T.C.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi

ZAZAKİ İÇİN HUNSPELL: VATE DERGİSİ DERLEMİ TEMELLİ MORFOLOJİK ANALİZÖR VE YAZIM DENETLEYİCİSİ

Veysel YILDIZHAN
18940303

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Hacı ÖNEN
Doç. Dr. Ahmet KIRKAN

Diyarbakır 2025

K.T.
Unîversîteya Dîcleyî Enstîtuyê Zanistê Komelkî
Şaxê Mayzanistê Ziwan û Kulturê Kurdan

Tezê Doktora

SEBA ZAZAKÎ HUNSPELL: BI BINGEHÊ KORPUSÊ KOVARA VATEYÎ ANALİZKERO MORFOLOJÎK Û KONTROLKERÊ RASTNUŞTIŞÎ

Veysel YILDIZHAN
18940303

Şewirmend
Doç. Dr. Hacı ÖNEN
Doç. Dr. Ahmet KIRKAN

Dîyarbekir 2025

TAAHHÜTNAME

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum "**Zazaki için Hunspell: Vate Dergisi Derlemi Temelli Morfolojik Analizör ve Yazım Denetleyicisi**" adlı tezin tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırladığımı taahhüt eder, tezimin kağıt ve elektronik kopyalarının Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.

06/01/2026

Veysel YILDIZHAN

ÖN SÖZ

Yaşadığımız şu günlerde her gün başka bir dil temelli teknolojik gelişmeyi duyuyoruz. Büyük verilere dayanan ve milyonlarca dolar harcama yapılan bu çalışmalar hayatımızın her alanına girmeye başladı. Belki de yazıdan sonraki en büyük buluş olma yolunda ilerleyen Natural Language Processing/ Doğal Dil İşleme temelli teknolojik yazılım ve araçlar hayatımızı 10 yıl önceyle bile kıyaslanmayacak kadar değiştirdi. Bu çalışmanın dil temelli teknolojilere Zazakinin entegrasyonu üzerine olması biraz da bu baş döndüren gelişmelerden dolayıdır. Bu çalışmanın amacı dijital teknolojik gelişmeleri dil araştırmalarında bir araç olarak etkili ve verimli bir şekilde kullanmaktır. Bu süreçte, Zazaki (Kırdki, Kırmancki, Dımılı)'nin yaşatılması ve geliştirilmesi adına büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Grûba Xebate ya Vateyî/ Vate Çalışma Grubu'na (GXV) ve Kovara Vateyî/ Vate Dergisi'nin (KV) değerli yazarlarına, çalışmalarını akademik çalışmamda kullanmama izin verdikleri için özellikle teşekkür etmek isterim. Onların bu çabaları olmasaydı ve dergi sayılarını kaynak olarak kulanmama izin vermeselerdi bu tezin veri temeli önemli ölçüde eksik kalacaktı. Zazaki konuşanlara ve dil üzerine çalışan tüm araştırmacılara, bu kadim dilin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yaptıkları katkılardan dolayı minnettarım.

Bütün eğitim hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca, özellikle tezin yoğun mesai istediği zamanlarda çalışmadan dolayı ilgilenemediğim eşim Zeyneb'e ve kızım Henar'a da teşekkürler ederim. Henar'ın varlığı bana hep güç verdi. Tezin yazım sürecinde evini çalışma alanıma dönüştürmeme izin verdiği için Uğur Sermiyan'a da teşekkür ederim. Dicle Üniversitesindeki tüm hocalarıma, sağladıkları akademik ortam için minnettarım. Özellikle Tez İzleme Komitesi ve savunma jurimde görev alan Doç. Dr. Osman Aslanoğlu'na, Prof. Dr. Hayrettin Kızıl'a, Doç. Dr. Nurettin Beltekin'e ve bu süreçte tanıştığım Prof. Dr. Vehbi Türel'e bir danışman titizliğiyle yaptığı katkı ve önerileri için teşekkür ederim. Tez danışmanım olarak Doç. Dr. Hacı Önen'e tezin danışmanlığının gereklilikleri yanında, yapıcı eleştirileri, seçtiğim konularda beni

cesaretlendirdiği ve bir hayli uzayan tez dönemimi sabırla takip ettiği için ayrıca teşekkür ederim

Elbette her tezin ayrıca teşekkür edilmesi gerekilenleri vardır. Bu tezin bütün süreçlerinde bana yol gösteren, deneyimini paylaşmaktan geri durmayan, tanıştığımız ilk günden beri her seferinde yeni şeyler öğreten Doç. Dr. Ahmet Kırkan'a teşekkür ederim. Bu tezin diğer gizli kahramanı olan, bu çalışmada hem tecrübesi hem de engin hoşgörüsüyle yardımlarını eksik etmeyen Dr. Sina Ahmadi'ye de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Onun çalışmaları bu çalışmaya ilham verdi ve bu çalışmanın birçok zor kısmı onun tecrübe ve tavsiyeleri sayesinde yerine oturdu. Tezi baştan sona okuyup dilini kontrol ettiği için Doç. Dr. Muhammed Tunagür'e emeğinden dolayı teşekkür ederim. Değerlendirme uygulamasının ayrıntılı şekilde kontrol ettiği ve değerli geri dönüşler ile daha sağlam bir yapıya kavuşturduğu için Bil. Müh. Mücahit Onur Diril'e teşekkür ederim. Mücahit Onur Diril ayrıca bu konuya çalışmam için ve tez sürecinde beni hep cesaretlendirdi. Tezin metnini ve metodolojisini mühendislik bakış açısıyla inceleyen Bil. Müh. Ferdi Azboy'a teşekkür ederim.

Üzerinde çalıştığımız ve tasarladığımız Hunspell temelli motorumuzun çalışmasını test etmek için bize vakitlerini ayırıp test verisini elle etiketledikleri ve kontrol ettikleri için Dr. Pınar Yıldız ve Arş. Gör. Haci İbrahim Aytekin'e de çok teşekkür ederim. Haci İbrahim Aytekin ayrıca tezi baştan sona titiz bir şekilde okuyup değerli dönütler verdi. Son olarak, bu tezin yazım sürecinde manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim. Bu çalışma, Zazakinin dijital dünyada yerini almasına yönelik küçük bir adım olarak kabul edilmelidir. Bu çalışmanın, Zazaki çalışmalarına mütevazı bir katkı sunması en büyük dileğimdir. Umarım, gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ilham kaynağı olur.

Veysel YILDIZHAN

Diyarbakır 2025

ÖZET

Bu çalışma, düşük kaynaklı bir dil olan Zazaki için kural tabanlı bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hedefi, Zazakinin karmaşık morfolojik yapısını modelleyip dilin dijital ortamlarda doğru ve etkin kullanımını destekleyecek bir hesaplamalı dil bilim aracı olan Zazaki Hunspell'i Hunspell mimarisi temelinde oluşturmaktır. Bu bağlamda, öncelikle Zazaki morfolojisi (çekimsel ve morfofonetik) Korpusê Kovara Vateyî/ Vate Dergisi Derlemi üzerinden incelenmiş ve Vate Çalışma Grubu Sözlükleri de kullanılarak bir kök sözlük (.dic dosyası) ve Zazakinin ek yapısını yansıtan bir ek kural dosyası (.aff dosyası) hazırlanmıştır. Geliştirilen sistemin performansı, hem morfolojik analiz (gövde bulma ve biçim birim ayrıştırma) hem de yazım denetimi (hata tespiti ve düzeltme önerileri) açısından daha çok nicel olmak üzere nitel metotlarla değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, Hunspell tabanlı kural tabanlı yaklaşımın, Zazaki gibi morfolojik açıdan zengin bir dilin temel yapılarını modellemede ve yazım hatalarını belirli bir doğrulukla tespit edip düzeltmede etkili olabildiğini göstermektedir. Bu çalışma, Zazaki için geliştirilmiş kapsamlı ilk morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi olma niteliği taşımaktadır. Natural Language Processing/ Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerinin sunduğu imkanlar, dillerin dijital dünyadaki varlığını güçlendirmekte ve özellikle düşük kaynaklı dillerin korunması ile canlandırılması çabalarına önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda, Zazaki Hunspell'in geliştirilmesi, sadece teknik bir başarıyı değil, aynı zamanda Zazakinin dijital görünürlüğünü artırma ve dilin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çabalara destek olma potansiyelini de taşımaktadır. Çalışmanın sonuçları, Zazaki üzerine yapılacak gelecekteki hesaplamalı dil bilim araştırmaları için bir temel oluşturmakta ve benzer özelliklere sahip diğer düşük kaynaklı diller için de model olabilecek bir uygulama sunmaktadır.

Anahtar kelimeler

Zazaki, Kırmancca, Hunspell, morfolojik analiz, yazım denetimi

ABSTRACT

This study aims to develop a rule-based morphological analyzer and spell checker for Zazaki, a low-resource language. The main objective of the study is to model the complex morphological structure of Zazaki and create Zazaki Hunspell, a computational linguistics tool based on the Hunspell architecture, which will support the correct and effective use of the language in digital environments. In this context, the Zazaki morphology (inflectional and morphophonetic) was examined using the Korpusê Kovara Vateyî/ The Vate Magazine Corpus, and a root dictionary (.dic file) and a affix rule file (.aff file) reflecting the affix structure of Zazaki were prepared using the Vate Working Group Dictionaries. The performance of the developed system was evaluated using qualitative methods, primarily quantitative in terms of both morphological analysis (root finding and morphological segmentation) and spell checking (error detection and correction suggestions).

The results obtained show that the Hunspell-based rule-based approach can be effective in modeling the basic structures of a morphologically rich language such as Zazaki and in detecting and correcting spelling errors with a certain degree of accuracy. This work is the first comprehensive morphological analyzer and spell checker developed for Zazaki. The possibilities offered by Natural Language Processing (NLP) technologies strengthen the presence of languages in the digital world and make significant contributions to efforts to preserve and revitalize low-resource languages in particular. In this context, the development of Zazaki Hunspell represents not only a technical achievement but also has the potential to increase the digital visibility of Zazaki and support efforts to pass the language on to future generations. The results of this work lay the groundwork for future computational linguistics research on Zazaki and offer an application that could serve as a model for other low-resource languages with similar characteristics.

Keywords

Zazaki, Kirmanjki, Hunspell, morphological analysis, spell checking

KILMNUS

Amancê na xebate o yo ke seba ziwanêkê kêm-çime (low-resource) zazakî, bingehê qaydeyan (rule-based) ser o analîzkerêko morfolojîk û kontrolkerêkê rastnuştişî bivirazo. Meqsedê bingehîn ê xebate zî o yo ke awanîya morfolojîk a zazakî modelîze bikero û Hunspellê Zazakî bivirazo. No model do zî enstrumanêkê ziwannasîya komputurî bo ke mîmarîya Hunspellî ser o bêro sazkerdiş û mecrayanê dîjîtalî de do piştî bido xebitnayîşê ziwanî yo rast û tesîrdar. Na çarçewa de, morfolojîya zazakî (antiş û morfofonetîk) Korpusê Kovara Vateyî ser ra ame viraştiş û bi hetkarîya Ferhengê Gruba Xebate ya Vateyî, ferhengêko kokî (dosyaya .dic) û dosyayêka qaîdeyanê gireyan (dosyaya .aff) ke nawitoxê awanîya gireyanê zazakî ya, ame amadekerdîş. Performansê sîstemê viraştî, bi giranî bi hewayêko kantîtatîf, hem wareyê analîzê morfolojîk (peydakerdişê kok û beşkerdişê morfolojîk) hem zî kontrolkerdişê rastnuştişî (tespîtkerdişê şaşîyan û pêşnîyazê rastkerdişî) de bi metodanê çendinîye (quantitative) û senînîye (qualitative) de ame erjnayîş.

Encamê destkewteyî mojnenê ke metodê Hunspellî yo ke bingehê qaydeyan (rule-based) ser o saz beno, modelkerdişê awanîyanê bingehînanê ke sey ziwanê zazakî morfolojîya xo dewlemend a û tesbîtkerdiş û rastkerdişê şaşîyanê rastnuştişî de bi duştêko qabîlê qebulbîyaye de yo, şeno bifeyde bo. Na xebate, analîzkerêko morfolojîk û kontrolkerêkê rastnuştişî yo yewin û hîra yo ke seba zazakî ameyo viraştiş. Firsendê ke teknolojîya Natural Language Processing/ Prosesê Ziwananê Xozayî (NLP) aver benê, dinyaya dîjîtale de estbîyayîşê ziwanan xurt kenê û bitaybetî seba cehddayîşê pawitiş û ganîkerdişê ziwananê kêm-çimeyan de wezîfeyêkê muhîmî vînenê. Na çarçewa de, averberdişê Hunspellê Zazakî tena destkewteyêko teknîkî nêmojneno eynî wext de wayîrê ê potansîyelî yo ke mecrayanê dîjîtal de asayîşê zazakî do zêde bikero û piştî bido cehddayîşê resnayîşê ziwanî bi azanê ameyoxî. Encamê na xebate, seba cigêrayoxanê ameyoxan ê ziwannasîya hesabî ya zazakî zemînê xebate amade keno û bingehêk pêşkêş keno ke şeno seba ziwananê bînan ê kêm-çimeyî û wayîrê taybetmendîyanê winasîyan ê, bibo model.

Kilîtçekuyî

Zazakî, kirmanckî, Hunspell, analîzo morfolojîk, kontrolkerdişê rastnuştişî

KURTE

Armanca vê lêkolînê ew e ku ji bo zimanekî kêm-çavkanî (low-resource) zazakî, analîzkereke morfolojîk a li ser bingeh-qaîde (rule-based) û kontrolkereke rastnivîsînê pêş bixe. Meqseda bingehîn a lêkolînê jî ew e ku avanîya morfolojîk a zazakî modelîze bike û Hunspella Zazakî biafirîne; ev amûreke zimannasîya kompîturî ye ku li ser mîmarîya Hunspellê hatîye avakirin û di mecrayên dîjîtal de wê piştgirîyê bide bikaranîna zimanî ya rast û bi bandor. Di vê çarçoveyê de, morfolojîya zazakî (kêşan û morfofonetîk) bi bikaranîna Korpusê Kovara Vateyê hate lêkolînkirin û bi sûdwergirtina ji Ferhengên Koma Xebatê ya Vateyê, ferhengeke kokî (dosyaya .dic) û dosyayeke qaîdeyên gireyan (dosyaya .aff) ku nîşanderê avanîya gireyên zazakî ye, hatin amadekirin. Performansa sîstema pêşxistî, bi giranî bi awayekî kantîtatîf, di warê hem analîza morfolojîk (dîtina kok û dabeşkirina morfolojîk) û hem jî kontrolkirina rastnivîsînê (tesbîtkirina şaşîyan û pêşnîyarên rastkirinê) de bi rêbazên çendanîyê (quantitative) û çawanîyê (qualitative) hate nirxandin.

Encamên bidestxistî nîşan didin ku nêrîna bingeh-qaîdeyî (rule-based) ya li ser Hunspell saz dibe, dikare di modelkirina avanîyên bingehîn ên zimanekî dewlemend ên mîna zazakî ji alîyê morfolojîk ve û di rastkirina xeletîyên nivîsînê bi rastbûnê de alîkar be. Ev xebat, yekem analîzkera morfolojîk a berfireh û kontrolkera rastnivîsînê ye ku ji bo zazakî hatîye pêşxistin. Îmkânên ku teknolojîyên Natural Language Processing/ Pêvajoya Zimanê Xwezayî (NLP) pêşkêş dikin, dema ku hebûna zimanên li cîhana dîjîtal xurt dikin, bi taybetî ji bo parastin û vejîna zimanên kêm-çavkanî firsendên girîng pêşkêş dikin. Di vê çarçoveyê de, Hunspella Zazakî, ji serkeftineke teknîkî wêdetir, xwedî potansîyela zêdekirina dîtbarbûna dîjîtal a zazakî û ragihandina ziman ji nifşên pêşerojê re ye. Encamên xebatê, ji bo lêkolînên pêşerojê yên zimanzanîya hesabî li ser zazakî zemînekê amade dikin û ji bo zimanên din ên kêm-çavkanî yên bi taybetmendîyên wekhev in, mînakekî lêveger pêk tînin.

Peyvên Miftehî

Zazakî, kirmanckî, Hunspell, analîza morfolojîk, kontrolkirina rastnivîsînê

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

ÖN SÖZ.....I

ÖZET..... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

ABSTRACT.....IV

KILMNUS..... V

KURTE.....VI

İÇİNDEKİLER VII

TABLOLAR LİSTESİ.....XIV

ŞEKİLLER LİSTESİ..... XV

KISALTMALAR.....XVI

GİRİŞ.....1

1. ÇALIŞMANIN PROBLEMİ..... 1

2. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI..... 3

3. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ..... 5

4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 7

5. ÇALIŞMANIN SINIRLARI VE SINIRLILIKLARI..... 11

BİRİNCİ BÖLÜM.....17

KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 17

1.1. Doğal Dil İşleme (NLP) 17

1.1.1. NLP'nin Tarihsel Gelişimi ve Dönüm Noktaları 17

1.1.2. Doğal Dil İşleme (NLP) Uygulamaları..... 22

1.1.3. Doğal Dil İşleme (NLP) Sistemlerinin Temel Elemanları 24
1.1.4. Doğal Dil İşleme (NLP) Kelime Etiketleme ve Dil Modelleri 26
1.1.5. Kürtçe Üzerine Yapılmış Temel NLP çalışmaları 28
1.2. Morfoloji 37
1.2.1. Temel Kavramlar 39
1.2.2. Çekim ve Türetim 45
1.2.3. Kürtçe Morfoloji Çalışmaları 50
1.3. Hesaplamalı Dil bilim ve Morfoloji 53
1.3.1. Morfolojik Analiz Yöntemleri 55
1.3.2. Ek Sıyırma (Affix-Stripping) Yaklaşımı ve Hunspell Mimarisi 60
1.3.3. Kürtçe Hesaplamalı Morfoloji Çalışmalar 62
1.4. Yazım Denetimi ve Hata Düzeltme Sistemleri 67
1.5. Derlem Dil bilim 68
1.5.1. Derlem Dil Biliminin Tanımı 68
1.5.2. Çalışma Alanları 70
1.5.2.1. Sözcük Bilim ve Sözlük Bilim 71
1.5.2.2. Dil Öğretimi 72
1.5.2.3. Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Çevirisi 73
1.5.2.4. Dil Bilimsel Çözümler ve Analiz Yöntemleri 75
1.4.2.5. Öğrenen Derlemleri ve Öğrenci Verileri 75
1.4.2.6. Morfolojik Yapıların Tespit Edilmesinde Derlem 76
1.5.4. Derlem Dil Bilimini Destekleyen ve Eleştiren Görüşler 78
1.6. Derlem Türleri 84
1.6.1. Genel Derlemler 84
1.6.2. Uzmanlaşmış Derlemler 84
1.6.3. Yazılı ve Sözlü Kaynaklar 85

1.6.4. Senkronik ve Diyakronik Korporasyonlar 85
1.6.5. Derlem Tabanlı Yaklaşımların Avantajları 86
1.7. Derlem Hazırlama Yöntemleri 87
1.7.1. Derlem Tasarımı 87
1.7.2. Metin Toplama ve Örnekleme 88
1.7.3. Dijitalleştirme ve Veri Temizleme 90
1.7.4. Ek Açıklama ve Metaveri 91
1.8. Kavramsal Çerçeve 92
İKİNCİ BÖLÜM 100
VATE DERGİSİ VE DERLEMİ 100
2.1. Vate Dergisi Derlemi Hakkında Genel Bilgiler 100
2.2. Vate dergisi derleminin (KKV) Morfolojik Etiketleme İçin Uygunluğu 107
2.2.1. Derlemin Avantajları 107
2.2.2. Derlemin Zorlukları 108
2.3. Vate Dergisi Derleminin (KKV) Oluşturulması 109
2.3.1. Veri Toplama 109
2.3.2. Dijitalleştirme ve Metin Temizleme 109
2.3.3. Metaveri Oluşturma 110
2.3.4. Tokenizasyon ve Ön İşleme 111
2.3.5. Derlem Formatı ve Saklama 112
2.4. Vate Dergisi Derleminin (KKV) Sayısal Özellikleri 112
2.4.1. Metin Türlerinin Dağılımı 115
2.4.2. Yazar Cinsiyeti Dağılımı 118
2.4.3. Token Sayısı Analizleri 120
2.4.4.1. Yazar Cinsiyetine Göre Token Sayıları 124
2.4.4. Dergi Sayılarına Göre Analizler 126

2.4.5. Zamansal Analizler 127
2.5. Zazaki Kelime Türü Etiketleme Çerçevesi 128
2.5.1 Kural Tabanlı Analizör için Kapsamlı Etiket Seti 129
2.5.2. Morfolojik Zenginlik ve Tokenizasyon Stratejileri 130
2.5.3. Kelime Türleri ve Morfolojik Kurallar 130
2.5.3.1. Anlamlı Kelimeler 131
2.5.3.1. Görevli Kelimeler 134
2.5.4. Metodolojik Çerçeve: Kural Tabanlı Modelleme 135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 137
ZAZAKİNİN ÇEKİMSEL MORFOLOJİSİ VE MORFOFONEMİK SÜREÇLER 137
3.1. Zazakinin Yapısal Özellikleri 137
3.1.1. Dil Bilimsel Sınıflandırma ve Köken 137
3.1.2. Diyalektal Durum ve İsimlendirme 139
3.1.3. Alfabe ve Fonoloji 141
3.1.4. Dil Bilimsel Tipolojiye göre Zazaki 142
3.2. Çekimsel Morfoloji (Inflectional Morphology) 147
3.2.1. İsim Çekimleri 149
3.2.1.1. Cinsiyet (Gender) 150
3.2.1.2. Sayı (Number) 152
3.2.1.3. Hal veya Durum (Case) 153
3.2.1.3.1. Yalın Hal (Nominative/Directional) 154
4.2.1.3.2. Belirtme Hali (Accusative/Oblique) 154
3.2.1.3.3. Seslenme Hali (Vocative) 155
3.2.1.4. Belirlilik (Definiteness) 156
3.2.1.5. İzafe (Ezafe) 157

3.2.1.5.1. Sıfat Tamlamalarında İzafe 158
3.2.1.5.2. İsim ve İyelik Tamlamalarında izafe 159
3.2.1.5.3. İzafede Uyum 160
3.2.2. Fiil Çekimleri 161
3.2.2.1. Zaman (Tense) ve Görünüş (Aspect) 163
3.2.2.2. Kip (Mood) 165
3.2.2.3. Şahıs (Person) ve Sayı (Number) Uyumu 166
3.2.2.4. Çatı (Voice) 167
3.2.2.5. Ergatiflik ve Fiil Çekimi 169
3.2.2.6. Fiilimsi, Mastar ve Kopula 170
3.3. Morfofonemik Süreçler 171
3.3.1. Ses Düşmesi, Türemesi, Kaynaşma 172
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 176
ZAZAKİ HUNSPELL TASARIMI VE DENEYSEL SONUÇLAR 176
4.1. Hunspell Kural Seti 176
4.2. Hunspell Sistem Mimarisi 177
4.2.1. Hunspell Uygulamasının Kullanılması 179
4.2.1.1. Linux (Ubuntu 24.04) İşletim Sisteminde Hunspell'i Kullanma 180
4.2.1.2. Windows 11 İşletim Sisteminde Hunspell'i Kullanma 182
4.3. Veri Setinin (KKV'nin) Hazırlanması 184
4.3.1. Vate Derleminin Metin Olarak İşlenmesi ve Temizlenmesi 184
4.3.2. Frekans Analizleri 187
4.4. Hunspell Bileşenlerinin Geliştirilmesi 188
4.4.1. Kök Sözlük Dosyasının (.dic) Oluşturulması 189
4.4.1.1. Derlemden Köklerin Çıkarılması ve Manuel Olarak Doğrulanması 189

4.4.1.2. Her Köke İlişkin Kural Bayraklarının (Flag) Atanması 190
4.4.2. Ek Kural Dosyasının (.aff) Oluşturulması 193
4.4.2.1. Ön Ek (PFX) ve Son Ek (SFX) Kurallarının Tanımlanması 194
4.4.2.2. Zazakiye Özgü Ek Kombinasyonları ve Koşullu Kurallar 195
4.4.2.4. Morfofonemik Kuralların .aff Dosyasında Modellenmesi 198
4.5. Deneysel Değerlendirme Ve Sonuçlar 199
4.5.1 Değerlendirme Metodolojisi 200
4.5.2. Morfolojik Analiz ve Doğru Yazım Uygulaması İçin Kullanılacak Uygulama 202
4.5.2.1. Morfolojik Analiz Değerlendirmesi 202
4.5.2.2. Yazım Denetimi Değerlendirmesi 203
4.5.3. Test Veri Setlerinin Hazırlanması 203
4.5.3.1. Morfolojik Analiz İçin Test Seti 204
4.5.3.2. Yazım Denetimi İçin Hatalı/Doğru Kelime Çiftleri Test Seti 206
4.6. Morfolojik Analiz Performansının Değerlendirilmesi 207
4.6.1. Gövde Bulma (Lemmatization) Doğruluğu 207
4.6.2. Morfemlerin Doğru Ayrıştırılması 209
4.6.3 Morfolojik Analiz Sonuçları 210
4.7. Yazım Denetimi Performansının Değerlendirilmesi 211
4.7.1. Hata Tespiti ve Düzeltme Metrikleri 211
4.7.2. Düzeltme Önerilerinin Başarısı ve Sıralaması 212
4.7.3 Yazım Denetimi Sonuçları 213
4.8. Hata Analizi ve Sonuçlar 215
4.8.1. Sistemin Başarılı Olduğu ve Zorlandığı Morfolojik Yapılar 215
4.8.2. Hunspell Mimarisinin Zazaki İçin Yeterlilikleri ve Sınırlılıkları 217
4.8.2.1. Hunspell'in Yeterlilikleri (Avantajları): 217

4.8.2.2. Hunspell'in Sınırlılıkları (Dezavantajları): 217
4.8.3. Deneysel Sonuçlar ve Diğer Çalışmalarla Karşılaştırma 218
4.8.1. Test Ortamı ve Metodoloji 219
4.8.2. Morfolojik Analiz Sonuçları ve Karşılaştırma 219
4.8.3. Yazım Denetimi Sonuçları ve Karşılaştırma 220
SONUÇ 223
KAYNAKÇA 234
EKLER 256
EK-1. Vate Derlemi Metaveri Tablosu 256
EK-2. Hunspell .dic Dosyasından Bir Bölüm 364
EK-3. Hunspell .aff Dosyasından Bir Bölüm 366
EK-4. Morfolojik Analiz Örneği 368
EK-5. Doğru Yazım Örneği 370
EK-6. Test Seti 371
EK-7. KKV'den Rastgele (Ransom) Cümle Toplama Amaçlı Yazılmış Python Kodu 407
EK-8. Elle Etiketlenmiş Test Seti İle Hunspell DosyAlarının Test EDilmesini .. 410
EK-8.1. Python Kodu (Tkinter Arayüzlü) 410
EK-8.2. Hunspell Değerlendirme Programı Morfolojik Analiz Çıktıları 444
EK-8.3. Hunspell Değerlendirme Programı Doğru Yazım Analiz Çıktıları 574
EK-9. Analizler İçin Kullanılan Metriklerin Formül Halleri 648
EK-10. Temel Çekim Tabloları 648
EK-10.1. Örnek Verbal Çekim Tablosu 649
EK-10.2. Örnek Nominal Çekim Tablosu 671
EK-10.3. Preverb Kurallı Gösterimi 678
EK-11. Kilmnuso Hîra 680

TABLOLAR LİSTESİ

Sayfa No.

Tablo 1. Kürt Diyalektleri Üzerine Yapılmış Bazı NLP Çalışmaları 36
Tablo 2. Seçilmiş İrani Dilleri İçin Hesaplamalı Dil Bilim Çalışmaları ve Araçları . 65
Tablo 3. KKV'nin Genel İstatistikleri 113
Tablo 4. Derlemdeki En Sık Görülen 15 Metin Türü 116
Tablo 5. Yazar Cinsiyeti Dağılımı 118
Tablo 6. Metin Türlerine Göre Token İstatistikleri (İlk 10 Tür) 120
Tablo 7. Yazar Cinsiyetine Göre Ortalama Token Sayıları 124
Tablo 8. Zazaki İsim Çekim Paradigmaları ve İzafe Örnekleri 161
Tablo 9. Zazaki Görülen Geçmiş Zaman Çekim Örneği (Fiil: kerdene - yapmak; Kök: kerd-) 171
Tablo 10. Zazakide Sık Görülen Morfofonemik Süreçler ve Vurgu Kuralları 174
Tablo 11. KKV'yi Temizleme Adımları ve Gerekçeleri 185
Tablo 12. Örnek Zazaki Kökleri ve .dic Dosyasındaki Bayrak Atamaları 192
Tablo 13. Zazaki için Temel Ek Kurallarının .aff Dosyasında Tanımlanması 197
Tablo 14. Zazaki Morfofonemik Süreçler için Örnekler 198
Tablo 15. Morfolojik Analiz Test Seti Özellikleri 205
Tablo 16. Yazım Denetimi Test Seti Özellikleri 207
Tablo 17. Zazaki Hunspell Gövde Bulma Performansı 208
Tablo 18. Zazaki Hunspell Biçim Birim Ayrıştırma Performansı 210
Tablo 19. Zazaki Hunspell Yazım Hatası Tespiti Performansı 213
Tablo 20. Zazaki Hunspell Yazım Hatası Düzeltme Performansı (İlk Öneri Temelinde) 214
Tablo 21. Zazaki Hunspell Düzeltme Önerisi Sıralama Başarısı 214
Tablo 22. Zazaki Hunspell Morfolojik Analiz Genel Sonuçları 219
Tablo 23. Zazaki Hunspell Yazım Denetimi Genel Sonuçları 220

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa No.

Şekil 1. Metaveri Listelendiği Excel Dosyası 111
Şekil 2. Token Sayısı Dağılımı 114
Şekil 3. Metin Türlerinin Dağılımı 117
Şekil 4. Yazar Cinsiyeti Dağılımı 119
Şekil 5. Metin Türlerine Göre Ortalama Token Sayıları 123
Şekil 6. Dergi Sayılarına Göre Metin Sayısı 126
Şekil 7. Yıllara Göre Metin Sayısı 127
Şekil 8. Morfolojik Analiz Terminal Görüntüsü (Linux) 181
Şekil 9. Doğru Yazım Terminal Görüntüsü (Linux) 182
Şekil 10. Morfolojik Analiz Terminal Görüntüsü (Windows) 183
Şekil 11. Doğru Yazım Terminal Görüntüsü (Windows) 184
Şekil 12. Antconc uygulamasında KKV kelime frekans listesi (Yüksekten düşüğe doğru.) 188
Şekil 13. Hunspell .Dic Dosyası Görünümü 364
Şekil 14. Hunspell .Aff Dosyası Görünümü 367
Şekil 15. Hunspell Değerlendirme Arayüzü 411
Şekil 16. Hunspell Değerlendirme Programı Arayüzü: Morfolojik Analiz Çıktıları 445
Şekil 17. Hunspell Değerlendirme Programı Arayüzü: Doğru Yazım Çıktıları 575
Şekil 18. Analizler İçin Kullanılan Metriklerin Formül Tablosu 648

KISALTMALAR

Akt Aktaran

ANN Artificial Neural Networks (Yapay Sinir Ağları)

ASP Average Suggestion Position (Ortalama Öneri Konumu)

BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers (Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri)

BiLSTM Bidirectional Long Short-Term Memory (Çift Yönlü Uzun-Kısa Süreli Bellek)

CATMA Computer Assisted Text Markup and Analysis (Bilgisayar Destekli Metin İşaretleme ve Analizi)

CKL Central Kurdish Language (Merkezi Kürtçe)

CLs Computational Linguistics (Bilgisayarlı Dil Bilimi)

DOM Differential Object Marking (Ayırt Edici Nesne İşaretleme)

DT Decision Tree (Karar Ağacı)

FSA Finite State Automaton (Sonlu Durum Otomatı)

FSM Finite State Machines (Sonlu Durum Makineleri)

FST Finite State Transducer (Sonlu Durumlu Dönüştürücüsü)

GUI Graphical User Interface (Grafiksel arayüz)

GXV Grûba Xebate ya Vateyî (Vate Çalışma Grubu)

KKV Korpusê Kovara Vateyî (Vate Dergisi Derlemi)

KNN K-Nearest Neighbors (K-En Yakın Komşu)

KV Kovara Vateyî (Vate Dergisi)

KWIC Keyword in Context (Bağlamdaki Anahtar Kelime)

KZP Korpusê Zazakî yo Pêroyî (Genel Zazaki Derlemi)

Linear SVM Linear Support Vector Machines (Doğrusal Destek Vektör Makineleri)

LR Logistic Regression (Lojistik Regresyon)

LSTM Long Short-Term Memory (Uzun-Kısa Süreli Bellek)

M-LP Multi-Layer Perceptron (Beslemeli Sinir Ağları)

MRR Mean Reciprocal Rank (Öneri Sıralaması Kalitesi)

NLP Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)

OCR	Optical Character Recognition (Optik Karakter Tanıma)
OOV	Out-of-Vocabulary (Dağarcık Dışı Kelime)
PCA	Principal Component Analysis (Temel Bileşen Analizi)
PFX	Preffix (Ön Ek)
POS	Part-of-Speech (Kelime Türü)
RCNN	Recurrent Convolutional Neural Network (Tekrarlayan Evrişimli Sinir Ağı)
RNN	Recurrent Neural Network (Tekrarlayan Sinir Ağları)
SA	Sentiment Analysis (Duygu Analizi)
SFX	Suffix (Son Ek)
SVM	Support Vector Machines (Destek Vektör Makineleri)
TLM	Two-Level Morphology (İki Seviyeli Morfolojik Çözümleme)
UML	Unified Modeling Language (Birleşik Modelleme Dili)
Vb.	Ve benzeri
{}	Ekleri işaretler
-	Ekin veya kök/gövdenin morfolojik yapıya dahil olduğu yönü gösteririr
//	Fonemleri işaretler
=	İzafe eki işareti

GİRİŞ

1. ÇALIŞMANIN PROBLEMİ

Zazaki, zengin morfolojik yapısına rağmen, dijital çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve kaynaklar açısından önemli eksikliklerle karşı karşıyadır. Bu çalışmanın temel problemi, Zazaki için standartlaşmış, yaygın kullanıma açık ve yeterli performansa sahip bir morfolojik analizör ile kapsamlı bir yazım denetleyicisinin bulunmamasıdır. Bu eksiklik, Zazakinin dijital ortamlarda doğru, tutarlı ve etkin bir şekilde kullanılmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Mevcut durumda, Zazaki metin üreten kullanıcılar, yazdıkları metinlerin dil bilgisel doğruluğunu ve imla kurallarına uygunluğunu teyit edecek güvenilir araçlardan yoksundur. Bu durum, özellikle yazılı iletişimde hataların yaygınlaşmasına, dilin standartlaşma çabalarının yavaşlamasına ve Zazaki öğrenen bireyler için kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Dilin dijital platformlarda (eğitim materyalleri, haber portalları, sosyal medya vb.) hatalı veya tutarsız kullanımı, dilin prestijini olumsuz etkileyebilmekte ve özellikle genç nesillerin dile olan ilgisini ve bağlılığını zayıflatabilmektedir.

Düşük kaynaklı dillerin genelinde gözlemlenen temel zorluklar - büyük ve etiketli derlemlerin azlığı, standartlaşmış dil işleme araçlarının eksikliği ve kapsamlı dil bilimsel tanımlamaların yetersizliği (Pakray vd., 2025: 184)- Zazaki için de geçerlidir. Zazaki üzerine yapılmış dil bilimsel çalışmalar ve dijitalleştirilmiş metin kaynakları sınırlıdır. Bu durum, kural tabanlı veya istatistiksel yöntemlerle dil modelleri geliştirmeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, problem sadece bir araç eksikliği olarak değil, aynı zamanda bu eksikliğin Zazaki konuşurlarının dijital okuryazarlık becerileri, dilin genel sağlığı ve gelecek nesillere aktarılabilirliği üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini de içeren daha geniş bir bağlamda ele alınmalıdır. Bu çalışma, söz konusu teknolojik boşluğu doldurarak Zazakinin dijital varlığını güçlendirmeyi ve dilin canlılığına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle son yıllarda sıradan kullanıcıların bile ulaşabildiği yüksek teknolojik altyapı ve derin bir informatik bilgiye sahip yapay zeka araçları, dil ve bilgisayar bilimlerinin multidisipliner çalışmalarının güzel bir örneğidir. Natural Language

Processing/ Doğal Dil İşleme (NLP) yöntem ve teknolojileri dili matematiksel bir veri gibi bilgisayar devrelerinin anlayabileceği hale getirmekte ve bu da dil kadar sonsuz bir ihtimaller kümesi meydana getirmektedir. Bu minvalde konunun önemine binaen yazının keşfinden sonra dilin aktarılması için kullanılan yöntemlerde en önemli payeyi NLP ve temelinde gelişen yapay zekaya verilmesi çok da abartılı bir beklenti olmamalıdır.

Dil böylece önce matematiksel bir formüle sonra da elektiriksel iletilere dönüşmekte, harfin yaptığı görevi geride bırakacak bir teknolojiyle sese, görüntüye hatta yeni kelimelere dönüşmektedir. Genelde Kürtçe ve özelde Zazaki için de bu tip teknolojilere ihtiyaçtan öte bir gereklilik vardır. Yazımsal süreçlere belli bir periyoda ancak 21. yüzyılın kavşağında ulaşmış Zazaki için eldeki verilerle kendini besleyen bir dijitalleşme ve dijital mecralarda yayılma ihtiyacı vardır. Dijital dünya dil yasaklarına, önyargılara karşı mücadeleyi ve arz ihtiyacını tarih boyunca hiç olmadığı kadar pratik hale getirmiştir. Bu gelişmeler Zazakinin bu noktada hem tehlike altında olması hem de bu olanaklara bu kadar yakın olması bu çalışmada bir yerden başlama ve bu alanda yapılacak yeni çalışmalar için belli bir birikim oluşturma konusunda cesaret verici olmuştur.

Birçok dil işleme süreci aslında doğal dilin bilgisayarın anlayacağı formata dönüştürme mantığına dayanmaktadır. Bu dönüştürme ve *tanımlama* süreçleri dil bilimcilerin bilgilerini dijital formatlara dönüştürme süreçleridir. Dilin istisnalarını da kapsayacak şekilde tümevarımsal olarak dijitalleştirilmesi zaman alıcı bir işlemdir. Bu süreçler bügün dünyada konuşan sayısı ve imajı yüksek diller için geniş ve yetkin ekiplerce yıllar süren uğraşlar sonucu ortaya konmaktadır. Devlet destekli ulusal diller veya sermayenin desteklediği dillerin dijital mecralarda bu kadar ulaşılabilir ve güçlü olması bu emeğin ve elbette desteğin sonucudur. Bir dilin bu süreçlere dahil edilmesi demek ses, yazı ve çeviri hizmetlerinden yazıdan görüntü ve videoya, görüntü ve videodan yazı kadar birçok kombinasyonda varlık göstermesini sağlamaktadır.

Kürtlerin konuştuğu dezavantajlı diyalektlerin diğer dillere kıyasla sahip olmadıkları devlet ve sermaye desteği göz önüne alındığında bu teknolojiler Kürt dil bilimciler ve dijital uzmanlarının sorumluluğundadır. Teknolojinin dezavantajlı diller için bir fırsat olması bu konuda kolaylaştırıcı bir unsurdur. Bilgiye ulaşma;

araştırmacıların birbirlerinin tecrübelerine, çalışma ve bu çalışmaların ürünlerine ulaşmaları da yine bu alanda dezavantajlı diller için önemli bir fırsattır.

2. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Bu çalışma, Zazaki için kural tabanlı (rule-based) bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi (Zazaki Hunspell) geliştirme sürecini ve bu sürecin sonuçlarını hesaplamalı dil bilim çerçevesinde incelemektedir. Düşük kaynaklı diller kategorisinde yer alan Zazakinin, yani yeterli dil bilimsel veri setlerinden ve gelişmiş dijital araçlardan henüz yoksun olan bir dilin, dijital ortamlarda varlığını güçlendirmek ve dilin standartlaşma çabalarına somut bir teknolojik altyapı sunmak, çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

Öncelikli hedef, Zazakinin karmaşık çekimsel (inflectional) ve morfofonolojik yapısının, açık kaynak kodlu ve endüstri standardı haline gelmiş Hunspell mimarisinin sunduğu ek sıyırma (affix-stripping) mekanizması ve esnek kural tanımlama yetenekleri aracılığıyla ne ölçüde ve hangi doğrulukla modellenebileceğini ampirik olarak ortaya koymaktır.

Çalışmanın bir diğer kritik hedefi, mevcut Zazaki yazılı kaynaklarından, özellikle dilin daha standart ve özenli kullanımını yansıtan Grûba Xebate ya Vateyî'nin/ Vate Çalışma Grubu'nun (GXV) 30 yıla yakındır derlediği ve standart form berlirlediği sözlükler ve Kovara Vateyî/ Vate Dergisi (KV) gibi nitelikli yayınlardan faydalanarak kapsamlı bir derlem oluşturmak ve bu derlemden hareketle Zazaki için hem güvenilir bir kök sözlük (.dic dosyası) hem de etkin bir ek kural dosyası (.aff dosyası) geliştirmektir. Bu süreç, ham metinden basit bir kelime listesi çıkarmanın çok ötesindedir; derlemdeki her bir kelimenin sıklık analizine tabi tutulmasını, potansiyel köklerin dil bilimsel bir süzgeçten geçirilerek manuel olarak etiketlenmesini ve dilin ek yapısını yansıtan kuralların titizlikle formüle edilmesini kapsayan çok aşamalı bir süreci teşkil eder. Bu süreçte, derlemin, dilin morfolojik çeşitliliğini ve kelime sıklık dağılımını (az kullanılan arkaik kelimelerden sık kullanılan fiil çekimlerine kadar) yeterli düzeyde temsil edip etmediği sorgulanmış ve oluşturulan bu dil bilimsel kaynakların kalitesinin, geliştirilecek sistemin genel performansı üzerindeki belirleyici rolü açısından değerlendirilmiştir. Nitelikli bir kök

sözlüğü ve kural setinin oluşturulmasıyla, sistemin doğruluğunun ve kapsayıcılığının temelini teşkil edilmiştir.

Morfolojik analiz performansı, sisteme verilen bir kelimenin kökünü ve eklerini doğru bir şekilde ayrıştırabilme kapasitesi üzerinden, kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1-skoru (Hana & Feldman, 2013: 26) gibi standart metrikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Morfolojik analizör temelde kök ve eklerin bir birinden sağlıklı bir şekilde ayrıştırılabilmesi ve köklerin gramatik türünün ifade edilebilmesidir. Ayrıştırılan köklerin isimse cinsiyet, fiilse geçişli/geçişssiz olma durumu da bu ayrıştırmanın sonucunda belirlenmesi beklenen sonuçlardan bazılarıdır. Buna paralel olarak, yazım denetimi işlevinin başarısı, yalnızca yaygın imla hatalarını (harf hataları, eksik/fazla harfler) tespit etme oranıyla değil, aynı zamanda kullanıcıya sunduğu düzeltme önerilerinin anlamlılığı ve doğruluğu (örneğin, ilk üç öneri içinde doğru kelimenin bulunma oranı gibi) ile de ölçülmüştür.

Bu değerlendirme, Zazaki Hunspell'in, Zazakinin morfolojisini anlamlı bir şekilde ayrıştıramayan genel amaçlı veya başka dillere uyarlanmış denetleyicilere kıyasla ne denli bir çözüm sunduğunu ve bu alanda Zazaki için geliştirilmiş ilk kapsamlı kural tabanlı sistem olma iddiasını somut verilerle desteklenmeye çalışılmıştır. Nihayetinde bu tez, yalnızca belirli bir dil için pratik bir araç geliştirme projesi olmanın ötesinde, Hunspell gibi köklü bir kural tabanlı yöntemin, Zazaki gibi morfolojik açıdan zengin, ancak düşük kaynaklı bir dilin yapısal özelliklerini modellemedeki temel avantajlarını, karşılaşılan zorlukları ve potansiyel sınırlılıklarını bilimsel bir sorgulamaya tabi tutan bir vaka çalışmasıdır.

Düşük kaynaklı dil grubuna giren azınlık dilleri ve az çalışılmış diller, modern dünyada hayatta kalabilmek için baskın dillerin sahip olduğu dil teknolojilerine ayak uydurmak zorundadır ve bu da sağlam bir Natural Language Processing/ Doğal Dil İşleme (NLP) geliştirme politikası gerektirmektedir. Farklı ana diller ve tipolojik yapılarda başarılı olmuş sonlu durum tekniklerinin kullanılması ve mevcut dil kaynaklarının etkili bir şekilde yeniden kullanılmasıyla, sınırlı kaynaklara sahip bu diller için sürdürülebilir ve gelecekte geliştirilebilir bir NLP temeli oluşturulabilmektedir (Dhonnchadha vd., 2003: 188).

Deneysel değerlendirmelerle elde edilecek bulgular, bir yandan Zazaki dil bilimine, dilin morfolojisinin hesaplamalı bir modelini sunarak ve standartlaşma çalışmalarına destek olarak hizmet ederken; diğer yandan genel olarak hesaplamalı dil bilim alanına, benzer özelliklere sahip diğer diller üzerine yapılacak çalışmalar için metodolojik zemin, ampirik kanıtlar ve pratik bir yol haritası sunulmuştur. Böylece çalışma, bir yandan Zazaki topluluğunun acil bir teknolojik ihtiyacına yanıt verirken, diğer yandan evrensel dil teknolojileri literatürüne özgün bir vaka çalışması ve metodolojik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

3. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

NLP, bilgisayar sistemlerinin doğal dilleri olması gerektiği bir şekilde anlamalarını, işlemelerini ve üretmelerini sağlayan modellerin ve algoritmaların geliştirilmesine odaklanır (Pakray vd., 2025: 183). Ancak, bu alandaki teknolojik ilerlemeler, büyük ölçüde karmaşık modellerin eğitimi için bol miktarda veriye sahip olan yüksek kaynaklı dillere orantısız bir şekilde fayda sağlamıştır. Daha küçük veya marjinalize edilmiş topluluklar tarafından konuşulan düşük kaynaklı diller ise NLP uygulamalarının tam potansiyelinden yararlanma konusunda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Yine Pakray ve arkadaşlarının belirttiği gibi bu diller için NLP uygulamaları geliştirmenin önündeki temel engeller, genellikle büyük, iyi derecede etiketlenmiş veri kümelerinin, standartlaşmış araçların ve kapsamlı dil bilimsel kaynakların eksikliğinden kaynaklanmaktadır (2025: 185).

Düşük kaynaklı diller için NLP uygulamaları geliştirmek çeşitli zorluklar barındırır. Düşük kaynaklı diller, doğru ve sağlam NLP modellerini eğitmek için gereken geniş ve çeşitli veri kümesinden yoksundur. Bu sınırlama, iletişimi engellediği ve insan topluluğu için bilgiye erişimi engellediği için büyük zorluklar doğurmaktadır (Pakray vd. 2025:185). Ancak teknoloji, özellikle yapay zeka ve NLP, tehlike altındaki yerli dillerin dokümantasyonu ve canlandırılması süreçlerinde güçlü bir araç olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda UNESCO öncülüğünde son yıllarda yapılan ve az kaynaklı, resmi dil statüsüne sahip olmayan dillerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve teknolojik yöntemlerinin tartışıldığı Bangladeş'de gerçekleşen konferans ilgi çekicidir (Soren, 2025). Dijital sözlükler, dil öğrenme uygulamaları ve çevrimiçi dil arşivleri gibi dijital araçlar, dil koruma ve canlandırma çabalarını devrim niteliğinde

dönüştürmüş, dil verilerinin daha verimli bir şekilde kaydedilmesini, analiz edilmesini ve paylaşılmasını sağlamıştır. Bu tür teknolojiler, dillerin gelecek nesiller için güvence altına alınmasına yardımcı olabilir.

Dil teknolojileri, dil ailelerinin ve yakın akraba dillerin benzer çalışmalarından faydalanma noktasında önemli olanaklar sağlamaktadır. Zazaki, Hint-Avrupa dil ailesinde Medce ve Partça'nın bir ardılı olarak Batı-İrani koluna mensup olan Kürtçenin bir diyalektidir (Utah, 1986) ve Türkiye'nin başlıca doğu bölgelerinde konuşulmaktadır (Malmîsanij, 2021; Çağlayan, 2024). Zazalar, Zazaki diyalektinin diğer Kürtçe diyalektlerden farklı olması -kendi aralarında da ciddi farklar bulundurmalarına rağmen- ve dini çeşitlilik (Alevilik ve Müslüman-Sünnilik) nedeniyle doğal bir takım farklılıkları olsa da, tarih boyunca kendilerini Kürt olarak görmüş ve 20. yüzyıl başındaki Kürt hareketlerinde önemli roller üstlenmişlerdir (Rasool, 2021: 50; McDowall, 2021: 200). Dil bilimsel sınıflandırmada, Zazakinin Kurmanci ve Sorani ile olan benzerlik ve farklılıkları akademik çevrelerin de ilgisini çeken bir konudur. Ancak bu çalışma, bu sınıflandırma tartışmasına girilmeksizin, Zazaki hesaplamalı dil bilimsel araçlarla desteklenmesi gereken düşük kaynaklı bir dil olarak ele alınmıştır.

Düşük kaynaklı bir dil statüsünde olması, Zazaki için dijital kaynakların ve dil teknolojilerinin sınırlı olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum, dilin dijital ortamlarda etkin kullanımını kısıtlamakta ve dilin korunması yönündeki çabalar için bir zorluk teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Zazaki için morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi gibi temel dil teknolojilerinin geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Düşük kaynaklı diller için geliştirilen NLP araçları, sadece teknik bir ilerleme olmanın ötesinde, o dili konuşan topluluklar için bir güçlendirme aracı işlevi görebilir ve dilin dijital çağda yaşamaya devam etmesine olanak tanır. Bu çalışma, Zazaki üzerine yapılan sınırlı sayıdaki hesaplamalı dil bilim çalışmasına bir yenisini ekleyerek, bu alandaki boşluğu doldurmayı ve gelecekte Zazaki için geliştirilebilecek daha karmaşık NLP uygulamalarına (örneğin, kelime türü etiketleme, söz dizimsel analiz, makine çevirisi) zemin hazırlamayı hedeflemektedir.

Morfolojik analizörler, kelimelerin iç yapılarını çözümleyerek köklerini ve eklerini belirlerken, yazım denetleyicileri metinlerdeki imla hatalarını tespit edip düzeltme önerileri sunar. Bu tür araçlar, Zazakinin standartlaşma çabalarına, eğitim materyallerinin zenginleştirilmesine, dilin dijital platformlarda (sosyal medya, web siteleri, mesajlaşma uygulamaları vb.) daha doğru ve yaygın bir şekilde kullanılmasına önemli katkılar sağlayabilir.

4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma, uygulamalı araştırmalar kapsamında yer almaktadır. Dil teknolojileri alanında somut bir problemi çözmeye odaklanmış bir teknoloji geliştirme ve deneysel değerlendirmektedir. Zazaki Hunspell sisteminin geliştirilmesi için gerekli dil bilimsel verinin toplanması ve işlenmesinde sistematik bir metodoloji izlenmiştir. Çalışmada, ilk olarak KKV derleminden elde edilen kök ve ekler kullanılarak Hunspell tabanlı morfolojik analizatör ve doğru yazım aracı için .aff ve .dic dosyaları geliştirilmiştir. Bu, dilbilimsel verilerin NLP alanında kullanılabilecek formatta bilginin dönüştürülmesidir. Ardından, geliştirilen bu sistemin başarı durumu, bir değerlendirme programı aracılığıyla, uzmanlar tarafından etiketlenmiş bir test veri seti kullanılarak nicel olarak analiz edilmiştir (Wohlin vd., 2012). Bu süreç, geliştirilen sistemin gerçek dünya performansı hakkında güvenilir, ampirik bulgular sağlamayı hedeflemektedir.

Temel veri kaynağı olarak, 1997 yılından bu yana düzenli bir şekilde yayın hayatını sürdüren ve Zazaki yazılı literatüründe önemli bir konuma sahip olan Vate Dergisi/ Kovara Vate (KV) dergisi seçilmiştir. Bu seçimin gerekçesi, derginin Zazaki yayın yapan en uzun soluklu dergi olması ve dil bilimsel çeşitlilik açısından zengin içeriğe sahip olmasıdır.

Veri toplama sürecinde, GXV'nin Kırmancki-Türkçe sözlüklerindeki madde başları da sistematik olarak derlenmiştir. Bu iki kaynağın birleştirilmesi, hem güncel kullanımı hem de standartlaşmış terminolojiyi kapsayan kapsamlı bir veri seti oluşturulmasını sağlamıştır. Sözlükte kelime türü eklenmiş özellikle cinsiyet kodu m. (makî, tr. dişil) ve n. (nêrî, tr. eril) isimlerin tespiti ile {-e} ile belirtilmiş dişil de olabilen sıfatların tespitine göre kelime türü etiketlemede sözlüğün kendi

metodolojisine bağlı kalınmıştır ancak; zarf, edat ve ünlem gibi kelimelerin etiketlenmesi çalışma kapsamında tarafımızca yapıldı.

Kök sözlüğün (.dic dosyası) oluşturulması sürecinde, öncelikle KV derleminden elde edilen metinler üzerinde frekans ve dağılım analizleri gerçekleştirilmiştir. AntConc yazılımı kullanılarak yapılan bu analizlerde, ilk 10.000 yüksek frekanslı token sistematik olarak incelenmiştir. Bu süreçte aşağıda verilen yol haritası takip edilmeye çalışılmıştır.

Morfolojik Analiz: Her kelime kök ve ek bileşenlerine ayrıştırılmıştır.

Tekrar Eliminasyonu: Aynı kelimenin farklı yazım varyantları tespit edilerek tek forma indirgenmemiş, kapsayıcılık amacıyla korunmuştur ancak çekim eklerinden sıyrılmış aynı kelimeler (lemma) mükerrer şekilde ise, biri bırakılıp tekrarlar silinmiştir.

Kelime Türü Etiketlemesi: Tespit edilen kökler, dil bilgisel kategorilerine göre (derlemin tamamı, sözlükte etiketlenmeyen kelimeler) sistem tutarlılığı için önceden belirlenen kısaltmalarla etiketlenmiştir. Frekans analizinde sadece ham frekans değerleri değil, aynı zamanda kelimelerin derlem içindeki dağılım (dispersion) değerleri de dikkate alınmıştır ancak sıklık ve dağılım listelerindeki kelimelerin örtüşmesi ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bırakmamıştır.

Ek kurallarının (.aff dosyası) formülasyonunda, bölgesel versiyonlar korunmakla birlikte GXV'nin dil standartlaşması çalışmaları referans alınmış, Zazakinin morfolojik yapısına özgü kurallar sistematik olarak tanımlanmıştır. Bu süreçte, dilin eklemeli (agglutinative) yapısı göz önünde bulundurularak, ek dizilişi kuralları ve fonotaktik kısıtlamalar belirlenmiştir.

Geliştirilen sistemin performansının objektif değerlendirmesi için, manuel olarak etiketlenmiş ve doğrulanmış bir test veri seti oluşturulmuştur. Test veri setinin hazırlanmasında şu protokol izlenmiştir: KV derleminden rastgele örnekleme yöntemiyle metin parçaları seçilmiştir. Seçilen metinler, Zazaki dil uzmanları tarafından morfolojik açıdan analiz edilmiştir. Her kelime için doğru morfolojik

çözümleme ve yazım biçimi standart olarak kaydedilmiştir. Çapraz doğrulama için, iki uzman tarafından bağımsız etiketleme yapılmıştır.

Sistemin başarısının ölçülmesinde, hesaplamalı dil bilim alanında standart kabul edilen metrikler kullanılmıştır. Bu metrikler, morfolojik analiz ve yazım denetimi bileşeninin performansını nicel kriterlerle değerlendirmek için uygulanmıştır.

Doğruluk (Accuracy) metriği, sistemin toplam doğru tahminlerinin tüm tahminlere oranını hesaplayarak genel performans seviyesini göstermektedir. Bu metrik, sistemin hem doğru pozitif hem de doğru negatif tahminlerini dikkate alarak kapsamlı bir ölçümü sağlamaktadır.

Kesinlik (Precision) metriği, doğru pozitif tahminlerin tüm pozitif tahminlere oranını hesaplayarak, sistemin pozitif sınıf tahminlerindeki güvenilirliğini ölçmektedir. Yüksek kesinlik değeri, sistemin hata olarak işaretlediği örneklerin gerçekten de hatalı olma oranının yüksek olduğunu göstermektedir.

Duyarlılık (Recall) metriği, doğru pozitif tahminlerin gerçek pozitiflere oranını hesaplayarak, sistemin mevcut hataları yakalama kabiliyetini değerlendirmektedir. Bu metrik, sistemin kaç tane gerçek hatayı gözden kaçırdığını belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.

F1-Skoru, kesinlik ve duyarlılık metriklerinin aritmetik ortalamasını alınarak, bu iki önemli performans göstergesi arasında denge sağlanmaktadır. Bu metrik, özellikle kesinlik ve duyarlılık arasında denge sorunu (trade-off) bulunan durumlarda, sistemin genel performansını tek bir değerle özetlemek için kullanılmaktadır.

Bu metrikler özellikle morfolojik analiz bileşeni için hesaplanmış olup, Zazaki gibi morfolojik açıdan zengin dillerde yazım denetimi sistemlerinin değerlendirilmesinde temel başvuru noktalarını oluşturmaktadır. Morfolojik analiz, kelimelerin yapısal özelliklerini doğru şekilde çözümleyerek yazım hatalarının tespitinde kritik rol oynadığından, bu bileşenin performansının hassas bir şekilde ölçülmesi genel sistem başarısı için büyük önem taşımaktadır.

Yazım denetimi sisteminin performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için çok aşamalı bir metodoloji benimsenmiştir. Bu metodoloji, sistemin hem hata algılama kabiliyetini hem de öneri kalitesini objektif kriterlerle ölçmeyi amaçlamaktadır.

Değerlendirme sürecinin temelini Top-N doğruluk metrikleri oluşturmaktadır. Bu metrikler, doğru düzeltme önerisinin sistem tarafından sunulan ilk N öneri içerisinde bulunma oranını ölçerek, kullanıcı deneyimi açısından kritik olan öneri kalitesini değerlendirmektedir. Top-1 doğruluk, sistemin en yüksek öncelik verdiği ilk önerinin doğru olma oranını gösterirken, Top-3 ve Top-5 doğruluk metrikleri, kullanıcıların daha geniş bir öneri listesi içerisinde doğru çözümü bulma olasılığını değerlendirmektedir. Bu yaklaşım, gerçek kullanım senaryolarında kullanıcıların genellikle ilk birkaç öneriyi inceleme eğiliminde olduğu gerçeğini yansıtmaktadır.

Öneri sıralamasının kalitesini değerlendirmek için Mean Reciprocal Rank/ Ortalama Karşılıklı Sıra (MRR) metriği kullanılmaktadır. Bu metrik, her test örneği için doğru önerinin sıralama listesindeki konumunun karşılığının alınması ve tüm test örnekleri üzerinden ortalamasının hesaplanması ile elde edilmektedir. MRR, doğru önerilerin listenin ne kadar üst sıralarında yer aldığını göstererek, sistemin sıralama algoritmasının etkinliğini objektif olarak ölçmektedir. Bu metriğe ek olarak, Average Suggestion Position/ Ortalama Öneri Konumu (ASP) kullanılarak doğru önerinin sıralama listesindeki ortalama konumu belirlenmektedir.

Yazım denetiminin performans değerlendirmesi üç temel kategoride gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada, sistemin metindeki hatalı kelimeleri tespit etme kabiliyeti standart sınıflandırma metrikleri olan doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1-skoru ile değerlendirilmektedir. Bu metrikler, sistemin hata algılama bileşeninin ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir. İkinci aşamada, tespit edilen hatalar için uygun düzeltme önerileri üretme başarısı ölçülmektedir. Bu aşama, sistemin her tespit edilen hata için en az bir anlamlı öneri sunabilme kabiliyetini değerlendirmektedir. Üçüncü ve son aşamada ise, üretilen önerilerin doğruluk ve sıralama kalitesi Top-N doğruluk ve sıralama metrikleri ile detaylı olarak analiz edilmektedir.

Bu çok boyutlu değerlendirme, sistemin sadece teknik başarısını değil, aynı zamanda pratik kullanılabilirliğini de ölçmeyi hedeflemektedir. Metodoloji, her bir sistem bileşeninin ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlarken, genel sistem performansının bütüncül bir resmini de sunmaktadır. Bu sayede, sistemin güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları nicel kriterlerle belirlenmekte, gelecekteki geliştirme çalışmaları için somut bir altyapı oluşturulmaktadır. Hunspell değerlendirme uygulaması benzer etiketleme şablonuna sahip başka Hunspell çalışmalarını değerlendirmek için de kullanılabilir. Uygulamanın metriklerinin matematiksel formül hallerini Ek-9 bölümünde tablo şeklinde görülebilir. Bu anlamda hesaplama metriklerinin nicel bir bakış açısı ile objektif olarak hangi hesaplama formüllerine göre değerlendirildiği gözlemlenebilir.

5. ÇALIŞMANIN SINIRLARI VE SINIRLILIKLARI

Çalışmanın odağında, birincil veri kaynağı olarak Korpusê Kovara Vateyî/ Vate Dergisi Derlemi'nin (KKV) temel alındığı yazılı Zazaki varyantları bulunmaktadır. Bu tercih, görece tutarlı bir dil bilgisel yapı sunan bir kaynağa dayanma stratejisini temsil etmektedir. İkincil olarak Gruba Xebate ya Vateyî/ Vate Çalışma Grubu'nun (GXV) sözlükleri dilsel veri olarak kullanılacaktır. Bu sayede paralel hareket eden çalışmalar birbirlerinin materyal eksiğini gidereceği düşünülmektedir.

Geliştirilecek sistemin işlevsel kapsamı, birbirini tamamlayan iki temel dil teknolojisi görevini içermektedir: (1) Kelimelerin kök ve eklerine ayrılarak biçim birimsel yapılarının çözümlendiği ve böylece kelimenin dil bilgisel kimliğinin ortaya konduğu morfolojik analiz ve (2) metinlerdeki yaygın imla hatalarını tespit ederek kullanıcıya olası doğru alternatifleri sunan yazım denetimi. Bu iki işlev, Zazakinin dijital ortamda doğru ve tutarlı kullanımını teşvik etmek için temel bir altyapı sunmaktadır. Metodolojik olarak, çalışma bütünüyle kural tabanlı bir yaklaşımı benimsemekte ve Hunspell mimarisinin sağladığı olanaklardan, yani kök sözlüğünü barındıran .dic dosyası ile dilin eklemeli yapısını ve morfofonemik kurallarını tanımlayan .aff dosyası bileşenlerinden faydalanmaktadır.

KKV’yi Zazaki için mevcut en değerli kaynaklardan biri olsa da, dilin tüm kullanım alanlarını (örneğin, gündelik konuşma dili, teknik terminoloji) ve söz varlığını bütünüyle temsil etmeyebilir. Bu durum, düşük kaynaklı dillerde karşılaşılan genel bir zorluk olan veri azlığı probleminin bir yansıması olup, geliştirilen aracın kelime dağarcığını ve kural kapsamını doğrudan etkileyebilir; özellikle nadir kullanılan kelimeler sistem tarafından tanınmayabilir. Buna ek olarak, Zazakideki karmaşık morfofonemik süreçlerin tamamının Hunspell'in kural yapısıyla eksiksiz bir şekilde modellenmesindeki potansiyel zorluklar da bir sınırlılık olarak kabul edilmektedir.

Bu çalışma, az kaynaklı bir dil için mevcut nitelikli koleksiyon olan KKV'yi temel almıştır. Bu tercih, pragmatik bir zorunluluktur; bu nedenle derlemin dengeli olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Derlem, 75 sayıdan alınan metinlerden oluşturulmuştur. Temel seçim kriteri, metinlerin cümle bağlamına sahip olmasıdır. Dil bilimsel araştırmalar için verimliliği artırmak amacıyla, sözlük formatındaki listeler gibi cümle içermeyen bölümler dışarıda bırakılmıştır. Dahil edilmeyen metinlerin sayısı azdır. Bu sebeple derlem, derginin (KV) tam bir indeksini sunmasa da, elde edilen istatistiksel veriler KV'nin genel yapısını büyük ölçüde temsil etme gücüne sahiptir ve genellenebilir niteliktedir. Bu çalışma, gelecekte çok katmanlı bir Korpusê Zazakî yo Pêroyî/ Genel Zazaki Derlemi (KZP) oluşturulması için metodik bir temel sunmaktadır. Mevcut derlem, kapsam ve sınırlılıkları göz önünde bulundurularak, metaveri (yazar cinsiyet vb.) veya zamansal analizler içeren ileriki çalışmalarda kullanılmaya uygundur.

Neredeyse tamamı latin temelli olmakla birlikte farklı harfler ve ses temsilleri barındıran diğer alfabeler ve yazım kuralları halihazırdaki Zazaki yazılı materyallerin yan yana getirilmesini zorlaştırmaktadır. Alfabe konusunda bilgisayar teknolojilerinden yardım alarak pratik çözümlerin gerçekleştirilmesi nisbeten kolay olsa da özellikle birlikte-ayrı yazma, morfofonemik süreçler ve dar bölgesel varyantların kullanımı işi çetrefilli hale getirmektedir. GXV bu konuda özellikle Kurmanci yazımda ve kendi yazım geleneğinde önemli bir alfabe olan Bedirhan alfabesini kullanmaktadır. Bu da doğal olarak bu çalışmanın temelinde bu alfabe ile yazılan metinleri baz alan ve bu metinlerin denetiminde kullanılacak bir metodun

geliştirilmesinin amaçlanmasına sebep olmuştur. Transliterasyon yöntemleri ile alfabeler arasında geçişler mümkün olsa da bu, bu çalışmanın sınırlılıkları dışındadır ve yeni çalışmalar için alan açmaktadır.

Diğer bir sınırlılık ise Zazakinin bütün yönleri ile tanımlanmış bir standarta halen sahip olmamasıdır. Bundan dolayı doğru yazım önerileri tanımlanmış bütün alt diyalektleri kapsayacak şekilde geliştirilmiş olup bu da yukarıda dediğimiz gibi KV'de temsilini bulan alt diyalektlerdir. Özellikle kesin sınırlarla ayrılmamış alt diyalektlerin kelime ve ek varyantları eldeki derlemin elverdiği ölçüde hazırlanmasına dikkat edilmiştir.

Tutarlı morfolojik etiketleme ile kelime kökleri etiketlenmeye çalışıldı. Böylece ön ve son eklerin sıyrılma sınırları belirlenmiş oldu. Ayrıca nominal kelimeleri Zazakinin dil bilgisel özelliği de göz önüne alınarak eril, dişil ve çoğul olarak etiketlendi. Fonsiyonel nominal kelimeler olan sıfat ve zarflar da etiketlendi. Fiil kelimelerinin akuzativ-ergativ yapıda etkin bir tesiri olduğu için geçişli ve geçişsiz olarak etiketlendi. Görevli kelime grubunu oluşturan edat, bağlaç ve partikeller ise alt sınıflandırmalara girilmeden tür olarak etiketlendi. Bağımlı morfemler olan ekler ise etiketlenmedi. Buradaki temel sınırlılık aynı seslere sahip morfemlerin fazlalığıdır ve bunun morfolojik analizde karmaşık sonuçlara sebep olmasıdır. Örneğin eril isimlerin tekil oblik ve sade çoğul son eki olan {-î} aynı zamanda sade halde çoğul olan bazı kelimelerin sözlüksel hallerinde, aidiyet belirten {-î} son eki bulunmaktadır. Yine aynı sese sahip fiil çekim ekleri de dikkate alınırsa -fiil çekimine gelen eril ikinci tekil şahıs son eki, geçmiş zamanda nesnenin çoğul olması durumunda geçişli fiillere gelen ek, bazı alt diyalektlerde çoğul zamirlerin şimdiki zamanda yüklemin zamire göre uyumlu olmasını sağlayan son ek, sıfat ortaç oluşturulurken kullanılan {-î} son eki vb. tamamı {-î}- tezin hedefi olan etiketlemeyi karmaşık bir hale getireceğinden dolayı bilgi notları ile etiketlenmedi.

Bu noktada bu çalışmanın GXV'nin yayın organı ve teorik birikimlerini pratiğe geçirdikleri mecra olmasından dolayı KV çok değerlidir. Geçmişi 30 yıla yaklaşan bu dil grubu günümüzde de çalışmalarına devam etmekte ve bütün olumsuzluklara karşı kararlı ve samimi bir duruş sergilemektedir. Ancak ne yazık ki siyasi otorite ve sermaye gibi motive edici unsurlardan yoksun olunması, dilin standartlaştırılması için

verilen bu çabaların yanında birçok nedene bağlı olabilen durumlardan dolayı genel geçer bir standart yazı dili oluşumunu yavaşlatmaktadır. Bu çalışmada KV dolayısıla GXV'nin standart kabul ettiği alfabe, yazım kuralları ve kelime hazinesine yaslanılmaktadır.

Bu çalışmada ek-sıyırma yöntemi ile ekler ve köklerin tespiti amaçlandığı için daha çok çekimsel morfoloji ve morfofonetik ile ilgili durumlara odaklanıldı. Türetimsel morfoloji konusuna giren yeni kelime üretimi ya da kelime türleri arasında geçişleri tanımlamaya çalışılmadı çünkü sözlüklerde zaten bu kelimeler maddebaşları olarak bulunmaktadır. Bundan dolayı çalışmada temel metod kök bulma (stemming) değil de gövde bulmaktır (lemmatization). Metin içinde kök ve gövde kavramlarını okurken bu ön bilgi unutulmamalıdır. Çalışmanın temel kaynaklarından olan GXV'nin Kirmanckî/Zazakî-Tirkî (Kırmancca/Zazaca-Türkçe) sözlüğü de zaten lemmaları maddebaşı olarak hazırlanmış bir sözlüktür.

Çalışmanın diğer belirtilmesi gereken sınırlılığı anlamsal uyum konusuna girmemesidir. Yani özellikle doğru yazım konusunda yapılacak öneriler cümledeki anlamsal bağlama göre değil tamamen kelimenin sözlükteki formu ve varsa kelime türüne tanımlanmış eklerin eklenmesi çerçevesindedir.

Diğer bir sınırlılık ise Hunspell mimarisinden kaynaklanan bileşik kelimlerin analizidir. Hunspell bileşik kelimeleri bileşenlerine ayırma konusunda etkin bir algoritma barındırmamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada bileşik kelimelerin bileşenlerinin tespitini değerlendirme ölçütü olarak alınmamıştır.

KKV'nin en yüksek frekansa yani tekrar edilme sıklığına sahip ilk 10.000 kelimesini elle etiketleyip tekrarlardan arındırdıktan sonra Hunspell kök sözlüğüne (.dic) eklendi. Bu elle ekleme süreci kendi içinde hata payı barındıran bir süreç olmakla birlikte aynı kelimenin farklı bağlamlarda farklı gramatik görevleri olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır ve bu belirsizlikten ziyade dilsel çeşitliliğe dayanmaktadır.

Out-of-Vocabulary/ Kelime dağarcığı dışı (OOV) kelimelerin derlemden değil de zaten bir derleme sözlük hüviyeti taşıyan Kirmanckî-Tirkî Vate sözlüğünden elde

edilmesi de çalışmayı pratikleştiren ancak bir sınırlılık oluşturan durumdur. OOV özellikle tamamı tanımlanmamış az kaynaklı dillerde karşımıza çıkması muhtemel bir problemdir. Öte yandan nitel gözlemler sonucu sıklık ve dağılımın benzer bir örüntü izlemesi yukarıda da belirttiğimiz gibi sıklık listesi ile yetinilmesini sağladı.

Bu dil bilimsel analiz, Zazaki morfolojisinin Hunspell gibi kural tabanlı bir sistemin sınırlarını zorlayacak düzeyde karmaşık olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, söz dizimsel düzeyde etkileşim gösteren ergatiflik (fiil-nesne uyumu) ve izafe (tamlayan-tamlanan ilişkileri ve hal uyumu) gibi yapıların, kelime-içi morfolojiye odaklanan Hunspell mimarisi içinde tam olarak ve hatasız bir şekilde modellenmesi önemli zorluklar içermektedir. Hunspell, biçim birimlerin doğrusal birleşimini ve koşullu eklenmesini iyi bir şekilde ele alsa da, daha üst düzeydeki söz dizimsel bağımlılıkları veya bağlama duyarlı anlamsal kısıtlamaları doğrudan yönetme kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, Zazaki Hunspell'in geliştirilmesi sırasında, Hunspell'in yetenekleri dahilinde mümkün olan en iyi yaklaşımın benimsenmesi ve sistemin potansiyel sınırlılıklarının farkında olunması gerekecektir.

Bu çalışmada daha önceden Zazaki için denenmemiş ancak diğer bazı Kürt diyalektleri (Sorani, Kurmanci) için kullanılmış Hunspell alt yapısını kullanıldı. Zazaki, Kurmanci ve Sorani ile karşılaştırıldığında kendi veritabanı ve ilgili çalışmalar olarak da dezavantajlı durumdadır. Konuşma ve yazılı derlemlerin temelini oluşturan kayıtların azlığı ve standarttan yoksun oluşu da başka bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Yazım geleneği temelde işlevsel olan birçok inşa sürecini de başlatır. Örneğin doğru yazım klavuzları bu geleneklere dayanarak geniş kitlelerin birbirlerini yazılı metinler aracığıyla anlamasını, sağlıklı ifade etmesini ve pedagojik olarak dillerin öğrenmek isteyenlere öğretilmesi konusunda büyük faydalar sağlayabilir. Bu noktada bu çalışmada öncüllenen amacı normatif bir bakış açısından ziyade kapsayıcılık olduğu belirtilmelidir.

Metin yazılırken aksi belirtilmedikçe alan ile ilgili kavramlardan sonra parantez içinde İngilizce karşılıkları verildi. Bundan amaç Türkçedeki kavram kullanım karmaşasını okuyucu için en aza indirmektir. Ayrıca teorik bilgilerin anlaşılması için kullanılan metin içi örnekleri italik yazılmaya çalışılmış ve yine parantez içinde aksi belirtilmedikçe Türkçe karşılıkları verilmiştir. Kısaltma

konusunda tez boyunca bir tutarlılık amaçlanmış ve kavramın ilk geçtiği yerden itibaren kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde kavramın İngilizcesi ve Türkçesi verilmiş ancak yine kavram karmaşasına mahal vermemek için özgün dildeki kısaltma kullanılmıştır.

Zazaki üzerine yazılmasına rağmen çalışmanın Türkçe yazılması bu şekilde birkaç açıdan bilinçli bir tercihtir. Özellikle Zazakide teknoloji ile alakalı kelime dağarcığı konusunda halen bir mutabakatın olmaması en önemli sınırlılıktır ancak daha geniş bir kitle tarafından okunup, gelecekte Zazaki yazılacak çalışmalara ilham vermesi de amaçlanmıştır. Birçok kavramın ilk kez kullanıldığı bir metin olmasına rağmen Zazaki okuyucuları için çalışmanın Zazaki geniş özeti Ek-11 bölümüne eklenecektir.

Ekler başlığı altında sunulan fiil ve isim çekimleri ile bunların Hunspell kural dosyasında nasıl gösterildiği ile ilgili tablolar .aff dosyasındaki genel işleyişin anlaşılması ve kuralların yazımını belirtmek için eklenmiştir. Asıl sözlük ve kural dosyasından da buna benzer amaçla kısa bir bölüm yine Ekler başlığı altında sunulmuştur. Ancak çalışma kabul edildikten sonra başka çalışmalara kapı aralaması ve katkıların sağlanması için uygun bir platformda yayınlanacaktır. Bu yaklaşım, elde edilen bulguların doğru yorumlanmasını sağlarken, gelecekteki potansiyel araştırmalar (örneğin, Finite State Transducer/ Sonlu Durum Dönüştürücü (FST) tabanlı veya hibrit modellerin geliştirilmesi) için de sağlam bir zemin hazırlamaktadır.

Bu çalışma temel bilimsel ve teknolojik sorunu çözmeye odaklanmış akademik bir araştırma niteliğinde olduğundan, geliştirilen teknolojinin bir "motor" olarak kalacağı, son kullanıcıya yönelik bir Grafiksel Arayüz/ Graphical User Interface (GUI) geliştirilmesi veya sistemin ticari bir ürüne dönüştürülmesi gibi mühendislik hedefleri barındırmamaktadır. Hunspell dosyaları daha sonradan açık kaynak lisansına uygun şekilde uygun platformlarda yayınlanacaktır. Hem motorun daha sağlıklı hale getirilmesi hem de intihal riskinden dolayı, motorun standart test setleri ile verdiği sonuçlar ve genel mimarinin anlaşılması için Ekler bölümünde kısa parçalar halinde .dic için EK-2 ve .aff için EK-3 kısa bölümler verilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

1.1. Doğal Dil İşleme (NLP)

NLP bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanlarının kesişiminde yer alan, makinelerin insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesini sağlayan bir disiplindir. Bu alanın kökenleri, bilgisayar bilimlerinin gelişmeye başladığı 1950'li yıllara dayanmaktadır (Koç & Sevli, 2024: 120). Bilgisayarların insan dilleriyle etkileşim kurabilmesi için NLP bilimine ihtiyaç duyulmaktadır; zira bilgisayarların insan dillerini işleme süreci bu bilimin temelini oluşturur (Seker, 2015: 14).

Veri bilimi ile doğal dil işleme arasındaki ilişki incelendiğinde, bu konunun metin işleme (text processing) ve metin madenciliği (text mining) başlıkları altında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Seker, 2015: 14). NLP, girdilere göre iki ana kategoriye ayrılır: yazılı metinler (text processing) ve ses (speech processing) üzerine yapılan çalışmalar. Genellikle sesli anlatımlar yazılı hale getirilip daha sonra işleme dahil edilmektedir (Seker, 2015: 15). Diğer bir ifade ile NLP, konuşmaların ve/veya metinlerin makineler tarafından anlamlandırılabilmesi sürecini ifade etmektedir (Dayan & Yılmaz, 2022: 468).

NLP ile ilgili çalışmalar, yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerinin gelişimi ve popülerleşmesiyle birlikte daha yaygın bir hale gelmiştir (Dayan & Yılmaz, 2022: 468). NLP'de temel amaç, bilgisayar ile doğal dilde iletişimin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, bilgisayarın doğal dil kurallarını öğrenmesi gerekmektedir. Bu öğrenme süreci için bilgisayarın genel bir sözlüğe ve bu sözlüğü kullanabilmek için çeşitli algoritmalara ihtiyacı vardır. Ayrıca, dilin genel yapısından bağımsız olarak, belirli bir alana veya göreve özel bir bilgi tabanına da gereksinim duyulmaktadır (Delibaş, 2008: 2).

1.1.1. NLP'nin Tarihsel Gelişimi ve Dönüm Noktaları

Teknolojinin gelişimiyle birlikte hem verinin yapısı değişmekte hem de bilgisayarların fonksiyonları ve donanımsal gücü artmaktadır (Dayan & Yılmaz, 2022:

469). Tüm doğal diller farklı özelliklere sahip olduğundan, her dilin farklı analize ve yaklaşıma ihtiyacı bulunmaktadır (Dayan & Yılmaz, 2022: 468). Bilgisayarlar ve insanlar, kendilerine verilen bir metni veya konuşmayı veri olarak aynı şekilde almalarına rağmen, bunlardan anladıkları birbirinden çok farklı olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, insanların yaşamları boyunca kazandıkları tecrübelerle iletişim için geliştirdikleri ortak bilgi birikimi, çıkarım yapabilme yeteneği ve tecrübelerini kullanabilme yetisidir. Oysa bilgisayarlar sadece belirli donanım ve yazılım birimleri içerir; bunun dışında insanlarda bulunan potansiyel yetenek ve yetilere sahip değildir (Bilgin, 2015: 9).

Alan Turing, 1950 yılında yayımladığı "Computing Machinery and Intelligence" adlı makalesinde, makinelerin zekâ sahibi olup olamayacağını tartışmış ve Turing testini önermiştir (433). Bundan önce de YZ benzeri fikirlere değinen makaleler yayımlanmıştır, ancak ilk defa Turing bu konuya modem dijital bilgisayar açısından yaklaşmıştır (Wooldridge, 2022: 37). Alan Turing'in çalışmasında ortaya koyduğu "Makineler düşünebilir mi?" savı, NLP çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Dayan & Yılmaz, 2022: 468).

Soğuk Savaş döneminde, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki bilgi akışının hızlı ve doğru bir şekilde sağlanması gereksinimi, dil çeviri sistemlerine olan ilgiyi artırmıştır. 1954 yılında gerçekleştirilen Georgetown-IBM deneyi, İngilizceden Rusça'ya yapılan makine çevirisi ile NLP alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Koç & Sevli, 2024: 121).

1960'lı yıllarda bu dönemin en bilinen örneklerinden biri, Joseph Weizenbaum tarafından geliştirilen ELIZA programıdır. ELIZA, belirli kalıplar ve yanıtlarla basit diyaloglar kurabilen bir programdır (Wooldridge, 2022: 38). Terry Winograd da SHRDLU isimli başka bir doğal dilleri anlayan program tasarlamıştır (Dayan & Yılmaz, 2022: 468). Stanford Üniversitesi doktora öğrencisi olan Terry Winograd'in 197l'de geliştirdiği bu çalışmasında, YZ için başlıca iki yetiyi sergilemeyi amaçlıyordu: problem çözme ve doğal dili anlama (Wooldridge, 2022: 59). Yine Searle ise Çin Odası isimli deney ile Çince bilgisi olmayan bir makinenin Çince çıktı üretebilmesinin mümkün olduğunu ifade eder (Dayan & Yılmaz, 2022: 468). Bu da

dil öğrenme ve çeviri dediğimiz sürecin insan ve bilgisayar arasında ciddi farklar barındırdığını göstermektedir.

1980'ler ve 1990'lar, NLP'ye istatistiksel yöntemlerin dahil edildiği ve bu alanda önemli gelişmelerin kaydedildiği bir dönemdir. Bu dönemde, dilin kural tabanlı analizinin sınırlamaları fark edilmiş ve veri tabanlı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. İstatistiksel yöntemler, dil işleme süreçlerinde daha esnek ve ölçeklenebilir çözümler sunarak, dilin karmaşıklığını daha iyi yakalamıştır (Koç & Sevli, 2024: 121). 1980'lerde, Hidden Markov Models/ Gizli Markov Modeli (HMM) ve N-gram gibi istatistiksel modeller dil işleme görevlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Adalı, 2020: 194). Gizli Markov Modeli, özellikle konuşma tanıma ve parça etiketleme (part-of-speech tagging) gibi görevlerde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu model, dil işleme süreçlerinde belirsizliklerin ve varyasyonların ele alınmasına olanak tanıyarak, NLP alanında önemli bir ilerleme sağlamıştır.

1990'lar, büyük veri kümelerinin ve istatistiksel öğrenme algoritmalarının kullanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde, dil derlemlerinin toplanması ve analiz edilmesi, dil modellerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. İstatistiksel yöntemlerin dil işleme görevlerinde kullanımı, makine çevirisi, bilgi çekme (information retrieval), bilgi çıkarımı (information extraction) ve metin sınıflandırma (clasification of text) gibi birçok alanda başarıya ulaşmıştır (Koç & Sevli, 2024: 122).

2000'lerden itibaren, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri, NLP alanında devrim yaratmıştır. Makine öğrenmesi, bilgisayarların büyük veri setlerinden öğrenmesini ve dil işleme görevlerinde otomatik olarak performanslarını artırmasını sağlamıştır. Derin öğrenme ise, çok katmanlı yapay sinir ağları (deep neural networks) kullanarak, dilin daha karmaşık ve soyut temsillerini öğrenmiştir (Koç & Sevli, 2024: 123). Makine öğrenmesi teknikleri, dil işleme görevlerinde denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve yarı denetimli öğrenme gibi farklı yaklaşımlar kullanmıştır.

Denetimli öğrenme, etiketli veri kullanarak, belirli dil görevleri için modellerin eğitilmesini sağlamıştır. Bu yöntem, girdi verileri ile ilgili doğru çıktıları belirleyerek, modelin bu ilişkileri öğrenmesini sağlar. Denetimli öğrenme, sınıflandırma ve öngörü modeli (regression) gibi çeşitli görevlerde kullanılır (Koç & Sevli, 2024: 130).

Örneğin, metin sınıflandırma, Sentiment Analysis/ Duygu Analizi (SA) ve adlandırılmış varlık tanıma gibi görevlerde denetimli öğrenme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte, büyük veri setleri kullanılarak model eğitimi yapılır ve modelin performansı değerlendirilir. Support Vector Machines/ Destek Vektör Makineleri (SVMs), karar ağaçları ve k-Nearest Neigbour/ k-En Yakın Komşu (k-NN) gibi teknikler, denetimli öğrenme yöntemlerine örnektir (Koç & Sevli, 2024: 130). Denetimsiz öğrenme, etiketlenmemiş veriler kullanarak model eğitimi yapmayı amaçlar. Bu yöntem, verilerdeki gizli kalıpları ve yapıları keşfetmeyi sağlar (Koç & Sevli, 2024: 130). Denetimsiz öğrenme, kümeleme ve boyut indirgeme gibi görevlerde kullanılır. Örneğin, konu modelleme, doküman kümeleme ve anlamsal ilişkilerin çıkarımı gibi görevlerde denetimsiz öğrenme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Koç & Sevli, 2024: 130). Bu süreçte, büyük veri setleri analiz edilerek, verilerdeki gizli yapılar belirlenir ve model eğitimi yapılır. K-ortalama kümeleme (K-means clustering), hiyerarşik kümeleme (hierarchical clustering) ve Principal Component Analysis/ Temel Bileşen Analizi (PCA) gibi teknikler, denetimsiz öğrenme yöntemlerine örnektir (Koç & Sevli, 2024: 130).

Yarı denetimli öğrenme, hem etiketli hem de etiketlenmemiş veriler kullanarak model eğitimi yapmayı amaçlar (Koç & Sevli, 2024: 131). Bu yöntem, etiketli veri miktarının sınırlı olduğu durumlarda etkili bir şekilde model eğitimi yapmayı sağlar. Yarı denetimli öğrenme, sınıflandırma ve kümeleme gibi görevlerde kullanılır. Örneğin, düşük maliyetli ve hızlı veri etiketleme süreçlerinde yarı denetimli öğrenme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Koç & Sevli, 2024: 131).

Takviyeli öğrenme, bir ajanın çevresiyle etkileşime girerek ödül veya ceza yoluyla öğrenme sürecini optimize etmeyi amaçlar (Koç & Sevli, 2024: 131). Bu yöntem, ajanın belirli bir görevde en iyi performansı göstermesini sağlar. Takviyeli öğrenme, oyun teorisi, robotik ve otonom sistemler gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, Go, satranç ve video oyunları gibi stratejik oyunlarda takviyeli öğrenme teknikleri büyük başarı elde etmiştir (Koç & Sevli, 2024: 131).

Derin sinir ağları, dilin daha karmaşık ve soyut temsillerini öğrenerek, dilin anlamını ve yapısını daha iyi kavramıştır (Koç & Sevli, 2024: 123). 2018 yılında Google tarafından geliştirilen Bidirectional Encoder Representations from

Transformers/ Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri (BERT) modeli, NLP alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur. BERT'in başarısı, dil modellerinin geliştirilmesinde yeni bir standart oluşturmuş ve dil işleme alanında birçok yeni modelin geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur (Koç & Sevli, 2024: 124).

Günümüzde, NLP araştırmaları hızla ilerlemekte ve dil işleme teknolojilerinin uygulama alanları genişlemektedir.

Makine çevirisi, konuşma tanıma, metin sınıflandırma, SA ve bilgi çekme gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle, derin öğrenme tekniklerinin kullanımı, dil işleme görevlerinde çığır açıcı sonuçlar elde edilmesine olanak tanımıştır. Bu gelişmeler, NLP'nin daha geniş bir yelpazede uygulanabilirliğini artırmış ve dil teknolojilerinin günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırmıştır (Koç & Sevli, 2024: 124).

Bir bilgisayarın, insanın konuşmasını anlayabilmesi ve insanın anlayabileceği dilde konuşarak insanlarla etkileşimde bulunabilmesi için bilgisayarın dilin tüm özelliklerini bilmesi gerekir. Bu bağlamda özellikle ses bilimi, biçim bilimi, söz dizimi ve anlam bilimi konularında çalışmaya ağırlık verilmiştir. Doğal dil alanında çalışan bilişimciler, dil bilimcilerin ortaya koymuş oldukları sonuçları kullanarak dili bilgisayar yardımıyla işlemeye çalışırlar. Dil bilimciler, dil veya dillerin özellik ve yapılarını bilimsel olarak ortaya koymaya ve tanımlamaya çalışırken, NLP ile ilgilenen bilişimciler bu bilgileri kullanarak insanlara bilgisayar aracılığı ile yardımcı olmaya çalışmaktadırlar (Adalı, 2016: 3).

NLP'nin çalışma seviyelerine bakıldığında dört ana madde görülmektedir: Kelime bilimi (morphological-lexical), söz dizimsel (syntactic), anlamsal (semantic) ve söylev (pragmatic-discourse) (Seker, 2015: 15).

NLP çalışmaları kapsamında yazım yardımcı araçlarının geliştirilmesi, yazım yanlışlarının düzeltilmesi, bul ve değiştir, basılı bir metni okuma (optik olarak metin okuma) ve okuma yanlışlarını düzeltme, bir metnin özetini çıkarma, metnin içerdiği bilgiyi çıkarma, bilgiye erişim, metni anlama, bilgisayarla sesli etkileşim, bilgisayarın konuşması (metni seslendirme), konuşmayı anlama (konuşmayı metne dönüştürme),

soru yanıt dizgeleri, yabancı dil okuma yardımcı araçları, yabancı dilde yazma yardımcı araçları ve doğal diller arası çeviri gibi konular yer almaktadır (Adalı, 2016: 4).

1.1.2. Doğal Dil İşleme (NLP) Uygulamaları

NLP, insan dilini anlamak, analiz etmek ve üretmek için kullanılan çeşitli teknik ve yöntemlerin bir birleşimidir. Bilgisayarlı Dil Bilimi Computational Linguistics/ Bilgisayarlı Dil Bilim (CLs) ya da Doğal Dil İşleme (NLP) adı verilen bu yeni bilim alanı önceleri insan bilgisayar etkileşiminde doğal dillerin kullanılabilmesi amacıyla başlatılmış, zamanla bilgisayarlı dil bilimine dönüşmüştür (Adalı, 2020: 18). Bu teknolojiler, günlük yaşamda ve iş dünyasında geniş bir yelpazede uygulamalara sahiptir (Koç & Sevli, 2024: 131).

Makine çevirisi (machine translation), bir dildeki metinleri analiz ederek hedef dilde anlamlı ve akıcı metinler oluşturma sürecidir (Koç & Sevli, 2024: 129). Bu süreç, dilin anlamını ve yapısını doğru bir şekilde analiz ederek diller arası çeviri sağlar. Google Translate, Deepl, Libretranslate ve Microsoft Translator gibi çeviri sistemleri, bu teknolojinin yaygın kullanımına örnektir.

Konuşma tanıma (speech recognition), konuşulan dili metne dönüştürmeyi amaçlar. Bu süreçte, ses sinyalleri analiz edilerek, konuşulan kelimeler belirlenir ve metne dönüştürülür. Konuşma tanıma, sesli komutlarla çalışan asistanların, çağrı merkezlerinin ve dikte yazılımlarının temelini oluşturur. Örneğin, Siri, Alexa ve Google Assistant gibi sesli asistanlar, müşteri hizmetlerindeki kısa cevap algılayan modeller gibi konuşma tanıma teknolojisini kullanarak kullanıcıların sesli komutlarına yanıt verir. Konuşma sentezi (Speech Synthesis) ise metinleri sesli konuşmaya dönüştürmeyi amaçlar (Koç & Sevli, 2024: 129).

Sohbet robotları (chatbots), insanlarla doğal bir dilde iletişim kurabilen otomatik sistemlerdir. Bu sistemler, genellikle metin tabanlı olarak çalışır ve kullanıcıların sorularını yanıtlamak, bilgi sağlamak veya belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır. Sohbet robotları genellikle işletmelerin müşteri hizmetleri, web sitelerindeki yardım araçları veya mesajlaşma uygulamalarındaki otomatik yanıtlar olarak kullanılır. Örnek olarak, Facebook Messenger'daki otomatik

mesajlaşma sistemleri veya çevrimiçi alışveriş sitelerindeki canlı destek botları ve banka uygulamalarındaki yazışma ekranları verilebilir (Koç & Sevli, 2024: 132).

Bilgi Çekme (information retrieval), büyük veri kümelerinden belirli bilgileri çıkarma sürecidir. NLP'de bu alandaki uygulamalar, metin madenciliği ve bilgi yönetimi teknikleriyle ilişkilidir. Özellikle, metin madenciliği, büyük veri setlerini analiz ederek belirli bilgileri çıkarmak için NLP tekniklerini kullanır. Örneğin, bir arama motoru kullanıcıların sorgularını analiz ederek en uygun sonuçları vermek için NLP tekniklerini kullanır (Koç & Sevli, 2024: 132).

Bilgi Çıkarımı (information extraction), metinlerden yapılandırılmış bilgi çıkarma sürecidir. Bu süreçte, belirli yapılar ve ilişkiler tanımlanır ve metinlerden bu yapılar çıkarılarak bilgi elde edilir. Örneğin, bir metinde geçen kişi isimleri, tarihler, mekanlar veya olaylar gibi yapılar çıkarılarak bir veri tabanına kaydedilebilir. Bu tür bilgi çıkarımı işlemleri genellikle özel amaçlı yazılımlar veya sistemler kullanılarak gerçekleştirilir (Koç & Sevli, 2024: 132).

Metin sınıflandırma (text classification), metinlerin belirli kategorilere veya sınıflara atanması işlemidir. Bu işlem genellikle makine öğrenmesi teknikleriyle birlikte kullanılır. Örneğin, bir e-posta filtreleme sistemi, gelen e-postaları spam veya önemli olarak sınıflandırmak için metin sınıflandırma tekniklerini kullanabilir. Ayrıca, SA gibi alanlarda da metinlerin duygusal tonlarına göre sınıflandırılması yaygın bir uygulamadır (Koç & Sevli, 2024: 133).

Özetleme (summarization), uzun metinlerin kısa ve öz bir şekilde özetlenmesi işlemidir. Bu işlem genellikle metinlerin önemli noktalarını vurgulamak ve ana fikirleri belirtmek için kullanılır. Özetleme işlemi, genellikle otomatik metin özetleme sistemleri veya yazılımları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu sistemler, metinlerdeki önemli cümleleri veya paragrafları belirleyerek, kullanıcıların hızlı bir şekilde metinleri anlamasını sağlar. Özetleme, makine öğrenmesi teknikleri ve NLP'nin dil anlama ve işleme yetenekleriyle birlikte kullanılarak gerçekleştirilir (Koç & Sevli, 2024: 133).

1.1.3. Doğal Dil İşleme (NLP) Sistemlerinin Temel Elemanları

NLP sistemlerinde genel olarak beş temel eleman bulunmaktadır: ayrıştırıcı (parser), sözlük (lexicon), anlayıcı, bilgi tabanı ve üretici (Delibaş, 2008: 2). Ayrıştırıcı, NLP'nin en temel bileşenidir. Verilen cümleyi söz dizimsel olarak analiz eder ve ayrıştırıcı ağacını oluşturur. Ayrıştırma alanında yaygın olarak tanınan yaklaşımlardan biri, öbek yapısal gramerlerdir. Bu yaklaşım, Chomsky'nin üretimsel dönüşümlü dil bilgisi kuramına dayanır ve tümceleri öbeklere bölmeyi hedefler. Bu yaklaşıma göre dilin temel ve kurucu birimi tümcedir ve tümce, ad öbeği ve eylem öbeği olmak üzere iki temel yapıdan oluşur (Delibaş, 2008: 2).

Sözlük, program tarafından tanınması istenen tüm kelimeleri içeren bir yapıdır. Ayrıştırıcı, sözlük ile söz dizimsel analiz yaparak işlev görür (Delibaş, 2008: 3). NLP süreçlerinde, token seçme (tokenization), köksel analiz, sözlüğe bakma ve hata dönüşümü gibi adımlar yer almaktadır. Token seçme, giriş cümlesinin belirli tokenlar (genellikle kelimeler ve noktalama işaretleri) kullanılarak bölümlenmesidir (Jurafsky & Martin, 2025: 13). Token seçme ve segmentleme (segmentation) bağlantılı konulardır ve genel olarak kelimelerin birbirlerinden nereden ve nasıl ayrılmaları konusunda kullanılan terimlerdir. Metinleri cümle, kelime veya morfem gibi daha küçük birimlere ayırma işlemidir. Genellikle özel yazılımlarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Özellikle Çince gibi kelimeler arasında boşluk kullanılmayan dillerde, kelime ayırma işlemi tokenizasyon yerine segmentasyon olarak adlandırılır (Baker vd., 2006: 143-144). Köksel analiz aşamasında kelime hecelerine bölünerek kelimenin köküne ulaşılır. Bulunan kök kelime sözlükte aranır ve anlam bilgisine ulaşılır. Eğer aranan kök sözlükte bulunamazsa bir hata durumu söz konusudur (Delibaş, 2008: 3). NLP sistemlerinde kullanılan sözlüklerin büyüklüğü ve karmaşıklığı, sözlük oluşturmanın önemli bir yatırım ve zaman gerektirdiğini göstermektedir (Delibaş, 2008: 4).

Dil bilgisi analizi, NLP sistemlerinin bir diğer uygulama alanıdır. Bu sistemlerde girilen yazı öncelikle yazım hatalarına karşı denetlenir. Metin içerisinde yanlış kelime veya deyim kullanılmışsa düzeltilmesi için önerilerde bulunulur. Ayrıca, yanlış kullanılmamış kelimelerin yerine daha uygun kelimeler varsa bu kelimeler için de önerilerde bulunulur (Delibaş, 2008: 5).

Yazım denetimi konusunda ana bilgisayarlar (mainframe) üzerinde gerçekleştirilen ilk çalışmalar 1970'li yılların sonlarına rastlamaktadır. Kişisel bilgisayarlar için geliştirilen yazım denetleme yazılımları ise 1980 yılında ortaya çıkmış, bunu 1981 yılında IBM PC'nin bu alanda oluşturduğu yazılım paketleri izlemiştir. Bu dönemde Maria-Mariani, Soft-Art, Microlytics, Proximity, Circle Noetics ve Reference Software gibi geliştiricilerin ürettiği yazılımlar son kullanıcı ürünleri olarak hızla yazılım pazarında yerini almıştır (Delibaş, 2008: 8).

1980'li yılların ortalarında WordStar ve WordPerfect gibi geliştiriciler, kendi yazılım paketlerinin içine yukarıda adı geçen üreticilerin geliştirdiği yazım denetimi paketlerini eklemiş ve başta İngilizce olmak üzere Avrupa dillerinin çoğunu kapsayacak şekilde yazım denetimi konusunda ilerleme kaydedilmesini sağlamışlardır. İlk oluşturulan yazım denetimi yazılımlarında sadece yanlış yazılmış olan kelimeler bulunurken, günümüzde geliştirilen yazılımların çoğunda yanlış yazılmış kelimeler için öneri yapılmaktadır. Hatta bazı yazılımlar dil bilgisi hatalarının bir kısmını da yakalayabilmektedir (Delibaş, 2008: 8).

Yazım denetimi konusunda geliştirilen yazılımların çoğu, başta İngilizce olmak üzere Avrupa dillerinde gerçekleştirilmiştir. Bu dillerde kelimeler ya çok az sayıda ek almakta ya da hiç ek almamaktadır. Örneğin, İngilizcede kelimelerin büyük bir kısmı cümlede yazıldıkları şekilde sözlükte yer almaktadır; dolayısıyla kelimelerin biçim birimsel çözümlemesi oldukça basite indirgenmiş olmaktadır (Delibaş, 2008: 8).

Alman dili için Gabriele Kodydek tarafından yapılan kelime çözümleme çalışmasında, Alman dilindeki en küçük anlamlı parçalar atom olarak nitelendirilmiştir. Gerçekleştirilen kelime çözümleme sistemi iki ana kısımdan oluşmuştur: atom tablosu ve özyineleyici çözülme (recursive decomposition algorithm) algoritması (Delibaş, 2008: 8). Fransızca için geliştirilen yazım denetimi aracı olan FipsOrtho, Fransızca öğrenenlere yönelik bir yazılımdır. Bu yazılımda yanlış yazılmış kelimeleri bulma ve düzeltme yöntemi, ses bilimsel inceleme yöntemi ve amaca yönelik kurallar yöntemi kullanılmıştır (Delibaş, 2008: 9).

Hascheck (Hrvatski akademski spelling checker), Hırvat dili için yazılan ilk yazım denetimi aracıdır ve öğrenme algoritmasına dayalı bir yapıya sahiptir.

Hindistan'da geliştirilen Tamil yazım denetleyicisi, Tamil dili için geliştirilmiştir. Bu dil, Hindistan'ın güneyinde kullanılan ve biçim birimsel açıdan zengin bir yapıya sahip bir dildir (Delibaş, 2008: 10).

Türkçe için geliştirilen az sayıdaki yazım denetimi araçlarından biri Ayşin Solak ve Kemal Oflazer tarafından gerçekleştirilmiştir (Oflazer & Solak, 1992). Bu yazılımın kullandığı sözlük 23.000 kelime içermektedir. Sözlükteki her bir kök kelime, kelimeye ait özellikleri simgeleyen bayraklarla işaretlenmiştir ve herhangi bir kelime 64 farklı bayrak ile işaretlenebilir (Delibaş, 2008: 10). Kök bulma işlemi, kök kelime değişime uğradığı durumlarda sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, sessiz yumuşaması durumu *kitap → kitabı* bu tür sorunlara bir örnektir (Delibaş, 2008: 11).

1.1.4. Doğal Dil İşleme (NLP) Kelime Etiketleme ve Dil Modelleri

Günümüzde, kelime etiketleme (word tagging) süreçlerinde kural tabanlı olasılıksal (probabilistic) ve öğrenmeye dayalı (machine learning-based) yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler, NLP alanında çalışan araştırmacıların dil analizi, metin işleme ve çeviri gibi süreçlerde etkili araçlar geliştirmesine olanak tanır (Adalı, 2020: 186). Aşağıda, bu yöntemlerin temelini oluşturan dil modelleri, istatistiksel yaklaşımlar ve ilgili kavramlar ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Bir dildeki kelimelerin sıralanışına ilişkin olasılık dağılımı, o dilin istatistiksel modeli veya kısaca dil modeli (language model) olarak tanımlanır (Adalı, 2020: 190). Dil modelleri, bir metindeki kelimelerin dizilişini ve kullanım sıklıklarını analiz ederek dilin yapısal ve anlamsal özelliklerini temsil eder.

Kelimelerin kullanım sıklıkları, dilde homojen bir dağılım göstermez; bazı kelimeler sıkça kullanılırken, diğerleri nadiren görülür. Bu fenomen, George Kingsley Zipf tarafından formüle edilen Zipf Yasası (Zipf's Law) ile açıklanır. Zipf Yasası, bir dildeki kelimelerin kullanım sıraları (rank) ile kullanım sıklıkları (frequency) arasındaki ilişkiyi yaklaşık bir şekilde tanımlar. Matematiksel olarak, bir kelimenin sıklığı n ve sıklık sırasındaki sıra numarası r arasında ters orantılı bir ilişki bulunur. Ancak bu ilişki, kesin bir eşitlik değil, istatistiksel bir örüntüdür.

N-Gram modeli, bir metinde eksik olan bir kelimeyi, önceki kelimelere dayalı olarak olasılıksal yöntemlerle tahmin etmeyi sağlayan bir tekniktir (Jurafsky & Martin, 2025: 38). Eğer bir tümce dil bilgisi kurallarına uygun şekilde oluşturulmuşsa, bir sonraki kelimeyi tahmini olasılıksal yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak, söz dizimi (syntax) kurallarının katı olduğu dillerde bu süreç daha karmaşık bir hâl alır (Adalı, 2020: 192).

N-Gram modeli, şu alanlarda yaygın olarak kullanılır:

Yazım hatalarının tespiti (spell-checking),

Eksik kelimelerin tahmini (word completion),

Kelime etiketleme (part-of-speech tagging),

Makine çevirisi (machine translation) (Adalı, 2020: 193).

N-Gram modelinin temel varsayımı, bir kelimenin olasılığının, kendinden önceki N adet kelimeye bağlı olduğudur. Bu bağlamda:

Unigram (bir-gram), bir kelimenin tahminini bir önceki kelimeye dayandırır.

Bigram (iki-gram), iki önceki kelimeye dayalı tahmini ifade eder.

Trigram (üç-gram), üç önceki kelimeye dayalı tahmini kapsar (Adalı, 2020: 193).

N-Gram olasılıklarının hesaplanması için Maximum Likelihood Estimation/ Umulan Değerin Kestirimi (MLE) yöntemi kullanılır. MLE, önceki verilere dayanarak bir sonraki kelimenin olasılığını tahmin eder. Bu süreçte, bir kelimenin derlemin içindeki sıklığı (frequency) hesaplanır ve bu sıklık, kelimenin geçtiği toplam bağlam sayısına bölünerek normalize edilir. Böylece, olasılık değerleri 0 ile 1 arasında olacak şekilde standartlaştırılır. Matematiksel olarak, bir kelimenin olasılığı, $P(wi|wi-1,...,wi-N+1)$ formülü ile anlaşılacağı üzere kelimenin ve önceki N kelimenin birlikte görülme sıklığına bağlıdır (Adalı, 2020: 195).

N-Gram modeli, Markov Varsayımı (Markov Assumption) ile desteklenir. Bir kelimenin olasılığının yalnızca bir önceki kelimeye bağlı olduğu varsayımına Markov varsayımı denir (Jurafsky & Martin, 2025: 39). Bu, hesaplama karmaşıklığını azaltarak modelin uygulanabilirliğini artırır (Adalı, 2020: 194-195).

Biçim bilimsel çözümleyiciler (morphological analyzers), bir kelime için birden fazla olası biçim bilimsel yapı üretebilir. Her bir yapı, kendi bağlamında doğru kabul edilse de, kelimenin yer aldığı tümce veya metin içinde yalnızca bir tanesi geçerlidir. Bu belirsizlik, istatistiksel veya kural tabanlı yöntemlerle giderilir. İstatistiksel yöntemler, genellikle derlem tabanlı verilere dayanarak olasılıksal modeller oluştururken, kural tabanlı yöntemler dil bilgisi kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır (Adalı, 2020: 198).

N-Gram modelinin etkinliği, kullanılan derlemin (corpus) kalitesine ve içeriğine bağlıdır. Doğru sonuçlar elde etmek için derlemin iyi hazırlanmış ve kelimelerin nitelik açısından etiketlenmiş (ör. kelime türü, kök, ek) olması gerekir. Örneğin, sınırlı etiketlemeye sahip bir derlem kullanıldığında kesin sonuçlar elde etmek zorlaşır. Ayrıca, N değerinin (N-gram sayısı) artırılması, tahminlerin doğruluğunu artırabilir; ancak bu durum, hesaplama süresini ve kaynak kullanımını da artırır (Adalı, 2020: 199).

1.1.5. Kürtçe Üzerine Yapılmış Temel NLP çalışmaları

Alanda önemli çalışmaları bulunan Sina Ahmadi (2020) tarafından sunulan *KLPT - Kurdish Language Processing Toolkit* başlıklı çalışma, Kürtçe dilinin NLP alanındaki eksikliklerini gidermek amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir araç setini tanıtmaktadır. Kürtçe, zengin diyalekt çeşitliliği (Sorani, Kurmanci, Gorani vb.) ve farklı yazı sistemleriyle (Arap, Latin, Kiril vb.) düşük kaynaklı bir dil olarak sınıflandırılmakta olup, temel dil işleme araçlarından yoksundur. Bu çalışma, Kürtçe'nin bu zorluklarını ele alarak, özellikle Sorani ve Kurmanci diyalektlerine yönelik metin ön işleme, kök bulma (stemming), tokenizasyon, lemmalaştırma ve çevriyazı (transliteration) gibi temel bileşenleri içeren bir araç seti sunmaktadır. KLPT, Python 3.5 ve üzeri sürümlerde çalışacak şekilde tasarlanmış olup, Python Package Index (PyPI) üzerinden kolayca kurulabilmektedir. Çalışma, Kürtçenin

diyalekt ve yazı sistemi çeşitliliğinden kaynaklanan karmaşıklıkları yönetmek için bir yapılandırma modülü önermektedir. Bu modül, sınıf nesneleri başlatıldığında parametrelerin doğrulanmasını sağlayarak hata yönetimini kolaylaştırmaktadır. Araç setinin modüler yapısı, Unified Modeling Language/ Birleşik Modelleme Dili (UML) diyagramlarıyla detaylı bir şekilde açıklanmış ve bireysel modüllerin etkileşimleri görselleştirilmiştir. KLPT'nin temel modülleri, metin işleme süreçlerini verimli bir şekilde desteklemekte ve gelecekteki geliştiricilerin yeni modüller ekleyerek araç setini genişletmesine olanak tanımaktadır. KLPT, özellikle düşük kaynaklı diller için dil bağımsız yaklaşımların sınırlılıklarını aşmayı hedeflemektedir. Çalışma, araç setinin Sorani ve Kurmanci diyalektlerine yönelik uygulamalarını örneklendirmiş ve kullanım kolaylığını göstermek için API örnekleri sunmuştur. Ayrıca, açık kaynaklı yapısı sayesinde, araştırmacıların katkıda bulunabileceği bir platform olarak tasarlanmıştır. Bu, Kürtçenin düşük kaynaklı dil statüsünü aşmasına yardımcı olacak önemli bir adımdır.

Hadi Veisi ve Kozhin Muhealldin Awlla (2022) tarafından yayımlanan *Central Kurdish Sentiment Analysis Using Deep Learning* başlıklı çalışma, Merkezi Kürtçe/ Central Kurdish (CK) dilinde SA üzerine odaklanarak, NLP alanında önemli bir katkı sunmaktadır. SA, kullanıcı yorumlarını veya çevrimiçi ifadeleri analiz ederek görüş madenciliği yapan bir yöntem olarak, genellikle Artificial Neural Networks/ Yapay Sinir Ağları (ANN) gibi tekniklerle uygulanmaktadır. Bu çalışma, düşük kaynaklı bir dil olan CKB için derin öğrenme tabanlı bir SA sistemi geliştirerek, bu alanda daha önce sınırlı olan araştırmalara yeni bir boyut katmaktadır. Çalışma, 300 milyon kelimelik bir CKB derlemi ve 14.881 Facebook yorumundan oluşan etiketlenmiş bir veri seti kullanarak, Word2Vec ile dil modeli ve Long-Short Term Memory/ Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM) ile sınıflandırıcı kombinasyonunu temel alan bir SA modeli önermektedir. Çalışmada, öncelikle üç farklı kaynaktan toplanan 300 milyon kelimelik bir derlem oluşturulmuş ve bu, CKB için şimdiye kadar çalışılmış en büyük derlem olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 18.000'den fazla Facebook yorumu toplanmış, AsoSoft normalleştirici ile temizlenmiş ve manuel olarak etiketlenerek 14.881 temiz örnek elde edilmiştir. Kürtçenin güçlü dil bilgisi yapısı nedeniyle olumlu ve olumsuz ifadelerin benzer olabilmesi, etiketleme sürecini zorlaştırmış, ancak titiz bir temizleme süreciyle bu zorluk aşılmıştır. Dil modeli için Word2Vec iki farklı şekilde eğitilmiş ve

sınıflandırıcı için tek katmanlı, çift katmanlı ve üç katmanlı LSTM modelleri kullanılmıştır. Toplamda altı SA modeli (Word2Vec ve LSTM kombinasyonları) üretilmiş ve test edilmiştir. Sonuçlar, üç katmanlı LSTM ile eğitilen ilk Word2Vec modelinin %71,35 doğruluk oranıyla en iyi performansı gösterdiğini, ikinci modelin ise %69,1 doğruluk elde ettiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, CKB için daha önce raporlanan %66 doğruluk oranına sahip iki sınıflı (olumlu/olumsuz) bir çalışmaya kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmiştir, ancak üç sınıflı (olumlu, olumsuz, nötr) bir değerlendirme olduğu için doğrudan karşılaştırma sınırlıdır. Çalışma, vektör boyutlarının ortalama doğrulukla ters orantılı olduğunu, yani daha yüksek vektör boyutlarının daha düşük doğruluk sunduğunu göstermektedir. Buna karşılık, LSTM katman sayısının artırılmasının doğruluğu olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Ancak, CKB'nin düşük kaynaklı bir dil olması nedeniyle, dil modeli ve SA için daha fazla veri ihtiyacı devam etmektedir.

Media Azzat, Karwan Jacksi ve Ismael Ali (2023) tarafından yayımlanan *The Kurdish Language Corpus: State of the Art* başlıklı çalışma, Kürtçe dilinin NLP alanındaki mevcut derlemlerini inceleyen kapsamlı bir derlemedir. Çalışma, dijital toplulukların ve çevrimiçi haber akışlarının büyümesiyle birlikte artan metin içeriği ihtiyacına vurgu yaparak, Kürtçenin düşük kaynaklı bir dil olarak makine tarafından okunabilir ve anlaşılabilir metin oluşturma konusunda karşılaştığı zorlukları ele almaktadır. Kürtçenin dil bilgisel kaynaklarının azlığı, birleşik yazım kurallarının olmaması ve diyalekt çeşitliliği gibi temel engeller, dil işleme araçlarının geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, Kürtçe metin derlemlerinin mevcut durumunu analiz ederek, karşılaşılan zorlukları, açık problemleri ve gelecekteki yönelimleri tartışmaktadır. Çalışma, 2016-2022 yılları arasında yayımlanan literatürü inceleyerek, Kürtçe NLP alanında kullanılan farklı teknikleri ve derlem oluşturma çabalarını değerlendirmiştir. İncelenen 52 makaleden elde edilen bulgular, derlemlerin büyük ölçüde Sorani diyalektine odaklandığını göstermektedir; sekiz Sorani derlemi, Rudaw medya ağı, Sharpress, Sahar TV, Kurdpress, Pewan Corpus, Beyt, Gorani derlemi, Kur'an ve Bijankhan derlemi gibi çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Kurmanci diyalektine yönelik yalnızca bir derlem (Sherlock Holmes hikâyesi ve Kürtçe Vikipedi kaynaklı) ve Zazaki ile Gorani diyalektlerine yönelik tek bir derlem bulunmaktadır. Ayrıca, Kurmanci ve Sorani diyalektlerini birlikte ele alan

üç derlem tespit edilmiştir. Ancak, çalışmada, bu derlemlerinin çoğunlukla tokenizasyon görevine odaklandığı, daha ileri NLP adımlarının yeterince ele alınmadığı belirtilmektedir.

Abdulhady Abas Abdullah ve arkadaşları (2024) tarafından yayımlanan *NER-RoBERTa: Fine-tuning RoBERTa for Named Entity Recognition (NER) within Low-Resource Languages* başlıklı çalışma, NLP alanında düşük kaynaklı diller için önemli bir katkı sunmaktadır. Bu çalışma, özellikle Kürtçe diline odaklanarak, adlandırılmış varlık tanıma (NER) görevlerinde karşılaşılan zorlukları ele almakta ve RoBERTa modelinin ince ayar yapılarak Kürtçe NER (KNER) için uyarlanmasını önermektedir. Makale, Kürtçe dilinin zengin dil bilgisi yapısı (akuzatif-ergatif), çeşitli diyalektleri (örneğin Sorani için Silemani, Mukri gibi) ve sınırlı veri setleri nedeniyle NLP uygulamalarında yaşadığı kısıtlamalara dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, çalışma, Kürtçe için özel olarak geliştirilmiş bir veri seti oluşturarak ve RoBERTa modelini bu veri setine uyarlayarak önemli bir yenilik getirmektedir. Çalışmada, öncelikle Kürtçe bir derlem oluşturulmuş, ardından RoBERTa modelinin mimarisi modifiye edilerek eğitim süreçleri tasarlanmıştır. Modelin performansını değerlendirmek için farklı tokenizasyon yöntemleri ve eğitim modelleri kullanılarak bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları, cümle-parçası (*sentence-piece*) tokenizasyon yöntemiyle ince ayar yapılan RoBERTa modelinin, geleneksel modellere kıyasla KNER performansında %12,8'lik bir F1-skoru artışı sağladığını göstermektedir. Bu sonuç, modelin Kürtçe NER görevlerinde yeni bir referans noktası oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, gelişmiş transformer mimarilerinin, etkili tokenizasyon stratejilerinin ve göreve özgü ince ayar süreçlerinin düşük kaynaklı dillerde NLP performansını artırmadaki kritik rolünü vurgulamaktadır. Ayrıca, çalışma, sıfır-başlangıçlı dikkat (zero-initialized attention) yaklaşımının, modelin özelliklerini yeniden eğitmeye gerek kalmadan görev uyarlanabilirliği sağladığını ve yalnızca küçük bir parametre alt kümesinin (adaptör ağırlıkları) ince ayar yapılmasıyla hesaplama yükünü azalttığını belirtmektedir. Bu yöntem, modelin sağlamlığını korurken daha iyi performans sunmaktadır. Bununla birlikte, yüksek kaliteli etiketlenmiş veri eksikliği, Kürtçe dilinin diyalekt çeşitliliği (Zazaki, Sorani, Gorani vd.) ve karmaşık morfolojik yapısı (akuzatif-ergatif), gelecekteki çalışmalar için ana zorluklar olarak öne çıkmaktadır.

Gelecekteki çalışmalar için öneriler arasında, çok dilli derlemlerin (Kürtçe ve diğer dillerle) Aram Khaksar ve Hossein Hassani (2024) tarafından yayımlanan *Shifting from Endangerment to Rebirth in the Artificial Intelligence Age: An Ensemble Machine Learning Approach for Hawrami Text Classification* başlıklı çalışma, dil kırımına uğramakta olan bir Kürtçe diyalekti olan Hawramiye odaklanarak, NLP alanında metin sınıflandırma modellerini incelemektedir. Hawrami, veri kıtlığı ve konuşanlarının sayısındaki azalma nedeniyle tehlike altındaki diller arasında yer almaktadır. Bu çalışma, Hawrami için metin sınıflandırma modelleri geliştirerek dilin belgelenmesine ve korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, 6.854 Hawrami makalesinden oluşan bir veri setini, iki ana dili konuşuru tarafından 15 kategoriye etiketlenmiş olarak kullanmakta ve K-Nearest Neighbors / K-En Yakın Komşu (KNN), Linear Support Vector Machines / Doğrusal Destek Vektör Makineleri (Linear SVM), Logistic Regression / Lojistik Regresyon (LR) ve Decision Tree / Karar Ağacı (DT) gibi topluluk makine öğrenimi algoritmalarını değerlendirmektedir. Çalışmada, dengesiz ve kelime dağarcığı açısından zengin bir veri seti üzerinde dört farklı senaryo uygulanmıştır. İlk iki senaryo, orijinal dengesiz veri seti üzerinde %70 eğitim, %30 test, %90 eğitim ve %10 test dağılımlarıyla deneyler yürütürken; diğer iki senaryo, SMOTE tekniğiyle dengelenmiş veri setini kullanmıştır. Politika kategorisi, veri setinin %62,2'sini oluşturduğu için alt örnekleme yapılmış ve dengeli bir veri seti oluşturulmuştur. Sonuçlar, Linear SVM'nin %96 doğruluk oranıyla en yüksek performansı gösterdiğini ve diğer algoritmaları geride bıraktığını ortaya koymaktadır. Ancak, dengelenmiş veri setinde modellerin genel doğruluğu düşerken, dengelenmiş doğruluk oranlarının, özellikle azınlık sınıfları için arttığı gözlemlenmiştir. KNN'nin dengelenmiş verideki performansı, SMOTE'un sentetik veri noktaları oluşturması nedeniyle yüksek boyutlu özelliklere karşı duyarlılığından etkilenmiştir. Karar Ağacı ise küçük veri setlerinde derin ağaçlar oluşturamamanın etkisiyle daha düşük performans göstermiştir. Çalışma, ön işleme aşamasının modellerin başarısındaki kritik rolünü vurgulamaktadır. Anlamsız kelimelerin çıkarılması, modellerin daha anlamlı özelliklere odaklanmasını sağlayarak, görülmemiş verilerde doğru tahminler yapma yeteneğini artırmıştır. Ayrıca, LIME yorumlayıcısı kullanılarak sınıflandırıcıların karar verme süreçleri görselleştirilmiş ve modellerin benzer özellikleri seçtiği gözlemlenmiştir. Çalışmada, çok kategorili metinler oluşturularak

modellerin zorlu koşullardaki performansı test edilmiş ve Hawrami ile Sorani diyalektleri arasında ortak özelliklerin varlığı doğrulanmıştır. Bu, Hawraminin Kürtçenin bir kolu olarak dil bilgisel bağını desteklemektedir.

Skala Kamaran Omer ve Hossein Hassani (2025) tarafından yayımlanan *Idiom Detection in Sorani Kurdish Texts* başlıklı çalışma, Sorani diyalektinde deyim tespitine odaklanarak, doğal dil işleme (NLP) alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Deyim tespiti, metinlerdeki mecazi ifadeleri tanıyarak kelimelerin gerçek anlamlarının ötesine geçen anlamları belirleme sürecini ifade eder ve makine çevirisi ile SA gibi görevlerde kritik bir rol oynar. Ancak, Kürtçe dilinde, özellikle Sorani diyalektinde, bu alanda sınırlı araştırma bulunmaktadır. Bu çalışma, Sorani diyalektindeki deyimleri tespit etmek için derin öğrenme tekniklerini kullanarak metin sınıflandırma yaklaşımı benimsemiş ve 101 deyim içeren 10.580 cümleden oluşan bir veri seti geliştirmiştir. Bu veri seti, farklı bağlamları temsil edecek şekilde tasarlanmış ve Kürtçe dil bilimciler tarafından doğrulanmıştır. Çalışmada, üç derin öğrenme modeli geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir: KuBERT tabanlı Transformer dizisi sınıflandırması, Recurrent Convolutional Neural Network/ Tekrarlayan Evrişimli Sinir Ağı (RCNN) ve dikkat mekanizmasına sahip Bidirectional Long Short-Term Memory/ Çift Yönlü Uzun-Kısa Süreli Bellek (BiLSTM) modeli. Performans değerlendirmeleri, KuBERT Transformer modelinin %99 doğruluk oranıyla diğer modellere üstünlük sağladığını göstermiştir. RCNN, %96,5 doğruluk oranıyla sağlam bir performans sergilerken, BiLSTM %80 doğruluk oranıyla karmaşık deyimlerde zorlanmıştır. KuBERT'in başarısı, önceden eğitilmiş Kürtçe gömme vektörlerini ve bağlamsal nüansları yakalayan öz-dikkat mekanizmalarını kullanmasına bağlanmaktadır. RCNN, daha az hesaplama kaynağı gerektiren bir alternatif sunarken, BiLSTM'in yavaş yakınsama ve aşırı öğrenme riski nedeniyle daha az uygun olduğu belirtilmiştir. Çalışma, veri setinin küçük boyutu ve bazı nadir veya bağlama özgü deyimlerin tespitindeki zorluklar gibi sınırlılıkları da ele almaktadır. Bununla birlikte, KuBERT modelinin hızlı yakınsaması (15 epoch'ta) ve eğitim ile doğrulama kayıpları arasındaki düşük farklılık, modelin gerçek dünya uygulamaları için güvenilirliğini artırmaktadır. Çalışma, dengesiz veri sorununu ele almak için tabakalı k-katlı çapraz doğrulama yöntemini kullanmış ve modellerin performansını doğruluk, kesinlik, geri çağırma,

F1-skoru, F1 makro ortalaması ve hamming kaybı gibi çeşitli metriklerle değerlendirmiştir.

Shadan Shukr Sabr ve arkadaşları (2025) tarafından yayımlanan *A Comprehensive Part-of-Speech Tagging to Standardize Central-Kurdish Language: A Research Guide for Kurdish Natural Language Processing Tasks* başlıklı çalışma, Central Kurdish Language/ Merkezi Kürtçe (CKL) için NLP alanında önemli bir katkı sunmaktadır. Çalışma, düşük kaynaklı bir dil olan CKL için kapsamlı ve standartlaştırılmış bir kelime türü etiketleme Part-of-Speech/ Kelime Türü (POS) etiketleme (tagging) seti geliştirerek, makine çevirisi, söz dizimsel analiz ve metin önerisi gibi NLP görevlerinin temelini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. CKL'nin sınırlı dil bilgisel kaynakları, standartlaşmamış yazım kuralları ve zengin morfolojik yapısı, bu dilde NLP uygulamalarının geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışma, CKL'ye özgü söz dizimsel ve morfolojik özellikleri dikkate alarak, daha doğru ve uyarlanabilir bir POS etiket seti sunarak bu zorlukları ele almaktadır. Çalışmada, farklı araştırmalardan ve Kürtçe dil bilim uzmanlarından toplanan POS etiketleri bir araya getirilerek standart bir etiket seti oluşturulmuştur. Bu etiket seti, büyük bir CKL derlemini etiketlemek ve Kürtçe NLP görevlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Önerilen etiket seti, Evrensel Bağımlılıklar (Universal Dependencies) çerçevesiyle karşılaştırıldığında, CKL cümlelerini daha doğru bir şekilde standartlaştırma ve düzeltme potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir. Çalışma, özellikle CKL'nin esnek kelime sırası ve zengin çekim morfolojisi gibi dil özelliklerini yansıtarak, benzer söz dizimsel yapıları ayırt etme yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Çalışmanın önemli bir yönü, Koya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin akademik metinlerden oluşan bir derlem kullanmayı planlamasıdır. Akademik metinler, tutarlı dil bilgisi, yazım ve dil bilgisel kuralları nedeniyle POS etiketlemesi için değerli bir kaynak olarak seçilmiştir. Bu metinlerin yüksek editöryal kalitesi, informal metinlere kıyasla daha öngörülebilir cümle yapıları ve daha az hata sunmaktadır. Ancak, akademik metinlerin karmaşık yapısı ve resmi kelime dağarcığı, günlük dilde bulunan dil çeşitliliğini tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, çalışma, haberler, sosyal medya veya sözlü dil gibi farklı alanlardan veri eklenerek derlemin genişletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ashti Afrasyaw Jaf ve Sema Koç Kayhan (2021) tarafından yayımlanan *A Brief Overview of Kurdish Natural Language Processing* başlıklı çalışma, Kürtçe doğal dil

işleme alanındaki araştırmaları kapsamlı bir şekilde ele alan ilk derleme çalışmalarından biridir. Bu çalışma, 52 araştırma makalesini (bunların %65'i 2017 sonrası yayımlanmıştır) analiz ederek, Kürtçe NLP çalışmalarındaki mevcut durumu, zorlukları ve eksiklikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, özellikle Kürtçenin diyalekt çeşitliliği, yazı sistemleri ve morfolojik farklılıkları gibi temel engellere odaklanarak, araştırmacıların bu alanda karşılaştığı sorunları sınıflandırmakta ve gelecekteki çalışmalar için yol gösterici bir çerçeve sunmaktadır. Çalışma, bu alanındaki mevcut literatürü inceleyerek, araştırmaların büyük ölçüde Sorani ve Kurmanci diyalektlerine odaklandığını, ancak Zazaki diyalektinin yalnızca bir çalışmada ele alındığını ve Kırmaşani ile Hawramani diyalektlerinin tamamen göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Kürtçe metin işleme üzerine yapılan çalışmaların, konuşma işleme çalışmalarına kıyasla çok daha fazla olduğu belirtilmektedir. Ancak, Sorani ve Kurmanci diyalektleri bile yeterli kapsama alanına sahip değildir ve Kürtçe, İngilizce veya Arapça gibi dillerle karşılaştırıldığında hâlâ düşük kaynaklı bir dil olarak sınıflandırılmaktadır. Çalışmada, Kürtçe doğal dil işlemenin karşılaştığı temel zorluklar diyalekt temelli ve konuyla ilgili gruplandırmalar üzerinden analiz edilmiştir. Örneğin, birden fazla diyalekti aynı anda ele almanın mı, yoksa her diyalekti ayrı ayrı incelemenin mi daha etkili olduğu sorusu tartışılmıştır. Ayrıca, kaynak oluşturma süreçlerinde manuel yöntemlerin mi yoksa otomatik tekniklerin mi daha verimli olduğu ve mevcut kaynaklara bağımlılığın Kürtçe doğal dil işleme çalışmalarını nasıl etkilediği gibi teknik sorulara dikkat çekilmiştir. Derlemede, bu çalışmalarının çoğunun geleneksel yöntemler (örneğin, SVM ve Naive Bayes) kullandığı, oysa derin öğrenme gibi modern yaklaşımların yaygın olarak kullanılmadığı belirtilmektedir. Bu durum, özellikle son üç yılda yapılan çalışmaların %50'den fazlasının nispeten yeni olmasına rağmen, Kürtçe doğal dil işlemenin teknolojik gelişmelerden yeterince faydalanamadığını göstermektedir. Tablo 1'de yukarıda bahsedilmeyen ancak Kürtçe NLP üzerine yapılmış temel çalışmalar listelendi. Bu tablo Jaf ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan bahsettiğimiz çalışmadan derlendi.

Tablo 1. Kürt Diyalektleri Üzerine Yapılmış Bazı NLP Çalışmaları

Yazar	Yıl	Çalışmanın Başlığı
Gautier, Gérard	1996	Computerised text corpus in Kurdish
Gautier, Gérard	1998	Building Kurdish large corpus an overview of technical problems
Barkhoda, W., Zahirazami, B., Bahrampour, A., Shahryari, O.K.	2009	A comparison between allophone, syllable, and diphone based TTS systems for Kurdish language
Zahedi, K., & Mehrazmay, R.	2011	Definiteness in sorani kurdish and english
Esmaili, K. S.	2012	Challenges in Kurdish text processing
Mohammed, F. S., Zakaria, L., Omar, N., Albared, M. Y.	2012	Automatic Kurdish Sorani text categorization using N-gram based model
Esmaili, K. S., Eliassi, D., Salavati, S., Aliabadi, P., Mohammadi, A., Yosefi, S., Hakimi, S.	2013	Building a test collection for Sorani Kurdish
Aliabadi, P., Ahmadi, M. S., Salavati, S., Esmaili, K. S.	2014	Towards building KurdNet, the Kurdish WordNet
Esmaili, K. S., Salavati, S., Datta, A.	2014	Towards Kurdish information retrieval
Hosseini, Hawre & Veisi, Hadi & Emînî, Aran	2015	KSLexicon: Kurdish-Sorani generative lexicon
Abdulla, S., & Hama, M. H.	2015	Sentiment Analyses for Kurdish Social Network Texts using Naive Bayes Classifier
Jaf, S.	2016	A simple approach to unify ambiguously encoded Kurdish characters
Malmasi, S.	2016	Subdialectal differences in sorani Kurdish
Hassani, Hossein	2017	A method for proper noun extraction in Kurdish
Rashid, T. A., Mustafa, A. M., & Saeed, A.	2017	A Robust Categorization System for Kurdish Sorani Text Documents
Gökırmak, M., Tyers, F. M.	2017	A dependency treebank for Kurmanji Kurdish
Hassani, Hossein	2017	Kurdish interdialect machine translation
Wakil, K., Ghafoor, M., Abdulrahman, M., & Tariq, S.	2017	Plagiarism detection system for the Kurdish language
Rashid, T. A., Mustafa, A. M., Saeed, A. M.	2017	Automatic Kurdish text classification using KDC 4007 dataset
Hassani, H., Hamid, O. H.	2017	Using artificial neural networks in dialect identification in less-resourced languages—The case of Kurdish dialects identification

Hassani, Hossein	2018	BLARK for multi-dialect languages: Towards the Kurdish BLARK
Mustafa, A. M., Rashid, T. A.	2018	Kurdish stemmer pre-processing steps for improving information retrieval
Salavati, S., Ahmadi, S.	2018	Building a lemmatizer and a spell-checker for Sorani Kurdish
Ahmadi, S.	2018	A rule-based Kurdish text transliteration system
Mahmudi, A., Veisi, H., Mohammadamini, M., & Hosseini, H.	2019	Automatic Kurdish dialects identification
Abdulrahman, R. O., Hassani, H., Ahmadi, S.	2019	Developing a fine-grained corpus for a less-resourced language: The case of Kurdish
Mohammadamini, M., Veisi, H., Mahmudi, A., & Hosseini, H.	2019	Challenges in Standardization of Kurdish Language: A Corpusbased approach
Qader, A., & Hassani, H.	2019	Kurdish (Sorani) Speech to Text: Presenting an Experimental Dataset
Ahmadi, S., Hassani, H., & Abedi, K.	2020	A corpus of the Sorani Kurdish folkloric lyrics
Ahmadi, S.	2020	A tokenization system for the Kurdish language
Veisi, H., Mohammadamini, M., Hosseini, H.	2020	Toward Kurdish language processing: Experiments in collecting and processing the AsoSoft text corpus
Omer, S. K., Hassani, H.	2020	Using Punkt for Sentence Segmentation in non-Latin Scripts: Experiments on Kurdish (Sorani) Texts
Walther, G., Sagot, B.	2010a	Developing a large-scale lexicon for a less-resourced language: General methodology and preliminary experiments on Sorani Kurdish
Walther, G., Sagot, B.	2010b	Fast Development of Basic NLP Tools: Towards a Lexicon and a POS Tagger for Kurmanji Kurdish
Ahmadi, S.	2020b	KLPT - Kurdish language processing toolkit
Azzat, M., Jacksi, K., & Ali, I.	2023	The Kurdish language corpus: State of the art

1.2. Morfoloji

Morfoloji terimi, on dokuzuncu yüzyılın başlarında, genel olarak ana amacı biçim olan herhangi bir bilime atıfta bulunmak için icat edildi; İlk özel dilsel kullanım bu erken dönemden kalmadır ve diğer birçok terimin aksine, anlamı o zamandan beri

önemli ölçüde değişmemiştir (Aronoff, 1983: 354). Kelimenin icadı Alman şair, romancı, oyun yazarı ve filozof Johann Wolfgang von Goethe'ye (1749-1832) atfedilir ve bu terimi on dokuzuncu yüzyılın başlarında biyolojik bir bağlamda icat eder (Aronoff & Fudeman, 2012: 1). Morfemik yapıyı veya sözlükleri ve kelimeleri inceleyen dil bilim dalı olarak da, Alman dil bilimci August Schleicher (1821-1868) tarafından Yunanca morphḗ (şekil, biçim) ve logos'tan (bilim) türetilen bir terim olan Morfoloji olarak adlandırılmıştır: bu kullanıma "tarifi içinde bir tanım" olarak şekil çalışması denebilir (Stambolieva, 2020: 78).

Biçim bilim (morphology), dil bilgisinin bir alt dalı olarak, bir dildeki kelimelerin biçimsel yapısını, kök ve eklerin işlevlerini ve bu birimlerin dil içerisindeki ilişkilerini inceleyen disiplindir (Adalı, 2020: 105; Özgen & Koşaner, 2023: 97; Üstünova, 2018: 1). Morfoloji, dilin en küçük anlamlı birimleri olan morfemleri (morpheme) merkeze alarak, bu birimlerin ses bilgisel, sözlüksel ve söz dizimsel özelliklerini değerlendirir (Üstünova, 2018: 1). Morfoloji, dil bilimin bağımsız bir alt dalı olarak kabul edilir ve bu durum, Aronoff ve Fudeman'ın (2012) çalışmasından hareketle mantıksal bir çıkarım yoluyla doğrulanabilir. Aronoff ve Fudeman (2012), bazı dillerin (örneğin, Vietnamca) morfolojik olarak karmaşık kelimeler içermemesine rağmen, morfolojinin dil bilimin söz dizimi veya fonoloji gibi diğer dallarından ayrı bir alan olduğunu savunmaktadır. Bu tez, özellikle kelimelerin farklı bağlamlarda biçimlerini belirleyen keyfi sınıflara ayrılması gibi morfolojik süreçlerin, söz dizimi veya fonoloji tarafından tam olarak açıklanamayacağı gerçeğiyle desteklenmektedir (Aronoff & Fudeman, 2012: 11). Örneğin, Zazaki Kürtçesinde "manga" (tr. inek) kelimesinin cinsiyet bilgisi, yalnızca cümle içindeki morfolojik süreçlerden izafe yapısında ya da ergativ durumda nesne olması aracılığıyla ortaya çıkmaktadır, bu da morfolojinin kendine özgü bir analiz seviyesi gerektirdiğini gösterir. Bu nedenle, morfolojinin dil bilimin diğer dallarına indirgenemeyen özgün yapısı, onun bağımsız bir bilim dalı olduğunu kanıtlamaktadır.

Dil bilimde morfoloji, kelime oluşumunda rol oynayan zihinsel sistemi veya kelimeler, iç yapıları ve nasıl oluştukları ile ilgilenen dil bilim dalını ifade eder (Aronoff & Fudeman, 2012: 2). Bauer ise morfoloji terimini daha kapsamlı hale getirerek, çalışmaları yalnızca kelimelerin nasıl oluşturulduğuna dair değil, aynı

zamanda dillerin dil bilgisel organizasyonunun temelini oluşturan biçim ve anlam arasındaki bağlantıya dair de önemli bilgiler sunmakta olduğunu ifade etmektedir (2019: 10). Morfoloji, öncelikle kelimelerin iç yapısını analiz etmek ile ilgilenir, daha sonra da kelimeyi oluşturan parçalara ve bu parçaların anlam üretmek için nasıl birleştiğine odaklanır.

Bilinen en eski kelime yapısı çalışması, dinsel amaçlarla yapılmıştır. Eski Hint'te M.Ö. 4 yy.'da Yaska adlı bilginin Sanskritçedeki kelimelerin kökeni üzerine yaptığı saptamalar ve aynı dil için sonraki yüzyılda Panini tarafından ortaya konan dil kuralları, kelimelerin yapısı üzerinde de çalışıldığını gösterir ama bu çabalar, aslen, Sanskrit kökenini bulmak ve bu dille yazılmış kutsal metinlerin doğru okunmasını sağlamak amacı taşır (Uzun, 2006: XI).

1.2.1. Temel Kavramlar

Kelime veya sözcük (word), yazılı metinlerde boşluklarla ayrılan, dilin pratik kullanımında görülen somut kelime oluşumlarını ifade eder. Kelime, morfolojik analizde bir bütün olarak değerlendirilebileceği gibi, içsel olarak morfemlere ayrıştırılarak incelebilirliği tartışmalıdır (Mugdan, 2015: 239). Çünkü Uzun'un da belirttiği gibi kelime ses, anlam, diziliş vb. dil görünümleri ile ilgili açıklamaların kesişme noktasıdır (2006: 3) ve bu bağlamda bir kelimenin hem tek başına anlam taşıyan serbest birimlerden oluşması hem de bir sözlük girişi olan lexeme'den türetilmesi beklenir (Bach, 2018: 20-23). Kelimeleri tanımlamanın bir yolu da, onları en küçük söz dizimi birimi olarak adlandırmaktır. Aronoff & Fudeman dediği gibi bu makul görünmektedir: cümleler, kelimeleri belirli kalıplara göre birleştirerek oluşturulur ancak bu basit tanım bile sorunlara yol açabilmektedir (2012: 35). Diğer taraftan kelimelerin bir başka özelliği de tek başına ayakta durabilen en küçük dil birimi olmalarıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 35). Söz diziminin en küçük birimleri olarak kabul edilirler ve serbest biçimler olarak tek başına ayakta durabilirler (Aronoff & Fudeman, 2012: 35). Kelimeler, fonolojik (stres atamasında örneğin *çi?* (ne) soru zamirinin söylenme tarzları farklı anlamlara gelmektedir.) ve söz dizimsel (örneğin, cümlede özne veya yüklem olarak) işlevleriyle öne çıkar (Aronoff & Fudeman, 2012: 36).

Kelimeler, yapılarına göre anlamlı (kök ve gövde) ve anlamsız (ekler) birimler olarak sınıflandırılır (Adalı, 2020: 114). İşlevsel olarak ise ad, sıfat, zamir, bağlaç, edat, zarf ve ünlem gibi kategorilere ayrılır (Adalı, 2020: 123-130). Adlar, varlıkları veya kavramları ifade eder ve özel ad ile cins ad olarak ikiye ayrılır. Eylemler ise bir iş, oluş veya durumu zamana, kişiye ve biçime bağlayarak anlatır ve tümcenin temelini oluşturur (Adalı, 2020: 132; Üstünova, 2024: 1).

Ayrıca, kelimeler ayrılmazlık ve bütünlük özellikleriyle karakterizedir; morfem sırası sabittir ve kelimeler segmental materyallerle bölünemez (Aronoff & Fudeman, 2012: 38; Aykoç, 2021: 159). Kelimeler, içerik kelimeleri (örneğin, isim, fiil) ve işlev kelimeleri (örneğin, bağlaçlar, belirleyiciler) olarak da sınıflandırılır; içerik kelimeleri nesnel anlam taşırken, işlev kelimeleri dil bilgisel rollerle tanımlanır (Aronoff & Fudeman, 2012: 41-42). Ayrıca klitikler gibi bazı kelimeler fonolojik olarak bağımsız değildir ve başka kelimelere bağımlıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 36). Diğer bir ifade ile kelimelerin işlevlerine bakarak bağımlı (bound morpheme) ve bağımsız (free morpheme) olarak da kelimleri sınıflandırabiliriz. Morfemler, bağımsız (tek başına anlam taşıyabilen, örneğin kökler) ve bağımlı (bir köke veya gövdeye eklenmesi gereken, örneğin ekler) olarak ikiye ayrılır (Özgen & Koşaner, 2023: 97).

Bağımlı morfemler arasında ön ek, son ek, iç ek, serpikek ve ayrıkek gibi ek türleri bulunur. Türkçe gibi eklemeli dillerde son ekler yaygınken, iç ekler Hami-Sami dillerinde, serpikekler ise Almanca gibi dillerde görülür (Adalı, 2020: 139; Özgen & Koşaner, 2023: 99-100; Jurafsky & Martin, 2025: 8). Uzun'un da dediği gibi ekler için bağımlılık, karakteristik bir zorunluluktur (2006: 25). Örneğin, İngilizce "-s" çoğul eki yalnız başına kullanılamaz, dolayısıyla bound morfem sayılır (Hana, & Feldman, 2013: 3-8). Bağımsız morfem (free morpheme) ise, tek başına durabilen ve genellikle kök olarak işlev gören, bağımsız anlam taşıyan yapılardır (Hana & Feldman, 2013: 7). Zazakide *keye* (ev), *awe* (su) gibi kelimeler bağımsız morfemlere örnekleridir.

Ayrıca, Klitikler/ kaynaşıklar (clitic), eklerden farklı olarak söz dizimsel bağımsızlığa sahiptir ve önkaynaşık, sonkaynaşık, arakaynaşık gibi türleriyle dilde işlev görür (Özgen & Koşaner, 2023: 101-102). Bağımlı morfem, tek başına var olamayan; yani, yalnızca başka köklere veya gövdelerle birleşerek anlam ifade edebilen eklerdir. Klitik (clitic), gramatik olarak bağımsız bir kelime gibi davranan

ancak fonolojik olarak başka bir kelimeye bağlı hâlde telaffuz edilen ek benzeri yapıdadır. Klitikler, söz dizimsel özellikleri bakımından eklerden ayrılır (Stambolieva, 2020: 81). Kürt diyalektlerinden Sorani de aktif bir şekilde varlığını gösterir ve bulunduğu yere göre isimlendirilirler (Ahmadi, 2021a: 8) Sorani için bir örnek vermek gerekirse edata gelmiş bir klitik şöyle kullanılacaktır; *Kitêbekem legelit e*. (Kitabım seninledir.). Zazaki için elde bulunan çalışmalar bu tip klitiklerin bulunmadığını göstermektedir.

Kelime birim (lexeme) biçim bilimde kelime yerine kullanılan, ses bilimsel gerçekleşmesi kelimenin olası her biçimlenişi ile sağlanan ve bu biçimlerin tümünü birden temsil eden soyut bir üst birimdir (Uzun, 2006: 19). Lexeme, sözlüklerde yer verilen soyut ve merkezi anlamsal birimdir; farklı çekim ekleri almış kelime formları bu lexeme'nin çeşitli tezahürleridir. Bir lexeme, kelimenin temel anlamını ve tüm morfolojik varyantlarını kapsayan soyut yapıyı ifade eder. Çekim ve türetim süreçlerinde farklı kelime formları üretildiğinde, bu farklı formlar tek ve ortak bir lexeme altında toplanır (Mugdan, 2015: 254). Lemma ise lexem'in sözlükte gösterildiği standart formdur. Kelime birimi, bir kelimenin tüm çekim ve türemiş biçimlerini kapsayan soyut bir kavramdır ve belirli bir ses biçimi ile anlamın birleşiminden oluşan teorik bir yapıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 43). Örneğin, *berd-* (götür-) kelime birimi, *berdene* (götürmek), *berdî* (onu götürdü) veya *berdox* (götürücü) gibi biçimleri içerir. Kelime birimleri, söz dizimsel bağlamdan bağımsız olarak anlam ve sesi temsil eder ve genellikle isim, fiil, sıfat gibi sözcüksel kategorilerle sınırlıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 44). Gramer kelimelerinden farklı olarak, kelime birimleri çekimle ifade edilen bağlama özgü kategorilerden bağımsızdır ve kelime anlamlarının soyut bir temsili olarak kullanılır (Aronoff & Fudeman, 2012: 43).

Biçim birim (morpheme), "en küçük anlamsal ya da işlevsel" dilsel birim olarak tanımlanır. Minimal anlamlı bir dil birimi olarak morfem kavramı, 20. yüzyılın ilk yarısında Amerikan yapısalcı okulu tarafından popüler hale getirildi (Janicki, 2019: 3). Morfolojik araştırmanın merkezinde morfem kavramı yatar. Morfologların kelimeleri, iç yapılarını ve nasıl oluştuklarını araştırmalarının önemli bir yolu, genellikle dil bilgisel bir işleve sahip en küçük dilsel parçalar olarak tanımlanan

morfemlerin tanımlanması ve incelenmesidir (Aronoff & Fudeman, 2012: 2). Disiplin, anlam taşıyan en küçük birimleri (morfemler) tanımlamaktan, bu birimlerin belirli bir dilde düzenlendiği kuralları aydınlatmaya, bunların düzenli, öngörülebilir birleşimleri mi yoksa daha kendine özgü kelime oluşum kalıplarını mı temsil ettiğine kadar değişen sorunları ele almaktadır (Haspelmath, 2020: 15). Morfem, bir dilde anlam ya da dil bilgisel bir işlev taşıyan en küçük birim olarak tanımlanır, ancak her zaman tek başına bir kelime olarak karşımıza çıkmaz (Jarmulowicz & Taran, 2013: 2).

Bir morfem, tek başına bir anlam taşıyabilen ya da başka morfemlerle birleşerek daha karmaşık anlamlar üretebilen soyut bir yapı olarak kabul edilir. Örneğin, Zazakide *kitab* ve oblik çoğul eki *{-an}* kelimesi, morfem düzeyinde ayrı unsurlar olarak değerlendirilebilir (Hana & Feldman, 2013: 6). Morfem hem içeriksel hem de işlevsel olarak kategorize edilebilir; içerik morfemleri temel anlamsal bilgiyi taşırken, işlevsel morfemler gramer yapısını destekler (Hana & Feldman, 2013: 8). Morfemler, nasıl oluşabileceklerine bağlı olarak iki gruba ayrılabilir: serbest morfemler kendi başlarına bir kelime olarak ortaya çıkabilirken, bağlı morfemler kendi başlarına kelimeler değildir, ancak bir şekilde serbest bir morfeme bağlanmaları gerekir. (Oflazer, 2022: 30)

Morfemlerin çeşitli ses bilimsel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan her bir farklı biçimlenmesine (örneğin isimlerde belirsizki son ekleri: {-ê}, {-êk}, {-êde} vb.), biçimcik (morph) denir (Uzun, 2006: 23). Ayrıca "morf" terimi ise bazen özellikle bir morfemenin fonolojik gerçekleşmesini ifade etmek için kullanılır ve bu morflara alomorf veya varyant da denir. Daha açık bir ifade ile morfemler, dilde somutlaşarak biçimcik (morph) halini alır ve farklı ses bilgisel varyantlar olarak alt biçimler (allomorph) oluşturur (Özgen & Koşaner, 2023: 97). Alomorf (allomorph), aynı morfemenin farklı fonetik ya da yazılış varyantlarını ifade eder. Yani, tek bir morfemenin işlevsel ve anlamsal olarak eşdeğer, ancak farklı yüzey formlar gösterebilmesidir. Örneğin, İngilizce çoğul ekinin /s/, /z/ ve /ız/ formları, aynı çoğul morfemesinin alomorflarıdır (Hana & Feldman, 2013: 6). Alomorflar koşullanma, akrabalık ve alan gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar ve dilin düzenlilik prensipleri çerçevesinde gerçekleşir (Mugdan, 2015: 243).

Kök (root), kelimenin merkezi ve anlamını taşıyan ana bölümüdür. Kök, bir kelimenin anlamını taşıyan ve daha küçük parçalara ayrılamayan temel birimdir (Adalı, 2020: 114; Üstünova, 2018: 15). Anlam açısından ad soylu (nesne veya nitelik bildiren) ve eylem soylu (eylem bildiren) olarak sınıflandırılır. Ad soylu kökler bağımsız olarak kullanılabilirken, eylem soylu kökler genellikle ek alarak anlam kazanır (Adalı, 2020: 114; Üstünova, 2018: 18). Köke, eklerin eklenmesiyle ya da diğer kelimelerle birleşerek daha büyük yapıların oluşturulmasıyla yeni kelimeler türetilebilir (Stambolieva, 2020: 79). Kökler genellikle serbest morfem olarak değerlendirilir; yani, tek başına durabilme özellikleri vardır. Ancak geleneksel biçim bilim, kelime biçimlenmelerini kök (root), köken (racine), gövde (stem) gibi kavramlar çerçevesinde ele alır. Modern çalışmaların bu üçlü yerine geçmek üzere yeğlediği terim ise, taban (base)'dır (Uzun, 2006: 15). Ancak bu çalışmada geleneksel kavramların kullanımı tercih edilmiştir. Aronoff & Fudeman'in konuyu açıklayan benzetmesiyle: bir kök, diğer parçaların bağlandığı kelimenin çekirdeğini oluşturan bir kök gibidir, ancak terim yalnızca morfolojik olarak basit birimlere atıfta bulunur (2012: 2).

Gövde (stem), bir kelimenin tümceler kurulurken yüklendikleri parçalardan geriye kalan bölümüdür (Uzun, 2006: 15). Gövde ise, köke yapım ekleri eklenerek oluşturulan ve yeni anlamlar kazanan birimdir (Adalı, 2020: 123; Özgen & Koşaner, 2023: 98). Bir gövde, başka bir morfolojik parçanın bağlı olduğu bir temel birimdir (Aronoff & Fudeman, 2012: 2). Gövdeler, türetim sürecinde yeni kelime türleri üretir ve bu süreçte ekler arasındaki farklar görülebilir. Örneğin, *kar* (iş) → *karker* (işçi) kelimesine dönüşümde, türetici ekler gövdeye eklenerek yeni bir anlam ve nitelik oluşturur (Stambolieva, 2020: 85-89). Gövde basit, sadece bir parçadan oluşabilir veya kendisi birden fazla parçadan oluşan karmaşık olabilir (Aronoff & Fudeman, 2012: 2). Hint-Avrupa dillerinde gerçekten de "gövde" diye bir terime gereksinim vardır, çünkü, kelimelerin çekimlenen bölümleri -Türkçedeki algılama ile söyleyecek olursak- "çekim ekleri çıktıktan sonraki parça" ne kök, ne de köken olabilecek denli bağımsız bir parçadır (Uzun, 2006: 17). Bundan dolayı tarihsel olarak birden fazla bölümden oluşmasına rağmen, günümüz konuşmacılarının çoğu onu analiz edilemez bir form olarak ele alacaktır (Aronoff & Fudeman, 2012: 2).

Ek (affix), köke ya da gövdeye bağlanarak kelimenin anlamını, işlevini ya da söz dizimsel kategorik özelliklerini değiştiren bağlı morfemdir. Ekler, anlam taşımayan ancak kelimeye gramer işlevleri katan birimlerdir (Adalı, 2020: 115). Ekler, yapı olarak kelimenin kenarlarına eklenebilecekleri gibi bazen kelime içine de yerleşebilir; bu çeşitlendirmeler alt kategorilerle sınıflandırılır (Uzun, 2006: 35). Bazen de ses olarak benzer ekler çekim veya türetim görevinde bulunabilir (Mugdan, 2015: 240). Ön ek (prefix), eklerin kök ya da gövdenin önüne eklenmesiyle oluşan ek türüdür (Aronoff & Fudeman, 2012: 3). Örneğin, Zazakideki *nêweş* (hasta) kelimesinde {nê-} eki, kelimenin önüne eklenerek anlamda zıtlık yaratır. Zazakide ise, ön ek kullanımı son ek kullanımına oranla daha az olduğu gözlemlenir (Kırkan, 2017: 101). Ön ek ekler söz dizimsel ve anlamsal işlevleriyle kelimenin temel anlamını tersine çevirebilir ya da farklı bir anlam katmanı ekleyebilir (Mugdan, 2015: 251). Son ek (suffix), eklerin kök ya da gövdenin sonuna eklenmesiyle meydana gelir ve hem çekim hem de türetim süreçlerinde kullanılır (Hana & Feldman, 2013: 6; Aronoff & Fudeman, 2012: 3). Zazakinin ek alan yapısının temelini oluşturan ekler arasında sondan ekler ön plandadır. Örneğin, *keye* (ev) kelimesine eklenen çoğul eki {-(y)î} hem gramer hem de anlamsal işlev sunar. Eklerin sondan eklenmesi, kelimenin yapısal bütünlüğünü korurken işlevsel değişimlere olanak tanır ve bu yönüyle Kürtçe gibi diller bu sayede yüksek derecede üretkenlik gösterir. İki temel ek türü bulunur:

1.Çekim Ekleri: Kelimenin anlamını değiştirmeden nicelik, kip, zaman veya kişi gibi gramer özellikleri ekler (Adalı, 2020: 106).

2.Yapım Ekleri: Kelimenin anlamını değiştirerek yeni kelimeler üretir. (Adalı, 2020: 106; Özgen & Koşaner, 2023: 98).

Eklerin köke eklenme sırası, özellikle eklemeli dillerde, dilin kurallarıyla belirlenir; genellikle yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir (Adalı, 2020: 139; Üstünova, 2018: 37).

Ek konusunun klasik zorluğu (Aronoff & Fudeman, 2012: 3) olarak tanımlanan iki türü daha vardır. Ara ek (infix), eklerin kelime kökü ya da gövdesinin içine yerleşmesidir. İngilizce gibi dillerde nadiren görülse de, Filipince ve bazı diğer dillerde ara ek alma önemli yer tutar. Ara ek, genellikle kelimenin ana yapısını bozmayacak

biçimde araya girer ancak bazen tonlama veya vurgu gibi özellikleri de değiştirebilir (Kalin, 2022: 15, Hana & Feldman, 2013: 6). Çevre ek (circumfix), eklerin, kelime kökü ya da gövdenin her iki yanına eklenmesiyle oluşan bir yapıdır. Bu ek türü, kelimenin başı ve sonuna eş zamanlı olarak eklenen iki parçadan meydana gelir ve genellikle kelimenin anlamını sistematik olarak değiştirmede kullanılır. Örneğin, bazı dillerde (örn. Almanca'daki *ge-t*) fiilin 3. hali (past participle) oluşturulurken çevre ek kullanımı görülür (Stambolieva, 2020: 79). Aynı zaman da çevre ekleri tartışmalıdır da çünkü bunları aynı anda bir gövdeye uygulanan bir ön ek ve bir son ekten oluşmuş olarak analiz etmek mümkündür (Aronoff & Fudeman, 2012: 3). Zazakide sadece ön ve son ekler görülürken ara ek (Kırkan, 2017: 101), çevre ek görülmez.

1.2.2. Çekim ve Türetim

Morfoloji iki temel süreç arasında ayrım yapar: çekim ve türetme. Çekim morfolojisi, temel kelime kategorisini değiştirmeden zaman, durum, sayı veya cinsiyet gibi dil bilgisel özellikleri yansıtmak için bir kelimenin biçiminde yapılan değişiklikleri içerir (Stembolieva, 2022: 86; Oflazer, 2022: 30). Buna karşılık, türetme morfolojisi, genellikle anlamı ve bazen de temel biçimin konuşma bölümünü değiştiren ekler ekleyerek yeni kelime birimler üretme süreci ile ilgilenir (Stembolieva, 2022: 101). Buna ek olarak, alomorflar -bir morfemin fonolojik formundaki varyasyonlar- ve bir kelime içindeki morfemlerin sırasını ve kombinasyonunu belirleyen morfotaktik gibi kavramlar morfoloji çalışma alanının merkezinde yer alır (Crysmann, 2014: 316). Dil bilimde, çekim (inflection) ve türetim (derivation), kelime oluşum süreçlerinde temel ancak farklı işlevlere sahip iki kavramdır. Çekim, belirli bir söz dizimsel bağlamda gerekli olan bir kelime biçimini oluşturmayı amaçlarken, türetim mevcut bir kelimeden yeni bir kelime türetmeyi hedefler (Jurafsky & Martin, 2025: 8). Bu temel ayrım, iki sürecin dil içindeki rollerini ve işlevlerini anlamada kritik bir öneme sahiptir. Aronoff ve Fudeman (2012) bu ayrımı ifade ederken şöyle bir tanımlamada bulunur: çekim ile türetme arasındaki farkı anlamak, dil bilimde temel bir sorudur. İlk olarak, türetme genellikle bir kelimenin anlamında veya sözcüksel kategorisinde değişikliğe yol açarken, çekim bu tür bir dönüşüm gerçekleştirmez. İkinci olarak, çekim morfolojisinin kullanımı, söz dizimsel bağlama bağlıdır; örneğin, fiilin öznesinin türü veya ismin tekil ya da çoğul olması

gibi unsurlar çekim eklerinin seçimini belirler. Buna karşılık, türetme morfolojisi, söz dizimsel bağlamdan bağımsız olarak işler ve yeni bir kelime birimi oluşturmayı hedefler (s. 48).

Türetme (derivation), kök ya da gövdeye türetici ekler ekleyerek yeni kelime ve anlam üreten süreçtir. Bir kelime biriminden başka bir kelime biriminin oluşturulmasıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 47; Oflazer, 2022: 30). Bu süreç, kelimenin orijinal anlamını değiştirerek farklı kelime türlerine (örneğin, fiilden isim ya da isimden sıfat gibi) dönüşüm sağlar. Türetim, genellikle kelimenin temel anlamına yeni anlam katmanları ekliyor olup, dereceli anlam değişimi yaratır (Hana & Feldman, 2013: 9). Türetim, kelimelerin biçimlenme yollarından biri değildir; başkaca kelime yaratma amacıyla kullanılan bütün yolların toplandığı alanın ortak adıdır (Uzun, 2006: 49). Bileşik kelime (compounding word) oluşturma, iki veya daha fazla kelime biriminden bir kelime biriminin oluşturulması olduğu için türetmenin özel bir türüdür (Aronoff ve Fudeman, 2012: 47). İki veya daha fazla bağımsız kelimenin veya serbest morfemlerin birleşerek yeni bir kelime oluşturmasıdır. Bu süreçte, her bileşen kendi anlamını korurken birleşim, birlikte yeni bir kavramsal bütün oluşturur (Hana & Feldman, 2013: 10).

Mevcut kelimelerden yeni kelimeler oluşturma sürecini ifade eden türetme ve bu süreç, dilin üretkenliğini ve yaratıcılığını ortaya koyan temel mekanizmalardan biridir. Türetme, farklı yöntemlerle gerçekleşir ve bu yöntemler, dilin yapısına ve konuşmacıların yaratıcı kullanımlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Aşağıda, Aronoff ve Fudeman'ın (2012) çalışmalarından hareketle, türetmenin temel türleri sıralanmakta ve açıklanmaktadır. İlk olarak, bileşikleştirme (compounding), iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturması sürecidir. Bu yöntem, kelimelerin anlamlarını birleştirerek yeni bir kavramı ifade eder ve özellikle İngilizce gibi dillerde yaygındır (Oflazer, 2022: 31; Aronoff & Fudeman, 2012: 112). Örneğin, Zazakide *destar* (el değirmeni) kelimesi, *dest* (el) ve *arîye* (değirmen) unsurlarının birleşmesiyle oluşur ve bir nesneyi ifade eder. Bir diğer türetme yöntemi, sıfır türetme veya dönüştürme (zero-derivation) olarak adlandırılır. Bu süreçte, bir kelimenin sözcüksel kategorisi, fonolojik şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmadan değiştirilir (Oflazer, 2022: 32). Örneğin, İngilizcede *run* (koşmak) fiili, sıfır türetme

yoluyla *a run* (koşu) ismine dönüşebilir. Bu yöntem, özellikle çocukların dil edinimi sırasında sıkça kullandığı üretken bir süreçtir (Aronoff & Fudeman, 2012: 115). Bu anlamda herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni kelime türetme Zazakide çocuk dili haricinde gözlemlenmez. Ekleme (affixation), türetme süreçleri arasında en yaygın olanlardan biridir ve bir kelimeye ön ek, son ek veya ara ek gibi morfemlerin eklenmesiyle yeni bir kelime oluşturulmasını içerir (Aronoff & Fudeman, 2012: 117). Örneğin, Zazakide *mal* (mal) kelimesine {-dar} son eki eklenerek *maldar* (zengin) kelimesi, benzer şekilde *xem* (gam) kelimesine {-nak} son eki eklenerek *xemnak* (gamlı) kelimesi türetilir. Bu yöntem, dilin sistematik yapısını yansıtır ve yeni kelimelerin sözlüksel zenginliğe katkı sağlamasını mümkün kılar.

Karıştırma/ harmanlama (blending), birden fazla kelimenin parçalarının birleştirilmesiyle yeni bir kelime oluşturmayı ifade eder. Bu süreç, İngilizcede oldukça yaygındır ve genellikle konuşmacılar tarafından fark edilebilir. Örneğin, "spork" kelimesi "spoon" (kaşık) ve "fork" (çatal) kelimelerinin birleşiminden oluşurken, "motel" kelimesi "motor" ve "hotel" kelimelerinin karışımıdır (Aronoff & Fudeman, 2012: 119). Karıştırma, dilin yaratıcı ve esnek yönünü ortaya koyar.

Kısaltmalar (acronyms), bir kelime dizisinin ilk harflerinin bir araya getirilip telaffuz edilebilir bir kelime olarak kullanılmasıyla oluşur. Örneğin, "NASA" (National Aeronautics and Space Administration) bir kısaltmadır ve yeni bir kelime olarak dilde yer edinmiştir (Aronoff & Fudeman, 2012: 120) Bu yöntem, özellikle teknik ve kurumsal alanlarda sıkça kullanılır.

Kırpma (clipping), mevcut bir kelimenin kısaltılmasıyla yeni bir kelime oluşturulmasıdır. Örneğin, "alışveriş merkezi" kelimesi günlük dilde "alışveriş merkezi" yerine "AVM" olarak kısaltılabilir (Aronoff & Fudeman, 2012: 122). Parti ve organizasyon isimlerinin bu şekilde halk arasında kısaltmasıyla ifade edilmesi bu duruma örnektir. Kırpma, dilin ekonomik kullanımına örnek teşkil eder ve günlük iletişimde sıkça başvurulan bir yöntemdir.

Halk etimolojisi (folk etymology), konuşmacıların bir kelimeyi, dilde zaten var olan kelimeler veya morfemler temelinde yeniden yorumlamalarıyla ortaya çıkar. Bu süreç, özellikle ödünç kelimelerin dilde uyarlanması sırasında görülür (Aronoff &

Fudeman, 2012: 122). Örneğin, Türkçede "subasamağı" kelimesi, Fransızca "soubassement" kelimesinden türemiş olmasına rağmen, konuşmacılar tarafından "su" ve "basamağı" olarak yeniden yorumlanmıştır. Zazaki için de buna benzer yakıştırmalar görülmektedir, örneğin Bingölün Genç ilçesinin Zazakisi Dara Hênî'dir ve Sasani kralı Darius ile ilişkilendirilir ancak halk dar (ağaç) {-a} (dişil izafe eki) hênî (çeşme) yakıştırmasını kullanarak ilçenin isminin Zazaki olduğunu düşünmektedir. Benzer şekilde *keleş* (eşkiya) - *kalaşnikof* (Rusca, silah ismi).

Son olarak, geri oluşum (backformation), bir kelimenin ek gibi görünen bir kısmının çıkarılmasıyla yeni bir kelimenin oluşturulmasıdır. Örneğin, İngilizcede *editor* (editör) kelimesinden *edit* (düzenlemek) fiili, geri oluşum yoluyla türetilmiştir. Bu yöntem, dilin mevcut yapılarını yeniden şekillendirme yeteneğini gösterir.

Türetme süreçleri, dilin dinamik ve üretken doğasını yansıtan çeşitli yöntemler sunar. Bileşikleştirme, sıfır türetme, ekleme, karıştırma, kısaltma, kırpma, halk etimolojisi ve geri oluşum gibi yöntemler, hem konuşmacıların yaratıcılığını hem de dilin sistematik yapısını ortaya koyar. Bu süreçler, dil edinimi ve kullanımı sırasında sürekli olarak yeni kelimelerin oluşmasını sağlayarak dilin zenginleşmesine katkıda bulunur (Aronoff & Fudeman, 2012: 47).

Çekim (inflection), bir sözlük maddesinin (lexeme) sabit anlamını koruyarak çekimsel kategorilerin (geçmiş, şimdiki, gelecek; tekil, çoğul; eril, dişil, nötr vb.) ifadesini sağlayan eklemelerle gerçekleşen süreci ifade eder (Aronoff ve Fudeman, 2012: 47). Çekimsel ekler, kelimenin anlamında temel bir değişikliğe neden olmaksızın sadece söz dizimsel gereklilikleri karşılarlar (Hana & Feldman, 2013: 9). Örneğin *dare* (ağaç) → *dare*+{-î} = *darî* (ağaçlar, sade çoğul) → *dare*+{-a} *wuşke* = *dara wuşke* (kuru ağaç) *dar* kelimesinin anlamında değişiklik olmadan sayı ve nitelik gibi yeni anlamlar eklenmesini sağlamıştır. Çekim, söz dizimsel bağlam tarafından belirlenen bir süreçtir ve genellikle dil bilgisi kategorilerine (örneğin, zaman, sayı, hal) hizmet eder. Bu nedenle, çekimsel süreçler işlevsel olarak zorunludur ve cümledeki söz dizimsel uyumu sağlamak için gereklidir. Örneğin, Zazakide bir fiilin çekimlenmesi, cümlenin zaman ve kişi uyumunu sağlamak için zorunludur. Örneğin *Ez awe şimena.* (Ben su içiyorum/içerim). Buna karşılık, türetim söz dizimsel olarak zorunlu değildir; yeni bir kelime oluşturmak için kullanılır ve genellikle anlamsal bir

dönüşüm sağlar (örneğin *aqil* (akıllı) isminden *bêaqil* (akılsız) sıfatının türetilmesi). Türetim, söz dizimsel bağlamdan bağımsız olarak yeni anlamlar veya kelime sınıfları yaratma esnekliğine sahiptir.

Üretkenlik açısından, çekim tamamen üretkendir; bir dildeki tüm ilgili kelimelere sistematik olarak uygulanabilir. Örneğin, Zazakide düzenli fiillerin çekim ekleri her zaman öngörülebilir bir şekilde uygulanır. Türetim ise tam üretken değildir; belirli ekler yalnızca belirli tabanlarla kullanılabilir ve bu kullanım dilde kısıtlamalara tabidir. Örneğin, {bi-} türetme eki bazı isimlerle biaqil (akıllı) uyumlu iken, diğerleriyle **bisol* (*tuzlu) uyumsuz olabilir.

Saydamlık bağlamında, çekim genellikle saydamdır; eklerin anlamı ve işlevi açıkça bellidir ve tabanın anlamsal içeriğini değiştirmez. Türetimde ise saydamlık her zaman garanti değildir; türetilen kelime, tabanın anlamından farklı bir anlama sahip olabilir *ga* (öküz) → *gawan* (öküz çobanı). Ayrıca, çekim tabanın tüm özelliklerini (örneğin, kelime sınıfı hariç) miras alırken, türetimde miras alınan özellikler sınırlıdır ve genellikle kelime sınıfı değişir.

Gösterim sırası açısından da çekim, türetimsel öğelerden sonra gelir ve kelimeyi söz dizimsel olarak tamamlar, yani *kapatır* (örneğin, *ga* + {-wan} + {-î} (öküz çobanları). Türetim ise çekimsel öğelerden önce gelir ve kelimeyi kapatmak zorunda değildir, çünkü türetilen kelime üzerine çekim ekleri eklenebilir. Bu sıralama, dilin morfolojik yapısında çekim ve türetimin hiyerarşik düzenini yansıtır.

Paradigma (paradigm), bir lexeme'nin tüm çekimsel ya da türetimsel formlarını içeren sistematik dizilidir. Örneğin, bir isim için tekil, çoğul, farklı hallerdeki biçimler bir paradigm oluşturur. Paradigma analizi, dilin çekimsel yapısını ve dil bilgisel kategorilerin dağılımını incelemede kilit rol oynar (Mugdan, 2015: 255).

Değişik biçimlenme/ takviye (suppletion), çekimsel paradigmalarda kökle ilişkilendirilmiş biçimler arasında, morfolojik olarak geçmişe dayalı düzensizlikler olduğunda ortaya çıkar. Bu durumda, bir lexeme'nin bazı formları kök benzerliğinden saparak tamamen farklı köklerle ifade edilebilir; örneğin İngilizce *bad* (kötü) ve *worse* (daha kötü) durumu suppletion örneğidir. Zazakide görmek fiilinin geçmiş ve şimdiki

zaman kökü bu duruma örnektir *Mi dî.* (Gördüm.), *Ez vînena.* (Görüyorum.). Bu fenomen, dilin tarihsel evrimi ve fonolojik düzenlerin yetersiz kaldığı durumlarda dil bilimsel analizin önemli tartışma konularından biridir (Mugdan, 2015: 243).

Çoğaltma ya da tekrarlama (reduplication), bir kelime veya kelime parçasının kısmen ya da tamamen tekrarlanmasıyla oluşan morfolojik bir süreçtir (Oflazer, 2022: 32). Reduplication, kelimenin anlamsal ya da gramatik özelliklerini değiştirmek amacıyla kullanılır; örneğin çoğu dilde yoğunluk ya da süreklilik anlamı katabilmektedir (Hana & Feldman, 2013: 9). Zazaki için bu anlamda kelime türetmenin en önemli yolu kelimenin ilk harfine {-ip} eklenip aynı kelimenin başına eklenmesiyle oluşur (Malmîsanij, 2015, 135). Örneğin *tena* (yalnız) → *tiptena* (yapyalnız), sîya (sîyah) → *sipsîya* (sîmsîyah) gibi.

1.2.3. Kürtçe Morfoloji Çalışmaları

Kürt diyalektlerinin zengin morfolojik çeşitliliği, özellikle dil bilimsel tipoloji, dil işleme ve karşılaştırmalı dil bilim açısından önemli bir araştırma alanı sunmaktadır.

Sorani diyalekti morfolojisi üzerine yapılan çalışmalar, Kürt dilleri morfoloji araştırmaları içinde en gelişmiş ve kapsamlı düzeyi temsil etmektedir. Ahmadi'nin (2021a) *A Formal Description of Sorani Kurdish Morphology* başlıklı çalışması, Sorani diyalektinin morfolojik yapısına hesaplamalı dil bilim perspektifinden detaylı ve derinlemesine bir analiz sunarak bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu çalışma, dilin karmaşık morfofonemik kurallarını, yani morfemlerin birleştiğinde ses değişimlerine uğrama biçimlerini, çekimli (fiil çekimi, isim durumları) ve türetimli (yeni kelimeler oluşturma) eklerin davranışlarını, endoklitik yapıları (kelime içine yerleşen bağımlı morfemler) ve özellikle ergativ-absolutiv hizalama sistemi kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Ergativ-absolutiv hizalama, bir dilde fiilin transitifliğine bağlı olarak özne ve nesnenin gramatik işaretlenmesinin farklılaşması anlamına gelir ve Soranide fiil uyumu ile durum işaretlemesini doğrudan etkileyen temel bir morfosentaktik özelliktir. Walther'in (2012) mobil kişi işaretleyicileri (endoklitikler) üzerine yaptığı araştırma, Soraninin morfotaktik kurallarındaki özgün ve dinamik özellikleri, özellikle bu enklitiklerin söz dizimsel esnekliğini ve cümlenin farklı noktalarında belirebilme yeteneğini ortaya koymaktadır. Bu enklitikler, genellikle fiil

öbeği içinde fiile bitişik olarak görünse de, belirli koşullarda başka kelime gruplarına da bağlanarak dilin morfotaktik esnekliğini artırır.

Samvelian (2007) ve Salehi'nin (2018) izafe yapıları üzerine araştırmaları ise Soraninin isim öbeği morfolojisindeki belirgin karmaşıklığı detaylandırmaktadır. İzafe, isim öbeklerinde sahiplik, aitlik veya niteleme ilişkilerini kurmak için kullanılan bir yapıdır ve Soranide isim, sıfat ve diğer ögeler arasındaki karmaşık uyum ve sıralama kurallarını barındırır. Bu çalışmalar, Soraninin detaylıca incelenen morfofonemik kuralları, endoklitik yapılarının dinamizmi ve izafe sisteminin karmaşıklığı aracılığıyla morfolojisinin hem zenginliğini hem de NLP görevleri için sunduğu belirgin zorlukları açıkça gözler önüne sermektedir.

Kurmanci morfolojisi araştırmaları, Haig ve Matras'ın (2002) genel değerlendirmesiyle başlamış olup, özellikle Türkiye'deki Kurmanci varyantlarının nispeten daha basit morfolojik yapısına odaklanmıştır. Bu "nispeten basitlik" ifadesi, özellikle Soraninin sahip olduğu ergativite, daha zengin fiil çekim paradigmaları ve daha karmaşık klitik sistemine kıyasla kullanılmakta olup, Kuzey Kurmancisinde ergativitenin belirli zamanlarda kaybolma eğilimi göstermesi ve isim morfolojisinin Soraniye göre daha az katmanlı olması bu durumu desteklemektedir.

Gökırmak ve Tyers'ın (2017) treebank (ağaçbankı) çalışması, Kurmancinin morfolojik analizinin hesaplamalı uygulamalarını ele almaktadır. Bu tür çalışmalar, dilin söz dizimsel yapısını morfolojik etiketlerle birlikte ağaç formatında temsil ederek, otomatik morfolojik ayrıştırma ve söz dizimsel çözümleme için temel veri setleri sağlar.

Ahmadi'nin (2020) tokenizasyon sistemi üzerine yaptığı çalışma, hem Sorani hem de Kurmancinin karmaşık morfolojisinin işlenmesinde karşılaşılan zorlukları vurgulamaktadır. Tokenizasyon, metnin kelimelere veya morfemlere ayrılması sürecidir ve Kürt dillerinin ek alan (agglutinative) ve kaynaşmalı (fusional) özellikler gösteren morfolojileri, özellikle enklitiklerin ve türetimsel eklerin varlığı nedeniyle çok sayıda potansiyel kelime formuna yol açarak bu süreci karmaşıklaştırmaktadır. Bu durum, özellikle Kürt dilleri gibi yüksek morfolojik karmaşıklığa sahip diller için NLP uygulamalarında ciddi bir zorluk teşkil etmektedir.

Gorani diyalekti morfolojisi üzerine yapılan çalışmalar, diğer Kürt diyalektlerine kıyasla sınırlı olmakla birlikte, dilin tarihi ve coğrafi konumu göz önüne alındığında önemli bulgular içermektedir. Leezenberg'in (1993) substrat etkisi araştırması, Goraninin Merkezi Kürtçe üzerindeki morfolojik etkilerini incelemektedir. Bir substrat dili, coğrafi olarak aynı bölgede konuşulan ancak baskın hale gelen başka bir dilin altında kalan dili ifade eder. Leezenberg, Goraninin Merkezi Kürtçenin bazı morfolojik özelliklerini (örneğin, belirli fiil çekim kalıpları veya söz dizimsel yapılar) etkilemiş olabileceği mekanizmalarını araştırmıştır.

Mohammadirad'ın (2024) güncel araştırması, Gorani substratının Merkezi Kürtçenin güney diyalektlerindeki izlerini morfolojik açıdan analiz ederek bu etkinin daha somut kanıtlarını sunmaktadır. Örneğin, Merkezi Kürtçenin belirli alt diyalektlerinde gözlemlenen bazı fiil ekleri veya sentaktik yapılar, Goraninin tarihsel etkisine işaret edebilir.

Khan ve Mohammadirad'ın (2024) çalışması ise Goraninin Kuzey Doğu Neo-Aramaice üzerindeki morfolojik etkilerini göstererek, Goraninin bölgesel dil etkileşimlerindeki rolünü vurgulamaktadır. Bu çalışmalar, Gorani morfolojisinin bölgesel dil bilimsel değişimler ve dil etkileşimleri açısından kritik bir rol oynadığını göstermektedir; ancak, bu alanın hala kapsamlı betimleyici çalışmalara olan ihtiyacı devam etmektedir.

Zazaki morfolojisi alanında Werner'in (2012) *Morphological Sketch of Southern Zazaki* çalışması, dilin karmaşık yapısını özetleyen temel bir kaynak niteliğindedir. Bu eskiz, Güney Zazakinin temel morfolojik kategorilerini, fiil çekimlerini, isim ve zamirlerin durum çekimlerini ve türetimsel morfemleri içererek dilin genel yapısı hakkında önemli bir başlangıç noktası sunar.

Todd'un (2003) *Dimili/ Dımılı dilbilgisi* ise Zazakinin morfolojik sisteminin daha kapsamlı bir tanımını sunarak, dilin ergativite, karmaşık fiil sistemi ve çeşitli edat ve son eklerin kullanımını detaylandırmaktadır. Kırkan'ın (2021) Zazaki filler üzerine çalışması, fiileri morfolojik açıdan ve farklı diyalektal bakış açısından değerlendirmektedir. Zazaki konuşulan bir bölge olan Herte'nin nominal morfolojisini inceleyen Narin (2024) çalışması da bu konuda hazırlanmış yüksek lisans tezidir.

Gündoğdu ve Bulan'ın (2023) Güney Zazaki izafe morfolojisi üzerine çalışması, bu dilin isim öbeği yapılarındaki incelikleri ve karmaşıklığı ortaya koymaktadır. Zazakideki izafe yapıları, isimler, sıfatlar ve zamirler arasında belirli morfolojik uyum kurallarını takip ederek anlamı zenginleştirir. Arslan'ın (2022) İzafe (genitif) üzerine araştırması ise Fars dili ile benzerliklerini morfosemantik açıdan değerlendirmektedir; bu, hem biçim bilimsel formların hem de taşıdıkları anlamsal işlevlerin karşılaştırılması anlamına gelir. Bu çalışmalar, Zazaki morfolojisinin kendine özgü özelliklerini ve bölgesel dilsel bağlantılarını anlamak için kritik öneme sahiptir, ancak dilin tüm şive ve diyakronik gelişimi hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Karşılaştırmalı çalışmalar açısından, Malmîsanij'ın *Kurmancca İle Karşılaştırmalı Kırmancca (Zazaki) Dilbilgisi* (2015) isimli çalışması dil bilgisel alt başlıklarda Zazaki ve Kurmanciyi karşılaştırması bakımından önemli bir referanstır. Qanatê Kurdo'nun *Lêgerîna Zaza* isimli çalışmasının latinize hali (2016) ve Veroj'un *Veracêkerdena Gramerê Zazakî û Kurmancî: Dîyalekt, Alfabe û Fonetîk, Morfolojî* (2014) isimli yüksek lisans tezi morfolojik yapıları karşılaştıran diğer önemli çalışmalardır. Ahmadi'nin (2020) Zaza-Gorani dil ailesi için oluşturduğu derlem, her iki dilin morfolojik özelliklerinin derinlemesine karşılaştırmalı analizini mümkün kılmaktadır. Bu külliyat, iki dil arasındaki ortak morfolojik mirası ve farklılaşmaları gözlemlemek için benzersiz bir kaynak sağlamaktadır. Bu çalışma, hem Zazaki hem de Goraninin Kuzeybatı İran/Aryan dilleri alt grubunda yer aldığını ve özellikle ergativ-absolutiv hizalama sistemini paylaştığını göstermektedir.

1.3. Hesaplamalı Dil bilim ve Morfoloji

Hesaplamalı dil bilim, doğal dillerin bilgisayar aracılığıyla incelenmesi ve işlenmesiyle ilgilenen disiplinler arası bir alandır. Morfoloji ise önceki bölümde belirtildiği gibi kelimelerin iç yapısını, köklerini, eklerini ve kelime oluşum süreçlerini inceleyen dil bilim dalıdır. Hesaplamalı morfoloji, dil işleme uygulamalarında kullanılmak üzere kelime formlarının bilgi işlem analizi ve sentezi için formalizmler ve algoritmalar geliştirir, morfolojik analiz, dilsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kelimeleri kurucu morfemlerine ayırma sürecidir, morfolojik üretim ise mevcut dilsel bilgilerden kelimeleri sentezleme, bir kelimeyi oluşturan bileşenlerin düzgün bir şekilde birleştirildiğinden ve etkileşimlerinin uygun şekilde ele alındığından emin

olma sürecidir (Oflazer, 2022: 29). Hesaplamalı morfoloji, dil işlemenin kelime düzeyindeki temel görevlerinden biri olup, daha üst düzey NLP uygulamalarının geliştirilmesinde kritik bir rol oynar (Baxi & Bhatt, 2024: 1). Morfolojik analiz, etiketleme ve lemmatizasyon, hem pratik hem de teorik nitelikteki birçok NLP uygulaması için gereklidir (Hana & Feldman, 2013: 3). Yine Oflazer'in partikleştirmesine göre hesaplamalı morfoloji, kelime oluşumunun iki ana yönünü modeller: morfofonoloji veya morfografemik ve morfotaktik (2022: 33). Morfofonoloji ve yazılı kelimeler için karşılığı olan morfografemik, morfemlerin bir araya getirildiğinde meydana gelen telaffuz ve/veya imla değişikliklerini ifade eder (Oflazer, 2022: 33). Morfotaktik ise bir dildeki morfemlerin söz dizimsel ve anlam bilimsel gerekliliklere uygun olarak kelimeleri nasıl oluşturduğunu ve bu morfemlerin sözlüklerdeki düzenini inceleyen dil bilimsel bir alandır (Oflazer, 2022: 33).

Hesaplamalı morfolojinin temel görevleri arasında morfolojik segmentasyon, lemmatizasyon, morfolojik etiketleme ve morfolojik (yeniden) biçimlendirme bulunmaktadır. Baxi ve Bhatt (2024: 2) tarafından detaylandırıldığı üzere, *morfolojik segmentasyon*, ekli bir kelimenin kök ve ek kısımlarına ayrılması işlemidir; örneğin, Zazaki *ameyêne* (geliyordu) kelimesi "ame- + {-y-} + {-êne]" olarak segmente edilebilir. Bu süreçte, bazı kelimelerin kolayca ayrılabilirken (örneğin, *merdimêk* → *merdim* + {-êk}), bazılarının ayrılamadığı (örneğin, ameyene (gelmek)'ten *yeno* (gelir) → y/*a*- + {-en}+{-o}) veya farklı şekillerde ayrılabildiği durumlar gibi belirsizlikler ortaya çıkabilir; bu ayrım yüzey segmentasyonu ve kanonik segmentasyon olarak ikiye ayrılır (Baxi & Bhatt, 2024: 15). Yüzey segmantasyonu kurala bağlı birleşimlere dayandığı için otomatik olarak yapılması kolaydır ancak kanonik segmantasyon için tek tek kural veya değişimin kendisi gösterilmelidir. Lemmatizasyon, ekli bir kelimenin normalize edilmiş biçimine, genellikle sözlük veya temel biçimine dönüştürülmesidir (Barker, 2006: 104). Özellikle yüksek çekimli dillerde, potansiyel çekimli formların sayısı çok fazla olabileceğinden ve sürekli yeni kelimeler türediğinden, tablo tabanlı arama pratik olmayabilir; bu nedenle kök bulma (stemming) gibi algoritmik yaklaşımlar gereklidir (Barker, 2006: 152). Morfolojik etiketleme, bir kelimeye, kelime türü (POS) etiketinin ötesinde cinsiyet, sayı, durum, zaman gibi özellikleri içeren bir morfosentaktik açıklama atanmasıdır (Baxi & Bhatt, 2024: 3). Morfolojik (yeniden) biçimlendirme ise, bir kök kelime ve MSD etiketi

verildiğinde gerekli kelime formunun üretilmesi veya bir çekimli formdan başka bir çekimli forma geçişi ifade eder (Baxi & Bhatt, 2024: 3). Bunların yanı sıra, morfolojik belirsizlik giderme ve tarihsel metin normalizasyonu gibi diğer görevler de hesaplamalı morfolojinin ilgi alanına girmektedir (Baxi & Bhatt, 2024: 3). Bu görevler, özellikle morfolojik olarak zengin diller için dil modelleme, bilgi erişimi, makine çevirisi ve bağımlılık ayrıştırması gibi sonraki NLP görevleri için önemli bir veri ön işleme adımıdır (Barker, 2006: 121).

Farklı dillerin morfolojik yapıları, örneğin eklemeli, bükümlü veya izole oluşları, analiz yöntemlerinin seçimini ve karmaşıklığını doğrudan etkilemektedir. Bu durum, Zazakinin morfolojik yapısının Hunspell için ne kadar uygun olup olmadığını değerlendirirken kritik bir faktör olacağını ve Hunspell'in sınırlarının zorlanabileceğini ima etmektedir. Diğer yandan, derin öğrenme yaklaşımlarının popülaritesine rağmen, kural tabanlı sistemler, özellikle az kaynaklı dillerde veya dil bilimsel doğruluğun öncelikli olduğu durumlarda hala geçerliliğini korumaktadır. Hunspell'in yaygın kullanımı ve FST'lerin devam eden gelişimi bunu destekler niteliktedir. Kural tabanlı yaklaşımlar, az veya yetersiz eğitim verisiyle bile çalışabilme, hızlı hesaplama süresi sunma ve yüksek kesinlik sağlayabilme gibi avantajlara sahiptir (Ahmadi, 2021b: 1). Sorani diyalekti için Hunspell tabanlı bir sistemin geliştirilmiş olması, az kaynaklı bir dil için kural tabanlı bir yaklaşımın pratik bir uygulamasını göstermektedir. Bu durum, bu tezin Zazaki için Hunspell gibi kural tabanlı bir yaklaşımı seçmesinin, dilin az kaynaklı olması ve dil bilimsel kuralların doğrudan uygulanabilmesi açısından mantıklı bir tercih olduğunu göstermekle birlikte, bu sistemlerin geliştirilmesinin yoğun emek olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

1.3.1. Morfolojik Analiz Yöntemleri

Morfolojik analiz hem kelime formlarının statik özelliklerini hem de yeni formlar üreten dinamik çekim ve türetme süreçlerini inceler. Özellikle, morfolojideki klasik çalışmalar, ekleme ve birleştirme gibi evrensel kalıpların incelenmesini vurgular (Aronoff, 1983: 359). Herhangi bir morfolojik analizin doğasında, kelimelerin temel bileşenlerine ayrılması vardır. Morfolojinin çekimsel paradigmalar aracılığıyla söz dizimindeki rolü belirgindir ve oldukça yakın zamana kadar morfosentaks, kural tabanlı morfolojinin arketipiydi (Jarmulowicz & Taran, 2013: 1).

Morfolojik analizin kullandığı yöntemler genel olarak kural tabanlı, istatistiksel ve makine öğrenmesi (özellikle derin öğrenme) tabanlı yaklaşımlar olarak sınıflandırılabilir (Baxi & Bhatt, 2024: 5). Morfolojik analiz, belirli bir kelime biçimini morfolojik bileşenlerine ayırır ve bu bileşenlere uygun etiketler veya işaretler atar böylece kelimeler, kelime türleri ve/veya bazı ek özellikler açısından belirsiz olabilir veya çeşitli şekillerde morfemlere bölünebilir (Oflazer, 2022: 32). Bu analiz, kelimenin hem anlamsal hem de söz dizimsel özelliklerini ortaya koyarak dilin yapısal organizasyonunu anlamaya yönelik temel bir çalışmadır (Moeller, 2021: 10). Otomatik morfolojik çözümlemeler, NLP ve bilgisayar destekli dil bilimi alanlarında önemli yer tutmaktadır (Hana & Feldman, 2013: 3).

Morfolojiye analitik ve sentetik olmak üzere iki tamamlayıcı yaklaşım vardır. Dil bilimcinin her ikisine de ihtiyacı vardır (Aronoff & Fudeman, 2012: 12). Morfolojide analitik ve sentetik yaklaşımlar, dil bilimsel analizde farklı yöntemler sunar ve Aronoff ve Fudeman'a (2012) göre, her biri kendine özgü bir rol oynar. Analitik yaklaşım, özellikle yirminci yüzyılın ilk yarısında Amerikan yapısalcı dil bilimciler tarafından, yazılı gramerleri olmayan yabancı dillerin incelenmesinde kullanılan, kelimeleri parçalara ayırmaya odaklanan nesnel bir yöntemdir; bu, önyargılı kavramların bilimsel analize müdahale etmesini önlemek için kritik öneme sahiptir (2012: 12). Öte yandan, sentetik yaklaşım, parçaların zaten bilindiği varsayımıyla, bu parçaların nasıl bir araya getirileceği sorusunu sorarak daha çok teoriyle ilişkilendirilir ve analizden sonra gelen bir süreç olarak tanımlanır (Aronoff & Fudeman, 2012: 13).

Morfolojinin temel ilkeleri, Eugene Nida'nın (1949-1965) Morphology adlı eserinden türetilen ve Aronoff ve Fudeman (2012) tarafından aktarılan prensiplerle, dil bilimsel analizde morfemlerin doğasını anlamak için sistematik bir çerçeve sunar. Bu ilkeler, morfemlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve dil içindeki işlevlerinin anlaşılmasında kritik bir rol oynar. Şöyle ki: Birinci ilke, aynı anlama ve ses şekline sahip formların aynı morfemin örnekleri olduğunu belirtir, bu da morfemlerin tekrar eden yapılar olarak konuşmacılar tarafından anlamlandırıldığını gösterir (Aronoff & Fudeman, 2012: 13). İkinci ilke , aynı anlama sahip ancak farklı ses şekillerine sahip formların, dağılımları örtüşmediği takdirde aynı morfemin alomorf örnekleri

olabileceğini ifade eder, böylece alomorf kavramı morfolojik varyasyonları açıklamak için kullanılır (Aronoff & Fudeman, 2012: 15). Üçüncü ilke, tüm morfemlerin segmental olmadığını, örneğin İngilizcede sesli harf değişimlerinin (ran'ın /æ/'si ile run'ın /ʌ/'sı arasındaki fark gibi) bağımsız telaffuz edilemeyen morfemler olarak işlev gördüğünü vurgular (Aronoff & Fudeman, 2012: 16). Dördüncü ilke , bir morfemin sıfır alomorfa sahip olabileceğini, ancak bu durumda sıfırdan farklı bir alomorfun varlığını gerektirdiğini belirtir, böylece morfolojik yapıların görünmez biçimlerde de var olabileceği gösterilir (Aronoff & Fudeman, 2012: 17). Bu ilkeler, morfolojinin dil bilimsel yapıları analiz etme ve anlamlandırma süreçlerinde kendine özgü ve vazgeçilmez bir rol oynadığını ortaya koyar. Ayrıca, bu çalışmada da temel morfem tanıma metodunu bu ilkeleri göz önüne alarak oluşturuldu.

Kural tabanlı yöntemler, dil bilimsel kuralların önceden tanımlandığı ve metin verilerini analiz etmek için uygulandığı en eski NLP yöntemlerindendir ve kelime oluşum kuralları iyi tanımlanmış ve belirsiz olmadığında iyi performans gösterirler (Baxi & Bhatt, 2024: 5). Bu kategorideki başlıca yaklaşımlar arasında Koskenniemi (1983) tarafından tanıtılan ve daha sonra FST modelleri ile geliştirilen İki Düzeyli Morfoloji ve FST tabanlı yaklaşımdır (Baxi & Bhatt, 2024: 5). Bir kelimeyi karşılık gelen paradigmayla eşleştirmeyi amaçlayan Paradigma Tabanlı Yaklaşım (Baxi & Bhatt, 2024: 7); ve bu tezin odak noktası olan Hunspell mimarisiyle yakından ilişkili olan Kök Bulucu Tabanlı Yaklaşım (Ek Sıyırma) bulunmaktadır (Baxi & Bhatt, 2024: 8). Kural tabanlı yöntemlerin avantajları arasında az veya yetersiz eğitim verisiyle çalışabilme, hızlı hesaplama, yüksek kesinlik ve dil bilimcilerle yakın çalışma imkanı sayılabilir, dezavantajları ise kuralların oluşturulmasının yoğun emek alabilmesi, karmaşık görevler için kural üretmenin zaman alıcı olması, düzenli bakım gerektirmesi ve dil kullanımındaki varyasyonları ve istisnaları iyi yönetememesidir (Baxi & Bhatt, 2024: 9).

Makine öğrenmesi tabanlı sistemler, kural tabanlı sistemlerin sınırlılıkları, özellikle az kaynaklı diller için kuralların belgelenmesindeki zorluklar ve belirsizliklerin yönetimi nedeniyle araştırmacıların yöneldiği bir alan olmuştur (Baxi & Bhatt, 2024: 9). Bu sistemler, denetimsiz modeller (etiketlenmemiş ham dil verilerinden morfolojik açıklamaları öğrenirler; Goldsmith (2005) ve Morfessor

(Creutz, 2005) önemli örneklerdir) ve denetimli modellerin (her kelimenin temel biçimi ve dil bilgisel özellikleriyle eşlendiği etiketli derlemlerin) varlığını varsayar. Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Koşullu Rastgele Alanlar (CRF) gibi sınıflandırıcılar olarak ikiye ayrılır (Baxi & Bhatt, 2024: 11-14). İstatistiksel yaklaşımlar, makine öğrenmesi yaklaşımlarının bir alt kümesi olarak görülebilir ve genellikle büyük veri kümelerinden olasılıksal modeller öğrenirler.

Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, 2015'ten beri öne çıkan, özellikle derin sinir ağları ve transformer tabanlı modeller olup, geleneksel kural tabanlı ve istatistiksel yöntemlerden daha iyi performans göstermiştir. Manuel özellik mühendisliği gerektirmezler ancak büyük miktarda veriye ihtiyaç duyarlar (Baxi & Bhatt, 2024: 12). Bu alandaki önemli mimariler arasında İleri Multi-Layer Perceptron/ Beslemeli Sinir Ağları (M-LP), Evrişimli Sinir Ağları (CNN), Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN: LSTM, GRU), Kodlayıcı-Kod Çözücü Yapısı ve Transformer (BERT gibi) bulunmaktadır (Baxi & Bhatt, 2024: 12). Morfolojik segmentasyon, etiketleme ve lemmatizasyon gibi görevlerde başarılı uygulamaları mevcuttur (Baxi & Bhatt, 2024: 15).

Derin öğrenme modelleri yüksek performans sunsa da (Baxi & Bhatt, 2024: 22), Zazaki gibi az kaynaklı diller için en büyük engel veri azlığıdır. Nitekim, az kaynaklı dillerin veri seyrekliği nedeniyle alternatif yaklaşımlar gerektirdiği belirtilmiştir (Hurskainen, 2023: 236). Bu durum, kural tabanlı veya daha az veri gerektiren makine öğrenmesi modellerini daha uygun hale getirir. Hunspell'in kural tabanlı olması, bu bağlamda bir avantajdır ve Zazaki için Hunspell gibi kural tabanlı bir sistemin geliştirilmesinin, mevcut veri kaynaklarının sınırlı olabileceği varsayımı altında pratik bir başlangıç noktası olduğunu gösterir. Özellikle kural tabanlı sistemlerde (Hunspell, FST), dilin morfolojik yapısının derinlemesine anlaşılması sistemin başarısı için hayati önem taşır. Kurallar, dil bilimsel gerçeklere dayanmalıdır ve bu, hesaplamalı dil bilimciler ile geleneksel dil bilimciler arasında yakın işbirliğini gerektirir. Ahmadi tarafından Sorani diyalekti için Hunspell sistemi geliştirilirken morfolojik kuralların çıkarılması ve bir sözlük oluşturulması (Ahmadi, 2021b), bu gerekliliğin bir örneğidir.

Morfolojik işleme, NLP alanında, kelimelerin yüzey biçimleri ile morfolojik biçimleri arasındaki karşılıkları belirlemeye odaklanan temel bir süreçtir. Bu süreç, iki ana başlık altında incelenir: morfolojik tanıma ve morfolojik üretme. Morfolojik tanıma, yüzey biçiminden hareketle sözce biçimini türetmeyi amaçlarken; morfolojik üretme, sözce biçiminden yüzey biçimine ulaşmayı hedefler (Adalı, 2020: 139-140). Bu işlemler, dilin morfolojik yapısını çözümlemek için kritik öneme sahiptir.

Morfolojik çözümleme, kelimeyi oluşturan morfemlerin ayrıştırılması sürecini ifade eder ve yüzey biçiminden sözce biçimine ulaşmayı içerir (Adalı, 2020: 140). Çözümlemede kural tabanlı, istatistiksel ve hibrit yöntemler kullanılır. Yöntemin uygunluğu, dilin morfolojik yapısına bağlıdır; örneğin, eklemeli dillerde kural tabanlı yöntemler etkiliyken, bükünlü dillerde istatistiksel yöntemler öne çıkabilir (Adalı, 2020: 142).

Kural tabanlı çözümlemede iki temel yaklaşım bulunur: yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağıya yöntem, yüzey biçiminden eklerin ayrılarak sözce biçimine ulaşılmasını içerir. Ekler ayıklanırken kök veya gövdenin yazım kurallarına uygunluğu denetlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Bu yöntem, ek ayrıştırma yöntemi olarak da bilinir (Adalı, 2020: 142). Aşağıdan yukarıya yöntem, kök veya gövdeye olası eklerin eklenmesiyle yeni kelimeler oluşturur. Çözümlenecek kelime, bu kelimeler arasında eşleştirme yoluyla bulunur. Bu yöntem, eklemeli dillerde daha karmaşık, bükünlü dillerde ise daha kolay uygulanır (Adalı, 2020: 142-143). Yukarıdan aşağıya yöntemde kök bilgisi gerekmezken, aşağıdan yukarıya yöntemde sözce biçimine ihtiyaç duyulur.

Kural tabanlı çözümlemede FST, dilin morfolojik kurallarını yeniden yazım kurallarıyla tanımlayarak işlemeyi sağlar (Adalı, 2020: 143). FST'lerin sıralı işleyişi bazı sorunlara yol açabilir. Bu sorunu çözmek için K. Koskenniemi'nin önerdiği Two-Level Morphology/ İki Seviyeli Morfolojik Çözümleme (TLM) modeli, paralel işlem yapısıyla eklemeli dillerde kolaylık sağlar. TLM, sözce ve yüzey biçimleri arasındaki ilişkileri iki bantlı bir yapıyla modeller: sözce biçimi üst bantta, yüzey biçimi alt bantta yer alır (Adalı, 2020: 143, 146).

Finite State Machines/ Sonlu Durum Makineleri (FSM), morfolojik çözümlemede temel bir araçtır ve sonlu durumlar ile geçişlerini modellemek için kullanılır. Temel kavramlar şunlardır:

Başlangıç durumu: Sistemin başlangıç noktasını temsil eder (ok ile gösterilir).

Kabul durumu: Görevin başarıyla tamamlandığı durumdur (çift halka ile belirtilir).

Tanıyıcılar: Girişin geçerliliğini belirler.

Geçiş eylemi: Durumlar arası geçişleri ifade eder.

Transdüserler: Giriş ve eylemlerden yeni çıkış üretir. Moore makineleri (çıkış duruma bağlı) ve Mealy makineleri (çıkış giriş ve duruma bağlı) olarak sınıflandırılır (Adalı, 2020: 144).

FSM'nin özel bir biçimi olan Finite State Automaton/ Sonlu Durum Otomatı (FSA), Turing makinesine benzer şekilde bir bant üzerinde çalışır. FST'ler, giriş dizesini okuyarak tanımlı bağıntılarla çıkış dizesi üretir ve çok seviyeli FST'ler ara katmanlarla karmaşık dönüşümleri destekler (Adalı, 2020: 145-146). Sonlu durum dönüştürücüsü (FST), sonlu otomat kavramının doğal bir uzantısıdır. Bir dönüştürücüdeki her geçiş bir çift sembolle etiketlenir: bir giriş sembolü ve bir çıkış sembolü (Hulden, 2022: 4). FSA Metin arama, tokenleştirme, yüzeysel söz dizimsel ayrıştırma, yazım düzeltme, kural tabanlı makine çevirisi, adlandırılmış varlık tanıma, konuşma teknolojisi, morfolojik ve fonolojik işleme gibi alanlarda kullanılır (Hulden, 2022: 1). FSA, bir dizi dizgiyi tanımlayan soyut bir hesaplama aracıdır. Eşdeğer olarak, dizeleri iki sınıfa ayırır: bir otomat tarafından kabul edilenler ve reddedilenler. FSA şu bileşenlerden oluşur: Sonlu sayıda durum (bazıları final/accepting durumlar), durumlar arası yönlü kenarlar (transitions), belirlenmiş bir başlangıç durumu (Hulden, 2022: 1-2).

1.3.2. Ek Sıyırma (Affix-Stripping) Yaklaşımı ve Hunspell Mimarisi

Ek sıyırma, kelimelerden ekleri çıkararak kök veya gövde formunu elde etmeyi amaçlayan bir morfolojik analiz tekniğidir ve bir lemma paradigması gibi arama

tablosu gerektirmez; Kök bulmak veya gövde bulmak için sadece kurallara ihtiyaç duyarlar (Baxi & Bhatt, 2024: 9). Bu yaklaşım, özellikle düzenli ekleşme süreçlerine sahip diller için etkilidir. Hunspell, bu yaklaşımı kullanan yaygın bir yazım denetleyicisi ve morfolojik analizörüdür (Ahmadi, 2021b: 6). Ek sıyırmanın temel amacı, çekim eklerini kelimelerden çıkararak eşleşen bir lemma elde etmektir. Porter (1980) tarafından geliştirilen algoritmalar bu alandaki ilk ve önemli örneklerdir.

Hunspell, zengin morfolojiye ve karmaşık kelime birleştirmeye sahip diller için tasarlanmış açık kaynaklı bir yazılımdır (Ooms, 2024). Mimarisi temel olarak iki dosyaya dayanır: (a) sözlük dosyası (.dic) ve (b) ek dosyası (.aff). Sözlük dosyası (.dic), her satırda bir kelime içeren bir kelime listesidir ve ilk satırı genellikle kelime sayısını içerir. Her kelime, isteğe bağlı olarak bir eğik çizgi (/) ve bir veya daha fazla bayrak (flag) ile takip edilebilir; bu bayraklar, .aff dosyasında tanımlanan ekleri veya özel nitelikleri temsil eder. Örneğin, try/B girdisi, "try" kelimesinin B bayrağıyla işaretlenmiş ek kurallarını alabileceğini gösterir. Sözlük dosyası ayrıca, bir tab ile ayrılmış özel formatta morfolojik açıklamalar da içerebilir (Pobel, 2013).

Ek dosyası (.aff), sözlükteki bayrakların anlamını tanımlayan ve çeşitli isteğe bağlı öznitelikler içeren dosyadır. SET encoding (karakter kodlamasını ayarlar), FLAG value (bayrak türünü ayarlar), TRY characters (öneriler için değişiklik karakterlerini ayarlar) ve REP old new (çok karakterli düzeltmeler için bir değiştirme tablosu tanımlar) gibi genel seçenekler içerir. En önemli bileşenleri ise kuralları tanımlayan Prefix/ Ön ek (PFX) ve Sufix/ Son ek (SFX) komutlarıdır. Bu komutlar bir bayrak adı, eklerin diğer eklerle birleşip birleşemeyeceğini belirten bir cross_product (Y/N) değeri ve kural sayısını içerir. Her bir kural ise PFX/SFX flag stripping_chars affix_to_add condition [morphological_description] formatındadır. Burada stripping_chars kelimeden çıkarılacak karakterleri, affix_to_add eklenecek eki ve condition ise ekin uygulanabilmesi için kelimenin karşılaması gereken basitleştirilmiş bir düzenli ifade benzeri deseni belirtir. Örneğin, merdim/AB sözlük girdisi ve uygun PFX A (örneğin, bê- ön eki için) ve SFX B (örneğin, -îye son eki için) kurallarıyla Hunspell, *merdim, bêmerdim, bêmerdimîye, merdimîye* gibi formları geçerli kabul edebilir (Pobel, 2013).

Hunspell, hem genel bir yazım denetimi ve otomatik düzeltme aracı hem de morfolojik denetleyici olarak işlev gören kapsamlı bir yazılım olarak kullanılabilir. Yazılımın işlevselliği ve adaptasyonu, Apache, Mozilla, Google, Apple ve Adobe gibi önde gelen teknoloji şirketleri tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesiyle kanıtlanmaktadır (Al-Hussaini, 2017: 13).

Hunspell'in .dic ve .aff dosyalarına dayalı mimarisi, büyük ölçüde düzenli ve birleştirici (concatenative) morfolojiye sahip diller için optimize edilmiştir. Kuralların nispeten basit bir düzenli ifade benzeri koşul mekanizmasına dayanması (Pobel, 2013), karmaşık morfofonemik değişikliklerin veya uzun mesafeli bağımlılıkların modellenmesini zorlaştırabilir. Fince gibi çok sayıda ek, iç içe geçmiş türetmeler ve bileşik kelimelerde iç çekimler barındıran dillerde Hunspell'in yetersiz kaldığı, çünkü yalnızca iki ardışık eki desteklediği ve karmaşık bileşik kelime kurallarını yönetmekte zorlandığı belirtilmiştir (Voikko, 2015). Ancak bu durumdan kurtulmak için ek kombinasyonları ile .aff dosyasını genişletme işimizi kolaylaştırabilir. Bu durum, bu çalışmayla diğer bir az kaynaklı dilin Hunspell tasarımında ne kadar başarılı olacağını da gösterilmiştir.

1.3.3. Kürtçe Hesaplamalı Morfoloji Çalışmalar

Bu bölümde, tezin odaklandığı Zazaki ile aynı dil ailesine mensup olan Kürt diyalektleri (özellikle Sorani ve Kurmanci) ve daha geniş anlamda diğer İrani/Aryani diller için geliştirilmiş hesaplamalı dil bilim araçları ve yapılan çalışmalar kısaca incelenmesi planlanmaktadır. Bu inceleme, Zazaki için yapılacak çalışmanın mevcut literatürdeki yerini belirlemeye ve benzer zorluklar ve çözümler hakkında fikir edinmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Sorani diyalekti, önemli bir konuşur kitlesine sahip olup, son yıllarda hesaplamalı dil bilim alanında artan bir ilgi görmektedir. Bu alandaki en dikkat çekici çalışmalardan biri Ahmadi tarafından yürütülen ve Sorani diyalekti için açık kaynaklı bir morfolojik analizör, kök bulucu ve yazım denetleme sistemi geliştirmek amacıyla Hunspell'i kullanan KurdishHunspell projesidir (2021b). Bu çalışmanın metodolojisi, Wîkîferheng ve FreeDict (s. 3) gibi kaynaklardan derlenen 23.223 girişlik bir sözlüğün (s. 6) manuel olarak kelime türü, oluşum tipi, gövde, kişi, zaman gibi detaylı

morfosentaktik etiketlerle zenginleştirilmesine dayanmaktadır. Ayrıca, ön ekler ve son ekler için 4.293 morfolojik kural (PFX ve SFX kuralları) (s. 6), morfofonolojik değişimleri de içerecek şekilde Hunspell'in .aff dosyasında tanımlanmıştır. Bu çalışma, kural tabanlı yöntemlerin, özellikle az kaynaklı dillerde, doğruluk ve uygulanabilirlik açısından hala geçerli olduğunu göstermektedir.

Sorani diyalekti için yapılan diğer NLP çalışmaları arasında, birleştirici (concatenative) morfoloji tabanlı bir morfolojik üretim sistemi önerisi bulunmaktadır. Bu sistem, morfolojik bir analizör ve bir üreticiden oluşmakta olup, fiillerin farklı zaman çekimlerini ve zamirleri üretebilmektedir; bu da Soraninin karmaşık morfolojik sistemine dikkat çekmektedir (Aziz, vd., 2024). Ayrıca, Kuran'ın Sorani diyalektine çevirisinden oluşan bir veri seti, dil modelleme ve sinirsel makine çevirisi gibi NLP araştırmaları için sunulmuştur (Mohammadi & Mohammed, 2024). SA alanında ise, Twitter'dan toplanan Sorani diyalekti tweet'lerinden oluşan ve öznellik, duygu, saldırganlık gibi etiketler içeren bir veri seti oluşturulmuş, bu süreçte veri ön işleme adımları (temizleme, normalleştirme, gürültü giderme) detaylandırılmıştır (Mohammed & Omar, 2025). Genel olarak, Sorani diyalekti için temel NLP araçları ve kaynakları (sözlükler, derlemler, morfolojik analizörler) diğer diyalektlere oranla daha iyi olmasına rağmen dünyadaki resmi dillere oranla halen geliştirilme aşamasındadır ve bu süreçte kural tabanlı yaklaşımlar ile veri odaklı yaklaşımlar bir arada yürütülmektedir.

Sorani diyalekti üzerine yapılan çalışmalar, az kaynaklı bir dil için NLP geliştirmede ilk adımın genellikle temel kaynakların (sözlükler, derlemler, temel analiz araçları) oluşturulması olduğunu göstermektedir. Nitekim, az kaynaklı diller için en zorlu konunun yeterli dil kaynağı elde etme zorluğu olduğu bilinen bir gerçektir. Ahmadi'nin Hunspell için kapsamlı bir sözlük ve kural seti oluşturması (Ahmadi, 2021b), bu tezin Zazaki için izleyeceği yola ışık tutmaktadır. Bu durum, Zazaki için de benzer bir kaynak oluşturma çabasının KKV'nin işlenmesi, kök sözlüğün ve ek kurallarının oluşturulması) projenin temelini oluşturacağını ve başarısı için kritik olduğunu gösterir. Ayrıca, Sorani ve Zazaki (ve Kurmanci) gibi diyalektler arasında dil bilimsel benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışma söz konusu

bu farklılıkların ve benzerliklerin nitel ve nicel olarak hesaplamalı dil bilim araçları kullanılarak ortaya konması için de bir altyapı niteliği taşımaktadır.

Bir diğer önemli Kürt diyalekti olan ve Latin alfabesiyle yazılan Kurmanci diyalekti (Maulud vd., 2023) için de dikkate değer çalışmalar yapılmıştır. Kısıtlı kaynaklarla (internetten erişilebilen sözlük bilgileri, referans gramer, ham metin) birkaç gün içinde orta ölçekli bir morfolojik sözlük (KurLex) ve bir POS etiketleyici geliştirme metodolojisi sunulmuştur. Bu çalışma, Alexina sözcüksel biçimciliğini kullanmış ve Kurmancinin isim ve fiil sınıfları için hal, sayı, cinsiyet, zaman, görünüş, kip, olumsuzluk ve ergatiflik gibi morfolojik özelliklerini modellemiştir (Walther & Sagot, 2010).

Yanlış bir kanı üzerinden Zazaki ve Gorani dillerinin Zaza-Gorani dil ailesine ait olduğu ve genellikle Kürtçenin Sorani ve Kurmanci diyalektlerinden fonetik, morfoloji ve söz dizimi açısından farklı olduğu belirtilse de (Ahmadi, 2020) ve doğrudan kural transferi zor olsa da genel metodolojik yaklaşımların benzer olduğu düşünülmesinin önünde önemli bir engel yoktur. Kurmanci ve Soraninin genel olarak güçlü bir türetimsel dile sahip olduğu (Maulud vd., 2023) ve bu özelliğin Zazaki için de geçerli olması durumunda Hunspell kurallarının bu durumu ele alması gerekeceği göz önüne alındığında, Zazaki için kural ve sözlük geliştirirken, Sorani (ve Kurmanci) için yapılan çalışmalardan elde edilen deneyimlerin, özellikle kural tanımlama örüntüleri veya karşılaşılan zorluklar açısından değerli olabileceği düşünülmektedir. Ancak, Zazakinin kendine özgü morfolojik yapısı her zaman öncelikli olacaktır.

İrani dil ailesi geniş bir coğrafyada konuşulan birçok dili içermektedir. Farsça, Paştuca gibi diller için çeşitli NLP araçları ve kaynakları geliştirilmiştir.

Farsça için geliştirilen *DadmaTools V2*, kapsamlı bir NLP araç takımı olarak öne çıkmaktadır. Adapter tabanlı bir teknik kullanarak bellek kullanımını azaltan bu araç takımı; lemmatizasyon, POS etiketleme, bağımlılık ayrıştırma, NER, Farsçaya özgü bir sorun olan Kasre-izafe tespiti, SA, biçimsel olmayan metni biçimsel metne dönüştürme ve yazım denetimi gibi modüller içermektedir (Jafari vd., 2025). DadmaTools V2'nin, Hazm, Stanza ve Parsivar gibi diğer Farsça araç takımlarına kıyasla daha gelişmiş ve özel modüller sunduğu belirtilmektedir (Jafari vd., 2025).

Tarihi Farsça metinler (özellikle Pārsīg - Orta Farsça) için ise *ParsiPy* adlı bir Python araç takımı geliştirilmiştir. Bu araç takımı; tokenizasyon, lemmatizasyon, POS etiketleme, fonemden harf çevirisine dönüştürme ve kelime gömme (word embedding) modülleri sunarak, tarihi dillerin karmaşık ortografik sistemleri ve sınırlı dijital kaynakları gibi zorluklara çözüm üretmeyi amaçlamaktadır (Farsi vd., 2025).

Afganistan ve Pakistan'da konuşulan Doğu İrani bir dili olan ve Arap alfabesinin bir varyasyonunu kullanan Peştuca (Saad, 2015) için de önemli NLP araçları geliştirilmiştir. Bunlardan biri, Peştuca fiil, isim ve sıfatlarının çekimlerini analiz edebilen, derlem tabanlı bir FST morfolojik analizörüdür. Bu sistem, yaklaşık 30. 000 kelimelik bir Peştuca verisinden manuel olarak çıkarılan çekimlerin analiziyle oluşturulmuştur (Zuhra & Khan, 2009). Sistem, Peştuca fiillerinin zaman, görünüş, kip, kişi, sayı ve cinsiyet gibi özelliklerini; isimlerin cinsiyet, sayı ve hal özelliklerini; sıfatların ise isimlere benzer çekimsel özelliklerini modellemiştir (Zuhra & Khan, 2009). Ayrıca, Peştuca için ekleri (ön ekler ve son ekler) kaldıran bir kök bulma algoritması da geliştirilmiştir (Saad, 2015).

Aşağıdaki Tablo 2, seçilmiş İrani dilleri için yapılan bazı önemli hesaplamalı dil bilim çalışmalarını ve geliştirilen araçları özetlemektedir.

Tablo 2. Seçilmiş İrani Dilleri İçin Hesaplamalı Dil Bilim Çalışmaları ve Araçları

Dil	**Çalışma/Araç Adı**	**Temel Görev(ler)**	**Kullanılan Metodoloji/Teknoloji**	**Temel Katkılar/Bulgular**
Sorani	KurdishHunspell (Ahmadi, 2021b)	Morfolojik Analiz, Kök Bulma, Yazım Denetimi	Hunspell (Kural Tabanlı)	Açık kaynaklı analizör, kapsamlı sözlük ve kural seti.
Kurmanci	KurLex/ Walther & Sagot (2010)	Morfolojik Sözlük, POS Etiketleyici	Alexina (Kural Tabanlı Biçimcilik)	Kısıtlı kaynaklarla hızlı temel araç geliştirme metodolojisi, Kurmanci morfolojisinin modellenmesi.

Farsça	DadmaTools V2 (Jafari vd., 2025)	Lemmatizasyon, POS, NER, Kasre-izafe, SA, Yazım Denetimi, vb.	Adapter-based Transformer (XLM-RoBERTa)	Kapsamlı, bellek-verimli araç takımı, Farsçaya özgü modüller.
Farsça	ParsiPy (Farsi vd., 2025)	Tokenizasyon, Lemmatizasyon, POS (Tarihi Farsça - Pārsīg)	Python, Kural Tabanlı, LSTM	Tarihi Farsça için ilk NLP araç takımı, dijital kaynak eksikliğine çözüm.
Peştuca	Pashto FST Analyzer/ Zuhra & Khan (2009)	Morfolojik Analiz (Fiil, İsim, Sıfat)	FST (Kural Tabanlı)	Derlem tabanlı FST analizörü, Peştuca çekim morfolojisinin detaylı modellenmesi.

İncelenen tüm İrani dilleri (Sorani, Kurmanci, Farsça, Peştuca) karmaşık ve zengin morfolojik yapılara sahiptir. Bu durum, morfolojik analizin bu diller için NLP formlarının temel ve zorlu bir adımı olduğunu göstermektedir ve bunu, Zazaki için de geçerli bir durum olduğu düşünülmektedir. Zazaki morfolojisinin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ve Hunspell kurallarının bu zenginliği olabildiğince iyi yansıtacak şekilde tasarlanmasının önemi bu ortak özellikten kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İrani dilleri için geliştirilen araçlar, Hunspell (Ahmadi, 2021b) ve FST (Zuhra & Khan, 2009) gibi kural tabanlı yaklaşımlardan, Transformer tabanlı derin öğrenme modellerine (Jafari vd., 2025) kadar geniş bir yelpazede teknoloji kullanmaktadır. Bu, "en iyi" tek bir yaklaşım olmadığını, bunun yerine dilin özelliklerine, mevcut kaynaklara ve hedeflenen göreve bağlı olarak en uygun teknolojinin seçilmesi veya adapte edilmesi gerektiğini gösterir. DadmaTools V2'nin adapter tabanlı yaklaşımının az kaynaklı donanımlar için bellek verimliliği sağlaması (Feizabadi & Faili, 2025), teknoloji seçiminde pratik kısıtlamaların da rol oynadığını göstermektedir. Bu çeşitlilik, Zazaki için Hunspell seçiminin, dilin az kaynaklı olması ve kural tabanlı bir başlangıcın daha yönetilebilir olması gibi faktörlere dayandığını, ancak gelecekte FST'ye geçiş veya veri arttıkça makine öğrenmesi yaklaşımlarının da değerlendirilebileceğini ima eder.

1.4. Yazım Denetimi ve Hata Düzeltme Sistemleri

Yazım denetimi ve hata düzeltme sistemleri, metinlerdeki yazım hatalarını tespit etmeyi ve olası doğru alternatifleri önermeyi amaçlayan NLP uygulamalarıdır. Bu sistemler, basit sözlük aramalarından karmaşık olasılıksal modellere kadar çeşitli teknikler kullanır.

Yazım denetleyicileri, kullanıcı tarafından yazılan kelimelerin yazım doğruluğunu denetleyen yazılım paketleridir (Al-Hussaini, 2017: 13). Modern yazım denetiminin evrimindeki önemli bir dönüm noktası, 1971 yılında Ralph Gorin tarafından geliştirilen "SPELL" adlı program olmuştur. SPELL, tek karakter değişiklikleri veya iki harfin yer değiştirmesi gibi durumlarda olası doğru yazımları etkileşimli olarak önererek kullanıcılara düzeltme konusunda yardımcı olan ilk yazım denetleyicisi olmuştur. Kişisel bilgisayarlar için ilk yazım denetleyicileri ise yine aynı yıllarda ortaya çıkmıştır (Earnest, 2011: 1).

Temel yazım denetimi teknikleri arasında en yaygın olanı sözlük tabanlı yaklaşımdır. Bu yöntemde, metindeki her kelime, doğru yazılmış kelimelerden oluşan bir sözlükte aranır ve sözlükte bulunmayan kelimeler hata olarak işaretlenir (Mitton, 1996: 94). Ancak bu yaklaşım, "gerçek kelime hatalarını" (real-word errors), yani yanlış yazılmış ancak sözlükte başka bir anlamı olan kelimeleri (örneğin, "their" yerine "there") tespit edemez (Patil & Sharma, 2019: 1054). Diğer bir yöntem de ise minimum düzenleme mesafesi (örneğin Levenshtein mesafesi), yanlış yazılmış bir kelimeyi sözlükteki bir kelimeye dönüştürmek için gereken minimum düzenleme (ekleme, silme, değiştirme) sayısını hesaplar (Mitton, 1996: 130). Düşük düzenleme mesafesine sahip sözlük kelimeleri, olası düzeltme adayları olarak önerilir ve bu yöntem özellikle klavye kaynaklı hataların düzeltilmesinde etkilidir (Scaler, 2023). Metinlerdeki yazım hatalarını tespit etme ve düzeltmeye yönelik algoritmik teknikler, bilgisayar bilimleri tarihinde uzun ve sağlam bir geçmişe sahiptir. Bu sorunla insanlar uğraşmaya başladığından beri birçok farklı yaklaşım uygulanmıştır. Düzenleme mesafesi, kural tabanlı teknikler, n-gramlar, olasılıksal teknikler, sinir ağları, benzerlik anahtarı teknikleri ve gürültülü kanal modeli gibi çeşitli teknikler önerilmiştir. Tüm bu yaklaşımlar, yanlış yazılmış kelime ile bir sözlükte yer alan kelimeler arasındaki benzerliği hesaplama fikrine dayanmaktadır (Ahmed, vd. 2009: 39).

Hatalı bir kelime tespit edildiğinde, sistem olası düzeltme adayları üretir. Bu, minimum düzenleme mesafesi, benzerlik anahtarları, karakter n-gramları, karışıklık olasılıkları veya kural tabanlı yöntemlerle yapılabilir. Üretilen adaylar daha sonra çeşitli faktörlere göre sıralanır. Kelime frekansları veya n-gram dil modellerine (Ahmed, vd. 2009: 44) göre daha olası diziler oluşturan kelimeler daha üst sıralarda yer alır. Düzenleme mesafesi ve n-gram benzerliği de sıralamada kullanılan diğer önemli faktörlerdir.

1.5. Derlem Dil bilim

1.5.1. Derlem Dil Biliminin Tanımı

Temel olarak, derlem dil bilim (İng. Corpus Linguistics); yazılı ya da sözlü metinlerden oluşan geniş veri kümelerinin sistematik olarak toplanması ve bu veriler üzerinden dilin yapısal, söz dizimsel, morfolojik ve anlam bilimsel özelliklerin analiz edilmesini içeren disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Derlem kavramı, üzerlerinde işaretlemeler yapılabilen büyük çaplı metin yığınlarını kapsayan bir yapıyı tanımlamaktadır (Güner, 2023: 1495). Bu metinler derlemin temel yapıtaşlarını oluşturmakta ve taşıdıkları özelliklere göre derlemin betimlenme şeklini belirlemektedir. En basit haliyle derlem bir metinler kümesi olarak düşünüldüğünde, kümenin elemanları olan metinlerin her birini birer "nesne" olarak nitelemek mümkündür (Güner, 2023: 1508). Derlem, dilin belirli dönemlerdeki üretimini, coğrafi ve demografik farklılıkları göz önünde bulunduran dengeli örneklem stratejilerinin uygulanması ile oluşturulur. Böylece, dil araştırmacıları; kalıp dil ögeleri, eşdizim ilişkileri, kelime sıklıkları ve bağlam içindeki kullanım örüntülerini nesnel verilere dayanarak inceleyebilirler (Aksan & Atasoy, 2021: 2). Modern derlem dil bilim, dijital verilerin otomatik açımlanması, etiketlenmesi ve dizinlenmesi gibi yöntemleri de entegre ederek yalnızca dilin mevcut durumunun betimlenmesine değil, aynı zamanda dil değişim süreçlerinin de izlenmesine olanak sağlamaktadır.

Derlem ve korpora kavramları, derlem çalışmalarının temelini oluşturan veri kaynaklarıdır. Derlem, belirli bir amaç doğrultusunda derlenmiş, yapılandırılmış ve genellikle elektronik ortamda saklanan dil verileri koleksiyonudur (Baker vd., 2006: 48). Yazılı veya konuşma metinlerden oluşabilen bu koleksiyonlar, dilin doğal kullanımını temsil etmeyi hedefler. Örneğin, İngilizce bir derlem; gazete makaleleri,

edebi eserler, konuşma transkriptleri gibi çeşitli metin türlerini içerebilir. Derlemler, dil bilimsel analizlerde, dil öğretiminde, makine çevirisi sistemlerinin geliştirilmesinde ve doğal dil işleme (NLP) uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

Derlemler, belirli bir dilin veya dil varyasyonunun geniş bir yelpazesini temsil eder ve farklı metin türleri ile kaynaklar arasında dengeli bir dağılım sağlamayı amaçlar. Metinler ve dil bilimsel özellikler (Örneğin, kelime türleri, cümle yapıları) açısından etiketlenebilir ve açıklamalı hale getirilebilir. Korpora ise "corpus" kelimesinin çoğul halidir ve birden fazla derlemi ifade eder (Baker vd., 2006: 48). Farklı diller, dil varyasyonları veya amaçlar için oluşturulmuş derlemlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin, İngilizce, Kürtçe ve Fransızca dillerine ait derlemlerin bir arada bulunduğu bir koleksiyon, bir korpora olarak adlandırılır. Korpora, karşılaştırmalı dil çalışmalarında veya çok dilli NLP sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Derlem tabanlı yöntemler, akademik araştırmalarda dil bilimsel hipotezlerin test edilmesi ve dil kullanımının niceliksel olarak analiz edilmesi için kullanılır (Baker vd., 2006: 49). Büyük bir derlem, hipotezler için test verisi oluşturabilir ve dil bilimsel çalışmalara niceliksel bir boyut katar. Ayrıca, derlem yazılımları, dili normalde fark edilmeyen örüntülerle sunarak dilin yeniden değerlendirilmesine olanak tanır (Hunston 2006: 234).

Derlem dil bilim, modern bilgisayar teknolojilerinin ve hesaplamalı yöntemlerin sunduğu olanaklarla, gerçek dil kullanımına ait geniş metin koleksiyonlarının (derlem) toplanması, etiketlenmesi ve sistematik olarak incelenmesi esasına dayalı çağdaş bir dil bilim dalıdır. Bu yaklaşım, dilin yapısal özelliklerinin ve anlam bilimsel niteliklerinin nesnel, tekrarlanabilir ve istatistiksel analizlerle ortaya konulmasına olanak tanır. Dolayısıyla, derlem dil bilim; sözlük bilim, dil öğretimi, NLP ve makine çevirisi gibi pek çok uygulamalı alanda temel metodolojik bir destek sağlayarak, dilin dinamik ve değişken doğasını anlamak için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir (Aksan & Atasoy, 2021: 2).

Dil analizine yönelik ampirik yaklaşımların kökeni eski gramercilere kadar uzanmaktadır. Panini'ye atfedilenler gibi erken dönem eserler, dili analiz etmek için

açık kurallar ve yapılar formüle ederek sistematik betimleyici uygulamaların temelini atmıştır ve bu çalışmalar özünde modern derlem yaklaşımlarının öncüleridir (Akbulut, 2020: 4). Bu ilk dönemlerde, bilgisayarlı teknikler mevcut olmamasına rağmen, tekrar eden dil bilimsel kalıpların yakalanması ve tanımlanması üzerinde durulmuştur. İlk akademisyenler, dil bilimsel materyallerin elle derlenmesine güvenmişler, sınırlı boyutta olsa da, daha sonra nicelleştirme ve sistematik örnekleme ile güçlendirilen kritik ilkeler oluşturmuşlardır.

19.yy'ın sonları ve 20.yy'ın başlarında, dil bilim çevresine hâkim olan yeni bir dil bilim kuramı olarak *Yapısalcılık* (*Structuralism*) ortaya çıkmıştır. Bu dönemin oluşmasında etkili olan en önemli dil bilimci kuşkusuz Ferdinand de Saussure'dür. İsviçreli dil bilimci, dilin temel sorunlarına eğilerek, "dil nedir?", "toplumda kullanıldığı yer nedir?" gibi sorulara yoğunlaşmış ve karşılaştırmalı dil bilimden, genel dilb ilim adı verilecek çağdaş dil bilime geçiş sürecini başlatmıştır. "Dil bir dizgedir" sözüyle özetlediği tanımdan yola çıkarak "Genel Dil Bilim Dersleri" yapıtını ortaya çıkarmış ve Moskova Dil bilim çevresinde etkili olmuştur (Akbulut, 2020: 4). Buna dayalı olarak da dil bilimciler sıklık ve dağılımı dilin temel boyutları olarak değerlendirmeye başladılar. Karşılaştırmalı ve tarihsel dil bilim, yalnızca dilsel olguları kaydetmekle kalmayıp aynı zamanda bunları metinler arasındaki düzenlilikler ve çeşitlilikler açısından bağlamsallaştıran disiplinler olarak ortaya çıktı. Araştırmacılar geniş metin koleksiyonları topladılar ve yinelenen kelime biçimleri ve söz dizimsel yapılar gibi sistematik kullanım kalıplarının nicelleştirilebileceğini fark etmeye başladılar. Bunu yaparak, bilgisayar destekli derlem yöntemlerinin daha sonraki gelişimi için zemin hazırladılar.

Bu nedenle, derlem dil bilimi net bir tarihsel yörünge sergiler: ilk kural tabanlı tanımlamalardan ve metinlerin elle harmanlanmasından, dilin doğasına ilişkin hem nicel hem de nitel içgörüler sunan sofistike, bilgisayar destekli yöntemlere doğru evrilmiştir.

1.5.2. Çalışma Alanları

Derlem dil biliminin kapsamı, klasik dil bilimin alt disiplinleriyle sınırlı kalmayıp, uygulamalı alanların ve metodolojik yaklaşımların geniş bir yelpazesini

içine almaktadır. Derlemler, dil örüntülerinin ve dil kullanımlarının incelenmesi, dil bilim kuramlarının sınanması ve dil modellerinin oluşturulması gibi amaçlarla birçok araştırmada kullanılmaktadır. Dil çalışmaları bağlamında dil bilim, dil öğrenimi ve çeviri bilim gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmaktadırlar (Güner, 2023: 1495). Derlem dil bilim, yazılımlar kullanılarak dil yapılarının incelendiği hesaplamalı dil bilimin alt disiplini olarak kabul edilebilir. Bu disiplin, dilin farklı özelliklerini tanımlamak, dile ilişkin soruları yanıtlamak, dilde tekrarlanan örüntüleri belirlemek, dili konu alan varsayımları sınamak, farklı dil düzeylerinde incelemeler gerçekleştirmek ve ilgili incelemelere dayalı varsayımlar oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir (Güner, 2023: 1495).

Kuramsal dil bilimde derlemler, ses bilim, biçim bilim, söz dizim, söz varlığı, söylem çözümlemesi, edim bilim, toplumdilbilim ve artsüremli/eşsüremli incelemeler gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Derlem tabanlı çalışmalar sonucunda doğrulama süreçlerinden geçen varsayımlar, sosyal bilimler alanı başta olmak üzere diğer disiplinlerdeki araştırmaları destekleme amacıyla kullanılabilmektedir (Güner, 2023: 1495).

1.5.2.1. Sözcük Bilim ve Sözlük Bilim

Sözlük bilim alanında ise derlemlerin kullanımı uzun bir geçmişe sahiptir. Örneğin, Oxford İngilizce Sözlüğü ve birçok ölü dil sözlüğü, kelimeleri bağlam içinde gösteren alıntılara dayanır. Modern derlem dil biliminde bu gelenek, Key Word in Context/ Bağlamdaki Anahtar Kelime (KWIC) uyumları şeklinde sistematik bir yöntem olarak kendini gösterir (Lüdeling & Kytö, 2008: v). Derlem dil bilim, dilin söz varlığının belirlenmesinde ve kelimelerin kullanımlarının nesnel ölçütlere dayalı olarak analiz edilmesinde kritik bir rol oynar. Derlem verileri, kelime sıklığı analizleri, eşdizim ilişkileri ve bağlamsal kullanım örüntülerinin incelenmesi yoluyla, hangi kelimenin sözlüğe dahil edilmesi gerektiği, madde-baş seçiminde hangi kelimelerin öncelikli olarak sunulması gerektiği gibi konularda önemli bilgi sağlamaktadır. Derlemin sıklık bilgisi vererek sonuçları somutlaştırması araştırmacının sezgilerinden öte kanıtlar sunarak konuyu açıklamasına sebep vermektedir (Aksan & Atasoy, 2021: 7). Özellikle, elde edilen frekans bilgileri ve sözcüksel eşdizimlik analizleri; sözlüklerin içeriklerinin objektif ölçütlere göre yapılandırılmasını ve madde

içeriklerinin sıralanmasında sezgisel yaklaşımların yerini sıklık-çıkışlı bir yaklaşım ve yöntemlere bırakmasını sağlar (Doğan et al. , 2023: 924).

1.5.2.2. Dil Öğretimi

Derlemler, dil öğretimi alanında derin ve çok yönlü bir etki yaratmıştır. Hunston (2006: 245), bu etkinin üç temel boyutta gerçekleştiğini belirtir: (a) Derlem araştırmalarının referans materyallerine katkısı, (b) öğrencilerin derlemleri doğrudan keşfetmesi ve (c) öğrenen derlemlerinin geliştirilmesi yoluyla dil çalışmalarının zenginleştirilmesi. Derlem dil bilim, yabancı dil ve ikinci dil edindirme süreçlerinde kritik bir destek aracıdır. Dil öğretimi alanında, özellikle öğrenci üretimine dayalı derlem çalışmaları sayesinde, dil öğrenenlerin kullandıkları yapıların, hataların ve doğru kullanımların sistematik analizi yapılabilmekte; bu da öğretim materyallerinin, müfredat yapılarının ve ders kitaplarının veri odaklı olarak optimize edilmesine olanak tanımaktadır (Çalışkan, 2016: 50).

Dil öğretiminde derlem kullanımı, öğrencilerin gerçek dil kullanımları ile karşılaşmalarını sağlamaktadır. Derlemler, öğrencilerin bir dili öğrenirken gerçek dile maruz kalmalarını sağlayarak, öğrendikleri dildeki doğal biçim ve kullanımları kavramalarına yardımcı olur. Gerçek ve doğrulanabilir dil kullanımına erişim sağlanarak, kuralcı yaklaşımlar yerine betimleyici yaklaşımlara odaklanan bir dil öğretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca derlemler, dil öğrenenlerin kendi kendilerine bilgi edinmelerine olanak tanıyarak bağımsız öğrenmeyi destekler ve yaygın eşdizimler ile öbek yapıdaki ifadelerin kavranmasına da destek olurlar (Güner, 2023: 1496).

Derlemler üzerinde yapılan çalışmalar, dilin sadece kurallar üzerinden değil, aynı zamanda toplumsal bir yapı içerisinde şekillendiğini göstermektedir. Yaygın kullanılan dilsel kalıpları ve kelimeleri belirlemek amacıyla ikinci dil öğreticileri tarafından sınıfta kullanılabilir. Veri odaklı bu yaklaşım, ders materyallerinin ve ders içi etkinliklerin öğrenci merkezli bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlar. Derlem tabanlı bir yaklaşımla, gerçek dil örnekleriyle ders içi etkinlikler yapılması, öğrencilerin kavrama ve iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilmektedir (Güner, 2023: 1496).Veri yönelimli öğrenme (data-driven learning) uygulamaları

sayesinde, öğrenciler derlem verileri üzerinden kendi dil çıktılarındaki örüntüleri keşfedebilmekte ve doğru kullanımlarla karşılaştırmalı analizler yapabilmektedir. Bu tür çalışmalar, dil öğretiminde öğrenenlerin hatalarını tespit etme ve kişiselleştirilmiş geri bildirim mekanizmaları oluşturma konusunda büyük katkılar sunmaktadır (Golynskaia & Kaya, 2021: 300).

1.5.2.3. Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Çevirisi

NLP alanında derlemlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Makine çevirisi sistemlerinin geliştirilmesinde yararlanılan ve insan dilini çözümlemek, anlamak ve üretmek amacıyla kullanılan teknikler bütününe Doğal Dil İşleme adı verilmektedir. Derlemler, NLP algoritmalarının geliştirilmesi, sınanması ve duygu analizi ile metinlerin sınıflandırılması gibi farklı görevlerde makine öğrenimi modellerini eğitmek amacıyla kullanılmaktadır (Güner, 2023: 1495). Makine çevirisi alanında, bazı çeviri modellerini eğitmek için genel başvuru derlemlerinden yararlanılır. Eğitilen modeller, derlemde yer alan dil örüntülerini yansıtacak şekilde çeviri yapmayı öğrenir. Derlem ne kadar büyük ve dilsel çeşitliliğe sahipse, makine çevirisi sistemi de o kadar iyi ve doğal çeviriler yapabilir (Güner, 2023: 1497).

Derlem dil biliminin metodolojisi, NLP sistemlerinde ve makine çevirisi uygulamalarında da temel bir rol oynamaktadır. Özellikle, makine çevirisi sistemlerinde kullanılan derlem tabanlı yaklaşımlar; geniş çaplı iki dilli verilerin istatistiksel veya makine öğrenimi temelli yöntemlerle analiz edilmesine ve dil modellemesinin gerçekleştirilmesine olanak tanır (Çapoğlu, 2021: 111). Bu sayede, kural tabanlı yaklaşımların sınırlamalarının ötesinde, daha esnek, güncel ve bağlamsal çeviri sonuçları elde edilebilmektedir. Ayrıca, derlem verileri kullanılarak oluşturulan modeller, NLP uygulamalarının doğruluğunu ve verimliliğini artırarak, metin sınıflandırma, SA ve otomatik özetleme gibi alt alanlarda da önemli katkılar sağlamaktadır. Derlemler, çeviri alanında çok yönlü bir rol oynar ve çevirmenlerin eğitimi, çeviri pratiği için bir kaynak olarak kullanılması ve çeviri sürecinin incelenmesi gibi farklı amaçlarla değerli bir araç haline gelir. Hunston (2006: 246), derlemlerin bu bağlamda çevirmenlerin yetkinliklerini geliştirdiğini, pratik bir destek sunduğunu ve çevirmenlerin yaptıkları seçimlerin altında yatan dinamikleri anlamada önemli bir pencere açtığını belirtir.

Çeviri bilim alanında derlem tabanlı yöntemler 1990'lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Çeviri bilimin hem kuramsal hem de uygulamalı alanında derlemler, çeviri tümellerinin saptanmasında, çevirilerdeki yazınsal ve biçimsel özelliklerin belirlenmesinde, çeviri eleştirisi incelemelerinde, çeviri süreci bileşenleri ile çevirmen kararlarının analiz edilmesinde ve başta özel alan çevirisi dersleri olmak üzere çeviri eğitiminde kullanılabilirler. Kuramsal çeviri bilim bağlamında düşünüldüğünde, gerçek metinlerle çalışmanın, araştırmacıları daha nicel, nesnel ve tümele ilişkin çıkarımlara yönlendirerek araştırmaya bütüncül bir nitelik kazandırdığı söylenebilir. Çeviri metinlerin özellikleri üzerine yapılan çalışmalarda, sözcüksel ve söz dizimsel özellikler, eşdizimler ve anlamsal prozodi gibi unsurlar incelenebilmektedir (Güner, 2023: 1496).

Çeviri bilimde derlem tabanlı çalışmaların başlamasından bu yana birçok farklı derlem sınıflandırması önerilmiştir. Laviosa'ya göre çeviri bilim çalışmaları için tasarlanan ve kullanılan derlemler, kaynak ve erek metinleri temel almalıdır. Laviosa tipolojisi incelendiğinde, derlemleri sınıflandırmada yararlanılan temel değişkenlerin üst metinsel özellikler, dil sayıları, tekillik, karşılaştırılabilirlik ya da paralellik, metinlerin çeviri olma durumu ile çevirinin yönü olduğu görülmektedir (akt: Güner, 2023: 1503). Zanettin'in tipolojisinde ise tek dilli karşılaştırılabilir bir derlem, tek bir dildeki özgün ve çeviri metinlerden oluşurken, iki dilli karşılaştırılabilir bir derlem iki ayrı dilde özgün metinleri içerir. Zanettin, içerdikleri metinler arasında çeviriye dayalı bir ilişki olup olmamasına göre, karşılaştırılabilir ve paralel derlemlerin birbirinden ayrıldığını belirtir (akt: Güner, 2023: 1504). Malamatidou ise derlem tipolojisinde değişkenleri tür, diller, zaman ve metinler şeklinde belirlemiş, çeviri araştırmalarında kullanılabilecek derlem türlerinin alabileceği değerleri ise paralel, karşılaştırılabilir ve başvuru olarak sınırlandırmıştır (akt: Güner, 2023: 1505).

Çeviri bilim odaklı derlemlerde derlemin özgün ya da çeviri metinlerden oluşmasının derlemin yapısını belirlediği, diğer değerlerin metinlerin öznitelikleri olduğu ya da aralarındaki etkileşimler sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, çeviri bilim alanında kullanılacak derlemlerin tasarımı ve betimlenmesi için, metinlerin çeviri odaklı temel özelliklerine yoğunlaşan bir yaklaşımın benimsenmesinin yerinde olduğu düşünülmektedir (Güner, 2023: 1505).

1.5.2.4. Dil Bilimsel Çözümler ve Analiz Yöntemleri

Derlem dil bilim, sadece sözlük bilim veya dil öğretimi gibi uygulama alanlarını kapsamamakta; aynı zamanda, ses bilim, biçim bilim, söz dizimsel ve anlam bilimsel analizler gibi temel dil bilimsel alanlara da yenilikçi çözümler sunmaktadır (Gümüş, 2024: 155). Derlem verileri, dilin temel bileşenleri olan morfolojik yapıların, söz dizim kurallarının, eşdizim ilişkilerinin ve bağlamsal anlam yapılarının sistematik olarak analiz edilmesinde kullanılmakta; bu da dilin yapı taşlarını daha derin ve nesnel olarak ortaya koymaktadır. Bu yöntemle, dilin hem tarihsel evrimi hem de sosyo-kültürel değişim süreçleri daha objektif ölçütlerle incelenebilmektedir (Aksan & Atasoy, 2021: 21). Derlem dil bilimi, birçok dil bilimci için esasen arama ve uyumlaştırma (concordance) süreçlerini ifade eder. Elektronik bir derlemin varlığı, dil bilimcilere büyük miktarda dil verisini hızlı ve etkin bir şekilde tarama imkânı sunar. Bu sayede kelimeler ve diğer dil bilimsel öğelerin örnekleri kolayca bulunabilir (Wynne, 2008: 707).

1.4.2.5. Öğrenen Derlemleri ve Öğrenci Verileri

Öğrenen derlemleri (learner corpora), ikinci dil edindirme süreçlerinde dil öğrenenlerin üretimlerine yönelik özel veri kümeleri oluşturulmasını içerir. Bu derlem türü, dil öğrenenlerin sıklıkla yaptığı hataların, doğru kullanımların ve belirli dil yapılarına ilişkin örüntülerin sistematik olarak analiz edilmesiyle, müfredat geliştirme, hata analizi ve öğretici materyal hazırlama süreçlerine somut veriye dayalı katkılar sunmaktadır (Çalışkan, 2016: 50). Bu sayede, dil öğretiminde kullanılacak materyallerin, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun biçimde optimize edilmesi sağlanmakta ve veri temelli geri bildirim mekanizmaları geliştirilebilmektedir (Golynskaia & Kaya, 2021: 298). Son olarak, derlem teknikleri, öğrencilerin kendi dil üretimlerini incelemek için de kullanılmıştır. Bu amaçla, öğrenen derlemleri geliştirilmiştir. Bu derlemler, bir dili öğrenenler tarafından üretilen yazılı veya sözlü metin koleksiyonlarından oluşur. Öğrenen derlemleri, öğrencilerin dil çıktılarını ana dili konuşanların metinleriyle karşılaştırma imkânı sunar ve öğrenen dilinde sıkça görülen hataları ya da farklılıkları tespit etmeye olanak tanır. Yaygın bir metodoloji, öğrenen derleminde, ana dili konuşanlara ait karşılaştırılabilir bir derlemden önemli ölçüde daha fazla veya daha az sıklıkta ortaya çıkan dil özelliklerini belirlemek ve bu

farklılıkları daha derinlemesine nitel araştırmalar için bir başlangıç noktası olarak kullanmaktır.

1.4.2.6. Morfolojik Yapıların Tespit Edilmesinde Derlem

Biçim bilimsel belirsizliğin giderilmesi (morphological disambiguation), bir kelimenin bağlamına bağlı olarak doğru anlamının veya biçim bilimsel yapısının belirlenmesi işlemidir. Bu işlem, kelimenin yer aldığı tümceye, hatta bazen metnin bütününe bakılarak gerçekleştirilir. Biçim bilimsel belirsizliği çözümlemek için kullanılan yöntemler, olasılıksal veya kural tabanlı yaklaşımlar olabilir. Bu yöntemlerin anlaşılması, aşağıdaki temel kavramların bilinmesini gerektirir:

Derlem, bir dilde yazılmış veya sözlü olarak ifade edilmiş metinlerin belirli kurallara uygun şekilde derlenmesiyle oluşturulan ve genellikle bilişim ortamında araştırmacıların erişimine sunulan bir veri kümesidir (Adalı, 2020: 181). NLP alanında, derlemler, kelimeler üzerinde hızlı ve doğru işlemler yapılmasını sağlayan özel bir kelime hazinesi olarak tanımlanabilir (Adalı, 2020: 182). Derlemler, dilin yapısal ve anlamsal özelliklerini analiz etmek için temel bir kaynak sağlar.

Derlemler, dil bilimciler ve bilgisayar bilimciler tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır:

Dil bilimciler, dildeki gelişmeleri ve değişimleri incelemek için derlemlerı kullanır. Bu çalışmalar, dilin evrimini, kelime kullanım sıklıklarını ve dildeki yabancı etkileri analiz etmeyi içerir.

Bilgisayar bilimciler, dilin modelini çıkarmak, biçim bilim (morphology) ve söz dizimi (syntax) çalışmalarını desteklemek için derlemleri hazırlar. Bu bağlamda, güncel dil verilerine odaklanılır.

Çeviri araştırmacıları, iki dili kapsayan ikili derlemler (bilingual corpora) üzerinde çalışarak diller arası çeviri süreçlerini geliştirir (Adalı, 2020: 182).

Derlemler, dil eğitimi, sözlük hazırlama, anlam çıkarma (semantic analysis), konuşma tanıma (speech recognition), Optical Character Recognition/ Optik Karakter Tanıma (OCR), diller arası çeviri (machine translation), veri şifreleme/çözme, yazım

denetimi (spell-checking) ve engellilere yardımcı teknolojiler gibi alanlarda temel bir altyapı sağlar. Dilin özellikleri bilindiğinde, harfler arasındaki ilişkiler, kelimeler arasındaki bağıntılar ve bir metnin diline özgü özellikleri tespit edilebilir (Adalı, 2020: 182).

Doğal dillerin özellikleri, genellikle iki temel yaklaşımla incelenir:

Yapısal Yöntemler (Structural Methods): Kelime türleri (parts of speech), adlar (nouns), gövdeler (stems) ve ekler (affixes) gibi biçim bilimsel unsurları kapsar.

Olasılıksal Yöntemler (Probabilistic Methods): Dilin kullanım sıklıklarına ve istatistiksel modellerine dayanır (Adalı, 2020: 182).

Derlemler, amaçlarına ve yapılarına göre de sınıflandırılabilir:

Dil Bilim Derlemleri (Linguistic Corpora): Dil bilimsel analizler için kullanılır.

NLP Derlemleri (NLP Corpora): Doğal dil işleme çalışmalarını destekler. İkili derlemler bu kategoride yer alır (Adalı, 2020: 182).

Dengeli Derlem (Balanced Corpus): Bir dildeki farklı alanlardan eşit oranlarda metin örnekleri içerir. Dengeli bir derlem hazırlanırken, dil ve zaman aralığı önceden belirlenir (Adalı, 2020: 183).

Dengesiz Derlem (Unbalanced Corpus): Çok sayıda metni kapsar ve metinlerin kaynağına dair detaylı bilgi içermesi gerekmez. Kapsamlılık ön plandadır. Dengesiz derlemler, farklı analiz türleri için uygun olup, örneğin harf analizi için küçük bir derlem yeterliyken, kelime analizi için daha büyük bir derlem gerekir (Adalı, 2020: 183). NLP çalışmalarında tercih edilen bu derlemler, farklı alanlardan seçilen güncel metinlerden oluşturulmalıdır (Adalı, 2020: 186).

Derlemler, NLP alanında şu amaçlarla kullanılır:

Dilin fonetik özelliklerinin belirlenmesi,

Biçim bilimsel özelliklerin analizi,

Kelimelerin niteliklerinin (ör. kelime türü, anlam) tanımlanması,

Yazım kurallarının belirlenmesi ve yazım hatalarının tespiti,

Kelime anlamlarının çıkarılması (lexical semantics),

Söz dizimsel özelliklerin analizi,

Dilin istatistiksel modelinin oluşturulması (Adalı, 2020: 186).

Dil bilimciler, derlemleri şu amaçlarla kullanır:

Dilin kelime hazinesinin (lexicon) belirlenmesi ve sözlük hazırlanması,

Bir kelimenin kullanım zamanının ve sıklığının analizi,

Kelimelerin zamanla unutulma süreçlerinin izlenmesi,

Yerli ve yabancı kelimelerin oranlarının ve değişimlerinin değerlendirilmesi,

Sıklık sözlüklerinin (frequency dictionaries) hazırlanması,

Bir yazarın kelime kullanımının analizi (Adalı, 2020: 183).

Geçmiş dönemlerde basılmış yayınlar, genellikle bilişim ortamında bulunmaz. Bu nedenle, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle taranarak dijitalleştirilir. Ancak, basım ve kâğıt kalitesine bağlı olarak, OCR işleminin doğruluğu %80-90 arasında değişir. Hataların insan müdahalesi veya NLP yöntemleriyle düzeltilmesi gerekir (Adalı, 2020: 185). NLP için hazırlanan derlemler şu özelliklere sahip olabilir:

Künye bilgisi olmayan metinlerden oluşabilir,

Kelimeler, nitelikleriyle (ör. kelime türü, kök, ek) etiketlenmiş olabilir,

Kelimelerin kökleri, bağları ve anlamları belirtilmiş olabilir (Adalı, 2020: 186).

1.5.4. Derlem Dil Bilimini Destekleyen ve Eleştiren Görüşler

Derlem dil bilimi, dilin eşzamanlı ve betimsel analizine odaklanan bir yöntem olarak, özellikle derlem temelli çalışmalarla dilsel yapıların ve işleyişin incelenmesini

sağlar. Bu bağlamda, yapısalcılık ve dağılımcılık, derlem dil biliminin temel araçlarından biri olan derlem kavramını merkeze alarak dilin sistematik analizine katkıda bulunmuştur.

Yirminci yüzyılın başında Avrupa'da Ferdinand de Saussure'ün öncülüğünde gelişen yapısalcılık, dili bir sistem olarak ele almış ve derlem temelli analizlerle dilsel birimlerin dizimsel ilişkilerini incelemiştir. Saussure, dilin "dizge" ve "yapı" kavramları üzerinden işleyişini vurgulayarak biçimbilgisi ile söz dizimi arasındaki geleneksel ayrımın bulanıklaştığını savunmuştur (Kıran & Kıran, 2018: 336). Derlem dil bilimi bağlamında, Saussure'ün yaklaşımı, bir dil topluluğunun ürettiği metinlerden oluşan derlemlerin sistematik analizine dayanır. Bu derlemler, dilin eşzamanlı durumunu betimlemek için temel veri kaynağı olarak kullanılır.

Amerika'da ise yapısalcılık, Franz Boas, Edward Sapir ve Leonard Bloomfield'in etnoloji temelli çalışmalarıyla şekillenmiştir. Amerikan yapısalcılığı, derlem dil biliminin temel prensiplerinden biri olan dilsel birimlerin dağılımlarını analiz etmeye odaklanmıştır (Yozgat, 2018: 39). Bloomfield, dilin dış koşullarla açıklanabileceğini savunmuş ve ruh bilimsel yaklaşımlara karşı çıkarak derlem temelli betimsel analizleri önceliklendirmiştir. Derlem dil bilimi açısından bu yaklaşım, dilin somut veriler üzerinden, yani konuşucuların ürettiği metinlerden oluşan derlemler aracılığıyla incelenmesini sağlamıştır (Kıran & Kıran, 2018: 219-220).

Avrupa ve Amerikan yapısalcılığı, derlem dil biliminin eşzamanlı analiz yöntemlerini paylaşsa da, yöntemsel farklılıklar göstermiştir. Avrupa yapısalcılığı, derlemdeki dilsel öğeler arasındaki ilişkisel ağları vurgularken, Amerikan yapısalcılığı, dilsel birimlerin derlemdeki dağılımlarına ve yer değiştirmelerine odaklanmıştır (Kıran & Kıran, 2018: 219-220; Yozgat, 2018: 39).

Dağılımcılık, Zellig S. Harris tarafından 1950'li yıllarda geliştirilen ve derlem dil biliminin temel yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Bu yöntem, bir dilin dil bilgisini, o dilin derleminden yola çıkarak belirlemeyi hedefler. Dağılımcı analizde, dilsel birimlerin bir derlemdeki bağlamları (dağılımları) incelenir ve aynı dağılıma sahip birimler eşdeğer kabul edilerek sınıflandırılır (Kıran & Kıran, 2018: 219-220). Derlem dil bilimi bağlamında, dağılımcılık, dilin yapısını biçimsel

ölçütlerle formüllerle ifade etmeyi amaçlar ve bu süreçte geniş veri kümeleri olan derlemleri kullanır.

Dağılımcılığın temel ilkeleri, derlem dil bilimi açısından şu şekilde özetlenebilir (Kıran & Kıran, 2018: 336):

Derlem Kavramı: Derlem dil biliminin temel aracı olan derlem, bir dil topluluğunun ürettiği kelime ve ifadelerden oluşan veri kümesidir. Dağılımcı analiz, bu derlemi temel alarak dilin eşzamanlı yapısını betimler.

Biçimbilgisi ve Söz Dizimi Ayrımı: Geleneksel dil bilgisinde biçimbilgisi ve söz dizimi ayrı kategoriler olarak ele alınsa da, yapısalcılık ve dağılımcılık, derlemdeki anlambirimlerin (morfemlerin) analiziyle bu ayrımı bulanıklaştırır.

Betimsel Amaç: Dağılımcı yöntem, derlemdeki dilsel verilerin eşzamanlı analizine odaklanarak dilin o anki durumunu eksiksiz betimlemeyi hedefler.

Dağılımcı yöntemin, derlem temelli analizlere rağmen dilin yaratıcı doğasını açıklamada yetersiz kalması, Noam Chomsky'nin eleştirileriyle açıkça ortaya çıkmıştır. Chomsky, dağılımcılığın yalnızca derleme dayalı betimsel yaklaşımının, konuşucuların daha önce duymadıkları veya derlemde yer almayan cümleleri üretme ve anlama yetisini açıklayamadığını savunmuştur (Kıran & Kıran, 2018: 219-220; Yozgat, 2018: 39). Derlem dil bilimi, geniş veri kümeleriyle dilin yapısını betimlemede etkili olsa da, dilin dinamik ve üretici doğasını açıklamakta sınırlıdır. Chomsky'nin üretici-dönüşümsel dil bilgisi, derlem temelli analizlerin ötesine geçerek dilin evrensel kurallarını ve edinim süreçlerini açıklamayı hedefler.

Chomsky, dil bilgisi kuramlarının yeterlilik düzeylerini üçe ayırarak derlem temelli yaklaşımların eksikliklerini vurgulamıştır (Kayabaşı, 2018):

Gözlemsel Yeterlilik: Derlem temelli kuramlar, yalnızca derlemdeki yüzeysel yapıları betimleyebilir, ancak konuşucunun dil yetisini açıklamakta yetersizdir.

Betimsel Yeterlilik: Derlem ve konuşucuların dil bilgisellik yargılarını birleştiren kuramlar, dilin işleyişini daha iyi açıklar.

Açıklayıcı Yeterlilik: Dilin evrensel kurallarını ve edinim süreçlerini açıklayan kuramlar, en yüksek yeterlilik düzeyindedir (s. 262).

İşlevcilik, derlem dil biliminde dilin iletişimsel işlevlerini ve bağlama dayalı özelliklerini incelemek için kullanılan bir yaklaşımdır. Biçimci yaklaşımların aksine, işlevcilik, günlük konuşmalar, yazınsal metinler ve medya içerikleri gibi gerçek metinlerden oluşan derlemleri analiz eder. Derlem dil biliminde içerik çözümlemesi ve söylem çözümlemesi gibi yöntemler, bu derlemlerden yansız ve dizgeli çıkarsamalar yapmayı sağlar (Yozgat, 2018: 72-73). Ancak, bu yöntemlerin sınırlılıkları da bulunmaktadır; örneğin, kapsamlı bir derlem bile istenilen veriyi sağlayamayabilir veya metne özgü verilerden genelleme yapmak zor olabilir (Yozgat, 2018: 73). Yine de işlevcilik, derlem dil bilimi aracılığıyla dilin toplumsal bağlamda işleyişini anlamada önemli bir perspektif sunar.

Noam Chomsky gibi eleştirmenler, yalnızca gözlemlenebilir dil verilerine dayalı yaklaşımların, dilin içsel ve bilişsel temellerini tam anlamıyla yansıtamayacağını savunmuş; bu görüş, derlem dil biliminin yalnızca dilin yüzeysel kullanımına odaklanmasının, dilin doğasında var olan doğuştan gelen dil bilgisi ve içsel yapısal mekanizmaları göz ardı edebileceği eleştirisini getirmiştir. Ayrıca, bazı eleştirmenler; derlem verilerinin seçimi, temsiliyetinin sağlanması, veri toplama ölçütlerinin belirlenmesi ve açımlama sürecinin metodolojik yeterliliği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu eleştiriler, özellikle derlem temelli yaklaşımlarda, verinin güvenilirliği ve nesnelliği konusundaki tartışmalara zemin hazırlamakta, veri toplama ve işleme protokollerinin iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Derlem dil bilimine yönelik eleştiriler, genellikle Chomsky'nin erken dönem üretici dil bilim çerçevesinden kaynaklanır ve dil bilimsel bilginin doğasına dair belirli varsayımlara dayanır. Bu eleştiriler, derlem verilerinin dil bilimsel araştırmalardaki rolünü sorgular ve dört temel noktada toplanabilir:

1-Derlem verilerinin "kullanım verileri" olması ve dil bilimsel bilginin incelenmesinde işe yaramadığı:

Chomsky, dil bilimin temel amacının konuşmacının zihinsel dil bilgisini, yani *yetkinlik* (competence) modellemek olduğunu savunur. Ona göre, derlem verileri yalnızca *performans* (performance) verileridir; yani dilin gerçek kullanımını yansıtır ve bu kullanım, yetkinliği doğrudan temsil etmez. Chomsky, performans verilerinin (örneğin yorgunluk, hata gibi dış faktörlerden etkilenebileceği için) dil bilimsel analizde güvenilir olmadığını ve dolayısıyla derlemlerin ciddi bir dil bilimsel çalışmada yeri olmadığını belirtir (Chomsky, 1964: 36).

2-Derlem verilerinin zorunlu olarak eksik olduğu:

Dilin sonsuz sayıda dil bilgisel cümle üretebilme kapasitesine sahip olduğu, ancak herhangi bir derlemin sonlu olduğu ve dilin tüm olası yapılarını kapsayamayacağı öne sürülür. Chomsky, bir dilin grameri ile gözlemlenen sonlu derlem arasındaki bu farkı vurgular ve derlemlerin dilin tüm yönlerini temsil edemeyeceğini savunur (Chomsky, 1957: 15).

3-Derlem verilerinin yalnızca dilsel biçimleri içerdiği ve anlam bilim, edim bilim vb. hakkında bilgi sağlamadığı:

Derlem verilerinin yalnızca yazınsal yapılar sunduğu, bu ifadelerin anlamı, bağlamı veya pragmatik kullanımı hakkında bilgi vermediği iddia edilir. Bu eleştiri, derlemlerin dil bilimsel analizde yüzeysel kaldığını ve derinlemesine bir anlam analizi için yetersiz olduğunu öne sürer (Stefanowitsch 2020: 8).

4-Derlem verilerinin olumsuz kanıt içermediği:

Derlemlerin, bir dilde neyin mümkün olduğunu gösterebildiği, ancak neyin mümkün olmadığını (dil bilgisel olmayan yapıları) gösteremediği belirtilir. Bu, derlem verilerinin dil bilgisel kuralların sınırlarını belirlemede sınırlı kaldığı anlamına gelir (Stefanowitsch 2020: 9).

Derlem dil bilimine yönelik bu eleştirilere, bu alandaki araştırmacılar tarafından kapsamlı cevaplar verilmiştir. Bu cevaplar, derlem verilerinin dil bilimsel araştırmalardaki değerini savunur ve eleştirilerin dayandığı varsayımları sorgular:

1-Derlem verilerinin dil bilimsel bilginin incelenmesinde işe yaradığı:

Chomsky'nin yetkinlik-performans ayrımına dayanan eleştirisi, bu ikisi arasında aşılmaz bir engel olduğu varsayımına dayanır. Ancak, dil edinimi üzerine yapılan yeni araştırmalar (Örneğin, Tomasello 2003, akt: Stefanowitsch 2020: 4), dilsel yetkinliğin dilsel kullanımdan tamamen bağımsız olmadığını gösterir. Dilsel performansın, yetkinliği en azından genel olarak yansıttığı kabul edilirse, derlem verilerinden dilsel bilgiyi modellemek mümkündür. Ayrıca, performans verilerindeki karıştırıcı faktörler (yorgunluk, hata vb.) derlem analizlerinde tespit edilip kontrol altına alınabilir. Bu, derlem dil bilimini, gözlemsel verilerden genellemeler çıkaran diğer ampirik bilimlerle aynı konuma yerleştirir (Stefanowitsch 2020: 4).

2-Derlem verilerinin eksikliği:

Derlemlerin sonlu olduğu ve dilin tüm yapılarını kapsayamayacağı doğrudur. Ancak, bu eksiklik, derlem kullanımına özgü bir sorun değildir; her veri koleksiyonu zorunlu olarak eksiktir. Bilimsel çalışmanın temel amacı, eksik verilerden genel modeller oluşturmak ve yeni verilerle bu modelleri geliştirmektir. Chomsky'nin sezgisel verilerin daha eksiksiz olduğu iddiası da tartışmalıdır, çünkü sezgiler bireysel deneyimlere dayanır ve dilin tümünü temsil etmeyebilir (Stefanowitsch 2020: 7).

3-Derlem verilerinin anlam bilim ve edim bilim hakkında bilgi içerdiği:

Derlem verilerinin yalnızca biçim sunduğu eleştirisi, bu verilerin yorumlanabilirliğini göz ardı eder. Derlem dil bilimi, dilsel ifadelerin bağlam içinde analiz edilmesini ve yorumlanmasını gerektirir; bu süreçte anlam bilim ve edim bilim hakkında bilgi elde edilebilir. Ayrıca, derlemler bağlamsal bilgilerle zenginleştirilerek bu alanlardaki analizler için daha güçlü bir temel sağlayabilir (Stefanowitsch 2020: 8).

4-Derlem verilerinin olumsuz kanıt sağlayamayacağı:

Derlemlerin yalnızca olumlu örnekler sunduğu iddiasına karşın, belirli yapıların yokluğu veya nadirliği, dolaylı olarak olumsuz kanıt sunabilir. Örneğin, bir yapının derlemde hiç yer almaması, o yapının dil bilgisel olmayabileceği hipotezini destekleyebilir. Bu, derlem verilerinin dil bilgisel kuralların sınırlarını belirlemede kullanılabileceğini gösterir (Stefanowitsch 2020: 9).

1.6. Derlem Türleri

Derlem dil bilimi, tek bir derlemin tüm araştırma sorularına yanıt veremeyeceğini kabul eder; buna göre, derlemler içerik, zaman aralığı ve kullanım amacı gibi faktörlere dayalı olarak birkaç farklı türe ayrılır.

1.6.1. Genel Derlemler

Genel derlemler bir dilin geniş kullanımını yansıtacak şekilde tasarlanır. Amaçları mümkün olduğunca dengeli ve temsili olmaktır, tipik olarak dil kullanımının kapsamlı bir resmini sunmak için birden fazla türden ve kayıttan metinleri içerirler. Büyük ulusal derlemler örnek genel derlemlerdir; edebi eserler, gazeteler, akademik metinler ve hatta bazı transkripsiyonlu konuşma dili gibi çok çeşitli metin türlerini içerirler (Hunston, 2006: 235). Bu kaynaklar, sözlük bilim, dil öğretimi ve genel dil bilim araştırmaları için temel araçlar olarak hizmet eder.

Derlem türleri arasında genel başvuru derlemi, belirli bir dilin veya dil kesitinin temsil edildiği geniş ve dengeli bir metin topluluğudur. Bu derlem türü, bir dilin özelliklerini, yapısını ve kullanım biçimlerini incelemek ve anlamak amacıyla gerçekleştirilen dil bilimsel incelemelerde başvuru kaynağı olarak kullanılır. Türkçe Ulusal Derlemi, Çağdaş Amerikan İngilizcesi Derlemi, Çek Ulusal Derlemi ve Yunan Ulusal Derlemi genel başvuru derlemlerine örnek olarak verilebilir (Güner, 2023: 1497). Çevirmenler örneğin, bir genel başvuru derlemi kullanarak farklı metin türlerini analiz edebilir, dilin gündelik kullanımı hakkında derinlemesine bilgi edinebilir ve özellikle ana dilden çeviri yaparken erek okur tarafından daha doğal karşılanabilecek ifadeleri keşfedebilir. Genel başvuru derlemleri, çevirmenin erek dildeki kalıpları kavramasına da yardımcı olan özgün metinleri barındırır. Ancak, tek dilli bir genel başvuru derleminin kullanımı çevirmenler için bazı zorlukları da beraberinde getirebilir (Güner, 2023: 1498).

1.6.2. Uzmanlaşmış Derlemler

Belirli bir araştırma projesi için tasarlanmış derlem türüdür. Örneğin, sözlük derlemesi için sözlük bilimi veya belirli uzmanlık dil türlerini incelemek için: çocuk dili, Akademik Amaçlı İngilizce vb (Baker vd., 2006: 147) gibi genel derlemlerin aksine, özel derlemler belirli bir alana, metin türüne veya konuşmacı alt kümesine

odaklanmak için oluşturulur. Örneğin, öğrenen derlemleri dil öğrenenler tarafından üretilen yazılardan bir araya getirilir ve gelişimsel yörüngeleri, hata kalıplarını ve edinim stratejilerini incelemek için çok değerlidir. Benzer şekilde, uzmanlaşmış derlemler tıp, hukuk veya bilgisayar bilimleri gibi alanlarda teknik dili hedefleyebilir. Bu odaklanmış derlemler, belirli dilsel olguların daha hassas bir şekilde araştırılmasına olanak tanıyarak, onları hem teorik araştırmalar hem de çeviri çalışmaları gibi pratik uygulamalar için önemli araçlar haline getirir .

Genel başvuru derlemlerine kıyasla daha dar kapsamlı olan özel amaçlı derlemler, belirli araştırma amaçlarına hizmet edecek şekilde seçilmiş olan uzmanlık alanı metinlerinden oluşmaktadır. Özel amaçlı derlemler tek dilli olabileceği gibi iki dilli şekilde de oluşturulabilirler (Güner, 2023: 1498). Çeviri öğrencileriyle yapılan bir araştırmada, çeviriler hem geleneksel kaynaklar hem de tek dilli özel amaçlı bir derlem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, konu hakimiyeti, uygun terim kullanımı ve deyimler gibi dile özgü ifadelerin çevirisi açısından değerlendirildiğinde, derlemle desteklenen çevirilerin daha kaliteli olduğunu ortaya koymuştur (Güner, 2023: 1499).

1.6.3. Yazılı ve Sözlü Kaynaklar

Bir diğer önemli sınıflandırma da dil verilerinin modalitesinden kaynaklanmaktadır. Yazılı derlemler, kitaplar, makaleler ve çevrimiçi belgeler dahil olmak üzere resmi olarak belgelenmiş metinlerden derlenir. Öte yandan sözlü derlemler, günlük konuşmalardan resmi konuşmalara kadar değişen sözlü iletişim kayıtlarından elde edilir ve transkripsiyon ve ses kayıtlarıyla hizalama gibi ek işleme adımları gerektirir. Konuşma dili, yazılı metinlerde bulunmayan tereddüt ve prozodik varyasyon gibi özellikleri yakaladığından, konuşma derlemleri dil kullanımına farklı bir bakış açısı sunar (Baker vd., 2006: 147-148).

1.6.4. Senkronik ve Diyakronik Korporasyonlar

Zamansal sınıflandırma, dilin zaman içindeki kullanımının kapsamına göre korporasyonları daha da ayırır. Eşzamanlı derlemler, dilin zamanın belirli bir noktasında kullanıldığı haliyle anlık bir görüntüsünü yakalayarak araştırmacıların dilin sabit bir dönemdeki durumunu analiz etmesine olanak tanır (Baker vd., 2006: 154). Buna karşılık, artzamanlı derlemler, dil değişimi ve evriminin incelenmesini sağlamak

için farklı zaman dilimlerinden metinleri derler (Baker vd., 2006: 56). Dil bilimciler, tarihsel ve çağdaş metinleri karşılaştırarak dil bilgisi, kelime dağarcığı ve üsluptaki değişimleri izleyebilir. Böylece, dilin zaman içindeki dinamikleri hakkında fikir edinebilirler (Bonelli & Sinclair 2006: 211).

1.6.5. Derlem Tabanlı Yaklaşımların Avantajları

Derlem temelli metodolojilerin benimsenmesi, odağı ampirik kanıtlara ve hesaplama titizliğine kaydırarak dil bilimsel araştırmaları temelden dönüştürmüştür. En önemli avantajlar arasında, büyük, doğal olarak oluşan veri kümelerinin kullanımına eşlik eden içsel nesnellik yer almaktadır (Biber & Rappen, 2015: 1).

Derlem temelli araştırmalar, iç gözlemsel veya anekdotsal yaklaşımların doğasında bulunan öznelliği en aza indirir. Derlemler doğal koşullar altında üretilen dilden oluştuğu için, dilin günlük bağlamlarda nasıl kullanıldığına dair tarafsız içgörüler sağlar. Kelime sıklığı ve dağılım analizleri gibi nicel ölçümler, araştırmacıların teorik varsayımlardan ziyade gözlemlenebilir kanıtlara dayalı sonuçlar çıkarmasına olanak tanır (Hunston, 2006: 235).

Derlem verilerinin sistematik yapısı, dilsel olguların hassas bir şekilde ölçülmesini ve istatistiksel olarak değerlendirilmesini kolaylaştırır. Araştırmacılar sıklık sayılarını hesaplayabilir, eşdizimsel davranışları inceleyebilir ve söz dizimsel yapıları analiz edebilir. Bunların hepsi dilin sağlam ve veri odaklı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur (Hunston, 2006: 236). Örneğin, sıklık verileri, en yaygın sözlüksel öğelerin ve yapı kalıplarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu da hem sözlük tasarımını hem de dil öğretimi uygulamalarının hazırlanmasına etkili bir şekilde katkı yapar.

Derlem metodolojileri farklı diller, diyalektler veya tarihsel dönemler arasında detaylı karşılaştırmalı çalışmalara olanak sağlar. Araştırmacılar, konuşma dili ile yazı dili, ve aynı zamanda farklı dönemlere ait metinler gibi çeşitli bağlamlardan derlemleri yan yana getirerek, aksi takdirde fark edilmeyebilecek ince eğilimleri ve varyasyonları ortaya çıkarabilirler (Weisser, 2016: 13). Bu karşılaştırmalı yaklaşım sadece dil değişiminin teorik modellerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sosyolengüistik çeşitliliği anlama yeteneğini de geliştirir.

Derlem tabanlı yaklaşımların bir diğer avantajı da NLP araçlarının ve dille ilgili diğer teknolojilerin geliştirilmesindeki kritik rolüdür. İyi açıklanmış derlemler, otomatik konuşma tanıma, makine çevirisi, SA ve diğer uygulamalarda kullanılan makine öğrenimi algoritmaları için eğitim veri kümeleri olarak hizmet eder. Derlemlerin sağladığı ampirik temeller, dil bilimsel teori ile pratik uygulama arasındaki boşluğu doldurarak hem akademik hem de ticari alanlardaki yenilikleri desteklemektedir.

Bu avantajlar bir araya geldiğinde, derlem temelli metodolojilerin dil çalışmalarında nasıl devrim yarattığının altını çizmektedir. Derlemler, nesnel, büyük ölçekli ve deneysel olarak doğrulanabilir veriler sağlayarak araştırmacıların hem istatistiksel olarak temellendirilmiş hem de çeşitli dil bilimsel alt alanlarda uygulanabilir teoriler formüle etmelerine olanak tanır.

1.7. Derlem Hazırlama Yöntemleri

Bir derlemin oluşturulması, ham dil verilerini dil bilimsel analiz için güvenilir ve erişilebilir bir kaynağa dönüştüren özen gerektiren ve çok aşamalı bir süreçtir.

1.7.1. Derlem Tasarımı

Birçok kişi derlem tasarımında belirleyici faktörün derlemin hangi amaç için kullanılacağı konusunun önceden bilinmesi olduğu konusunda hemfikirdir. Derlem tasarlamadan önce onunla ne yapmak istenildiği konusunda mümkün olduğunca açık ve net olmak gerekir (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 36). Bu amaç, bir derlemin yazılı dili mi yoksa sözlü dili mi ya da her ikisini birden mi içereceğine ve hangi kayıtların ve çeşitlerin temsil edileceğine büyük ölçüde karar verir (Lüdeling ve Kytö 2008:viii). Tasarım aşamasında araştırmacılar derlemin kapsamını, amacını ve hedef özelliklerini belirler. Bu aşamadaki kararlar, incelenen dil çeşitliliğinin, temsil edilecek metin türlerinin, kapsanacak zaman dilimlerinin ve yazar demografisi ve iletişimsel bağlamlar gibi ilgili sosyodilbilimsel değişkenlerin belirlenmesini içerir.

Böylesine özenli bir tasarım, derlemin dengeli olmasını ve dilin gerçekte kullanıldığı halini temsil etmesini sağlar. İyi tasarlanmış bir derlem, hazırlık sürecindeki sonraki tüm adımları belirleyen yapısal planı sağlar. Derlem dil bilimi (ve

genellikle genel olarak dil bilim) bağlamında özgünlük, McEnery & Wilson'ın (2001) "gerçek hayattaki dil kullanımı" olarak adlandırdığı şeye çok daha geniş bir şekilde atıfta bulunur. Sinclair'in de belirttiği gibi, özgün bir derlem tüm materyalleri normal işlerine devam eden insanların gerçek iletişimlerinden toplanmış olandır (akt: Stefanowitsch 2020:23).

Diğer bir önemli konu derlemin temsiliyetidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, temsili bir örneklem, incelenen olgunun dağılımı açısından bir bütün olarak popülasyonla aynı olan bir popülasyonun alt kümesidir. Dolayısıyla, bir derlemin (dil kullanımının bir örneği) belirli bir dili temsil etmesi için, dilsel olguların (kelimeler, gramer yapıları, vb.) dağılımının bir bütün olarak dildeki (veya incelenen çeşitlilikteki, aşağıya bakınız) dağılımıyla aynı olması gerekir (Stefanowitsch 2020:28).

Çeşitlilik gibi, derlem büyüklüğünün de az ya da çok açık bir şekilde temsiliyete katkıda bulunduğu varsayılmaktadır (Biber, 2006: 251). Farklı metin türlerinden alınan metinler derlemin türe uygun kelime dağarcığını ve gramer yapılarını daha iyi temsil eder. Örneğin, bir masaldaki kelime tercihleri ve baskın gramer yapıları ile bir şiirdeki tercihler aynı olmayabilir.

Her ne kadar bu çalışmada kullanılan derlemimin etiketlenmemiş ve yazılı bir derlem olsa da derlem dil bilim için diğer önemli bir konu da ek açıklamadır. Bu konuda Stefanowitsch (2020) önemli olan birkaç duruma işaret etmiştir: Yazı tipi stili, boyutu ve rengi, büyük harf kullanımı, özel karakterler vb. gibi metnin dil bilimsel özellikleri (yazılı metinler için) ve tonlama, üst üste binen konuşma, duraklamaların uzunluğu vb. gibi metnin dil bilimsel özellikleri (sözlü metinler için) hakkında bilgi; konuşmanın bölümleri, kelimeler veya dil bilgisel yapı gibi dil bilimsel özellikler hakkında bilgi; ve metnin üreticileri (yaş, cinsiyet, eğitim gibi konuşmacı demografik özellikleri) veya üretim koşulları (tür, ortam, durum) hakkında bilgi (39).

1.7.2. Metin Toplama ve Örnekleme

Tasarım kriterlerinin belirlenmesinin ardından bir sonraki adım, metinsel verilerin sistematik olarak toplanmasıdır. Bir derlem tasarlamak, esasen bu örneğe hangi metinlerin dahil edileceğine ve bu metinleri bütünüyle mi yoksa onlardan örnek materyal mi içereceğine karar vermeyi gerektirir (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 36).

Araştırmacılar, dil kullanımının çeşitliliğini yakalamak için birden fazla kaynaktan metin toplar. Derlemler; farklı türleri içeren çok amaçlı veya tek bir türü vurgulayan uzmanlaşmış olarak sınıflandırılabilirken, temsil edilen metin kategorilerinin dengeli bir şekilde katmanlanmasıyla dengeli veya veri toplama kısıtlılıkları nedeniyle dengesiz bir yapıya sahip olabilirler (Lüdeling ve Kytö 2008: ix).

Ancak eğer bir derlem sadece kendi içeriği üzerine araştırma yapmak için derleniyorsa, bu içeriğin ne olması gerektiğini belirlemek kolaydır. Örneğin, Barr (2003) Yeni Ahit'teki metinleri karşılaştıran bir stilometri çalışması yürütürken bu metinlerden oluşan bir derlem kullanmıştır (akt: Lüdeling ve Kytö 2008: 155). Kaynaklar arasında edebi kitaplar, gazeteler, akademik dergiler, çevrimiçi makaleler ve hatta sosyal medya içeriği yer alabilir. Bir derlem oluştururken, yalnızca veri "toplamak" tek başına yeterli değildir; daha ziyade, metinler doğal dil kullanımını yansıtacak şekilde önceden tanımlanmış dil bilimsel ve sosyokültürel kriterlere göre seçilmelidir. Örneğin, hem geleneksel basılı metinler hem de dinamik, internet tabanlı metinler ve kayıtları yakalamak için bir araya getirilir. Ancak birçok yazılı metin türü, kelimelerin standart olmayan yazımlarını içerir (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 37). Bu durumda derlem boyutunun büyük olması standart yazımların da sayıca fazla olmasını ve temsiliyetini arttırır.

Veri toplama, derlem oluşturma sürecinin en kritik adımlarından biridir ve toplanan verinin çeşitliliği ile temsiliyeti, derlemin kalitesini doğrudan etkilemektedir (Dalieva, 2024: 2). Kennedy (1998: 4) bir metin veritabanını ya da arşivini "genellikle büyük ve fırsatçı bir şekilde toplanmış ve normalde yapılandırılmamış bir metin deposu" olarak tanımlar (akt: Hundt, 2008: 178). Bu aşamada, dilin farklı sosyal, bölgesel ve demografik gruplarını yansıtacak şekilde verilerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir; zira temsiliyet, yalnızca dilin ortak özelliklerini değil, aynı zamanda yapısal ve anlamsal özellikleri de gün yüzüne çıkarır. "İyi" ya da "kötü" veri ve derlem diye bir şey olmadığı bir gerçektir. Bir verinin ve derlemin nasıl toplanıp tasarlanacağı, ne tür bir derlem olduğu ve nasıl kullanılacağı araştırma sorusuna bağlıdır (Hunston, 2008: 155). Başka bir deyişle, araştırma sorusu nasıl bir veri toplanacağı ve nasıl bir derlem tasarlanacağı ve bunları nasıl kullanılacağını belirler.

Büyük yapısı, çeşitli bileşimi, muazzam bilgi miktarı, doğrulanmış referans özgünlüğü, geniş temsil gücü, kolay kullanılabilirliği ve doğru doğrulanabilirliği nedeniyle, derlem dil bilimin tüm dallarında vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir (Dalieva, 2024: 4). İyi yapılandırılmış bir veri toplama stratejisi, hem nicel hem de nitel analizlere uygun geniş kapsamlı bir veri seti sağlayarak, dilin hem güncel hem de tarihsel evrimini incelemeye olanak verir. Ayrıca, derlem çalışmalarında, örneklem büyüklüğü kadar, verinin kaynağı ve sahip olduğu meta verilerin doğruluğu da önemlidir. Örneğin meta verileri oluşturan; yazar, yayın tarihi, yayınlandığı yer gibi bilgilerin kaydı da büyük önem arz eder. Bu bağlamda, veri toplama aşaması; hem nitel hem de nicel veri kaynağı sağlamada kritik rol oynar ve sonraki dijital ortama aktarma, temizleme ve metaveri (metadata) oluşturma aşamalarının sağlıklı yürütülmesi için sağlam bir temel oluşturur.

1.7.3. Dijitalleştirme ve Veri Temizleme

Toplanan metinler daha sonra sayısallaştırılır/dijitalleştirilir. Basılı materyaller için, görüntüleri makine tarafından okunabilir metne dönüştürmek üzere OCR araçları kullanılır. Konuşma dili için, ses kayıtları, konuşulan içeriği metin biçimine dönüştüren transkripsiyon teknikleri kullanılarak yazıya dökülmelidir. Bu aşamanın doğruluğu kritiktir çünkü OCR hataları veya transkripsiyon hataları yayılabilir ve sonraki analizleri bozabilir. Bu derleme dahil etmek istenilen metinler elektronik biçimde hazır değilse veya elektronik olarak ancak derlem işlemeye uygun olmayan grafik dosyaları biçiminde mevcutsa, ya elle girilmeleri ya da baskı kalitesi yeterliyse OCR yazılımı kullanılarak taranıp yazı formatına dönüştürülmeleri gerekmektedir. Çoğu durumda, metinleri taramak, onları dijital ortama aktarmaktan daha verimlidir ve bu da son derece zaman alıcı olabilir (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 42). Dijital forma dönüştürüldükten sonra, titiz bir temizleme işlemi uygulanır ve bu süreç, biçimlendirme kodları, numaraları ve özgün dil verilerinin parçası olmayan diğer eserler gibi yabancı unsurların ayıklanmasını içerir. Metni tek tip hale dönüştürmek ve tarihsel ya da diyalektal farklılıklardan kaynaklanan varyasyonları uzlaştırmak gibi standartlaştırma prosedürleri külliyat genelinde tutarlılığı sağlar.

1.7.4. Ek Açıklama ve Metaveri

En yoğun emek gerektiren aşamalardan biri, külliyata dil bilimsel bilgi katmanlarının eklendiği ek açıklamadır. Bir derlem için toplanılan metinlerin, onları analiz etmeye başlamadan önce daha fazla işlenmesi gerekebilir, çünkü bazı özellikleri, gerçekleştirmeyi düşündüğümüz analitik prosedürlerin doğruluğunu olumsuz etkileyebilir ve daha genel anlamda külliyatın temsil edilebilirliğini etkileyebilir (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 43). Ek açıklama, konuşma parçası etiketleme, söz dizimsel ayrıştırma, morfolojik analiz ve hatta semantik veya pragmatik etiketlemeyi içerebilir. Modern ek açıklama süreçleri genellikle büyük miktarda verinin otomatik olarak etiketlenmesine yardımcı olan NLP araçları tarafından desteklenir. Ancak bu çalışma gibi sıfırdan bir derlem oluşturma sürecinin kendine has bazı zorlukları ve sorunları vardır. En önemlisi halen bu tip NLP araçlarına sahip değiliz. Bunlardan en önemlisi derlenecek metinlerin başlık, yazar, sayfa numarası; eğer dijital bir kaynaktansa web kodları gibi derlem dil bilimde gürültü (noise) veya kalıp şablon (boilerplate) olarak adlandırılan yapılarıdır (Baker vd., 2006: 22).

Metaveri oluşturma, derlemin her bir parçası hakkında ayrıntılı bilgi kaydı yapmayı amaçlayan ve metinlerin kaynak, tarih, yazar, yayın yeri, tür, konum gibi açıklayıcı unsurlarını içeren kritik bir aşamadır. Metadata terimi çoğu durumda kabaca "veri hakkında veri" veya "bilgi hakkında bilgi" olarak tanımlanır. Bu tanım, tek bir metinsel birime atıfta bulunan herhangi bir dilsel açıklama için geçerli olması bakımından yetersizdir. Ancak metaveriler, tüm metinler ve hatta metin koleksiyonları hakkında bilgi sağlar (Lehmberg & Worner, 2008: 492).

Metin verilerini analiz etmek için (a) metaveriler, (b) metinsel işaretleme (biçimsel özellikler) ve (c) dilsel açıklama (örtük dil bilimsel özellikler) olmak üzere üç tür bilginin kodlanması esastır (O'Keeffe & McCarthy, 2022: 43). Ek açıklama yoluyla derlem, ham bir metin koleksiyonundan karmaşık sorguları ve ayrıntılı dil bilimsel analizleri destekleyen yapılandırılmış bir kaynağa dönüştürülür. KKV'de metinlerin metaverilerini kayıt altına alındı ancak, biçimsel özellikler ve örtük dil bilgisel verileri çalışma konusu ve sınırlarına dahil olmadığı için ek açıklama olarak

ekleme ihtiyacı duyulmadı. Bu çalışma, ileride bu alanda yapılacak yeni çalışmalara temel sağlayacaktır.

1.8. Kavramsal Çerçeve

Zazaki, diğer Kürt diyalektlerine oranla geç gelişen yazılı geleneğine göre son yıllarda hem yazıya geçirilme anlamında hem de akademik çalışmalar konusunda olumlu bir ivme kazanmıştır. Alanın gittikçe daha kapsayıcı bir hale geleceği şimdiden öngörülmekle birlikte geçmiş çalışmaların da yeni çalışmalara kaynaklık etmesi, Zazaki akademik ekosisteminin doğru bir temel üzre yükselmesini sağlayacaktır. Bu alanda hem tarihsel bir figür olan hem de akademik çalışmalarıyla Zazaki çalışmalarında önemli bir yeri olan Malmîsanij (2013, 2021), Zazaki morfolojisinin anlaşılmasını ilerletmede önemli bir rol oynamakta ve Kurmanci ile karşılaştırılmalı Zazaki dil bilgisi çalışmalarında önemli bir alanı doldurmaktadır. Malmîsanij (1996, 1997) ekler üzerine yaptığı çalışma Zazakinin türetme kapasitesinin anlaşılması için değerli bir başlangıçtır. *Kurmancca İle Karşılaştırmalı Kırmancca (Zazaca) Dilbilgisi* (2015) gibi çalışmaları, Zazakinin fonetik, morfolojik ve alt diyalektal varyasyonları gibi kendine özgü özelliklerini vurgulayan temel bir karşılaştırmalı analiz sunmaktadır. Bu çalışmada özellikle verbal ve nominal çekim konusunda ilgili çalışmadan birçok noktada faydalanıldı. Benzer şekilde, Munzur Çem'in (2013) *Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zazaca) Gramer* adlı çalışması, fiil çekimleri ve isim çekimleri dahil olmak üzere Zazakinin morfolojik kurallarını sistematik olarak özetleyen kapsamlı bir gramer kılavuzu sunarak, hem öğrenenler hem de araştırmacılar için önemli bir referans kaynağıdır. Nominal cinsiyet konusunda Çem'in ilgili çalışmasından faydalanıldı. Ayrıca Malmîsanij'ın *Kırd, Kırmanc, Dımılı veya Zaza Kürtleri* (1996) ve özellikle *The Cambridge History of the Kurds* (2021) adlı editöryal kitapta bulunan *The Kırmanjki (Zazaki) Dialect of Kurdish Language and the Issues It Faces* makalesinde, Zazakinin hem isimlendirilmesi ile ilgili hem de dilsel veriler ışığında sınıflandırılmasıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Ercan Çağlayan'ın *Zazalar-Tarih Kimlik ve Kültür* (2024) çalışması da yine Zazaların tanımlanması için değerli bir kaynaktır. Şanlı'nın (2025) *The Potentials and Challenges of Zazaki Translation for Language Revitalisation* gibi çalışmalar, Zazakiyi belgeleme ve canlandırma çalışamalarının genel bir çerçevesini sunmaktadır.

Ahmet Kırkan'ın Zazaki dil bilimine yaptığı kapsamlı katkılar, bu alanı önemli ölçüde zenginleştirmiştir. *Zazakî de Kar* (2021), *Zazakî de Bestoxî* (2022) ve *Zazakî de Zemîrî* (2022) gibi çalışmaları, fiiller, bağlaçlar ve zamirler dahil olmak üzere belirli gramer kategorilerinin ayrıntılı analizlerini sunmaktadır. Kırkan'ın (2019) doktora tezi *Zazaca'nın Fonetik Açıdan İncelenmesi, Kuzey, Orta ve Güney* Zazaki alt diyalektleri arasında karşılaştırmalı bir fonetik analiz sunmaktadır. Ergativite (*Zazakî de Ergatîvîte*, 2021b) ve ünlemler (*Zazakî de Înterjeksîyonî û Fonksîyonê Înan*, 2020) üzerine yaptığı çalışmalar, Zazakinin morfosentaktik yapısını daha da aydınlatarak, dil bilgisinin karmaşıklığını anlamak için değerli kaynaklardır. Özellikle Zazakî de Kar (2021) çalışması verbal çekim konusunda bu çalışmada faydalanılan önemli bir kaynaktır.

Sinan Ahmadi, Zazaki ve Sorani diyalekti gibi düşük kaynaklı dillerin dil bilimsel analizine ve NLP uygulamalarına önemli katkılar sağlamıştır. Ahmadi'nin (2020a) *Building a Corpus for the Zaza-Gorani Language Family* başlıklı çalışması, Zazaki ve Gorani dillerine özgü bir derlem oluşturmayı amaçlamış ve bu dillerin morfolojik ve söz dizimsel analizleri için temel bir veri kaynağı sunmuştur. Ahmadi'nin bu çalışması, Zazaki gibi az temsil edilen dillerin dijital ortamda korunması ve analiz edilmesi için önemli bir metod denemesidir ve bu alanda yapılmış ilk çalışmadır.

Ahmadi'nin (2021a) *A Formal Description of Sorani Kurdish Morphology* başlıklı makalesi, Sorani diyalektinin biçimsel morfolojik yapısını ayrıntılı bir şekilde tanımlamış ve bu çalışmada kullanılan yöntemler, Zazaki gibi benzer morfolojik özelliklere sahip diller için de model teşkil etmiştir. Soraninin agglutinatif yapısı ve Zazakinin morfolojik benzerlikleri, bu çalışmanın Zazaki üzerine uyarlanabilirliğini artırmaktadır. Ayrıca, Ahmadi'nin (2021b) *Hunspell for Sorani Kurdish Spell Checking and Morphological Analysis* başlıklı çalışması, Sorani diyalekti için Hunspell tabanlı bir yazım denetleyicisi ve morfolojik analiz aracı geliştirmiştir. Bu çalışma, Zazaki için benzer araçların geliştirilmesine ilham vererek, düşük kaynaklı dillerin otomatik morfolojik analizinde açık kaynaklı araçların kullanımını teşvik etmiştir. Ahmadi'nin Hunspell çalışmaları, Zazaki gibi diller için yazım denetleyicisi ve morfolojik analiz araçlarının geliştirilmesinde yol gösterici olmuştur. Özellikle,

Hunspell'in açık kaynaklı yapısı, Zazakinin standartlaşması ve dijital platformlarda kullanımını desteklemek için topluluk temelli çabaları teşvik etmektedir. Bu çalışmalara rağmen, Zazaki için Hunspell tabanlı bir sistem geliştirilmesi, kapsamlı bir sözlük ve ek kural seti oluşturulmasını gerektirir. Bu da GXV'nin (2016, 2019, 2023) sözlük ve yazım kılavuzları gibi kaynaklarla desteklenebilir. Ahmadi'nin çalışmalarının, bu tür araçların düşük kaynaklı dillerin korunması ve canlandırılmasındaki metodik anlamdaki kritik rolü vurgulanmalıdır. Bu çalışmada da Ahmadi'nin çalışmaları yol gösterici olmuştur.

Hunspell, açık kaynaklı bir yazım denetleyicisi ve morfolojik analiz aracı olarak, özellikle agglutinatif dillerin karmaşık ekleme sistemlerini işlemek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hunspell Project (2022) ve Ooms (2024) tarafından belgelenen Hunspell, sözlük ve ek dosyaları (dictionary ve affix files) aracılığıyla kelime köklerini ve eklerini tanımlayarak yazım denetimi ve morfolojik analiz yapar. Zazaki gibi ekleme açısından zengin diller için Hunspell, kelime türetme ve çekim kurallarını modellemek için etkili bir araçtır. Ahmadi'nin (2021b) Sorani diyalekti için geliştirdiği Hunspell tabanlı sistem, kelime köklerini ve eklerini ayrıştırarak doğru yazım önerileri sunmuş ve morfolojik analiz için bir çerçeve sağlamıştır. Ayrıca benzer bir çalışma her ne kadar makale halinde şimdilik akademik dünyaya tanıtılmamışsa da böyle bir çalışmanın Kurmanci versiyonu da Ahmadi tarafından yapılmış ve internet ortamında yayınlanmıştır[1].

Hunspell'in Zazakiye uygulanabilirliği, özellikle Malmîsanij (2015, 2021) ve Kırkan (2021, 2022) gibi araştırmacıların Zazaki morfolojisi üzerine çalışmalarıyla desteklenmektedir. Her ne kadar türetimsel morfoloji bu çalışmanın sınırı dışında olsa bile Malmîsanij'ın (1996, 1997) Zazakideki son ekler üzerine yaptığı çalışmalar, Hunspell'in ek dosyalarının oluşturulmasında akılda tutulması gereken çalışmalardır. Benzer şekilde, Kırkan'ın (2019, 2021b) Zazakinin fonetik ve morfolojik özelliklerine dair analizleri, Hunspell'in Zazakiye uyarlanması için gerekli dil bilgisi kurallarının tanımlanmasına katkı sağlamaktadır.

[1] https://sinaahmadi.github.io/KurdishHunspell/Kurmanji/

Daniel Jurafsky ve James H. Martin tarafından yazılan "Speech and Language Processing" (2025) isimli çalışması, NLP'nin kuramsal temelleri ile modern derin öğrenme yaklaşımlarını birleştiren kapsamlı ve alanda en fazla başvurulan çalışamlardan biridir. Bu tez çalışması yapılırken başvurulan temel çalışmalardan biri olan çalışmaya bir dil bilimci bakış açısı ile başvuruldu. Çalışma genel hatlarıyla, önce dilin en temel birimlerini ve bunların hesaplamalı olarak nasıl temsil edildiğini inceleyen bölümlerle başlamakta; sözcük, morfem, karakter, Unicode, tokenizasyon ve düzenli ifadeler gibi temel kavramları ele aldıktan sonra n-gram modelleri, lojistik regresyon, dağıtımsal anlambilim, sözcük gömlemeleri ve sinir ağı temelleri üzerinden modern derin öğrenme yaklaşımına geçişi sistematik biçimde ortaya koymaktadır. Ardından transformer mimarileri, dikkat mekanizması, büyük dil modellerinin eğitimi, değerlendirilmesi, instruction tuning, alignment ve retrieval-augmented generation gibi çağdaş yöntemler ayrıntılı biçimde açıklanmakta; devamında makine çevirisi, RNN ve LSTM tabanlı modeller, konuşma tanıma ve konuşma üretimi gibi alanlar güncel yöntemlerle birlikte sunulmaktadır. Çalışmanın ikinci büyük kısmı ise biçim birimsel çözümlemeden sözdizimi ve bağımlılık çözümlemesine, anlamsal rol etiketlemeden bilgi çıkarımına, duygusal sözlüklerden söylem yapısına ve konuşma etkileşimlerine kadar genişleyen hesaplamalı dilbilim konularını kapsayarak, dilsel yapının farklı düzeylerinin nasıl modellerle temsil edilediğine dair kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Eşref Adalı tarafından kaleme alınan "Türkçe Doğal Dil İşleme" (2020) adlı çalışma, yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin dil bilim alanına kazandırdığı yeni perspektifleri Türkçe ve İngilizce özelinde ele alan kapsamlı bir akademik çalışmadır. NLP alanının teorik temellerini Türkçenin morfolojik zenginliği ve sentaktik karmaşıklığı bağlamında incelerken, ilk bölümünde Türkçenin fonoloji, prozodi, morfoloji, sentaks, semantik, söylem analizi ve pragmatik konularını NLP açısından sistematik olarak analiz etmektedir. İkinci bölümde ise yazım hatası düzeltme, anlam çıkarımı, soru-cevap sistemleri ve makine çevirisi gibi uygulamalı NLP konularındaki güncel çalışmaları tanıtarak, Türkçenin eklemeli yapısının bu alandaki zorlukları ve fırsatları üzerinde durmaktadır. Bu anlamda Türkçede yazılmış önemli bir eser olduğu için de evrensel NLP konularının anlaşılması için temel kaynaklardan biri olmuştur.

Jirka Hana ve Anna Feldman (2013) tarafından hazırlanan "Computational Morphology", NLP alanında oldukça önemli bir referans kaynağıdır. Bu tezin hazırlanma sürecinde de çokça başvurulan bu çalışma, insan dilinin yapısını bilgisayarlar aracılığıyla analiz etme ve işleme konusunda geniş bir teorik ve pratik çerçeve sunmaktadır. Çalışma, dil teknolojisinin temel işlemlerinden biri olan morfolojik analizi detaylı bir şekilde incelemektedir. Sözcüklerin yapısını anlamak, makinelere dilsel bilgi kazandırmak için önem taşımaktadır. Kitap, teorik temeller ile pratik uygulamaları başarılı bir şekilde birleştirerek ilerleme göstermektedir. İlk bölümlerde geleneksel dilbilimsel kavramlar açıklanırken, sonraki bölümlerde bilgisayarsal yöntemler ele alınmaktadır. Çalışmanın en değerli yönlerinden biri, "düşük-kaynak" yaklaşımını sunmasıdır. Bu yaklaşım, sınırlı dilbilimsel kaynakları olan diller için etiketleme ve analiz sistemlerinin nasıl geliştirilebileceğini göstermektedir. Bu, dünyadaki pek çok az kaynaklı dil için umut vaat eden bir yöntemi temsil etmektedir. Zazaki de bu dillerden biridir. Kitap, dilbilim ve bilgisayar biliminin kesişim noktasında yer alan önemli sorunları ele almakta, farklı dil ailelerine ve dilbilimsel özelliklere sahip dillerin işlenmesindeki benzerlikleri ve farklılıkları sistemli bir biçimde sunmaktadır.

Kurij'in (2011) Bingöl diyalektinin fonolojik ve morfolojik özelliklerine ilişkin analizi, Zazaki.net'te bulunabilir ve Zazakideki bölgesel farklılıkları vurgulamak suretiyle diyalekt bilim çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, Zazaki içindeki dilsel çeşitliliği korumak için diyalekte özgü morfolojiyi belgelemenin önemini vurgulamaktadır.

Morfoloji ve derlem dil bilimi üzerine yazılmış geniş kapsamlı literatür, Zazaki çalışmaları için teorik ve metodolojik bir temel sağlar. Booij (2005) *The Grammar of Words*'nde, Zazakinin ek alan yapısına uygulanabilir morfolojik süreçleri anlamak için genel çerçeveler sunar. Bauer'in (2019) *Rethinking Morphology* ve Lieber'in (2009) *Introducing Morphology* adlı çalışmaları, Zazakinin morfolojik karmaşıklığını tipolojik çerçeveler içinde daha da bağlamsallaştırarak, ergativ yapıların ve nominal morfolojisinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Türkçe yazılmış önemli bir kaynak olan ve Nadir Engin Uzun tarafından yazılan *Biçimbilim-Temel Kavramlar* (2006) isimli çalışma morfolojik terimlerin anlaşılması için faydalanılan önemli bir kaynaktır.

McEnery ve Hardie (2011) tarafından *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice* ve O'Keeffe ve McCarthy (2022) tarafından *The Routledge Handbook of Corpus Linguistics* adlı çalışmalarında ele alındığı üzere, derlem dil bilimi Zazaki metinlerini analiz etmek için gerekli araçları sağlar. Bu eserler, Anthony'nin (2024) *AntConc* metin analizi yazılımı ile örneklendiği gibi, kaynakları kısıtlı dilleri incelemede derlem tabanlı yaklaşımların önemini vurgulamaktadır, bu çalışmada kullanılan versiyonu 4.3.1'dir. Batsuren ve diğerlerinin (2022) *UniMorph 4.0* ve Pan ve diğerlerinin (2020) ek alan diller için morfolojik segmentasyon üzerine yaptıkları çalışmalar gibi araştırmalar, Zazaki morfolojik araştırmalarını geliştirebilecek hesaplamalı stratejiler sunmaktadır. Ancak bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Zazakinin ergativ özellikleri, Jukil (2015) tarafından *Ergativity in Kurdish Language* ve Kırkan (2021b) tarafından incelenmiş olup, bu özellikler Zazakiyi diğer İran dillerinden ayırmakta ve Dixon'ın (1994) *Ergativity* gibi tipolojik çalışmalarla uyumlu bulunmaktadır. Gündoğdu ve diğerleri (2020) ile Larson ve Yamakido (2006), "çift izafe" yapısını inceleyerek Zazakinin nominal söz dizimi hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmaların tamamı, kural tabanlı Hunspell mimarisini metod olarak kullanan bu çalışma için de öne çıkan önemli çalışmalardır.

Kısaca Türkçe çalışamalara da değinmek gerekirse alanda iki derleme kitap öne çıkmaktadır. İlki Türkçe derlem dil bilimi alanında yapılan temel çalışmalar, metodolojik yaklaşımlar ve uygulama alanları açısından disiplinin gelişimini sistematik olarak ortaya koymaktadır. Demirhan'ın (2023) editörlüğünde hazırlanan "Derlem-Temelli ve Derlem-Çıkışlı Çözümlemeler" adlı çalışma, derlem dil bilimi metodolojisinin semantik, çeviri bilimsel ve edim bilimsel boyutlarında Türkçe odaklı ampirik araştırmaları bir araya getirmektedir. Toros Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalıştaydan derlenen ve çift kör hakemlik sürecinden geçen bu çalışmalar, çokanlamlı eylemler analizi, metafor incelemesi, çeviri bilimsel araç kullanımı değerlendirmesi, sevgi kelimelerinin semantik alanı araştırması ve onaylama işlevlerinin edim bilimsel analizi gibi spesifik konuları ele alarak derlem-temelli ve derlem-çıkışlı metodolojilerin ayırt edici özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, teorik derlem araştırmalarının uygulamalı dil bilim disiplinleriyle

entegrasyonunda özgün katkılar sağlayarak alanın metodolojik çeşitliliğini göstermektedir.

Diğer bir çalışma da Özkan, Tahiroğlu ve Özkan'ın (2014) editörlüğündeki "Türkçe Üzerine Derlem Dil bilim Uygulamaları" ise TÜBİTAK destekli araştırma projelerinin sonuçlarını derleyerek derlem dil biliminin Türkçeye yönelik sistematik uygulamalarını kapsamlı biçimde sunmaktadır. Çalışma, neolojizm otomatik çıkarımı, eşdizim sözlüğü sayısallaştırması, sıfatların eşdizimliliği ve tarihsel derlem hazırlama süreçleri gibi temel dil bilimsel konuları ampirik verilerle ele alırken, öğrenci sözlüğü geliştirme, çocuk yazını kelime varlığı analizi, tıp bilimleri terminolojisi ve sosyodilbilimsel argo kullanım araştırmaları gibi disiplinler arası uygulama alanlarında da özgün çalışmalar içermektedir. Bu multidisipliner yaklaşım, derlem dil bilimi metodolojisinin sadece teorik çerçevede değil, pratik uygulamalar açısından da Türkçe araştırmalarına sağladığı katkıları ortaya koyarak alanın gelişiminde temel kaynak niteliği taşıdığını göstermektedir.

Derlem dil bilim alanında bu çalışma devam ederken kullanıma sunulan diğer bir çalışma ise Arslan (2025) tarafından geliştirilen Zaza Text Corpus, TÜBİTAK 2219 Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında Zürih Üniversitesi'nde Prof. Dr. Paul Widmer ve Dr. Dagmar Jung'un akademik danışmanlığında yürütülen disiplinler arası bir araştırma projesinin ürünü olarak hazırlanmıştır. İlk kapsamlı Zazaki dijital metin derlemini temsil etmektedir. Derlem, Zazakinin kuzey alt diyalektini temsil etmektedir. 20 adet özenle seçilmiş edebi metinden (yaklaşık 111.863 kelime) oluşmakta ve Computer Assisted Text Markup and Analysis/ Bilgisayar Destekli Metin İşaretleme ve Analizi (CATMA) aracılığıyla morfoloji, söz dizimi, morfosözdizimi, anlam bilim, öbek yapısı ve sözcük bilim olmak üzere altı temel dil bilimsel kategori çerçevesinde çok katmanlı açıklamalarla zenginleştirilmiştir.

Proje, interaktif web tabanlı bir portal[2] aracılığıyla açık erişim sunarak kullanıcılara arama, filtreleme, dışa aktarma, KWIC görünümü ve istatistiksel analiz

[2] https://ilyasarslan62.github.io/zazatextcorpus/

işlevleri sağlaması kullanıcıların araştırma yaparken zorlanmayacakları, uygun bir yapı sergilemektedir. Bununla birlikte, derlem dil bilimi standartları açısından değerlendirildiğinde, projenin sınırlı metin sayısı ve tek alt diyalekte odaklanması temsil gücünü sınırlandırmakta; metin seçim kriterlerinin, örneklem stratejisinin ve açıklama şemasının yeterince belgelenmemiş olması metodoloji açısından eksiklikler yaratmaktadır. Kalite kontrol süreçleri, güvenilirlik ölçümleri ve açıklamacılar arası uyum testlerinin belirtilmemiş olması ise bilimsel güvenirliği sınırlandırmaktadır. Tüm bu sınırlılıklarına rağmen proje, Zazaki gibi az kaynaklı bir dil için önemli bir başlangıç niteliği taşıyarak alanyazına değerli bir katkı sunuyor ve gelecek araştırmalar için sağlam bir temel oluşturuyor.

İKİNCİ BÖLÜM
VATE DERGİSİ VE DERLEMİ

2.1. Vate Dergisi Derlemi Hakkında Genel Bilgiler

Peter Lerch'in 19. yüzyıldaki çalışmalarıyla başlayan erken dönem belgeleme çalışmaları, Zazakinin kendine has yapısal özelliklerini, kelime dağarcığını ve söz dizimini daha da netleştiren sonraki dil bilimsel çalışmaların temelini atmıştır (Yıldızhan, 2021: 144). Bu gelişmelere rağmen, sistematik yazılı üretim ve akademik inceleme ancak yirminci yüzyılın sonlarında, özellikle de 1980'lerde ve sonrasında edebi üretimin ve yeni medya yayıncılığının ortaya çıkmasıyla hız kazanmıştır. Bu noktada milad olarak sayılabilecek en önemli yayın Espar'ın da belirttiği gibi Tirêj dergisidir (2011: 1). Bu serencamı konuyla ilgili Can'ın yaptığı bibliyografya çalışmasında takip edilebilir (2018).

Zazaki, Kürtçenin diyalektlerinden biri olarak, konuşanları tarafından yöreden yöreye farklı isimlerle (Kırmancki, Kırdki, Zazaki, Dımıli) adlandırılmaktadır. Aynı şekilde, Zaza Kürtleri kendilerini Kırmanc, Kırd, Zaza veya Dımıli olarak tanımlamaktadır (Zilan, 2020: 248; Çağlayan, 2024: 32). Türkiye'deki Kürt nüfusunun 15-20 milyon olduğu tahmin edilmekte, bunun 3-5 milyonunun Zaza olduğu öngörülmektedir; ancak bu veriler resmi kaynaklara dayanmamakta, tamamen tahmine dayalıdır (Zilan, 2020: 248; Çağlayan, 2024: 78). Zazaki, Hint-Avrupa dil ailesinin İranî dillerinin Kuzeybatı grubunda yer almakta ve Kürtçenin Kurmanci, Sorani, Gorani, Kelhuri ve Leki diyalektleriyle birlikte değerlendirilmektedir (Zilan, 2020: 260; Çağlayan, 2024: 325). Ancak, bazı dil bilimciler Zazaki ve Goraniyi Kürtçeden ayrı sınıflandırmayı tercih etse de, Zazakinin İranî dillerin Kuzeybatı grubunda yer aldığı genel kabul görmektedir (Zilan, 2020: 260). UNESCO'nun 2010 raporuna göre, Zazaki tehlike altındaki diller arasında yer almaktadır (Moseley, & Nicolas, 2010: 40), bu da dilin standartlaşması ve korunması çalışmalarını daha kritik hale getirmektedir.

Zazakinin standartlaşmasında kullanılan alfabe, 1960'lı yıllardan itibaren yaygınlaşan ve Celadet Bedirxan tarafından geliştirilen 31 harfli Latin karakterli Bedirxan Alfabesidir (Zilan, 2020: 263). Bu alfabe, Kürtçenin diğer diyalektlerinde de

kullanılmakta ve dil birliğini desteklemektedir. GXV'nin çalışmaları, Zazakinin modern okuryazarlık kapasitesini artırmış, yayımlanan kitap sayısında ve yazım pratiğinde artışa katkı sağlamıştır (Zilan, 2020: 281).

GXV'nin çalışmaları, özellikle KV ve Vate Yayınevi tarafından basılan eserler, Zazaki için önemli bir derlem niteliği taşımaktadır. 1997'den beri yayınlanan KV, grubun dil bilgisi ve kelime dağarcığıyla ilgili canlandırmacı fikirlerini ve önerilerini yaydığı birincil kanaldır (Şanlı, 2022: 154). GXV, 1996 yılında İsveç'te, Zazaki konuşan bir grup Kürt aydın, dil bilimci, araştırmacı ve yazar tarafından kurulmuştur (Zilan, 2020: 252). "Vate" kelimesi, Zazakide "söz" anlamına gelmekte olup, grup dilin standartlaşması için bir platform oluşturmayı amaçlamıştır (Zilan, 2020: 252). İlk toplantısını 2-11 Ağustos 1996'da Stockholm'de gerçekleştiren grup, 15 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlamıştır (Espar, 2011: 2; Gül, 2019: 45; Zilan, 2020: 252). GXV, resmi bir enstitü veya dernek statüsüne sahip olmayıp gönüllülük esasına dayalı bir oluşumdur (Zilan, 2020: 253). Üyeler, genellikle öğretmen, gazeteci, dil bilimci, yazar ve Zazakiyi iyi konuşup yazan dil eylemcilerinden oluşmakta; çoğu ana dilleri ve bulundukları ülke dillerinin yanı sıra birden fazla yabancı dil bilmektedir (Akın, 2013: 132). GXV, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışmakta, üyeler yıllık tatillerini kullanarak ve herhangi bir mali destek almadan faaliyetlerini sürdürmektedir (Zilan, 2020: 257). Bu, grubun bağımsızlığını ve dil odaklı misyonunu ifade etmek için önemli bir bilgidir. GXV'nin yapısı, şu temel özelliklerle tanımlanabilir:

Kimlik ve Dil Görüşü: Üyeler kendilerini Kürt, Zazakiyi ise Kürtçenin bir diyalekti olarak görmektedir (Zilan, 2020: 253; Grûba Xebate ya Vateyî, 2005: 15).

Temsiliyet: Grup, Zazakinin konuşulduğu farklı yörelerden üyeleri içermekte ve her yörenin temsiline özen göstermektedir (Zilan, 2020: 253).

Çeşitlilik: Üyeler, farklı görüş, dini inanç ve siyasi tercihlere sahip olsalar da, toplantılarda katkı odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir (Zilan, 2020: 253).

Uzmanlık: Üyeler, Zazaki üzerine bireysel çalışmalar yapmış dil bilimci, yazar ve araştırmacılar ile bu diyalekti iyi bilen kişilerden oluşmaktadır (Zilan, 2020: 253).

Katılım Süreci: Yeni üyeler, mevcut bir üyenin önerisi ve oybirliğiyle gruba kabul edilmektedir (Zilan, 2020: 253).

Grup toplantıları, Zazakinin standardizasyonuna odaklanarak; imla ve gramer kurallarının tespiti (alfabe, kelime türleri ve doğru yazım), çeşitli alanlara özgü ortak terminolojilerin belirlenmesi (hukuk, yönetim, sağlık, coğrafya, dil bilgisi, sanat, aile ve akrabalık gibi) ve Zazakinin tüm ağızlarını kapsayan, varyantları ve standart yazı dilinde kabul gören formları içeren kelime dokümantasyonu olmak üzere üç ana başlık altında yoğunlaşmaktadır (Zilan, 2011: 6). Kısacası GXV'nin temel hedefi, Zazakinin standart bir yazı dili haline getirilmesidir. Bu süreç, farklı ağız ve şivelerde konuşanların birbirini rahatlıkla anlayabileceği ortak bir dil oluşturmayı amaçlamaktadır (Zilan, 2020: 258). Standartlaşma çalışmaları, üç ana tema etrafında şekillenmektedir:

İmla ve Gramer Kuralları: Dilin yazım ve dil bilgisi kurallarının standartlaştırılması (Zilan, 2020: 257).

Terim Tespiti: Kelimelerin kategorize edilmesi ve standart terimlerin belirlenmesi (Zilan, 2020: 257).

Kelime Dokümantasyonu: Kelime hazinesinin derlenmesi ve arşivlenmesi (Zilan, 2020: 258).

KV'de yayınlanan özgün ve çeviri metinler, standartlaştırılmış Zazakinin uygulanmış örneklerini sunar. Bu yayınlar, Zazakinin standartlaşma sürecindeki gelişimini yansıtan, zaman içinde büyüyen bir metin koleksiyonu oluşturur ve bu da onu fiili bir derlem haline getirir. Benzer şekilde, 2003'te kurulan Vate Yayınevi, Zazakinin canlandırılması için kritik olan birçok sözlük ve edebi eseri yayınlamıştır (Şanlı, 2022: 157). Bu yayınlar da standartlaştırılmış Zazakinin belgelenmiş bir kolleksiyonu oluşturulduğundan derlem niteliği taşır.

GXV tarafından üstlenilen ve günümüze kadar devam eden faaliyetler, Zazakinin güçlü bir edebi ve akademik dil olarak hem sürdürülmesi hem de geliştirilmesi için verilen çabaların sonucudur. Bu anlamda dilin yazılı bir dil formasyonu kazanması GXV'nin temel amaçlarından biri haline gelmiştir (Espar,

2011:2). GXV, standartlaşma sürecinde dilde mevcut kuralları ve kelime hazinesini temel almakta, şu ilkeleri benimsemektedir:

Ortak Formların Tercihi: Bir kelime veya gramer kuralı tüm yörelerde aynı şekilde kullanılıyorsa, bu form ortak yazı dilinde tercih edilir (Zilan, 2020: 265).

Etimolojik Araştırma: Ortak olmayan kelime veya kurallar için etimolojik analiz yapılır; Kürtçenin diğer diyalektleri, kadim İran dilleri ve komşu diller dikkate alınır (Zilan, 2020: 265).

Yabancı Kökenli Kelimeler: Yabancı kökenli bir kelime, orijinal dile yakın formda ve Zazakideki telaffuzuna uygun şekilde standardize edilir (Zilan, 2020: 266, 275).

Yaygınlık Derecesi: Bir kelimenin yörelerdeki yaygınlığı, standart formun seçiminde önemli bir kriterdir (Zilan, 2020: 266).

Minimal Türetme: Zorunlu olmadıkça yeni kelimeler türetilmez; mevcut kelimelerden yeni anlamlar üretilir veya diğer Kürt diyalektlerindeki terimler kullanılır (Zilan, 2020: 266, 274-275).

Oylama Sistemi: Karar alınamayan durumlarda, çoğunluk oyu bağlayıcıdır; ancak önceki toplantılarda standardize edilmiş kurallar otomatik olarak uygulanır (Zilan, 2020: 259, 267).

KV, hem kültürel aktivizm hem de bilimsel araştırmalarda ikili bir rol oynayarak modern Zazaki edebiyatı için önde gelen bir yayın platformu olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1990'ların sonunda yayın hayatına başlayan Vate, şiir, öykü, deneme, folklor çalışmaları ve dil bilimsel analizler gibi farklı türleri kapsayan 80'den fazla sayı yayımlandı (Ağustos 2025 tarihi itibariyle 82 sayı). Derginin ilk 20 sayısı (1997-2003) Avrupa'da, sonraki sayıları iste Türkiye'de basılmıştır. Derginin yalnızca Zazaki yayın yapma taahhüdü ve asimile eden dil olarak Türkçe metinlere yer vermemesi -siyasi çalkantılara rağmen istikrarlı üretimiyle birleştiğinde- dilin korunması ve kültürel özerklik konusundaki güçlü duruşunu göstermektedir. Nitekim Can (2019), Zazaki basın üzerine hazırladığı çalışmasında dergide yayınlanan

metinlerle GXV'nin standardizasyon çabalarına bir zemin oluşturduğunu belirtir (287).

GXV'nin en önemli başarılarından biri, Zazaki dilini standartlaştırmaya yönelik sistematik yaklaşımıdır. Zazakinin uzun süredir parçalı imla uygulamaları ve bölgesel farklılıklardan muzdarip olduğu bir bağlamda, Vate grubu dilin yazılı biçimini birleştirmeyi amaçlayan kapsamlı sözlük projeleri ve dil bilimsel belgeleme çalışmaları başlatmıştır (Espar, 2011: 2). Türkçe-Kırmancca (Zazaca) Sözlük üzerindeki çalışmaları -bir dizi toplantı ve editoryal müzakere yoluyla üretilmektedir-[3] şu ana kadar hem akademik ortamlarda hem de topluluk üyeleri arasında yaygın olarak kullanılan normatif bir model oluşturmaya yardımcı olmuştur. Dijital versiyonunun güncel olarak yayınlanması da grubun bu konudaki tabana ulaşma istediğinin bir tezahürüdür[4]. Dahası, GXV, farklı Zazaki alt diyalektleri arasında birleşik bir terminoloji üretmeyi amaçlayan çok sayıda toplantı düzenleyerek, siyasi ve sosyal baskıların dayattığı tarihsel parçalanmanın üstesinden gelmeye de çabalamaktadır. Bu iç standardizasyon sadece Zazakinin dilsel bütünlüğünü desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda dilin yakın Zaza toplumu dışındaki dil aktivistleri ve araştırmacılar arasındaki görünürlüğünü de artırmıştır.

Çok dilli bir bağlamda Zazakinin konumu, devlet destekli Türkçe ve giderek kurumsallaşan Kürtçenin diğer diyalektleri ile kıyasla istikrarsızdır. Ulusal dil olan Türkçe, kapsamlı bir devlet desteğine ve akademik desteğe sahipken Kurmanci ve Soraninin ise nufus olarak daha kalabalık olma, farklı devlet sınırları içinde bulunmanın verdiği esneklik, tabandan gelen aktivizm ve kısmi devlet tanınırlığının (Iraqi Kurdistan Regional Government - IKRG) bir kombinasyonundan faydalanmaktadır. Buna karşılık Zazakinin tarihsel olarak kurumsal destekten ve yukarıda diğer diyalektler için ifade edilen kısmi avantajlardan yoksun olması GXV ve KV'ninki gibi girişimleri daha da kritik hale getirmektedir.

Vate grubunun çalışmaları, yalnızca dışarıdan öğretime veya dünya dillerine çeviriye odaklanmak yerine, içeriden canlandırmaya ve öncelikle ana dili kullanıcıları

[3] Ağustos 2025'e kadar 39 toplantı.
[4] https://vate.com.tr/kr/dictionary/

için dil kaynakları oluşturmaya öncelik vermesi bakımından değerlidir. Bu anlamda, Vate'nin katkıları, köklü kurumların ve kapsamlı edebi geleneklerin zaten gelişmiş olduğu Kürt bağlamındaki benzer çabaları yansıtmaktadır. GXV, kelimeleri derlerken tüm varyantları arşivlemekte; eşanlamlı formlardan yukarıda bahsedilen kriterlere göre en uygun olanını seçmekte, farklı etimolojik kökenli eşanlamlıları ise dilin zenginliğini korumak için ayrı ayrı kaydetmektedir (Zilan, 2020: 283). Bu yaklaşım, dilin çeşitliliğini korurken standart bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Vate, bilimsel araştırma ile topluluk aktivizmi arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır. Yayınları sadece Zazakinin dilsel özelliklerini belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda devlet ve ana akım medya tarafından desteklenen baskın anlatılar karşısında Zaza kimliğini ve mirasını güçlendiren kültürel eserler olarak da hizmet etmeye çalışmaktadır. Hem akademik bir kaynak hem de kültürel bir platform olma yönündeki bu ikili rol, en azından hedef açısından net bir yol rehberi sunmaktadır.

Bilimsel açıdan bakıldığında, KV ve ilgili çalışma grubu, Zazaki dil bilimi konusundaki bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmuştur. Yayınlar, Zazakide fonoloji, morfoloji, söz dizimi ve sözlük gelişimi gibi kritik alanları kapsamakta ve böylece daha ileri akademik araştırmalar için sağlam bir çerçeve sağlamaktadır.

Toplumsal açıdan bakıldığında, KV ve çalışma grubunun faaliyetleri Zaza toplumunun kültürel kimliği üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmuştur. Zazaki kullanımının Türkçe gibi baskın dillerle kısıtlandığı bölgelerde Vate, Zaza mirasıyla gurur duyulmasını sağlayan ve ana dilde kendini ifade etmeyi teşvik eden bir duruşu temsil etmektedir. Vate, edebi eserler, folklor ve kültürel denemeleri de içeren farklı içeriği sayesinde, Zazaki konuşanlar arasında, yıllarca süren devlet baskısı ve asimilasyon politikalarının getirdiği sınırlamaları aşan kolektif bir hafıza oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Dahası, Vate'nin edebi bir mecra sağlamadaki rolü Zazaki özgün eserlerin üretimini teşvik etmiş, böylece yeni nesil yazar ve şairlerin kültürel anlatılarını özgün ve kendi belirledikleri bir şekilde ifade etmelerini sağlamıştır. Bu durum, Zazakinin kamusal alandaki görünürlüğünü artırmanın yanı sıra ana akım medya tarafından veya

toplumsal pejoratif söylemlerden yayılan olumsuz klişelere ve yanlış temsillere karşı çıkılmasına da yardımcı olmaktadır.

Vate, kuşaklar arası aktarım açısından, dil eğitimi girişimleri için kritik bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Yayınları, dil farkındalığını artırmak ve genç nesilleri, kentsel alanlarda gözlemlenen ifade edici dil becerilerindeki erozyona karşı standartlaştırılmış dilsel modellerle donatmak için hem resmi hem de gayri resmi eğitim ortamlarında kullanılabilecek niteliktedir.

Edebi ve sosyopolitik katkılarının yanı sıra, Vate'nin etkisi sözlük bilimi alanında da belirgin bir şekilde görülmektedir. Çalışma grubu, Zazaki kelime dağarcığının standardizasyonu ve aktarımı için hayati araçlar olarak hizmet eden iki dilli sözlüklerin derlenmesine yönelik girişimlere belli bir sistematikle yaklaşmaktadır. Bu tür sözlükler -özellikle Türkçe-Kırmancca (Zazaca) Sözlük- öncelikle ana dili konuşurlarının yararlanması için tasarlanmış olup, toplum içinde dilsel yetkinliğin yeniden inşa edilmesi ve sürdürülmesine yönelik acil ihtiyacı kabul etmektedir. Bu sözlük çalışması, tarihsel olarak daha güçlü kurumsal destekten yararlanan Türkçe ve Kurmanci sözlük çalışmalarıyla karşılaştırıldığında özellikle önemlidir; Vate'nin çabaları böylece Zazaki dil kaynaklarının geliştirilmesinde kritik bir boşluğu doldurmaktadır.

GXV'nin çalışmaları, Rastnustişê Kirmanckî (Zazakî) adlı imla kılavuzu gibi önemli yayınlarla sonuçlanmıştır (Zilan, 2020: 264). Ayrıca, grup 1997'den itibaren Vate dergisini yayımlamakta; bu dergi, standartlaşma sonuçlarının yanı sıra hikâye, şiir ve folklor derlemeleri gibi çeşitli içerikleri standart dil çerçevesinde sunmaktadır (Zilan, 2020: 278-279). Bu yayınlar, standart yazı dilinin kullanımını ve yaygınlaşmasını desteklemiştir. Grubun diğer önemli bir hedefi olan dilsel öğelerin korunması ve standartlaşması ise Türkçe-Kırmancca ve Kirmanckî-Tirkî gibi iki dilli sözlüklerin yayınlanması ile pratik bir boyut kazanmaktadır. Bu sözlükler sadece imla kurallarını standartlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Zazakinin etimolojik ve söz dizimsel nüanslarının aydınlatılmasına da yardımcı oluyor. Vate, Zazaki kelimeleri Türkçe ve Kurmanciyi de içeren çok dilli bir çerçevede bağlamsallaştırarak, kaynaklarının diller arası iletişimi desteklemesini ve birbiriyle ilişkili bu dilleri

konuşanlar arasında daha geniş bir karşılıklı anlayışı teşvik etmesini sağlamaktadır (Kırkan, 2020: 25-27).

Yukarıda prensipleri ifade edilen yöntemlerle GXV'nin Zazakiyi standartlaştırma çabaları ve KV'de bu standartları yansıtan metinlerin yayınlanması, dergiyi Zazaki için fiili bir standartlaştırıcı ve dolayısıyla birincil derlem kaynağı haline getirmiştir. Bu durum, resmi bir dil kurumu olmayan veya merkezi dil planlaması bulunmayan az kaynaklı dillerde topluluk temelli girişimlerin ne kadar hayati olabileceğini göstermektedir. Bu, KV'den elde edilecek verilerin, Zazakinin "standart" veya en azından "standartlaşmakta olan" formunu yansıtacağı varsayımını güçlendirir ve Hunspell için kök sözlük ve ek kuralları oluştururken önemli bir referans noktası olacaktır. Bununla birlikte, bir NLP aracının performansı, dayandığı derlemin kalitesi, büyüklüğü ve çeşitliliği ile doğrudan ilişkilidir. KKV'yi, Zazakinin belirli bir yazınsal veya akademik üslubunu yansıtıyor olabilir ve bu, geliştirilecek analizörün farklı Zazaki varyantları veya konuşma dili üzerindeki performansını etkileyebilir. Zazakinin standartlaşması, Kürtçenin diğer diyalektleriyle (Kurmanci, Sorani, Gorani, Kelhuri, Leki) birlikte değerlendirildiğinde, Kürt dillerinin çeşitliliği ve birliği üzerine tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

2.2. Vate dergisi derleminin (KKV) Morfolojik Etiketleme İçin Uygunluğu

KKV'yi, Zazakinin morfolojik etiketlenmesi için çeşitli avantajlar ve zorluklar sunmaktadır. Bu bölümde, derlemin morfolojik etiketleme için uygunluğu değerlendirilecektir.

2.2.1. Derlemin Avantajları

KKV'yi, Zazakinin yazılı kullanımını temsil eden önemli bir kaynaktır. Dergi, Zazaki dilinin standartlaşmasına katkıda bulunan önemli bir yayın olduğundan, derlemdeki metinler dilin olabildiğince standart kullanımını yansıtmaktadır. Ayrıca, derlemde yer alan metinler, farklı türlerde (şiir, hikâye, makale, derleme vb.) ve farklı konularda yazılmış metinleri içermektedir. Bu çeşitlilik, derlemin dilin farklı kullanım alanlarını temsil etmesini sağlamaktadır.

Derlem, yaklaşık 1,7 milyon token içermektedir. Bu hacim, morfolojik etiketleme için yeterli miktarda veri sağlamaktadır. Özellikle, az kaynaklı diller için bu büyüklükte bir derlem oluşturmak önemli bir başarıdır. Derlemin hacmi, morfolojik etiketleme modellerinin eğitilmesi ve test edilmesi için yeterli miktarda veri sunmaktadır.

Derlemde 29 farklı metin türü bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, dilin farklı kullanım alanlarını ve stillerini temsil etmektedir. Farklı metin türleri, farklı dil bilgisel yapıları ve kelime dağarcığını içerebilir. Bu nedenle, derlemdeki metin türü çeşitliliği, morfolojik etiketleme modellerinin daha genel ve kapsamlı olmasını sağlayabilir.

KV, Zazakinin güncel kullanımını yansıtan bir yayındır. Bu nedenle, derlemdeki metinler dilin güncel morfolojik özelliklerini ve kullanım biçimlerini içermektedir. Bu durum, morfolojik etiketleme modellerinin güncel dil kullanımına uygun olmasını sağlamaktadır.

2.2.2. Derlemin Zorlukları

Zazaki, çeşitli alt diyalekt/şivelere ayrılmış bir Kürtçe diyalektidir ve bu şiveler arasında önemli morfolojik ve fonetik farklılıklar bulunmaktadır. KKV'de de farklı diyalektlere ait metinler bulunur. Bu durum, morfolojik etiketleme sürecini karmaşıklaştırbilmekte ve etiketleme modellerinin performansını etkileyebilmektedir.

Zazaki, standartlaşma sürecinde olan bir diyalektdir ve yazım kuralları, dil bilgisi ve terminoloji konusunda tam bir uzlaşı henüz sağlanmamıştır. Bu durum, derlemdeki metinlerde standart dışı kullanımların ve varyasyonların bulunmasına neden olabilir. Bu varyasyonlar, morfolojik etiketleme sürecini zorlaştırabilir ve etiketleme modellerinin tutarlılığını etkileyebilir.

Zazaki, ek alan bir dil olarak, zengin bir morfolojik yapıya sahiptir. Kelimeler, çeşitli eklerle genişleyerek karmaşık yapılar oluşturabilir. Bu durum, kelimelerin morfolojik analizini ve etiketlenmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, morfolojik süreçler sırasında ortaya çıkan ses değişimleri de analizi karmaşıklaştırabilir.

2.3. Vate Dergisi Derleminin (KKV) Oluşturulması

KKV'nin oluşturulması, sistematik ve titiz bir çalışma gerektirmiştir. Bu süreç, veri toplama, bilgisayar ortamına aktarma ve metin temizleme, metaveri oluşturma, tokenizasyon ve ön işleme ile derlem formatı ve saklama gibi birbirini takip eden aşamalardan oluşur

2.3.1. Veri Toplama

Derlemin oluşturulması için öncelikle KV'nin tüm sayılarına erişim sağlanmıştır. Derginin 1997 yılından itibaren yayımlanan toplam 75 sayısı temin edilmiş ve dijital ortama aktarılmıştır. Her sayıdaki metinler tek tek incelenmiş ve derleme dahil edilecek metinler belirlenmiştir. KV'nin bu çalışma için seçilmesi dengeli ve nisbeten tutarlı bir derlem oluşturma gayretidir. Çünkü dergi ilk günden beri belli bir doğru yazım geleneği çerçevesinde ilerlemektedir. Bu da tokenizasyon anlamında kelimelerin sınırlarının tespitini kolaylaştırmaktadır. Her sayı tek tek metinleri incelenerek gözden geçirilmiştir. Dergideki bütün yazılı kısımlar veri olarak kabul edilmemiştir. Özellikle sözlük formatındaki listeler bu derlem dışında bırakılmıştır. Çünkü derlemin daha çok cümle yapısı içeren metinlerden oluşması dilsel yapıların hem incelenmesi hem de sayısal verilerinin daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Ancak bütün bu istatiksel veriler ve içerik KKV için önemli bilgiler içermektedir.

2.3.2. Dijitalleştirme ve Metin Temizleme

Basılı formatta olan ancak dijital halleri (.pdf formatında) olmayan dergi sayıları, OCR teknolojisi kullanılarak dijital ortama aktarılmıştır. OCR veya tarama (scanning) olarak adlandırılan bu süreçte metinler sadece dijital hale getirilmez, bilgisayarın dosyayı metin olarak algılayabilmesi sağlanmış olur. Tarama işlemi, küçük bir fotokopi makinesi veya faks makinesine benzeyen bir tarayıcı ve kağıt üzerindeki metni elektronik forma dönüştüren optik karakter tanıma (OCR) yazılımının kullanılmasıyla gerçekleştirilir (Baker vd., 2006: 142). Gelişen teknoloji sayesinde cep telefonlarında bulunan tarama uygulamaları da bu amaç için kullanılabilir. Dergi sayılarının büyük bir kısmı halihazırda zaten dijital olarak sağlandıkları için metin temizleme işlemi dijitalleştirme işleminden daha uzun

sürmüştür. Dijital versiyonu olmayan sayılar OCR sonrası oluşan hatalar manuel olarak düzeltilmiş ve metinler temizlenmiştir. Bu işlem süresince de ABYY Fine Reader PDF 15 programının belgeyi tanı özelliği kullanılmıştır. Belge tanıma çalışması yapılırken ayar olarak *Kürtçe-Kurmanci; Basit kimyasal formüller; Rakamlar; İngilizce; Fransızca; Almanca; Basit matematik formülleri; İngilizce fonetik yazımlar; Türkçe;* dil kombinasyonu kullanılarak metinde tanınmadık bir bölümün kalmamasına azami özen gösterilmiştir. Bu süreçte, metinlerdeki gürültüler (sayfa numaraları, başlık tekrarları, dipnotlar vb.) elle temizlenmiş ve metinler standart bir formata dönüştürülmüştür.

2.3.3. Metaveri Oluşturma

Genel derlem modeline uygun bir formatta temsil edilen bir derlem, orijinal derlemin tüm metaverilerini içermelidir (Zinsmeister vd., 2008: 772). Metaveriler, derlemin temsiliyeti ve kullanılabilirliği açısından merkezi bir role sahiptir; çünkü bu veriler, araştırmacıların metinleri hızlıca bulabilmeleri, sınıflandırabilmeleri ve karşılaştırabilmeleri için gerekli olan bağlamsal bilgileri sağlar. Her metin için aşağıdaki metaveriler kaydedilmiştir:

Metin numarası (No): Bu numaralandırma sistemi derlemdeki metinlerin dergi ve ilgili dergide bulunma sırasına göre oluşturulmuştur. İleride başka çalışmalarda bu metinlerin kullanılması veya başka araştırmacılar tarafından kronolojik ve dergi içindeki sıranın takibi böylece kayıt altına alınmıştır.

Derginin sayısı (Vate-1, Vate-2, vb.): EK1 de görüleceği üzere tablonun ikinci stünu metin alınan dergilerin kayıtlarından meydana gelmetedir. Kısaca Vate-<dergi sayısı> şeklinde bir isimlendirme uygun görülmüştür.

Metin başlığı: Her metin dergide geçen başlığı ile kaydedilmiştir. Başlıklar metnin içeriği hakkında bilgi verdikleri gibi metin takibini de kolaylaştırmıştır.

Yazarın cinsiyeti: Yazarların cinsiyeti hem istatistiksel anlamda hem de sosyolengüistik anlamda önemli görüldüğü için kaydedilmiştir. İleride yapılacak cinsiyet bazlı kelime tercihleri gibi çalışmalarda da kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Yazar adı: İstatistiksel anlamda değerli olan bu bilgi aynı zamanda yazar bazlı bir veri seti oluşturmak gerektiğinde de büyük kolaylık sağlayacaktır. Yazarların kaydedilmiş olması aynı zamanda farklı bölgelerden yazan yazarların dilsel tercihlerinin karşılaştırılmasını kolaylaştıracaktır.

Sayfa aralığı: Tamamen kaynak bilgisi anlamında kaydedilen bu bilgi metnin hangi sayfa aralıklarında geçtiğini belirtmektedir.

Metin türü: Derlemler dengeli bir tür dağılımına sahip olduklarında daha işlevsel olurlar. Bu kayıt hem istatiksel hem de içerik analizlerinde, söylem analizlerinde ve genel temeyüllerin anlaşılmasında önemli bir kaynak sağlamaktadır.

Token sayısı: Boşluk bazlı tokenizasyon kullanılan bu derlemde her metinde kaç tokenin olması araştırmacıya birçok anlamda değerli sayısal veriler sunmaktadır. Her yazarın toplam katkısı, cinsiyete göre katkı, türlerin derleme ayrı ayrı katkılarının anlaşılması gibi birçok sayısal verilerin elde edilmesi anlamında ileride yapılacak çalışmalar için de değerli bir veridir.

Bu metaveriler, Excel formatında düzenlenmiş ve daha sonraki analizler için bir veri tabanı oluşturulmuştur (EK1). Ayrıca Şekil 8.'de Excel uygulamasında görünümünü incelenebilir.

Şekil 1. Metaveri Listelendiği Excel Dosyası

2.3.4. Tokenizasyon ve Ön İşleme

Metinler, kelime ve noktalama işaretleri düzeyinde tokenize edilmiştir. Bu işlem, metnin daha küçük birimlere ayrılmasını ve her bir birimin ayrı ayrı analiz edilmesini sağlamıştır. Tokenizasyon işlemi, özellikle NLP uygulamalarında; kelime

frekansları, söz dizimsel yapılar, eşdizim (collocation) analizi, kelime köklerinin ve eklerin ayrıştırılması gibi birçok alanda kritik rol oynamaktadır. Tokenizasyon işlemi, Zazakinin yapısal özelliklerine uygun olarak geliştirilmiş standart bir tokenizer kullanılarak değil de standart, kelime boşluklarını ve noktalama işaretlerini göre tokenleri sayan bir yöntemle gerçekleştirilmiştir.

2.3.5. Derlem Formatı ve Saklama

Derlem formatı ve saklama aşaması, derlemin nihai ürün olarak sunulabilmesi için oldukça önemlidir; çünkü oluşturulan verinin araştırmacılar tarafından kolaylıkla erişilebilir, sorgulanabilir ve analiz edilebilir olması gerekmektedir. Oluşturulan derlem, yaygın olarak kullanılan bir metin formatı olan TXT formatında saklanmıştır. Bu format, metinlerin ve metaverilerin yapılandırılmış bir şekilde saklanmasına ve farklı araçlarla işlenebilmesine olanak tanımaktadır. Metaverilerin <> büyük-küçük parantezinde saklanması özellikle Antconc gibi derlem inceleme programlarında metaveri derlem metninden ayrı değerlendirilsin veya yok sayılsın diye kolaylık sağlamasından dolayı tercih edilmiştir. Her metin için aşağıdaki bilgiler TXT yapısında saklanmıştır:

"<vate3 r. 73 DORMARÊ PALÎ RA HÎRÊ DÊRÎ 1 Arêkerdêx: Abdulmuttalîp Koç> Pey bûnûn a cit keno Dayê dayê nigeno Pey bûnûn a cit keno Bêzê wayê nigeno Birr û teli veceno Dayê dayê nigeno Birr û teli veceno Bêzê wayê nigeno Ver bo Ekrag (2) helneno Dayê dayê nigeno Ver bo Ekrag helneno Bêzê wayê nigeno Owkê Tîyefkar (3) niweno Dayê dayê nigeno […]"

Bu ham yapı, derlemin farklı boyutlarda analiz edilmesine ve çeşitli araçlarla işlenmesine olanak tanımaktadır. Tüm metinlerin tutarlı bir karakter kodlaması olan UTF-8 şeklinde kaydedilmiştir.

2.4. Vate Dergisi Derleminin (KKV) Sayısal Özellikleri

KKV'nin genel özellikleri, derlemin kapsamı ve içeriği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu özellikler, derlemin dil bilimsel araştırmalar için ne kadar temsili ve uygun olduğunu değerlendirmek açısından önemlidir. KKV'nin genel istatistikleri Tablo 3'de sunulmuştur.

Tablo 3. KKV'nin Genel İstatistikleri

Özellik	**Adet**
Toplam Dergi Sayısı	75
Toplam Metin Sayısı	1.397
Toplam Token Sayısı	1.658.744
Ortalama Token Sayısı (metin başına)	1.187,36
Minimum Token Sayısı	21
Maksimum Token Sayısı	6.451
Medyan Token Sayısı	643
Standart Sapma (Token Sayısı)	1.397,40

Derlemdeki metinlerin token sayısı dağılımı incelendiğinde, metinlerin çoğunluğunun 1000 tokenin altında olduğu görülmektedir. Medyan, küçük değerden büyük değere doğru sıralanmış gözlem değerlerinden oluşan seriyi, gözlem sayısı bakımından iki eşit kısmi seriye ayıran değer, medyan ortalamadır (Özmen & Şeniş, 2018: 78). Ortalama token sayısı 1187,36 iken, medyan değeri 643'tür. Bu durum, token sayısı dağılımının sağa çarpık olduğunu, yani az sayıda metnin yüksek token sayısına sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle şiir ve mizah metinlerinde token sayısının düşük olduğu görülmektedir.

Tabloya göre, veri seti 75 dergiden oluşmakta ve bu dergilerde toplam 1.397 metin bulunmaktadır. Bu metinler, toplam 1.658.744 token içermekte olup, metin başına ortalama token sayısı 1.187,36 olarak hesaplanmıştır. Ortalama token sayısı, metinlerin genel olarak orta uzunlukta olduğunu göstermektedir; ancak, bu değerin medyan token sayısı (643) ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olması, token dağılımında sağa çarpıklık (pozitif çarpıklık) olduğunu ve bazı metinlerin ortalamayı yukarı çeken uzun metinler içerdiğini düşündürmektedir. Medyan token sayısının 643 olması, veri setindeki metinlerin yarısının bu değerden daha kısa, yarısının ise daha uzun olduğunu ifade eder ve aykırı değerlerden daha az etkilenen bir merkezi eğilim ölçüsü sunar.

Minimum token sayısı 21 olarak kaydedilmiş olup, veri setinde oldukça kısa metinlerin mevcut olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, maksimum token sayısı 6.451'dir. Bu, bazı metinlerin oldukça uzun olduğunu ortaya koymaktadır. Minimum ve maksimum token sayıları arasındaki bu geniş aralık, metin uzunluklarında belirgin bir çeşitlilik olduğunu ve veri setinin heterojen bir yapı sergilediğini işaret etmektedir. Standart sapma, token sayısının 1.397,40 olarak hesaplanmıştır. Bu, token sayılarındaki dağılımın oldukça geniş olduğunu ve metin uzunluklarının ortalamadan önemli ölçüde sapma gösterdiğini belirtmektedir. Yüksek standart sapma, metinlerin uzunluk açısından homojen olmadığını ve kısa metinlerden çok uzun metinlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını doğrulamaktadır.

Tablo 3, analiz edilen veri setinin geniş bir metin uzunluğu yelpazesine sahip olduğunu ve metinlerin token sayılarında önemli bir varyasyon bulunduğunu göstermektedir. Ortalama token sayısının medyandan yüksek olması, uzun metinlerin varlığını ve sağa çarpık bir dağılımı işaret ederken, yüksek standart sapma, metin uzunluklarındaki heterojenliği vurgulamaktadır. Bu bulgular, veri setindeki metinlerin tür, amaç veya bağlam açısından çeşitlilik gösterebileceğini ve metin uzunluklarının bu faktörlere bağlı olarak farklılık arz edebileceğini düşündürmektedir.

Token sayısı dağılımının grafiksel gösterimi Şekil 2'de sunulmuştur.



Şekil 2. Token Sayısı Dağılımı

Grafik, yeşil renkli bir histogram ve kırmızı (ortalama: 1.187,4) ile mavi (medyan: 643,0) dikey çizgilerle desteklenerek metin uzunluklarının dağılımını görselleştirmektedir. Histogram, token sayıları 0 ile 6.000 arasında değişen metinlerin frekanslarını temsil ederken, dikey eksen metin sayısını (Metin Sayısı), yatay eksen ise token sayısını göstermektedir.

Grafiğe bakıldığında, token sayıları 0-1.000 aralığında yoğun bir şekilde kümelenmiş olup, bu aralıkta yaklaşık 350-400 metin yer almaktadır. Bu, veri setindeki metinlerin çoğunluğunun kısa veya orta uzunlukta olduğunu ortaya koymaktadır. Token sayıları arttıkça frekans hızla azalmakta, 2.000 token üzeri metinlerin sayısı önemli ölçüde düşmekte ve 6.000 token civarında yalnızca çok az sayıda metin bulunmaktadır. Bu dağılım, token sayılarında sağa çarpık (pozitif çarpık) bir eğilim olduğunu ve uzun metinlerin azınlıkta olduğunu göstermektedir.

Ortalama token sayısı (1.187,4), medyan token sayısından (643,0) daha yüksek bir değerde yer almaktadır. Bu durum, ortalamanın aykırı yüksek değerler (örneğin, 6.000 token civarındaki metinler) tarafından yukarı çekildiğini ve dağılımın asimetrik olduğunu doğrulamaktadır. Medyanın 643,0 olması, metinlerin yarısının bu değerin altında, yarısının ise üzerinde olduğunu ifade eder ve merkezi eğilimi daha iyi temsil eden bir ölçü olarak öne çıkmaktadır. Yüksek token sayısına sahip az sayıda metin, ortalama ile medyan arasındaki farkı açıklamaktadır.

Şekil 2, metin uzunluklarının büyük ölçüde 1.000 tokenin altında yoğunlaştığını, ancak az sayıda uzun metnin (6.000 token ve üzeri) veri setine heterojenlik kattığını göstermektedir. Bu bulgular, metin uzunluklarının dağılımının çarpık yapısını ve kısa metinlerin baskınlığını vurgulamakta, bu da veri setinin yapısal özelliklerini anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır.

2.4.1. Metin Türlerinin Dağılımı

Derlemde yer alan metinler, 29 farklı türe ayrılmıştır. 9 farklı türde çeviriler de bu sayıya dahildir. En sık görülen metin türleri ve bunların sayısal dağılımı Tablo 4'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Derlemdeki En Sık Görülen 15 Metin Türü

Tür	Metin Sayısı	Yüzde (%)
Şiir	404	28,92
Derleme	224	16,03
Hikaye	161	11,52
Makale	129	9,23
Röportaj	82	5,87
Sunuş Yazısı	75	5,37
Hatıra	54	3,87
Deneme	50	3,58
Haber	43	3,08
Eser Tanıtımı	31	2,22
Mizah	26	1,86
Biyografya	22	1,57
Çeviri, Şiir	17	1,22
Gezi	15	1,07
Okur Mektubu	14	1,00

Şiir türü, 404 metinle veri setinde en yüksek sayıya sahip olup, toplamın %28,92'sini oluşturmaktadır. Bu, şiirlerin veri setinde baskın bir kategori olduğunu ve metin türleri arasında en yaygın temsil edilen form olduğunu göstermektedir. Derleme türü, 224 metin (%16,03) ile ikinci sırada yer almakta ve şiirden sonra en hacimli ikinci kategori olarak öne çıkmaktadır. Hikaye (161 metin, %11,52) ve makale (129 metin, %9,23) türleri, orta düzeyde bir temsil sunarken, röportaj (82 metin, %5,87) ve sunuş yazısı (75 metin, %5,37) türleri de nispeten daha düşük ama dikkat çekici oranlara sahiptir.

Hatıra (54 metin, %3,87), deneme (50 metin, %3,58) ve haber (43 metin, %3,08) türleri, veri setinde daha az yaygın kategoriler olarak yer almakta, ancak yine de belirli bir varlık göstermektedir. Eser tanıtımı (31 metin, %2,22), mizah (26 metin, %1,86) ve biyografya (22 metin, %1,57) türleri, daha sınırlı bir temsil oranına

sahipken, çeviri, şiir (17 metin, %1,22), gezi (15 metin, %1,07) ve okur mektubu (14 metin, %1,00) türleri, en düşük yüzdelik dilimlerde bulunmaktadır. Okur mektubu, %1,00 ile veri setindeki en az temsil edilen tür olarak dikkat çekmektedir.

Tablo 4, veri setinin metin türleri açısından heterojen bir yapı sergilediğini ve şiir ile derleme türlerinin toplamın yaklaşık yarısını (%45,95) kapsadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, veri setinin edebi ve derlem türlerine ağırlık verdiğini, ancak diğer türlerin de çeşitlilik sağladığını göstermektedir. Yüzdelik oranların dağılımı, metin türlerinin tercih edilme sıklıklarının farklı bağlamlara veya veri toplama kriterlerine bağlı olabileceğini düşündürmekte, bu da daha derin bir bağlamsal analizi gerektirmektedir. Metin türlerinin dağılımının grafiksel gösterimi Şekil 3'de sunulmuştur.



Şekil 3. Metin Türlerinin Dağılımı

Grafiğe göre, en baskın kategori şiir (%28,9) olup, derlemedeki metinlerin yaklaşık dörtte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bunu %16,0 ile derleme türü takip etmekte, bu da ikinci en yaygın kategori olduğunu ortaya koymaktadır. Hikaye (%11,5) ve makale (%9,2) türleri sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer almakta, her biri derlemenin önemli bir kısmını temsil etmektedir. Sunuş yazısı (%5,9), röportaj

(%5,4) ve hatıra (%3,6) türleri orta düzeyde bir varlık gösterirken, deneme (%3,1) ve haber (%2,2) daha düşük oranlarla temsil edilmektedir. Eser tanıtımı (%2,2) ise en az temsil edilen ana kategorilerden biridir. "Diğer" kategorisi, %10,3 ile derlemedeki geri kalan türleri kapsamakta ve bu, analizde yer almayan ek çeşitliliğini işaret etmektedir.

Grafik, derlemedeki metin türlerinin şiir ve derleme türleri etrafında yoğunlaştığını, ancak hikaye, makale ve diğer orta düzey kategorilerin de önemli bir katkı sağladığını göstermektedir. "Diğer" kategorisinin %10,3'lük payı, derlemenin türsel yelpazesinin daha geniş olduğunu ve ilk 10 türün toplamı dışında kalan metinlerin de dikkate değer bir oran tuttuğunu düşündürmektedir. Bu dağılım, derlemenin edebi ve çeşitli içeriklere ağırlık verdiğini, ancak türler arasında belirgin bir hiyerarşi olduğunu ortaya koymaktadır. Metin türlerinde göze çarpan şiirden sonra en çok metin türünün derleme olmasıdır ki bu da GXV'nin temel amacı olan dili kaydetme ve geliştirme çalışmalarının kayıt adımıyla uyumludur.

2.4.2. Yazar Cinsiyeti Dağılımı

Derlemdeki metinlerin yazar cinsiyetine göre dağılımı Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Yazar Cinsiyeti Dağılımı

Cinsiyet	**Metin Sayısı**	**Yüzde (%)**
Erkek	1.070	76,59
Kollektif	132	9,45
Kadın	117	8,38
Röportaj (Erkek ve Erkek)	54	3,87
Röportaj (Erkek ve Kadın)	15	1,07
Diğer Röportaj Kombinasyonları (Kadın-Kadın veya 2 kişiden fazla)	9	0,64

Erkek kategorisi, 1.070 metinle veri setinde en yüksek sayıya sahip olup, toplamın %76,59'unu oluşturmaktadır. Bu, erkeklerin metin üretiminde baskın bir rol oynadığını ve veri setinin büyük bir kısmını domine ettiğini göstermektedir. Kolektif kategori, 132 metin (%9,45) ile ikinci sırada yer almakta ve birden fazla kişinin katkıda

bulunduğu metinlerin önemli bir oran tuttuğunu ortaya koymaktadır. Kadın kategorisi, 117 metin (%8,38) ile daha düşük bir temsil oranına sahipken, röportaj alt kategorilerinden "Röportaj (Erkek ve Erkek)" (54 metin, %3,87) ve "Röportaj (Erkek ve Kadın)" (15 metin, %1,07) sırasıyla daha sınırlı paylara sahiptir. "Diğer Röportaj Kombinasyonları" kategorisi, 9 metin (%0,64) ile en az temsil edilen grup olarak dikkat çekmektedir.

Tablo 5, veri setinin cinsiyet dağılımında belirgin bir asimetri sergilediğini ve erkeklerin %76,59'luk oranla ezici bir çoğunluğu oluşturduğunu göstermektedir. Kolektif ve kadın kategorilerinin toplamda yaklaşık %17,83'lük bir paya sahip olması, bu grupların temsilinin nispeten sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Röportaj alt kategorilerinin düşük yüzdelik oranları, bu tür metinlerin veri seti içinde azınlıkta olduğunu ve cinsiyet kombinasyonlarının çeşitliliğinin sınırlı olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgular, metin üretiminin cinsiyet dinamikleriyle ilişkili olabileceğini ve veri setinin toplandığı bağlamın bu dağılımı etkileyebileceğini işaret etmektedir.Yazar cinsiyeti dağılımının grafiksel gösterimi Şekil 4'te sunulmuştur.

Şekil 4. Yazar Cinsiyeti Dağılımı

Grafiğe göre, en baskın kategori erkek (%76) olup, yazarların ezici çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu, veri setinde erkek yazarların baskın bir rol oynadığını ve toplamın yaklaşık dörtte üçünü kapsadığını ortaya koymaktadır.

Kolektif kategori (%9,4) ikinci sırada yer almakta ve birden fazla yazarın katkıda bulunduğu eserlerin önemli bir oran tuttuğunu göstermektedir. Kadın kategorisi (%8,4) ile nispeten daha düşük bir temsil oranına sahipken, röportaj (tüm) kategorisi (%5,6) en az yaygın grup olarak dikkat çekmektedir. Röportaj kategorisinin düşük yüzdesi, bu tür metinlerin yazarlık yapısında daha az yer aldığını veya farklı bir sınıflandırma altında değerlendirildiği görülmektedir.

Şekil 4, yazarların cinsiyet dağılımında belirgin bir asimetri sergilediğini ve erkeklerin %76'lık oranla dominant olduğunu göstermektedir. Kolektif ve kadın kategorileri toplamda yaklaşık %17,8'lik bir paya sahipken, röportaj kategorisinin %5,6'lık payı daha sınırlı bir katkıyı temsil etmektedir. Bu dağılım, yazarlık profillerinin cinsiyet dinamikleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olabileceğini ve veri setinin toplandığı bağlamın yazar cinsiyetini veri olarak kullanacak çalışmalar için baz alınabileceğini düşündürmektedir.

2.4.3. Token Sayısı Analizleri

Farklı metin türlerinin ortalama token sayıları ve toplam token sayıları Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Metin Türlerine Göre Token İstatistikleri (İlk 10 Tür)

Tür	Metin Sayısı	Ortalama Token	Medyan Token	Minimum Token	Maksimum Token	Toplam Token
Derleme	224	2.429,85	1.976,50	98	6.451	521.887
Makale	129	2.069,16	1.835,00	95	6.102	266.922
Röportaj	82	2.053,21	1.795,50	126	5.987	168.363
Hikaye	161	1.633,73	1.425,00	112	5.876	263.031
Deneme	50	1.574,78	1.398,50	156	4.532	78.739
Biyografya	22	1.496,82	1.312,50	321	3.654	32.930
Gezi	15	1.432,67	1.287,00	432	3.211	21.490
Hatıra	54	1.421,57	1.223,00	156	4.321	76.765
Çeviri, Hikaye	12	1.389,25	1.187,50	432	3.211	16.671

Sunuş Yazısı	75	1.012,45	876,00	123	3.456	75.934

Bu tablo, farklı metin türlerine ilişkin nicel verileri sunarak metin uzunluklarının ve hacimlerinin türler arasındaki varyasyonlarını analiz etme imkânı sağlamaktadır. Tablo, metin türü, metin sayısı, ortalama token sayısı, medyan token sayısı, minimum ve maksimum token sayıları ile toplam token sayısını içermektedir. Token, metin analizinde genellikle kelime veya anlam birimlerini temsil eden bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Bu veriler, metin türlerinin uzunluk profillerini ve dağılımlarını anlamak için önemli bir temel sunmaktadır.

Derleme türü, 224 metinle en yüksek metin sayısına sahip olup toplam 521.887 token ile en hacimli kategoriyi oluşturmaktadır. Ortalama token sayısı (2.429,85) ve medyan token sayısı (1.976,50) bakımından da lider konumdadır, bu da derlemelerin genellikle uzun metinlerden oluştuğunu göstermektedir. Maksimum token sayısı (6.451) ile en uzun metinlerin bu türde yer aldığı, minimum token sayısı (98) ise kısa metinlerin de mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, derleme türünün geniş bir uzunluk yelpazesine sahip olduğunu işaret etmektedir.

Makale ve röportaj türleri, sırasıyla 129 ve 82 metinle orta düzeyde bir metin sayısına sahiptir. Makaleler, 2.069,16 ortalama token ve 1.835,00 medyan token ile nispeten uzun metinler içerirken, röportajlar (ortalama 2.053,21, medyan 1.795,50) benzer bir uzunluk profiline sahiptir. Her iki türün toplam token sayıları (makale: 266.922, röportaj: 168.363) derlemelere kıyasla daha düşüktür, ancak diğer türlere göre daha hacimlidir. Minimum token sayıları (makale: 95, röportaj: 126) kısa metinlerin varlığını, maksimum token sayıları (makale: 6.102, röportaj: 5.987) ise uzun metinlerin mevcut olduğunu göstermektedir.

Hikaye (161 metin, toplam 263.031 token) ve deneme (50 metin, toplam 78.739 token) türleri, orta uzunlukta metinler içerir. Hikayelerin ortalama token sayısı (1.633,73) ve medyan token sayısı (1.425,00), denemelere (ortalama 1.574,78, medyan 1.398,50) kıyasla biraz daha yüksektir. Ancak, denemelerin daha az metin sayısına rağmen nispeten yüksek minimum token sayısı (156) dikkat çekicidir. Biyografya (22

metin, toplam 32.930 token) ve gezi (15 metin, toplam 21.490 token) türleri, düşük metin sayılarıyla daha az hacimlidir. Gezi türü, minimum token sayısında (432) yüksek bir eşik gösterirken, biyografya türü daha dengeli bir uzunluk dağılımına sahiptir (ortalama 1.496,82, medyan 1.312,50).

Hatıra (54 metin, toplam 76.765 token) ve çeviri, hikaye (12 metin, toplam 16.671 token) türleri, düşük metin sayıları ve nispeten kısa metin uzunluklarıyla dikkat çeker. Çeviri, hikaye türü, en düşük metin sayısına sahip olmasına rağmen minimum token sayısı (432) bakımından gezi türüyle benzerlik gösterir. Sunuş yazısı (75 metin, toplam 75.934 token), ortalama (1.012,45) ve medyan (876,00) token sayılarıyla en kısa metinleri içeren türdür, bu da bu türün daha özlü bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir.

Tablo 6, metin türleri arasında belirgin bir uzunluk ve hacim farklılığı olduğunu ortaya koymaktadır. Derlemeler, hem metin sayısı hem de toplam token bakımından en baskın türken, sunuş yazıları en kısa metinleri temsil etmektedir. Bu veriler, metin türlerinin yapısal özelliklerini ve kullanım bağlamlarını anlamak için önemli bir zemin sunmakta, özellikle metin uzunluklarının türlerin işlevselliği ve hedef kitlesiyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Metin türlerine göre ortalama token sayılarının grafiksel gösterimi Şekil 5'te sunulmuştur.



Şekil 5. Metin Türlerine Göre Ortalama Token Sayıları

Grafiğe göre, en yüksek ortalama token sayısına sahip tür röportaj (2.877) olup, bu türün metinlerinin diğer kategorilere kıyasla belirgin şekilde daha uzun olduğunu ortaya koymaktadır. Gezi (2.794) türü, röportajı yakından takip etmekte ve ikinci sırada yer almaktadır. Hatıra (2.390), makale (2.325) ve hikaye (2.295) türleri sırasıyla 2.000-2.500 token aralığında yoğunlaşmakta, bu da orta-yüksek uzunlukta metinler içerdiğini göstermektedir. Mizah (1.997), makale (1.937), hikaye (1.913) ve resim (1.912) türleri, 1.900-2.000 token bandında yer almakta ve nispeten daha kısa metinler sunmaktadır. En düşük ortalama token sayısına sahip tür ise biyografya (1.621) olup, diğer türlerden belirgin şekilde daha kısa metinler içerdiğini işaret etmektedir.

Şekil 5, metin türleri arasında ortalama token sayılarında önemli bir varyasyon olduğunu ve röportaj ile gezi türlerinin en uzun metinlere sahip olduğunu göstermektedir. Biyografya türü, en düşük ortalama token sayısıyla kısa metinler kategorisinde öne çıkarken, diğer türler 1.900-2.800 token aralığında dağılmaktadır. Bu dağılım, metin türlerinin içerik yapısı ve kapsamıyla ilişkili olabileceğini ve türlerin uzunluk profillerinin farklı bağlamlara bağlı olarak değişebileceğini düşündürmektedir.

2.4.4.1. Yazar Cinsiyetine Göre Token Sayıları

Yazar cinsiyetine göre ortalama token sayıları Tablo 7'te sunulmuştur.

Tablo 7. Yazar Cinsiyetine Göre Ortalama Token Sayıları

Cinsiyet	**Ortalama Token Sayısı**
Röportaj (Erkek ve Kollektif)	2.445,50
Röportaj (Kollektif ve Erkek)	2.187,00
Röportaj (Erkek ve Erkek)	2.076,15
Röportaj (Erkek ve Kadın)	1.987,33
Kollektif	1.654,27
Erkek	1.112,45
Kadın	1.087,32
Röportaj (Kadın ve Erkek)	1.023,67
Röportaj (Kadın ve Kadın)	876,00
Röportaj (kollektif ve Erkek)	765,00

Tablo 7, röportaj metinlerinin cinsiyet kombinasyonlarına ve genel cinsiyet kategorilerine göre ortalama token sayılarını sunarak metin uzunluklarının cinsiyetle ilişkili varyasyonlarını akademik bir perspektiften inceleme imkânı sağlamaktadır. Token, metin analizinde genellikle kelime veya anlam birimlerini temsil eden bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Tablo, röportajlardaki konuşmacıların cinsiyet kombinasyonları (ör. Erkek ve Kollektif, Kadın ve Erkek) ile genel cinsiyet kategorilerini (Kollektif, Erkek, Kadın) kapsamakta ve ortalama token sayıları üzerinden karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır.

Tabloya göre, röportaj metinlerinde en yüksek ortalama token sayısı, "Röportaj (Erkek ve Kollektif)" kategorisinde (2.445,50) gözlenmektedir. Bu, erkek konuşmacılarla birlikte kolektif bir grubun yer aldığı röportajların genellikle daha uzun metinler ürettiğini göstermektedir. Benzer şekilde, "Röportaj (Kollektif ve Erkek)" (2.187,00) ve "Röportaj (Erkek ve Erkek)" (2.076,15) kategorileri de yüksek ortalama token sayılarıyla dikkat çekmektedir. Bu durum, erkek konuşmacıların baskın olduğu veya kolektif gruplarla birleştiği röportajların daha ayrıntılı veya

kapsamlı içeriklere sahip olabileceğini işaret etmektedir. Öte yandan, "Röportaj (Erkek ve Kadın)" kategorisi (1.987,33), karma cinsiyet kombinasyonlarında nispeten daha kısa metinler ürettiğini göstermektedir.

Genel cinsiyet kategorilerine bakıldığında, "Kollektif" kategorisi (1.654,27) ortalama token sayısında erkek (1.112,45) ve kadın (1.087,32) kategorilerine kıyasla belirgin şekilde daha yüksektir. Bu, kolektif grupların yer aldığı metinlerin, bireysel cinsiyet kategorilerine göre daha uzun olma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Erkek ve kadın kategorileri arasında ise ortalama token sayıları oldukça yakın olup kadın kategorisi, erkek kategorisinden yalnızca az bir farkla (25,13 token) daha kısa metinler üretmektedir. Bu, bireysel cinsiyet bazında metin uzunluklarının benzer bir profil sergilediğini düşündürmektedir.

Röportajlarda cinsiyet kombinasyonlarına geri dönüldüğünde, "Röportaj (Kadın ve Erkek)" (1.023,67) ve "Röportaj (Kadın ve Kadın)" (876,00) kategorileri, sırasıyla daha düşük ortalama token sayılarıyla öne çıkmaktadır. Özellikle "Röportaj (Kadın ve Kadın)" kategorisi, tabloda en kısa metinleri temsil etmektedir. Bu, kadın konuşmacıların baskın olduğu röportajların daha özlü veya yoğun içeriklere sahip olabileceğini ima etmektedir. En düşük ortalama token sayısı ise "Röportaj (Kollektif ve Erkek)" kategorisinde (765,00) gözlenmektedir; bu durum, önceki "Kollektif ve Erkek" kategorisiyle (2.187,00) çelişki gibi görünse de, veri setindeki örnek sayısına veya bağlama bağlı olarak farklı bir alt grubu temsil edebilir.

Tablo 7, röportaj metinlerinin uzunluğunun cinsiyet kombinasyonlarına ve genel cinsiyet kategorilerine bağlı olarak önemli ölçüde farklılaştığını göstermektedir. Erkek ve kolektif grupların yer aldığı röportajlar daha uzun metinler üretme eğilimindeyken, kadın konuşmacıların baskın olduğu veya karma cinsiyet kombinasyonlarının bulunduğu röportajlar daha kısa metinlerle karakterize edilmektedir. Bu bulgular, metin uzunluklarının yalnızca konuşmacıların cinsiyetine değil, aynı zamanda röportajın yapısal dinamiklerine ve katılımcıların etkileşim tarzlarına da bağlı olabileceğini öne sürmektedir.

2.4.4. Dergi Sayılarına Göre Analizler

KV'nin sayılarına göre KKV'ye alınan metin sayısı dağılımı incelendiğinde, sayı başına ortalama 18,63 metin düştüğü görülmektedir. Dergi sayılarına göre metin sayısı dağılımı Şekil 6'de gösterilmiştir.



Şekil 6. Dergi Sayılarına Göre Metin Sayısı

Grafiğe bakıldığında, metin sayıları dergi sayısına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. Başlangıçta (Dergi 1-5), metin sayıları 10-20 arasında düşük seviyelerde seyrederken, 16. dergiden itibaren bir yükseliş gözlenmektedir. 21. ve 26. dergiler arasında metin sayıları zirve yaparak 30-40 aralığına ulaşmakta, özellikle 21. dergide en yüksek değere (yaklaşık 40 metin) ulaşmaktadır. Bu dönemdeki dalgalanmalar, bazı dergilerin diğerlerine kıyasla daha fazla metin içerdiğini göstermektedir. 31. dergiden sonra metin sayıları genel olarak azalmaya başlamakta, ancak 41. ve 46. dergiler arasında tekrar bir yükseliş (yaklaşık 20-25 metin) görülmektedir. 51. dergiden itibaren metin sayıları tekrar düşüşe geçerek 5-15 aralığında stabilize olmaktadır.

Şekil 6, metin sayısının dergi sayısına göre heterojen bir dağılım sergilediğini ve bazı dergilerin (özellikle 21-26 aralığı) diğerlerine kıyasla daha yoğun metin içeriğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Dalgalı yapısı, metin sayısının dergilerin yayım politikaları, içerik çeşitliliği veya toplanma kriterleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu dağılım, veri setinin zaman içindeki değişkenliğini ve dergi bazında farklılıklarını anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır.

Dergi sayılarına göre toplam token sayısı dağılımı incelendiğinde, sayı başına ortalama 22.116,59 token düştüğü görülmektedir. Token sayısı dağılımında da metin sayısına benzer bir değişkenlik gözlenmektedir. Bazı sayılarda toplam token sayısı 10.000'in altında kalırken, bazı sayılarda 40.000'in üzerine çıkmaktadır. Bu durum, derginin içerik hacminin sayıdan sayıya önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir.

2.4.5. Zamansal Analizler

Bu çalışmada derginin her yıl 4 sayı yayınlandığı varsayılmıştır. Bu varsayımla yapılan analizde, yıllara göre metin sayısı ve token sayısı dağılımları incelenmiştir. Yıllara göre metin sayısı dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir.



Şekil 7. Yıllara Göre Metin Sayısı

Her ne kadar 75 sayıdaki bütün metinleri KKV'ye almasak bile genel itibari ile zamansal analizler, derginin ilk yıllarında metin sayısının daha yüksek olduğunu, sonraki yıllarda ise bir miktar düşüş gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak son yıllarda tekrar bir artış eğilimi gözlenmektedir. Bu durum, derginin yayın politikasının ve içerik stratejisinin zaman içinde değiştiğini göstermektedir. Grafiğe bakıldığında, metin sayıları yıllara göre dalgalı bir seyir izlemektedir. İlk yıllarda (1-4), metin sayıları 54-63 arasında düşük seviyelerde seyrederken, 5. yıldan itibaren bir yükseliş gözlenmektedir. 7. yıl, metin sayısının en yüksek olduğu dönemdir (138 metin), bunu 6. yıl (114 metin) ve 8. yıl (112 metin) takip etmektedir. 9. yıldan itibaren metin

sayıları genel olarak azalmaya başlamakta, 10. yıl (102 metin) ve 11. yıl (92 metin) ile orta düzeyde bir plato oluşturmaktadır. 12. yıl (66 metin) ve 13. yıl (67 metin) ile düşüş devam ederken, 14. yıl (58 metin) ve 15. yıl (50 metin) ile daha belirgin bir azalma görülmektedir. 16. yıl (69 metin) ve 17. yıl (64 metin) hafif bir toparlanma gösterse de, 18. yıl (53 metin) ve 19. yıl (40 metin) ile metin sayıları tekrar düşüşe geçmektedir.

Şekil 7, metin üretiminin yıllara göre heterojen bir dağılım sergilediğini ve 7. yılın zirve yaptığı bir dönemi işaret ettiğini göstermektedir. İlk yıllardaki düşük seviyeler ve son yıllardaki azalma, metin üretiminin zaman içinde değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varsayılan 4 sayı = 1 yıl kuralı dikkate alındığında, bu dalgalanmaların belirli dönemlerdeki yayın faaliyetlerindeki artış veya azalmayla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgular, metin üretiminin zaman içindeki dinamiklerini anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır.

2.5. Zazaki Kelime Türü Etiketleme Çerçevesi

Zazaki, Hint-Avrupa dil ailesinin Kuzeybatı İran dilleri grubunda yer alan ve dil bilimsel açıdan zengin ve karmaşık bir yapıya sahip olan bir dildir. Morfolojik zenginliği, ergativ ve bölünmüş ergativ (split-ergativity) gibi özellikler gösteren fiil çekim sistemleri, eril-dişil cinsiyet ayrımı ve kendine özgü izafe (ezafe) yapıları, Zazakiyi diğer İran dillerinden ayıran temel niteliklerdir. Bu dil bilimsel özellikler, Zazaki için geliştirilecek bir kural tabanlı morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi için sağlam bir dil bilgisel temel oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle Hunspell gibi, kelime köklerine ve eklere dayalı kurallarla çalışan bir sistemin geliştirilmesi, dilin morfolojisinin ayrıntılı bir şekilde modellenmesine bağlıdır. Bu bağlamda, bu bölümde sunulan kapsamlı kelime türü etiketleme şeması, geliştirilecek olan morfolojik analizör ve yazım denetleyicisinin dil bilimsel planını (blueprint) oluşturmaktadır. Bu konuda önemli bir çalışma olan (Morad, 2024) bu çalışma için yol gösterici olacaktır. Önerilen şema, bir yandan evrensel dil bilgisinde ortak olan türler gibi uluslararası standartlarla uyumluluğu gözeterek metodolojik bir tutarlılık sağlamaktan ziyade, Zazakinin morfolojik durum, cinsiyet, sayı ve özellikle izafe gibi karakteristik yapısal özelliklerini, Hunspell'in kural setine (affix dosyaları) entegre edilebilecek şekilde ayrıntılı olarak modellemeyi amaçlamaktadır; Ancak UniMorph (Batsuren vd., 2022) gibi daha gelişmiş etiketleme yöntemlerini kök sözlüğümüzün

(.dic) ve ek dosyası (.aff) etiketlemesinde sınırları dışında olduğu için kullanılmayacaktır.

2.5.1 Kural Tabanlı Analizör için Kapsamlı Etiket Seti

Etkin bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi, metin içerisindeki her bir kelimenin dil bilgisel kimliğini doğru bir şekilde çözümleyebilmelidir. Bu süreç, kelimelerin rollerinin ve morfolojik yapılarının (kök ve ekler) hassas bir biçimde işaretlenmesini gerektirir ki bu da POS etiketlemenin temel işlevidir (Morad vd., 2024: 74). Cümledeki her kelimenin cümleden cümleye değişen bir görevi olabilir (Li vd., 2021: 1). Dolayısıyla farklı bir bağlamdaki aynı kelimenin farklı POS etiketleri vardır, bu da POS etiketlemeyi dikkat gerektiren bir görev haline getirir (Li vd., 2021: 1) yani bir kelime için POS etiketleme yalnızca kelimenin kendisine değil, aynı zamanda konumuna, çevresindeki kelimelere ve POS etiketlerine de bağlıdır. (Li vd., 2021: 9). Etiketleme, kelimelerin dil bilgisel sınıflarının belirlenmesi ve etiketlenmesini içerir. İnsanlar için sezgisel olan bu süreç, bir kelimenin birden fazla dil bilgisel niteliğe sahip olabilmesi nedeniyle bilgisayarlarda karmaşıktır (Adalı, 2020: 180). Kural tabanlı veri ön işleme ve derin öğrenmeyi birleştirerek tüm tokenlerin POS etiketleri elde edilebilir (Li vd., 2021: 2), ancak çalışmada her ne kadar Li ve arkadaşlarının uyarısına rağmen (2021: 5) kural tabanlı bir yöntem takip ederek mükemmel bir etiketleme sisteminden ziyade ileride yapılacak çalışmalara uygun bir zemin oluşturma amaçlandı. Etiketleme, morfolojik çözümlemenin sonuçlarını anlamlandırmak için vazgeçilmezdir.

Bu çalışmada Hunspell mimarisine dayandığı için bu konuda Ahmadi'nin (2021b) çalışmasındaki etiket sistemini kullanılacaktır (s. 6). Zazaki için önerilen temel etiket seti, kural tabanlı Hunspell sisteminin ihtiyaç duyacağı dil bilgisel kategorileri sistematik bir biçimde tanımlamaktadır. Temel etiket seti şu on üç kategoriyi içermektedir: İsim (eriller için **M**, dişiller için **F**, az sayıdaki çoğul isim için **K**), Özel İsim (**Z**), Fiil (**V**), Sıfat (**A**), Zarf (**R**), Zamir (**B**), Edat (**P**), Bağlaç (**C**), Partikel (**G**), Sayı (**E**), Noktalama İşareti (**H**). Etiketleme kısaltmaları Ahmadi'nin Sorani ve Kurmanci için yaptığı benzer çalışmalarla tutarlı bir şekilde seçilmiştir. Bu uyumluluk tercihinin nedeni ileride ortak çalışmaların yürütülmesini pratikleştireceği düşüncesidir.

Bu etiket setinin oluşturulmasındaki temel motivasyon, Zazakinin morfolojik kurallarını Hunspell gibi bir çerçevede formüle etmek için gereken yapısal tanımları sağlamaktır. Her bir etiketin kapsamı, bu hedef doğrultusunda detaylandırılmıştır. Örneğin, **M** veya **N** etiketi yalnızca kelime kökünü değil, aynı zamanda bu köke eklenebilecek çekim eklerini (çoğul eki {*-an*}, belirsizlik eki {*-êk*} veya tamlama durumlarında görülen izafe eklerinin cinsiyete göre eklenmesi vb.) tanımlayan kuralların temelini oluşturur. Bu POS kategorileri, Hunspell sözlük dosyasında (.dic) her bir kelime kökünün yanına bir "bayrak" (flag) olarak eklenerek, o kökün .aff dosyasında tanımlanan hangi ek sınıfına (affix class) ait olduğunu ve hangi morfolojik kurallara tabi olduğunu belirtmek için kullanılacaktır.

2.5.2. Morfolojik Zenginlik ve Tokenizasyon Stratejileri

Bir yazım denetleyicisi ve morfolojik analizörün başarısı, kelimeleri morfolojik bileşenlerine doğru bir şekilde ayırabilmesine (tokenizasyon) bağlıdır ve tokenizasyon da NLP'de çok önemli bir görevdir ve POS etiketleme için bir ön koşuldur (Morad, 2024: 70). Zazakinin morfolojik zenginliği, bu görevi karmaşıklaştırmaktadır. Yüzeysel bir tokenizasyon, dilin yapısını gizleyerek analizde ve yazım denetiminde hatalara yol açabilir. Ancak bu çalışma, özel bir tokenizasyon sistemi geliştirmemekdir. Ancak bu çalışmada elde edilen tecrübe ileride yapılacak tokenizasyon çalışmalarına zemin hazırlayacaktır. Hunspell ile geliştirilen kural setleri, belirsizlik bildiren {*-êk*} ekinin *merdimêk* (bir insan (eril)), izafe morfemlerinin bağlı oldukları kelimeden ayrı birer "token" olarak tanınmasını morfololojik analizör yardımıyla ileriki çalışmalarda sağlayabilir. Bu morfem-temelli ayrıştırma, hem morfolojik analizde doğruluğu artırır hem de yazım denetleyicisinin, nispeten küçük bir kök sözlüğü (.dic) kullanarak çok sayıda türetilmiş kelimeyi tanımasını ve "merdimêkk" gibi hatalı bir yazımı etkin bir şekilde tespit etmesini olanaklı kılar. Bu yaklaşım, özellikle bu çalışma için geliştirilen ve eklerin sıyrılmasına dayanan Hunspell mimarisinin ilerleyen yıllarda Zazakinin tokenizasyon stratejilerine esin verebilir.

2.5.3. Kelime Türleri ve Morfolojik Kurallar

Kelime türlerinin sınıflanmasında Korkmaz'ın görev ve anlamı baz alan yöntemini kullanacağız: dilin somut veya soyut anlamlar barındıran kelimeleri için

anlamlı; anlamlı kelimelerle kullanılınca dilsel fonsiyonları ortaya çıkan ancak tek başlarına belirli bir anlama tekabül etmeyen kelimeler de görevli kelimeler olarak ifade edeceğiz (2003: 6). Bu minvalde Aykoç'un Kürtçe kelime türleri sınıflandırması olarak önerdiği çekimlenebilen ve çekimlenemeyen kelime türleri metodu da Korkmaz'ın önerdiği sistemle örtüştüğü için sınıflama yaparken metodik anlamda süreci destekler niteliktedir. Aykoç genel anlamda kelimeleri çekimlenme, kişi ekleri alma veya hal ekleri alma özelliklerine göre sınıflandırmıştır ayrıca çekimlenemeyen kelimeleri ise herhangi bir biçimsel değişime uğramadan sabit kalırlar ve saf formlarını korurlar şeklinde ifade etmiştir (Aykoç, 2021: 36). Çekimlenen kelimeler arasında isimler, sıfatlar ve zamirler bulunmaktadır. Çekimlenemeyen ancak fiil ve diğer kelimelerin anlaşılmasını kolaylaştıran kelime türleri şunlardır: Edatlar, zarflar, bağlaçlar ve ünlemler (Aykoç, 2021: 37).

2.5.3.1. Anlamlı Kelimeler

Adlar: Korkmaz (2003: 12) tarafından belirtildiği üzere, ad kökleri evrensel anlamda hem somut varlıkları hem de soyut kavramları, bunların nitelik ve özelliklerini çok yönlü biçimde karşılayan ve onlara isim veren dilsel birimlerdir. Bu tanım, ad köklerinin dilin temel yapı taşlarından biri olduğunu ve kavramsal dünyayı ifade etme yeteneğini vurgulamaktadır. Malmîsanij (2015: 65) ise Zazakideki gramatik cinsiyet olgusuna dikkat çekmektedir. Zazakide bazı kelimelerde dil bilgisel cinsiyet bulunmakta olup, isimler eril veya dişil olarak sınıflandırılmaktadır. Özellikle bazı Zaza ağızlarında eril (n) ve dişil (m) ayrımı daha belirginleşmektedir. Bu bağlamda, birçok eril kelimenin sonuna {-e}ekinin eklenmesiyle dişil hale geldiği gözlemlenmektedir. Örneğin *her* (eril eşek); *here* (dişi eşek). Bazı ağızlarda ise bu {-e} sesinin {-i}'ye dönüştüğü görülmektedir (örneğin *kerge/kergi* (tavuk)). Bu çalışmada özellikle Zazakinin yarı-ergativ durumundan ve bu durumun da çekime etki eden cümle elemanını değiştirmesinden dolayı (özne veya nesne) temel olarak eril isimlere **M**, dişil isimlere ise **F** bayraklarını kullanıldı. Ancak bu durum sadece tekil durumlarda belirgin bir farklılaşmaya sebebiyet verdiği için az da olsa sade halde çoğul formunda bulunan kelimelere de **K** bayrağını kullanıldı. Ad etiketlemesi sırasında; ayrıca tekil-çoğul, sade-oblik gibi çekimsel özellikleri yansıtan ek kuralları analizörümüzün hedefi olmadığı için dahil edilmedi.

Fiiller: Fiil bir kılış, oluş veya bir durumu anlatan, olumlu veya olumsuz şekillere girebilen kelimelerdir (Korkmaz, 2007: 91). Fiiller nesne alıp almaması ve çatı farklılıklarından dolayı sınıflandırılabilirler (Kırkan, 2021: 57). Fiillerin anlamını tam olarak kavrayabilmek için bağlam içinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. (Aykoç, 2021: 41). Zazakide her fiilin iki adet kökü vardır, bu köklerin tespiti için en pratik yol geçmiş zaman kökü için mastar eklerinin sıyrılması (örneğin, *berdene* (götürmek) → *berd-*, {*-ene*}), şimdiki zaman kökü için de emir kipindeki emir ön ekinin sıyrılması (örneğin, *biwere* (ye!) → {bi-} *were*) her zaman yeterli olmasa bile (Kırkan, 2021: 87) bu çalışma için pratik bir yöntemdir. Özellikle geçmiş zaman çekimlerinde ortaya çıkan ergativ yapı (örneğin, *Mi sayî werdî.* (Elmaları yedim.) → nesne çoğul {-î} eki alınca fiilin de {-î} çoğul eki alması.), Hunspell kurallarında fiil köklerinin farklı ek setleriyle birleşmesini gerektirir. Bu çalışmada özellikle Zazakinin yarı-ergativ durumundan ve bu durumun da çekime etki eden cümle elemanını değiştirmesinden dolayı (özne veya nesne) temel olarak geçişli fiillere **T**, geçişsiz fiillere ise **I** bayraklarını kullanıldı. Bununla birlikte bu durum sadece geçmiş zamanda belirgin bir farklılaşmaya sebebiyet verdiği için tüm fiil türleri için şimdiki zaman kökleri **V** olarak bayraklandı. Fiil etiketlemesi sırasında; zaman, kip, görünüş ve olumluluk gibi çekimsel özellikleri yansıtan ek kuralları analizörümüzün hedefi olmadığı için dahil edilmedi.

Sıfatlar (A) ve Zarflar (R): Somut ve soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan kelime türüne sıfat denir (Korkmaz, 2007: 188). Zazakide sıfatlar, isimleri tanımlar veya nitelendirir ve cinsiyet ve sayı bakımından isimlerle uyumludur. Sermiyan (2019: 114-117), Zazakide sıfatların dişil tekil için {-e}, eril tekil için {-î} gibi son ekler aldığını, çoğul formların ise genellikle işaretsiz olduğunu belirtir. Örneğin, Bingöl Zazakisinde *kêneka rind* (“güzel kız”) ve *lajek rind* (“güzel erkek”) cinsiyet uyumunu gösterir (Baluken, 2019: 66). Kırkan (2020c: 157), Zazaki dilinde sıfatların isimlerin cinsiyetine uyum sağladığını, {-e} son ekinin genellikle dişil isimleri işaret ettiğini, ancak bazı kuzey Zazaki diyalektlerinde {-e} son ekinin eril isimleri de işaret edebileceği istisnalar olduğunu vurgulamaktadır. Tüm renkler isim olarak kullanıldıklarında eril cinsiyet alırlar (Aykoç, 2021: 270).

Zarf ise fillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, yön, vasıta, miktar ve şart gibi çeşitli bakımlardan etiketleyen ya da sınırlayan kelime türüdür (Korkmaz, 2007: 250; Aykoç, 2021: 325). Zarflar, zaman, yer, şekil, derece veya durumu belirtmek için fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları değiştirir. Laçin (2018: 23-24), zarfları, morfolojik ve semantik özelliklerine göre kategorize edilen, bir eylemin veya niteliğin kapsamını belirten öğeler olarak tanımlar. Zazakide *ver* (ön) ve *pey* (arka) gibi zarflar, diyalekte bağlı olarak edat veya son edat işlevi görür (Kaçan, 2018: 80-81). Sermiyan (2019: 147), bazı sıfatların cümle içinde zarf işlevi görebileceğini ve bunların rolünün bağlama göre belirlendiğini belirtir. Sözlük ve derlemden elde edilen zarfları **R** bayrağı ile işaretlendi. Zazaki de sıfatlar niteledikleri isme göre cinsiyet ekleri alarak oblik hale geçebilirler (örneğin, *merdimo derg* (uzun adam-sade); → *merdimê dergî* (uzun adam-oblik)). Bundan dolayı **A** ile bayraklandırılan sıfatları özellikle izafe durumlarda alabilecekleri son ekleri .aff dosyasına eklendi. Ayrıca sıfatlarda görülen karşılaştırma ve üstünlük durumlarını da derlemi tarayarak tespit edip .aff dosyasına eklendi.

Zamirler (P): Kişilerin ve canlı cansız ad grubundaki varlıkların yerini tutma, onları işaret veya soru yolları ile temsil etme görevi yüklenmiş olan ad soylu kelimeler türüne zamir adı verilir (Korkmaz, 2007: 250). Zazaki de biri sade yani nominatif (kısaca *"ez" grubu*) diğeri de oblik (kısaca "*mi" grubu*) olmak üzere 2 grup zamir vardır (Malmîsanij, 2015: 97; Kırkan, 2017: 109; Aykoç, 2021: 281). Ayrıca bu zamirler farklı söylenişlerden kaynaklanan varyantlara da sahiptirler. Kürtçede zamirler, kişisel, işaret, soru, bağlaç ve belirsiz türler olarak sınıflandırılır (Kurdo, 2013: 115). Bazı zamirler, bir isimle eşleştirilmedikçe cinsiyet ve sayı bakımından morfolojik olarak nötrdürler; isimle eşleştirildiklerinde ise ismin gramer özelliklerini alırlar (Kurdo, 2013: 91). Örneğin, dönüşlü zamir xwe (Sorani ve Zazakide: xo) sahipliği belirtir ve cinsiyet ve sayı açısından nötr kalır (Kurdo, 2013: 128). Kurmancide hevdu (hev + du'dan) ve Zazakide yewbîn (yew + bîn'den) gibi karşılıklı zamirler, karşılıklı eylem veya ilişkiyi belirtir (Kurdo, 2013: 129). Baluken (2019: 41), Bingöl Zazakisinde, xui/xwi dönüşlü zamirinin her zaman tekil olduğunu ve cinsiyeti doğrudan belirtmediğini, bunun bağlamdan veya önceki isimlerden çıkarıldığını belirtir. Sermiyan (2019: 100) ise Zazakide *xo, xu, ho* ve *hu* gibi zamirleri

tanımlayarak, bunların söz dizimsel tutarlılığı korumadaki rolünü vurgular. Ayrıca Zazakide ek formatında zamirler bulunmaz, ayrı yazılırlar (Kırkan, 2017: 109).

Kê, kam, çî (Sorani: çî) ve çend (Sorani: çen) gibi soru zamirleri, soru cümleleri oluşturmak için kullanılır ve biçim ve kullanım açısından diyalekt farklılıkları vardır (Kurdo, 2013: 129). Bağlaç zamirleri, özellikle Kurmanci ve Zazakide, cümleleri veya kelime öbeklerini birbirine bağlayan yê, yêt ve yên gibi biçimleri içerir (Kurdo, 2013: 131). Zamirler dilin ekonomik kullanımı açısından önemlidirler ve konuşanlara kolaylık sağlarlar (Kırkan, 2022b: 246). Derlemde yüksek frakansta bulunan bu zamirler de manuel olarak etiketlenip .dic dosyaya eklendi. Ayrıca diğer zamir türleri olan işaret, iyelik, soru ve belgisiz zamirler de **P** bayrağı ile etiketlendi.

2.5.3.1. Görevli Kelimeler

Edatlar (P), Bağlaçlar (C), Ünlemler (D) ve Partikeller (G): Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak, isim ve isim soylu kelimelerden önce veya sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki başka kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran, kelimelerin yer, konum, durum, hareket ve yönelimini gösteren, gramer görevli müstakil kelimelere edat adı verilir (Korkmaz, 2007: 79; Aykoç, 2021: 303). Edatlar konumlarına göre önedat veya sonedat olarak isimlendirilirler, az da olsa aynı anda hem öne hem de sona eklenen morfem şeklinde edat da Zazaki de görülür (örneğin bi … a). Zazakide edatlar ve son edatlar cümle öğeleri arasındaki ilişkileri kurar. Kırkan (2021c: 207-216) bunları ön edatlar (veredat), son edatlar (peyedat) ve birleşik biçimler (bazinedat) olarak sınıflandırır ve diyalektler arasında değişkenlik gösterdiğini belirtir. Örneğin, ver (“önce”) ve pey (“sonra”) zamansal veya mekansal ilişkileri belirtmek için kullanılır ve işlevleri bağlama göre değişir (Kaçan, 2018: 81). Kaçan (2018: 80) tarafından vurgulandığı gibi, edat kullanımındaki standartlaşmanın olmaması, bunların rollerini doğru bir şekilde tanımlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Edatları etiketlenen bayrak **P**’dir.

Bağlaçlar ise söz içinde iki kelimeyi, aynı değerde iki cümle unsurunu, iki yargıyı birbirine bağlayarak aralarında çeşitli yönlerden ilgiler kuran ve söz içindeki iki kavram veya düşünceyi bütünleştiren görevli kelimelerdir (Korkmaz, 2007: 32; Aykoç, 2021: 333). Bağlaçların kurduğu bağlar anlamsal olarak zıtlık, paralellik gibi

görevleri yerine getirebilir. Bağlaçlar özellikle uzun cümlelerde bağlaçlar şekil ve anlam bakımından görev almazlarsa anlamsal açıdan paralellik, tezatlık, sıralama gibi görevler sağlıklı bir şekilde yerine getirilemez (Kırkan, 2022a: 228). Bağlaçların etiketlendiği bayrak **C**'dir.

Ünlemler ise acı, öfke, şaşkınlık, sevinç ve hayret durumlarında insanların ağzından çıkan kelimelerin tümüdür. Ünlemler birçok dilde birbirine benzer (Aykoç, 2021: 339). Bu çalışmada ünlemler **D** bayrağı ile etiketlendi.

Partikel ise kısaca sınıflandırılmayan parçacıklar olarak karşımıza çıkan görevli morfemlerdir. İngilizce gramer sözlüğünde şöyle ifade edilir: Normal kelime sınıflarından birine ait olmayan "küçük bir kelime" (Latince "küçük parça") için kullanışlı ama oldukça belirsiz bir terimdir (Leech, 2006: 79). Zazakide özellikle şimdiki zaman ve gelecek zaman fiil çekimlerinde zamanın net bir şekilde ifade edilmesi bu partikeller sayesinde olur (ha, do vb.). Partikellerin etiketlendiği bayrak ise **G**'dir.

2.5.4. Metodolojik Çerçeve: Kural Tabanlı Modelleme

Zazaki gibi düşük kaynaklı bir dil için bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi geliştirilirken, bu tezin hedefleri ve Zazakinin mevcut kaynak durumu göz önüne alındığında, en uygun ve sürdürülebilir yöntem olarak kural tabanlı bir yaklaşım benimsenmiştir. İstatistiksel ve sinir ağı tabanlı modeller (HMM, CRF, Transformer-tabanlı modeller vb.) POS etiketleme gibi görevlerde yüksek başarı gösterse de, bu modeller büyük miktarda etiketli veriye ihtiyaç duyar ve ürettikleri kurallar insan tarafından yorumlanabilir değildir. Buna karşın, Hunspell gibi kural tabanlı sistemler, dilin morfolojik yapısının dil bilimciler tarafından açıkça tanımlanmasına olanak tanır ve bu kurallar yazım denetimi için doğrudan kullanılabilir. Bu nedenle, bu tez kapsamında benimsenen metodoloji, istatistiksel yaklaşımları bir kenara bırakarak, aşağıdaki kural tabanlı adımlara odaklanmaktadır:

Kapsamlı Leksikon (Sözlük) Oluşturma: Zazaki kelime köklerinin (isim, fiil, sıfat vb.) Bayrakları birlikte derlendiği bir sözlük (.dic dosyası) oluşturulması. Bu dosya oluşturulurken GXV'nin yayınlanmış sözlükleri ve Vate derleminde en yüksek frekansa göre sıralanmış token listesinin ilk 10.000'nin manuel olarak etiketlenmesi

ile oluşturuldu. Tekrarlanan kelimelerin elenmesi sonucu 3.670 kelime etiketlenmiş ve eklerinden sıyrılmış olarak .dic dosyasına eklendi. GXV yayınladığı sözlüklerden Kirmanckî-Tirkî sözlüğündeki kelimelerin de eklenmesi ile toplamda 43.322 madde başının bayraklarla etiketlenmiş kelime toplamına ulaşılmıştır.

Morfolojik Kural Seti Geliştirme: Bu bölümde detaylandırılan POS etiketlerine dayalı olarak, Zazakinin ek yapısını (özellikle çekim ekleri) tanımlayan bir dizi kuralın Hunspell formatında (.aff dosyası) kodlanması. Bu dosya oluşturulurken ana omurga ve Hunspell mimarisinin anlaşılması için nominal ve verbal çekimlerle tablolar oluşturuldu ve ekleri sıyrılarak .aff dosyasının ilk hali meydana getirildi. Daha sonra en yüksek frekansa sahip ilk 10.000 token ek-sıyırma yöntemi ile incelendi. Daha sonra oluşturulan .aff dosyası (EK-2) Hunspell morfolojik analizör komutları ile Vate derlemi taranarak ek ve bu eklerin morfolojik kuralları zenginleştirildi. Toplamda 1023 adet kural belirlenerek .aff dosyası son halini aldı.

Test ve Doğrulama: Oluşturulan analizör ve yazım denetleyicisinin, hazırlanan bir test veri seti üzerinde denenerek kuralların doğruluğunun ve kapsayıcılığının değerlendirilmesi. Bu test veri seti Vate Derleminden rastgele elde edilmiş 100 cümlelik ve 1000 üzerinde tokene sahip, dil uzmanları tarafından manuel olarak etiketlenmiş standart bir veri seti ile test edildi. İlk etapta morfolojik analiz başarısı, diğer aşamada ise yine bu veri setinde bulunan kelimelerin harf fazlalığı, eksikliği gibi yazım yanlışlarına dönüştürülmüş bir setle sınandı. İlgili bölümlerde hem test sonuçları hem de Ekler başlığı altında test sonuçları verildi.

Böylece, Zazaki için yorumlanabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir morfolojik analiz ve yazım denetim aracı ortaya koymayı hedeflemektedir. Geliştirilen bu kural tabanlı sistem, gelecekte istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hibrit bir modelin temeli olarak da kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ZAZAKİNİN ÇEKİMSEL MORFOLOJİSİ VE MORFOFONEMİK SÜREÇLER

3.1. Zazakinin Yapısal Özellikleri

Bu alt bölüm, Zazakinin dil ailesi içindeki yerini, temel tipolojik özelliklerini ve Hunspell uygulaması için önem arz eden yapısal karakteristiklerini ortaya koyacaktır. Dilin genel çerçevesinin anlaşılması, morfolojik analizlerin doğru bir bağlama oturtulması açısından kritik öneme sahiptir.

3.1.1. Dil Bilimsel Sınıflandırma ve Köken

Zazaki, Hint-Avrupa dil ailesinde Medce ve Partça'nın bir ardılı olarak Batı-İrani koluna mensup olan Kürtçenin bir diyalektidir (Utah, 1986) ve başlıca Türkiye'nin doğu bölgelerinde konuşulmaktadır (Malmîsanij, 2021; McDowall, 2021; Çağlayan, 2024). Zazakinin dil bilimsel sınıflandırılma tartışması birkaç farklı zeminde devam etmektedir. Tarihsel fonoloji, siyaset ve karşılaştırmalı dil bilim gibi yarı bilimsel yarı sosyal alanları baz alan tartışmalar bu tezin konusu dışındandır. Ancak Occam'ın usturasını çalıştıracak olursak, ortak mutabakat Zazakinin Kuzey Batı İran dilleri içinde sınıflandırıldığıdır. Bu sınıflandırma onu konuşanlarıyla iç içe yaşadığı Kurmanci ile aynı grupta olduğunu gösterir. Dil-diyalekt tartışmaları elbette bilimsel açıdan değerli çalışmalardır, fakat hem Zazakinin tehlike altında olması hem de geleceğinin belirsiz olması akademik enerjinin yönlendirilmesi gereken alanın eldeki dilsel mirasın korunması ve yarına aktarılması gerektiği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca Paul (1998), Zazaların ayrı bir halk olup olmadığına karar vermenin kolay olmadığını ve bunun Zazakinin başlı başına bir dil olup olmamasıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtmekte ve o da Zaza ve Zazakinin 80'li yıllara kadar genel olarak Kürt ve Kürtçe olarak kabul edildiğini ifade etmektedir (akt: Aldatmaz, 2021: 98).

Windfuhr (2009: 12) Zazaki ve Goraniyi, Kurmanci ve Sorani gibi diğer dillerle/ diyalektlerle aynı Kuzey Batı İrani diller grubunda listelemiştir. Anonby ve

arkadaşlarının 2015-2018 yıllarında hazırladıkları İrani diller atlasında da Zazaki, Sorani, Gorani, Kurmanci ve diğer Kürt diyalektleri olarak ifade edilen dil grupları "Kurdic" başlığı altında sıralanmıştır. Atlasın internet sitesindeki[5] diller listesinde 1. ve 8. dipnotlarda bu sınıflandırmayı yukarıda belirtilen Windfuhr'un (2009) çalışması, Kürt Dil Akademisinin (2014, 2018) çalışmaları ile Zazaki ve Goraniyi Kuzey Batı İrani diller sınıfına dahil eden Blau, Haig ve Stilo'nun görüşlerine dayandırılmıştır. Ancak Atlasta Zazakiyi Kürtçe olarak sınıflandıran Kürtlerin çoğunlukla Kurmanc olduğu ve bazı bilim insanlarının Zazakiyi ayrı bir dil olarak gördüğü görüşü ise büyük ihtimalle Zazaki için kullanılan "Kırmancki" ve "Kurmanci" kelimelerinin benzerliklerinden kaynaklanmaktadır. GXV standart olarak Zazaki yerine Kırmancki kullanılmasını tavsiye etmektedir ve birçok akademisyen bu tavsiyeyi uygulamaktadır.

Zazakinin Kuzey Batı İran dilleri içinde değerlendirilmesi, tarihsel fonolojiye dayanmaktadır. Kendisi gibi bu grupta değerlendirilen Sorani, Kurmanci, Gorani gibi dillerle sözlük ve gramatik anlamda büyük benzerlikleri vardır. Gündüz'ün (2020) çalışmasına göre, Kürtçenin kökeni ve gelişimi hakkında önemli veriler sunabilmek için Eski İrani dillerle (Avestaca, Eski Farsça) geniş çaplı karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır; Avestaca ile Kırmancca arasında yapılan karşılaştırmada zamirlerin her iki dilde de yalın ve eğik formlarda bulunması, Avestacadaki yalın zamirlerin Kürtçedeki yalın zamirlerle, akuzatif ve diğer hallerdeki zamirlerin ise eğik zamirlerle eşleşmesi dikkat çekici benzerlikler sunmakta, ayrıca Kürtçedeki fiil yönünü belirten ön eklerin Avestaca ve Eski Farsçadaki zarflar ve fiil ön ekleriyle eşleştiği görülmektedir (139-141).

Zazalar bulundukları coğrafya itibariyle Kurmanc, Ermeni ve Türklerle yoğun iletişim içindedirler. Eldeki verilere göre sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde otokton bir gruptur ve resmi bir dil veya diyalekt statüsünden yoksundur. Türkiye'deki Kürt nüfusunun 15-20 milyon olduğu tahmin edilmekte, bunun 3-5 milyonunun Zaza olduğu öngörülmektedir; ancak bu veriler resmi kaynaklara dayanmamakta, tamamen

[5] http://iranatlas.net

tahmine dayalıdır (Zilan, 2020: 248). Çağlayan ilgili çalışmasında resmi ve güvenilir bir kaynağa dayandırmadığı nufus sayısını belirtmemeyi tercih etmiştir (2024: 78).

İlk derlemeleri Oryantalistler tarafından yapılan ve Kurmanci gibi diğer Kürt diyalektlerine nisbeten yazılı geleneği genç olan Zazaki tarihsel süreçte ne yazık ki zengin bir dil çalışmaları literatürüne sahip değildir. İlk Gramer çalışması Müller tarafından 1864 tarihinde Peter I. Lerch'in çalışmalarına dayanılarak yapılmıştır (Yıldızhan, 2021: 147). 1901-1903 ve 1906-1907 yılları arasında Oskar Mann, Kürt-Fars araştırmaları kapsamında İran ve Asya'da araştırma gezisi yapmış ve bu gezi ve araştırmaya dair notları Karl Hadank 1932 yılında kitaplaştırmıştır (Hadank, 1932) (akt: Aldatmaz, 2021: 97). Hadank dil-diyalekt tartışmaları içinde tarihi bir referans noktası meydana getirmiştir.

Todd (2002), Aygen (2010), Erdem (1998) gibi yazarlar Zazakinin ilk dönem gramer çalışmalarını temsil etmektedir. Orta dönem -ki bu dönem belirli bir genelleme yapmamıza izin vermez- çalışmaları ise akademik kaygılardan ziyade dili koruma ve kayıt altına alma çalışmalarıdır. Gunduz (2009), Gultekîn (2010), Çem (2003) gibi yazarlar bu döneme örnek verilebilir. Yeni dönem çalışmaları ise yine dili kayıt altına alma isteği barındırsa da daha çok akademik metod ve yöntemlerle hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmada yeni dönemde yapılan monografik çalışmalardan ziyade daha genel, bölgeler üstü yapılan çalışmalara değinmeyi uygun gördüğümüz için Malmîsanij (2015) ve Kırkan (2024) gibi yazarların çalışmalarını saymakla yetinilmiştir.

3.1.2. Diyalektal Durum ve İsimlendirme

Zazaki, tek bir standart konuşma ve yazı dilinden ziyade, kendi içinde önemli farklılıklar gösterebilen alt diyalektlerden oluşan bir diyalekt görünümündedir. Genellikle Kuzey (Dêrsim (Tunceli), Erzingan (Erzincan), Gimgim (Varto)), Merkez (Pali (Palu), Çewlîg/Çolig (Bingöl), Hêni (Hani)) ve Güney (Sêwregi (Siverek), Çêrmûgi (Çermik), Aldûş (Gerger)) olmak üzere üç ana alt diyalekt grubundan bahsedilmektedir (Paul, 2009: 546). Bu alt diyalektler arasında fonolojik, morfolojik ve leksikal düzeylerde farklılıklar bulunmaktadır. Kendi dönemine kadar yazılmış

metinlerin morfolojik ve fonetik bir karşılaştırımasını tartışan Mackenzie (2022) Güney Zazakisi üzerine önemli bir kaynak sunmuştur.

Zazaki, Kürtçenin diyalektlerinden biri olarak, konuşanları tarafından yöreden yöreye farklı isimlerle (Kırmancki, Kırdki, Zazaki, Dımıli) adlandırılmaktadır. Aynı şekilde, Zaza Kürtleri kendilerini Kırmanc, Kırd, Zaza veya Dımıli olarak tanımlamaktadır (Zilan, 2020: 248; Çağlayan, 2024: 32). Aldatmaz'ın (2021) araştırmasına göre, Kırmanc topluluklarının kendilerini ve dillerini adlandırmaları etno-dinsel bir yaklaşım içinde farklılık göstermektedir: Alevi Kırmanclar kendilerine "kırmanc" ve dillerine "kırmancki", Şafi Kirmanclar kendilerine "kırd" ve dillerine "kırdki", Hanefi Kirmanclar ise kendilerine ve dillerine "dımıli/dımılkî" demekte; sadece Bingöl ve Elazığ Palu ilçesindeki bazı gruplar "Zaza/zazaki" terimini kullanmakta, Kurmanclar ise tüm bu grupların dilini "dımıli/dımılki" olarak adlandırmaktadır (s. 95-96).

Zazakide cinsiyet hem morfolojik kurallar bakımından belirleyici hem de önemli bir diyalektal öznellik barındırması açısından önemlidir. Kırkan (2020c: 144-151), bu kavramı Protagoras'ın eril, dişil ve nötr sınıflandırmasına dayandırır ve Zazakinin bölgeler arasında tek tip bir cinsiyet sistemine sahip olmadığını belirtir. Örneğin, /e/ ile biten isimler genellikle dişildir, ancak özellikle kuzey Zazakide istisnalar vardır (Kırkan, 2020c: 152). Kırkan, gramer cinsiyetinin standartlaştırılması konusunda fikir birliği olmaması, daha fazla dil bilimsel belgelemeye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır (2020c: 151).

Bu alt diyalektal çeşitlilik, tüm Zazaki konuşurları için geçerli olabilecek tek bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi geliştirme sürecinde önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Tezin kapsamı belirli bir alt diyalekte odaklanmadığı takdirde, ya en yaygın ve anlaşılır biçimlerin temel alınması ya da alt diyalekt varyasyonlarını bir ölçüde kapsayabilecek daha esnek ve karmaşık kuralların tasarlanması gerekmektedir. GXV gibi oluşumların Zazaki için bir yazı standardı geliştirme yönündeki çabaları (Kurij, 2011), bu tür bir projede hangi biçimlerin önceliklendirilebileceği konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu tez çalışmasında temel alınan KKV'nin yansıttığı alt diyalekt özellikleri veya standartlaştırma eğilimleri, Hunspell kurallarının oluşturulmasında birincil referans noktası olacaktır.

3.1.3. Alfabe ve Fonoloji

Elde bulunan en eski Zazaki metinlerin serencamına bakılırsa kendisi de Zaza olan yazarlar tarafından daha çok dini-edebi metinlerde Arap (Xasî, Babij, Ensarî) bazlı bir alfabe kullanılmıştır. Oryantalistlerin Zazaki derleme faaliyetleri de latin temelli alfabelerle olmuştur (Lerch, Le Coq). Petro Slaveko'nun eldeki birkaç kelime kaydı ve Kafkasya'ya göçen bazı Zazalardan yapılan derleme çalışmaları haricinde kiril alfabesi pek kullanılmamıştır.[6] 20. yy sonu ile 21. yüzyılın başında genişleyen Zazaki yazını ise tamamen latin temelli alfabeler kullanmışlardır. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Zazaki hem klasik dönem de hem de modern dönemde patronaj ilişkilerine ve resmi dil statüsüne sahip olamamıştır. Bundan dolayı birçok alfabe üretilmiştir. Bu konuda Malmîsanij (2015) ve Kırkan'ın (2024) çalışmaları referans olarak gösterilebilir.

Alfabe konusu Zazaki yazımında önemli bir çıkmaz olmaya devam etmektedir. Zazaki yazanlar üç ayrı alfabe kullanmaktadır. Zazakinin ayrı bir dil olduğunu savunan yaklaşımın taraftarları Jacobson Alfabesi (Keskin, 2011) olarak adlandırılan alfabeyi ve Zülfü Selcan'ın daha çok Dersim ağızlı yaptığı alfabeyi (Selcan, 2011) kullanırken Zazakinin Kürt dillerinden biri olduğunu veya Kürtçenin diyalektlerinden biri olduğunu savunan yaklaşımın taraftarları ise Bedirxan Alfabesini kullanmaktadır (akt: Aldatmaz, 2021: 105).

Bu çalışmada dilsel veri olarak kullanılan KV kendinden önce başlayan bir yazım geleneği olan Bedirxan Kürt alfabesini kullanmıştır (Bedirxan & Lescot, 2009: 3). Bu alfabe 31 sesten oluşmaktadır ve Celadet ile birkaç Kürt aydını tarafından 1932 yılında Kürtçenin yazımı için önerilmiş ve Hawar dergisinde kullanılmıştır. Hawar dergisi yoğun olarak Kurmanc yazarlardan meydana gelse de Zazaki ve Sorani metinlere de yer vermiştir. Dolayısıyla Oryantalistlerin çalışmalarından sonra latin bazlı Zazaki için en çok kullanılan ilk alfabedir denebilir. GXV da bu geleneği devam ettirdiği için standart olarak bu alfabe ile metinler üretilmesini önerir (Vate, 2023: 7).

[6] Ensarî (Zîlan, 2017) dışındaki yazar ve araştırmacıların kullandıkları alfabeler için Yıldızhan (2021)'e bakabilirsiniz.

Kırkan (2021b: 356), Zazakinin fonolojik yapısını ele alarak hecelerin ve fonemlerin rolünü vurgulamaktadır. Zazaki dilinde heceler açık (sesli harfle biten) veya kapalı (ünsüz harfle biten) olarak sınıflandırılır ve heceleri genellikle ünsüz harfler başlatır. Allomorfların kullanımı gibi morfolojik süreçler yaygındır ve {-ê} ve {-î} gibi varyasyonlar diyalekt farklılıklarını yansıtır (Kırkan, 2020a: 35). Vurgu (derb) kavramı hem fonoloji hem de söz diziminde önemlidir ve anlamı ve cümle yapısını etkiler (Kırkan, 2020e: 451-454).

Ünlüler arasında /a/, /e/, /ê/, /î/, /i/, /o/, u/ ses birimleri bulunur. Fonolojik düzeyde, bazı ses birimlerin alofonik varyasyonları da dikkat çekicidir; örneğin, /e/ ses biriminin bazı ortamlarda daha açık bir /ɛ/ şeklinde telaffuz edilebildiği veya /ɨ/ (Türkçe "ı" sesine yakın) ses biriminin belirli fonetik koşullarda /ɪ/ (Türkçe /i/ sesine yakın) olarak gerçekleşebildiği belirtilmektedir (Kırkan, 2014: 4). Ayrıca, bazı ünlülerin nazal ünsüzlerden önce nazalize olabildiği de gözlemlenmiştir (örneğin, /ɑ̃/, /ɨ̃/, /ə̃/) (Kırkan, 2019).

3.1.4. Dil Bilimsel Tipolojiye göre Zazaki

Dil evrensellikleri araştırmaları, dünya dillerindeki ortak özellikleri ortaya çıkarmayı amaçlar. Dilleri tipolojik olarak sınıflandırmak için, yani farklı türlere ayırmak için, diller arasındaki farklılıkların belirlenmesi gerekir (Comrie, 2017: 57). Uygulamada, dil evrensellikleri ve tipolojik sınıflandırma çalışmaları paralel bir şekilde ilerler (Comrie, 2017: 57). Morfolojik tipoloji, 19. yüzyılın başlarına uzanan köklü bir geçmişe sahip olup, dil bilimsel tipolojinin temel bir dalıdır (Comrie, 2017: 71).

Morfolojik tipoloji, geleneksel olarak üç ana dil türünü tanır: yalımlayıcı (izolating), eklemeli (agglutinative) ve kaynaşmalı (fusional). Bazı durumlarda, dördüncü bir tür olarak çokbirleşimli (polysynthetic) ya da geçişimli (incorporative) diller de eklenir (Comrie, 2017: 71). Bu türler, kelimeler içindeki morfemlerin yapısı ve organizasyonuna göre tanımlanır:

Yalımlayıcı diller, morfolojinin bulunmadığı dillerdir; ideal olarak, her kelime tek bir morfemle eşleşir (Comrie, 2017: 71). Morfolojik tipoloji tartışmalarında, tek heceli diller bazen yalımlayıcı dillerle karıştırılır. Ancak bu iki parametre farklıdır: tek

heceli diller tek heceli kelimelerden oluşurken, yalımlayıcı diller kelime ve morfem arasında birebir bir ilişkiyi vurgulanır. Morfolojik tipoloji açısından yalımlayıcı yapı temel odak noktasıdır (Comrie, 2017: 72). Çince ve Tibetçe, yalımlayıcı dillere örnek teşkil eder (Adalı, 2020: 105).

Eklemeli dillerde, bir kelime birden fazla morfem içerebilir, ancak morfemler arasındaki sınırlar net ve belirgindir. Morfemler genellikle sabit bir biçime sahiptir, bu da onların fonetik olarak kolayca tanımlanmasını sağlar (Comrie, 2017: 72).

Kaynaşmalı diller (bükümlü dillerle eş anlamlı olarak da kullanılır), morfemler arasında net sınırların bulunmadığı dillerdir. Bu dillerin temel özelliği, bir kelime içinde farklı dil bilgisel kategorilerin tek, bölünemez bir morfem oluşturacak şekilde birleşmesidir (Comrie, 2017: 73). Örneğin, Latincede amamus ("seviyoruz") kelimesindeki /-mus/ eki, şimdiki zaman, birinci kişi, çoğul sayı ve bildirme kipini aynı anda ifade eder (Kıran & Kıran, 2018: 36-37). Hint-Avrupa dilleri ve Arapça, kaynaşmalı dillere örnek teşkil eder (Adalı, 2020: 105). Terminolojik karışıklığı önlemek için Comrie, bu bağlamda "kaynaşmalı" terimi tercih eder, çünkü hem eklemeli hem de kaynaşmalı diller çekim (inflection) kullanılmasını önerir; "bükümlü" terimi yalnızca bu iki türü ifade etmek için kullanılmamalıdır der (2017: 74).

Dördüncü tür, çokbirleşimli veya geçişimli dillerdir. Bu diller, çok sayıda sözlük veya dil bilgisel morfemlerin tek bir kelime içinde birleştirilmesine olanak tanır. Geçişimlilik, birden fazla sözlük morfeminin bir kelime içinde birleşmesini ifade eder; örneğin, İngilizcede swim ve suit kelimeleri swimsuit kelimesini oluşturur (Comrie, 2017: 74). Çokbirleşimlilik ise, hem sözlük hem de dil bilgisel morfemlerin bir kelime içinde birleşmesini kapsar (Comrie, 2017: 75). Geçişimlilik, çokbirleşimliliğin özel bir durumu olarak kabul edilir ve çokbirleşimlilik, bu türün genelini kapsayan bir terimdir (Comrie, 2017: 75). Çayence ve Gürcüce, çokbirleşimli dillere örnek teşkil eder (Adalı, 2020: 105).

Geleneksel morfolojik tipoloji, dilleri tek bir parametreyle sınıflandırmaya dayanırken, bu yaklaşım yerini iki parametreli bir çerçeveye bırakmıştır (Comrie, 2017: 76). Bu parametreler şunlardır:

Birleşim İndeksi (Synthesis Index): Kelime başına düşen morfem sayısını ölçer. Yalımlayıcı diller düşük birleşim indeksine (az morfem), çokbirleşimli diller ise yüksek birleşim indeksine (çok morfem) sahiptir.

Kaynaşma İndeksi (Fusion Index): Kelime içindeki morfemlerin ayrılabilirlik derecesini değerlendirir. Eklemeli dillerde morfem sınırları net (düşük kaynaşma), kaynaşmalı dillerde ise morfemler bölünemez (yüksek kaynaşma). Yalımlayıcı diller için kaynaşma indeksi geçerli değildir, çünkü bu diller karmaşık morfolojik yapılara sahip değildir (Comrie, 2017: 76).

Geleneksel eklemeli diller, düşük kaynaşma ve orta düzey birleşim indeksine sahipken, kaynaşmalı diller yüksek kaynaşma indeksine sahiptir. Çokbirleşimli diller yüksek birleşim, yalımlayıcı diller ise düşük birleşim indeksine sahiptir (Comrie, 2017: 77-78).

Zazaki, kendine özgü morfolojik ve sentaktik özelliklere sahiptir ve morfolojik tipoloji açısından değerlendirildiğinde kaynaşmalı bir dil olarak sınıflandırılabilir (Comrie, 2017: 73). Zazakide morfemler arasında net sınırlar bulunmaz; bir kelime içindeki farklı dil bilgisel kategoriler (örneğin, kişi, sayı, zaman veya kip) tek bir morfemde birleşebilir. Bu, kaynaşmalı dillerin temel özelliğidir. Örneğin, Zazakide fiil çekimlerinde bir ek, birden fazla dil bilgisel bilgiyi (kişi, sayı, zaman) aynı anda ifade edebilir, bu da yüksek bir kaynaşma indeksiyle uyumludur. Ayrıca, Zazakinin ergatif-absolutiv dizgesi, özellikle fiillerin özne ve nesne işaretlemesinde, kaynaşmalı yapıyı destekler (Özgen & Koşaner, 2023: 137).

Zazakinin birleşim indeksi açısından ise orta düzeyde bir karmaşıklık gösterdiği söylenebilir. Çokbirleşimli diller kadar yoğun morfem birleşimi olmasa da, Zazaki kelimeleri birden fazla morfem içerebilir ve bu morfemler dil bilgisel işlevleri ifade etmek için sıkça birleşir. Bu nedenle, Zazaki geleneksel sınıflandırmada kaynaşmalı diller kategorisine yerleştirilir, ancak birleşim indeksi açısından eklemeli ve çokbirleşimli diller arasında bir konuma sahiptir.

Üç veya dört ideal dil türüne dayalı sınıflandırma, dünya dillerinin karmaşıklığını basitleştirir. Çoğu dil, bu kategorilere tam olarak uymaz; bunun yerine,

birleşim ve kaynaşma indekslerinin uç noktaları arasında bir yerde yer alır (Comrie, 2017: 77). Morfemlerin sabitliği (invariance), eklemeli morfolojinin bir özelliği olarak eklendiğinde, sınıflandırma daha da karmaşıklaşır. Sabitlik ve ayrılabilirlik farklı özelliklerdir ve bunların birleştirilmesi sınıflandırmayı zorlaştırır (Comrie, 2017: 81). Örneğin, bazı dillerdeki morfem varyasyonları, dilin genel fonolojik kuralları içinde öngörülebilir olabilir (Comrie, 2017: 82).

Bickel ve Nichols (2007), morfolojik tipoloji için üç ek parametre önerir: kaynaşma, gerçekleşim (exponence) ve büküm (flexion), bunlara dördüncü olarak birleşim (synthesis) eklenir (akt: Özgen & Koşaner, 2023: 103). Bu parametreler şu şekilde tanımlanır:

Kaynaşma: Morfem entegrasyon derecesini ifade eder; bütüncül yalımlama (bağımsız kelimeler) ile bitişken (bağımlı ekler) ve çizgidışı (kökü değiştiren) formlar arasında değişir (Özgen & Koşaner, 2023: 104).

Gerçekleşim: Bir morfemin kaç dil bilgisel kategoriyi ifade ettiğini ölçer. Kaynaşmalı dillerde genellikle çoklu gerçekleşim gözlenir (Özgen & Koşaner, 2023: 116).

Büküm: Morfem seçiminin kelimenin dil bilgisel sınıfına bağlı olduğu çekim paradigmalarını ifade eder; örneğin, Hint-Avrupa dillerinde ad ve fiil çekimleri (Özgen & Koşaner, 2023: 116).

Birleşim: Kelime içindeki morfem kombinasyonlarının karmaşıklığını ölçer ve Comrie'nin birleşim indeksiyle uyumludur (Özgen & Koşaner, 2023: 103).

Zazakiye uygulandığında, yüksek kaynaşma indeksi ve orta düzey birleşim indeksi, bu parametrelerle uyumludur. Zazakideki fiil çekimleri, çoklu gerçekleşim (birden fazla dil bilgisel kategorinin tek morfemde birleşmesi) ve büküm (çekimlerin kelime sınıfına bağlılığı) özelliklerini taşır, bu da kaynaşmalı yapıya işaret eder.

Morfolojik tipolojiyi karmaşıklaştıran birkaç süreç vardır. Bunlardan bitişken oluşturuculara bağımlı morfemlerdir ve bir köke tutunmaları gerekir; segmentasyonları nettir. Fonolojik değişiklikler (benzeşme, benzeşmezlik, düşme)

yaratabilirler (Özgen & Koşaner, 2023: 105-106). Çizgidışı oluşturucular ise kökü doğrudan değiştirir ve bölünemez; örneğin, Arapça'daki kök-ve-şablon morfolojisi (K-T-B'den katab = "yazdı", kâtib = "yazar", kitab = "kitap") (Kıran & Kıran, 2018: 36-37) gibi. Son olarak da ikileme benzeri süreçler vardır. Bunlar da ses bilgisel bölümlerin anlam veya dil bilgisel amaçlarla yinelenmesi; tam, kısmi veya özdevinimli olarak ifade edilmesidir (Özgen & Koşaner, 2023: 109-112). Zazakide, bitişken oluşturucular yaygın olup, fiil ve ad çekimlerinde bağımlı morfemlerde net morfem sınırları gözlenmez, bu da kaynaşmalı yapıyı destekler. Örneğin şu cümledeki yapıya bakacak olursak *Ti key yenî*. (Sen ne zaman gelirsin.) *yenî* yükleminin aldığı şimdiki zaman fiil çekimlerinde fiilin sonuna gelen {-î} son eki öznenin hem ikinci tekil şahıl olduğunu, hem de eril olduğunu belirtir, sayı ve cinsiyet morfemi kaynaşmıştır. İkileme gibi süreçler Zazakide sınırlı olsa da, dil bilgisel işaretleyicilerde kaynaşma baskındır.

Kelime dizilişi tipolojisi, Greenberg'in (1963b) öncü çalışmalarıyla gelişmiştir. Greenberg, 30 dil örneğinde 45 evrensel eğilim belirlemiş, bunlardan 25'i kelime dizilişiyle ilgilidir (akt: Özgen & Koşaner, 2023: 146). Örneğin, fiil-sonda diller genellikle (**S**ubject-**O**bject-**V**erb (SOV)/ **Ö**zne-**N**esne-**F**iil (ÖNF) düzenine sahiptir, fiil-başı diller ise daha serbest veya Fiil-Özne-Nesne (FÖN) düzenine eğilimlidir (Özgen & Koşaner, 2023: 149-154). Zazakide, ergatif-absolutiv dizge nedeniyle kelime dizilişi esnek olabilir, ancak genellikle ÖNF düzeni gözlenir, bu da morfolojik kaynaşmayla uyumludur.

Baran'ın iddiasının (2021: 6) tersine Zazakide kelime dizilişi ÖNF şeklindedir, hedef gereken *şîyayene* (gitmek) fiilinde fiilden sonra gelen kelime grubu aslında bir edat öbeğidir. Aynı şekilde çift nesne alabilen *dayene* (vermek) fiilinde de yine bir edat öbeği bulunmaktadır ancak bu "bi" edatı çoğunlukla tasarruf prensibinden dolayı düşer. Zazaki morfolojisini ve dolayısıyla Hunspell uygulamasını derinden etkileyen en önemli yapısal özelliklerden biri, dilde görülen *split ergativity* (zamana göre ayrık ergatiflik) olgusudur (Lezgin, 2015; Kırkan, 2021). Ergatiflik, geçişli fiillerin öznelerinin ve nesnelerinin, geçişsiz fiillerin öznelerinden farklı bir şekilde işaretlendiği bir sistemdir. Zazakide bu durum, fiilin zamanına bağlı olarak değişkenlik gösterir:

Geçmiş Zamanlarda: Geçişli fiillerin özneleri ergativ (veya eğik/oblique) halde işaretlenirken, bu fiillerin nesneleri ve tüm geçişsiz fiillerin özneleri yalın (nominatif/absolutive) halde bulunur. Bu durumda fiil, genellikle nesne ile şahıs ve sayı uyumu gösterir.

yew şîîra Hüseyin Ferhadî tirkî ra tercume	*kerda*	û bi nameyê "Vılê (Vate 34: 66-72)
derdo Cay cûmêrdûn kê Şabûn o Derdo, tu serê ma	*werdo*	Ma mûn id xayîn vejênî Derdo, derdo, hawar derdo (Vate 34: 127)
rey ê do ma bikişê." Tersî ver ma recefîyayêne. Ma	*berdîme*	û mîyanê merge de kerdîme rezê. Ma ra vat (Vate 35: 27)

Şimdiki ve Gelecek Zamanlarda: Zazaki genellikle nominatif-akuzatif bir yapı sergiler. Yani, hem geçişli hem de geçişsiz fiillerin özneleri yalın haldeyken, geçişli fiillerin nesneleri eğik (oblik) halde işaretlenir ve fiil özne ile ek bakımından uyum sağlar.

keno. Ez nuştişî ra zaf hes kena. Ez wina hîs	*kena*	ke ez bi nuştişî solix gêna. Edebîyat qirîyayîş o, (Vate 45: 107-114)
mendê. La zafineyê înan zî va "temam, ma sey to	*kenê*	û ma şinîme." Ma new-des gamî şîbîy yan (Vate 62: 71-76)
hesneno. Kolîyan dano arê yêno, adir keno we. Nanê xo	*wenê*	Axa vano: -Waxtê rakewten o. Xanim, cila ma kaleka (Vate 14: 73-84)
bara (para) xo giroti. Demîreli va "Kurdan rê ne televîzyon	*beno*	ne zî mektebî. Çike ziwanêndê eynan o yewbîyaye (jûbîyaye) (Vate 6: 37-41)

3.2. Çekimsel Morfoloji (Inflectional Morphology)

Çekim morfolojisi, bir kelimenin morfolojik özelliklerinin işaretlenmesi sürecini ifade eder ve bu süreç, belirli bir sözlük için farklı biçimlerin ve dil bilgisel kelimelerin oluşumuyla neticelenir (Booij, 2007: 99). Bu bağlamda, Korkmaz (1992: 36) çekim eklerinin fiillerde kip, zaman, tarz, şahıs, sayı gibi özellikleri, isim soylu kelimelerde ise çokluk, iyelik ve hal kavramlarını göstermek üzere kullanıldığını belirtmektedir.

Leech (2006) ise çekim morfolojisini, türetme morfolojisinden ayırarak, mevcut kelimelerden yeni kelimelerin oluşumuyla ilgilenen türetme morfolojisinin aksine, dil bilgisel işlevlere odaklandığını vurgular. Türetme morfolojisinin sözlük bilimle daha ilişkili olduğu düşünülürken, çekim morfolojisinin dil bilgisel bir süreç olduğu öne sürülür (s. 65). Bu ayrım, çekim eklerinin kelimenin temel anlamını değiştirmek yerine, onun cümle içindeki işlevini ve diğer kelimelerle ilişkisini belirlemedeki rolünü ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla çekimsel morfoloji, kelimelerin cümle içindeki dil bilgisel işlevlerini belirtmek veya diğer kelimelerle olan ilişkilerini göstermek üzere aldıkları ekleri ve bu ekler sonucunda uğradıkları biçimsel değişiklikleri inceler. Bu alt bölümde, Zazakideki isim ve fiil çekimleri ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılacaktır. Zazakinin çekimsel morfolojisi, özellikle cinsiyet, sayı, hal ve izafe gibi kategorilerin isimlerde; zaman, kip, şahıs ve çatı gibi kategorilerin ise fiillerde nasıl ifade edildiğini ortaya koyacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki her çekimsel kategori tüm çekimsel özellikleri vermek zorunda değildir (Yonat, 2019: 85).

Bu çalışmada, çekimsel morfoloji odaklı Hunspell mimarisi nedeniyle türetimsel morfolojiye değinme gereği duyulmamıştır. Türetme, isim veya fiil kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek, eklendiği kökle ilişkili yeni anlamlar taşıyan kelimeler oluşturma sürecidir (Korkmaz, 2010: 218). Türetimsel morfoloji, bir dildeki mevcut kök veya gövdelerden yeni kelimelerin oluşturulma süreçlerini ve bu süreçlerde kullanılan yapım eklerini inceler. Çekimsel morfolojinin aksine, türetimsel morfoloji genellikle kelimenin anlamını veya kelime sınıfını değiştirerek dilin söz varlığının gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, türemiş kelimeler çoğunlukla sözlüklerde kökenlerine bakılmaksızın bağımsız girdiler olarak yer alır. Hunspell için hazırlanan .dic dosyasında türeme eki almış kelimeler zaten bulunduğundan, bu eklerin sıyrılması çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bu yönüyle türetme morfolojisi, mevcut kelimelerden yeni kelimelerin oluşumuyla ilgilenen çekim morfolojisinden ayrılır ve daha çok sözlük bilimsel bir nitelik taşır (Leech, 2006: 65). Bu konuda daha geniş bilgi için Malmîsanij'ın ilgili çalışmalarına başvurulabilir (M. Malmîsanij & Mosa, 2016; M. T. Malmîsanij & Mosa, 2017).

3.2.1. İsim Çekimleri

İsimler, Zazakide cümle yapısının omurgasını oluşturan önemli kelime türüdür. Kurdo'ya (2013: 59) göre, isimler belirginlik, belirsizlik, cinsiyet, sayı ve durumla ilgili anlamları ifade eder ve cümlelerde özne, nesne veya tamamlayıcı olarak işlev görür. Aykoç daha genel bir ifade ile isimleri şöyle açıklamaktadır: Nesneleri, genel olarak varlıkları gösteren veya onlara ad olan ve onları belirten kelimelerin tümü isimdir ve bu isimlerin hepsini isim başlığı altında değerlendirmek gerekmektedir. Başka bir açıklamayla canlı, cansız varlıkların, somut ve soyut nesnelerin adları bu dil bilgisi bölümüne girer (Aykoç, 2021: 153). Zazakide isimler durum (sade hal, seslenme, bükümlü) ve sayı (tekil, çoğul) için çekimlenir ve bazı diyalektlerde cinsiyet ayrımı (eril, dişil) belirgindir, ancak bu her diyalektte aynı şekilde değildir. Örneğin, Kurdo (2013: 65), cinsiyet ayrımlarının birçok Kürt diyalektinde mevcut olduğunu, ancak çoğu Süleymaniye diyalektinde bulunmadığını belirtir. Zazakide isimler, cümle içindeki rollerine göre çeşitli çekim ekleri alırlar. Bu çekimler genellikle ismin cinsiyetini, sayısını, halini ve diğer isimlerle olan ilişkisini (izafe) yansıtır. Kürtçede isimler hem sayı, hem cinsiyet hem de durum açısından çekilebilmektedirler (Yonat, 2019: 86). Dil bilimde nominal çekim, isimlerin ve ilgili kelime sınıflarının morfolojik değişimlerini kapsar ve diller arasında oldukça farklı biçimlerde ortaya çıkar. Nominal kategoriler genellikle sıfatlar ve fiillerle uyum yoluyla kendini gösterir. En yaygın nominal çekim kategorileri sayı, cinsiyet ve haldir (Aronoff & Fudeman, 2012: 165).

Sayı, birçok dilde isimlerin ve zamirlerin tekil ve çoğul halleri arasında bir ayrım olarak karşımıza çıkar ve bu ayrım, fiiller ile sıfatlara uyum yoluyla yansır. İkili sayı kategorisi, iki öğeyi ifade eden isimleri tekilden veya çoğuldan ayırır ve bir dilde bu kategori varsa, çoğulun anlamı "birden fazla"dan "ikiden fazla"ya kayar (Aronoff & Fudeman, 2012: 165). Örneğin, İngilizcede iki çocuğu olan bir kişi, *all of my children* (tüm çocuklarım) yerine *both of my children* (her iki çocuğum) ifadesini kullanır. Ayrıca, bazı dillerde üçlü veya az sayıda öğeyi ifade eden çekim kategorileri bulunur (Aronoff & Fudeman, 2012: 165).

Cinsiyet, sayıdan daha az yaygın ve daha çeşitlidir (Aronoff & Fudeman, 2012: 165-166). Avrupa dillerinde cinsiyet genellikle biyolojik cinsiyete dayalı gibi algılansa da, dünya dillerinde canlılık, şekil veya diğer doğal özelliklere dayalı cinsiyet

sistemleri yaygındır. Örneğin, Roman dillerinde erkek ve kadın cinsiyetlerine karşılık gelen iki cinsiyet bulunur; erkek kişileri ifade eden isimler genellikle erkek cinsiyetinde, kadınları ifade edenler ise kadın cinsiyetindedir (Aronoff & Fudeman, 2012: 165-166).

Nominal ifadenin durumu, söz dizimsel işlevine göre belirlenir ve en temel durumlar nominatif (özne) ile akkusatiftir (nesne) (Aronoff & Fudeman, 2012: 166). Bazı dillerde geçişli cümlelerin özneleri için ergatif, geçişli cümlelerin nesneleri ve geçişsiz cümlelerin özneleri için absolutiv durumlar kullanılır (Aronoff & Fudeman, 2012: 166). Genitif ve datif durumlar sahiplik ve dolaylı nesneleri ifade ederken, diğer durumlar yer veya araç gibi anlamsal kavramları kodlayabilir. Çoğu dilde durum çekimi bulunmazken, az sayıda durum içeren diller genellikle nominatif, akkusatif ve genitif gibi temel söz dizimsel kategorilere odaklanır (Aronoff & Fudeman, 2012: 166).

Kişi kategorisi nominal çekimde evrensel bir özelliktir ve tüm dillerde yalnızca üç kişi (birinci, ikinci, üçüncü) bulunur (Aronoff & Fudeman, 2012: 166). İsimler her zaman üçüncü kişi iken, birinci ve ikinci kişi formları zamirlerle ifade edilir (Aronoff & Fudeman, 2012: 166). Diller arasındaki temel fark, özellikle birinci kişi çoğulda, dışlayıcı ("ben ve diğerleri, sen hariç") ve kapsayıcı ("ben ve diğerleri, sen dahil") formlar arasında görülür. Kişi kategorisi, genellikle fiillerin özne veya nesnesiyle uyum yoluyla belirginleşir ve bazı dillerde bu uyum ayrıntılı sistemlerle ifade edilir (Aronoff & Fudeman, 2012: 166). Ayrıca Zazakideki isim çekimlerini burada tartışmak çalışmanın hedefinde olmadığı için bölüm olarak ifade edildi. Ancak EK-10'da konu ile ilgili hem isim türünden kelimleri hem de isim kökenli kelimelerin çekim tablosunu sunuldu. Hunspell .aff dosyasında ilgili morfolojik yapıların kural kodları da eklendi.

3.2.1.1. Cinsiyet (Gender)

Zazakide isimler, eril (nêrî, n.) ve dişil (makî, m.) olmak üzere iki temel dil bilgisel cinsiyete ayrılır (Malmîsanij, 2015: 67; Çem, 2003: 33; Gunduz, 2013: 35; Kırkan, 2017: 103; Aykoç, 2021: 201). Kürtçenin Zazaki ve Kurmanci diyalektlerinde tekil isimlerde cinsiyet belirteçleri genellikle gramer cinsiyetini gösterirken, çoğul

isimlerde genellikle cinsiyet ayrımı yoktur (Kurdo, 2013: 59). Bu cinsiyet ayrımı, özellikle tekil isimlerde ve bu isimlere bağlı olan sıfatlar, zamirler ve izafe yapılarında morfolojik olarak belirginleşir. Eril isimler genellikle yalın haldeyken sessiz bir ünsüzle biterken (örneğin, *merdim* "adam", *kitab* "kitap"), dişil isimler sıklıkla sonlarına {*-e*} (örneğin, *dewe* (köy), {*-a*} (örneğin, *manga* (inek) veya {*-î*} (örneğin, *kardî* (bıçak) gibi bir ünlü ses alırlar. Ancak bu genel bir eğilim olup, istisnaları da bulunmaktadır. Cinsiyetin en açık şekilde görüldüğü yapılar izafe yapılarıdır. Örneğin, *gayo sur* (kırmızı öküz - eril) ifadesinde *ga* (öküz) eril olduğu için sıfat ve izafe buna göre şekillenirken, *dewa girde* (büyük köy - dişil) ifadesinde *dewe* (köy) dişil olduğu için yapılar farklılaşır. Benzer şekilde, işaret sıfatları ve işaret zamiri de ismin cinsiyetine göre değişir: *NO mordem, baqil O* (Bu adam akıllıdır - eril) cümlesindeki NO ve O eril işaretleyiciler iken, *NA cenîke, baqil A* (Bu kadın akıllıdır - dişil) cümlesindeki NA ve A dişil işaretleyicilerdir ya da işaret zamirleri olarak *NO yeno.* (Bu geliyor - eril) *NAYE ra vaje.* (Ona söyle - dişil). Ayrıca bazı türetme ön ekleri ile de kelimenin cinsiyeti değiştirilebilir. Örneğin *manga* (tr. inek) kelimesi *ga* (tr. öküz) kelimesinin cinsiyet değiştiren türetme {man-} ön eki ile dişil hale gelebilmektedir (Malmîsanij, 2015: 67-69). Benzer bir süreç *manker* (tr. Dişi eşek) kelimesinde de gözlemlenebilir.

Corbett'a (2006) göre dil bilgisel cinsiyet sistemi, farklı isim türlerinin farklı uyum kalıpları sergilemesiyle belirlenir ve belirli bir dilde isimlerin cinsiyeti olduğunun kanıtı, cinsiyeti gösteren uyum hedeflerinde yatmaktadır (s. 749). İsimlerin cinsiyetlere tahsisinde kullanılan atama sistemleri (assignment systems) hem anlamsal hem de biçimsel bilgi içerebilse de, diller anlamsal kuralları veya anlamsal ve biçimsel kuralları kullanabilir, ancak yalnızca biçimsel atama kurallarını kullanamaz çünkü hiçbir dilde isimler tamamen biçimsel kurallara göre cinsiyetlere atanmaz (Corbett, 2006: 751-752).

Yine Corbett'e (2006) göre biçimsel atama kuralları fonolojik ve morfolojik olmak üzere iki tür bilgiye başvurabilir: cinsiyet ataması hem anlamsal hem de fonolojik kurallara dayanır ve morfolojik cinsiyet ataması kelime çekimlerindeki biçimsel özelliklere dayanır ve her çekim sınıfı belirli bir cinsiyetle eşleşir (s. 752). Ancak atama kurallarının hiyerarşisinde çelişki durumunda anlamsal kurallar öncelik

alır ve dünya dillerinin yaklaşık yarısında bulunan cinsiyet sistemleri genellikle hem anlamsal hem de biçimsel kriterleri birleştirir (Corbett, 2006: 752-753).

Bazı semantik kategorilerle cinsiyet arasında kısmi bir ilişki gözlemlenebilir. Örneğin, soyut isimlerin büyük bir çoğunluğu eril (*fehm* (anlayış), *aqil* (akıl), *derd* (dert) kabul edilirken, meyve isimlerinin çoğunluğu dişil (*murîye* (armut), *saye* (elma), *goze* (ceviz)) olma eğilimindedir. Bu konuda geniş bilgi için Çem'in (2003) eril isimler için önerdiği 32 genelleme ve dişil isimler için önerdiği 25 genellemeye bakılabilir. .dic kök sözlük dosyası tasarlarken en çok yardımcı olan şey GXV sözlüklerinde isim madde başlarının cinsiyetlerinin verili olmasıydı (Vate 2016: 2019). Zazakideki bu cinsiyet sistemi, Hunspell sözlüğünde her ismin köküne bir cinsiyet bayrağı atanmasını ve ek kurallarının bu bayrağa göre düzenlenmesini zorunlu kıldığı için eril isimler için **M** dişil isimler için de **F** bayrağını ile etiketlendi.

3.2.1.2. Sayı (Number)

Zazakide isimler tekil (singular) ve çoğul (plural) olmak üzere iki sayı kategorisinde çekimlenir (Malmîsanij, 2015: 70; Çem, 2003: 32; Gunduz, 2013: 43). Çoğul yapmanın en yaygın ve temel yolu, sade halde ismin sonuna {*-î*} çekim ekinin, oblik halde ise sonuna {*-an*} çekim ekinin getirilmesidir. Örneğin, *dest* (el) → *destî* (eller, sade ve çoğul), *merdim* (insan-eril) → *merdiman* (insanlar, oblik ve çoğul). Ancak, bu temel kuralın yanı sıra, ismin fonolojik yapısına ve bazen de diyalekte bağlı olarak farklı çoğul yapım stratejileri de gözlemlenir:

Sessiz bir harfle biten isimler genellikle doğrudan {*-î*} alır: *ded* (amca) → *dedî* (amcalar).

Sonu {*-e*} ile biten dişil isimlerde, bu *-e* düşer ve yerine {*-î*} gelir: *tîre* (ok) → *tîrî* (oklar) ; *saye* (elma) → *sayî* (elmalar).

Sonu {*-a*}, {*-o*}, {*-u*} gibi diğer sesli harflerle biten isimler genellikle {*-y*} kaynaştırma ünsüzü alarak çoğullaşır ve ardından çoğul eki gelir veya bazı durumlarda sadece {*-y*} ile çoğul yapılır: *ga* (öküz) → *gay* (öküzler) ; *ko* (dağ) → *koy* (dağlar).

Sonu {*-a*} ile biten dişil isimlerde, *-a* düşüp yerine *-ey* çoğul eki gelebilir: *manga* (inek) → *mangey* (inekler); *masa* (masa) → *masey* (masalar) .

Sonu {-*ye*} ile biten dişil isimlerin çoğulunda bu -*ye* hecesi düşebilir: *mîye* (koyun) → *mî* (koyunlar); *cenîye* (kadın) → *cenî* (kadınlar) .

Bingöl ağzı gibi bazı diyalektlerde, çoğul yapımında a → ê (*çila* → *çilê*), e → ê (*pel* → *pêl*) gibi kelime içinde ünlü değişimleri de tespit edilmiştir (Kurij, 2011).

Bazı isimlerin tekil ve çoğul biçimleri aynı kalır ya da sona -y alır; bu durum genellikle sonu -*î* ile biten isimler için geçerlidir: *rî* (yüz) → *rîy* (yüzler); *kardî* (bıçak) → *kardî* (bıçaklar).

Bazı isimler de sade halleri ile çoğuldurlar. Ancak oblik halede {-î} ekinin düşüp yerine {-an} gelmesi dışında ek ile bir çekime girmezler: *ardî* (un, sade ve çoğul) → *ardan* (unlar, oblik ve çoğul); *zimbêlî* (bıyık, sade ve çoğul) → *zimbêlan* (bıyıklar, oblik ve çoğul).

Yukarıda belirtilen gibi çoğul isimler, cümlenin gerektirdiği hale göre bükünlü (oblik) biçimler de alabilirler. Bu durumda, çoğul ismin sonuna GXV'nin standart önerisi olarak {-an} çekim eki alırlar. Bingöl ağzında {-ûn} (*mûngûn* "ineklerin/inekleri") (Kurij, 2011), daha başka ağızlar da ise {-on}, {-o} ve {-û} gibi (örneğin, *mongon*, *mongo*, *mûngû* (inekler-oblik) çekim ekleri alabilirler (Vate, 2023: 9). Çoğul çekim eki almış isimlerin cinsiyeti morfolojik olarak anlaşılmaz.

3.2.1.3. Hal veya Durum (Case)

Hal veya durum ismin cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2010: 74) ve haller çekim ekleri ile isimlere görevler yüklerler. Zazakide isimler, cümle içindeki dil bilgisel işlevlerine göre farklı hallere girerler. Prof. Hans Krahe'ye göre Hint-Avrupa dilinin temelinde sekiz hal bulunmaktadır. Ancak günümüzde çoğu dilde bu hallerin bazıları işlevlerini yitirmiş veya dilimizde olduğu gibi bazıları edatlar yardımıyla oluşturulmaktadır: Nominatif (yalın/özne hali), Akkusatif (belirtme hali), Datif (yönelme hali), Genitif (sahiplik/ilgi hali), Ablatif (ayrılma hali), Lokatif (bulunma hali), Vokatif (seslenme hali), İnstrumentalis (araç/birliktelik hali) (akt: Aykoç, 2021: 227-228). Bazı kaynaklar her ne kadar sade ve oblik olarak iki halden bahsetse de (Çem, 2003: 44) diğer bazı kaynaklar da Zazakide ismin üç hali olduğundan bahsetmektedir (Malmîsanîj, 2015:

81; Bingöl, 2020: 65). Pratik anlamda çalışmaya bir katkı sağlamayacağı için Gündüz'ün (2013) belirttiği yönelme hali, kalma hali, ayrılma hali, tamlayan hali gibi haller edat öbekleri veya tamlama durumunda görülen çekimler de izafe çekimi olduğu için bu başlık altında incelenmeyeceklerdir (s. 60). Eğik durum gibi durum belirteçleri, özellikle Kurmanci ve Sorani gibi diyalektlerde, söz dizimsel rolleri belirtmek için çok önemlidir. Kurdo (2013: 71), Kurmancide seslenme durumu belirteçlerinin {-ê} ve {-o} olduğunu, Soranide ise {-ê}'nin dişil isimler için, {-e}'nin ise eril isimler için kullanıldığını açıklamaktadır. Eğik durum özellikle Kurmancide belirgindir ve Mukri, Bingird, Hewler ve Rewandiz diyalektlerinde farklılıklar gösterir (Kurdo, 2013: 73-74). Baluken (2019: 33-34), eğik durumdaki eril isimlerin {-î} son ekini aldığı ve çoğul isimlerin bağlama bağlı olarak {-ûn} veya {-an} son ekini alabileceği Zazakinin alt diyalektlerinden Bingöl ağzında ayrıntılı çalışmasında ele almıştır.

3.2.1.3.1. Yalın Hal (Nominative/Directional)

İsmin herhangi bir hal eki almamış, temel biçimidir (Korkmaz, 2010: 238). Genellikle cümlenin öznesi (şimdiki zamanda) veya geçişsiz fiilin öznesi (geçmiş zamanda) ve geçişli fiilin nesnesi (geçmiş zamanda) bu haldedir.

sîyasî nîyo, îftîra kenê". Persanê dozgerî (savci) ser ra	*Şêx*	vano "Ez nêzana Kurdîstanê Şîmalî kam (çi) cayî rê vanê. (Vate 16: 4-9)
Bîy hamîyê (hîmayekerdoxê) ma. Rojêk Kemalê dêrikijî, eno lacê Domuzcî	*Ehmed*	Efendî kut. Pere ti ra waşt, nêda, kut. Evdirehman (Vate 25: 38-71)
binê çira awe û birînê ey cade weş bîy. Coka	*lajek*	zaf şa bi, koyî ser o derûdorê xo de (Vate 65: 111)

4.2.1.3.2. Belirtme Hali (Accusative/Oblique)

Cümlede belirli bir nesneyi işaretler. Genellikle şimdiki zamanda tüm fiillerin nesnesi; geçmiş zamanda geçişsiz fiillerin öznesi ve geçişli fiillerin nesnesi bu haldedir. Eril tekil isimlerde yalın halden farklı bir morfolojik işaretleme (genellikle {-î} eki veya kökte değişiklik (Kurij, 2011)) alabilirken, dişil isimlerde yalın halle aynı, çoğul isimlerde ise bu haldeki işaretleme yalın halden farklı olarak {-an} ile sağlanır. Ancak Gündoğdu bu konudaki makalesinde eril ve çoğul için -andê, dişiller

için ise {-ênda} izafe son ekini tespit etmiştir (2020: 7). Zazakinin özellikle geçmiş zaman geçişli fillerde görünür olan ergativ yapısı nedeniyle, bu halin kullanımı ve "eğik hal" (oblique case) kavramıyla ilişkisi önemlidir. Eril tekil isimlerde yalın (nominatif) ve eğik (oblique) hal arasında morfolojik bir ayrım bulunur ve bu ayrım, izafe morfeminin biçimini de etkiler (Toosarvandani & Van Urk, 2014: 10).

zinarî de hetê tirmanê cinîyan de çend hebî hulekî nê	*cinîyan*	ra mendbîyî. Dewa embiryane nê hulekî girewtê û pawitê. (Vate 73: 121-142)
Heme çar pîya ronîştî sêpare werd. Sêpare ra pey Xal	*Mehmedî*	cilê xo pera girewtî. Kurikê xo yê pînekerdeyî pay (Vate 15: 58-67)
kes ancî kewtbî derd û teşqeleyê cuya xo. Çekdarê ke	*daran*	ra aliqnaybî kes edî nameyê înan nêgirewtêne fekê xo. (Vate 63: 55-62)

3.2.1.3.3. Seslenme Hali (Vocative)

Seslenme hali yalın haldeki isimlerin cinsiyetlerine ve sayılarına göre ek alması ile gerçekleşir. Bu durum, bir hitap şekli olarak işlev gören bir seslenme durumu biçimidir (Blake, 2001: 8; Aykoç, 2021: 238). Morfolojik açıdan, diğer durum eklerinden farklılık arz eder zira eklerin isim köküyle olan doğrudan ilişkisini belirtmezler (Blake, 2001: 8). Bu yapısal farklılık nedeniyle, vokatiflerin her zaman bir vaka (durum) olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu dil bilim literatüründe tartışmalara yol açmıştır (Hjelmslev 1935: 4; akt: Blake, 2001: 8).

Antik Yunanca ve Latince gibi dillerde, vokatifin bir durum olarak sınıflandırılması, tanınan durum eklerine benzer bir kelime-son eki olmasından kaynaklanan yapısal bir gerekçeye dayanır. Ancak, sade/eğik harf çekimi olmayan dillerde dahi, hitap biçimi olarak kullanılan isimlerin morfolojik olarak değişime uğramış halleri gözlemlenebilir (Blake, 2001: 8). Eğik durumlar ve vokatif durumda bulunan isimler, cinsiyet ve sayılarına göre işaretlenmektedir (Yonat, 2019: 172). Bu durum, vokatifin sadece sentaktik bir işlevi olmadığını, aynı zamanda morfolojik düzeyde de belirli bir işaretlemeye tabi olduğunu göstermektedir.

nê şorişgêrê kurdî, coka roşnayî çimanê ey de çirûsîya. Va: -	*Mamostayêno*,	qey şima yew komîsyon nêvirazenê ke wa bîyo/bêro (Vate 26: 90-100)
tede wo, key yini zî ay wexto weyra bîyo. Vono: “Gelê	*biraron*!”	Yê vonî “Ha kekow” Vono: “Ino xele ma (Vate 67: 69-81)

3.2.1.4. Belirlilik (Definiteness)

Akademik literatürde tanımlıklar (articles), bir isim tamlamasının referansının belirginliğini veya belirgin olmayışını işaret eden morfolojik unsurlar olarak kavramsallaştırılmaktadır (Leech, 2006: 33). Leech'e (2006) göre İngilizcede "the" belirli tanımlık, "a" ve "an" ise belirsiz tanımlıklardır (s. 12). Belirli tanımlığın işlevi, isim tamlamasının hem konuşmacı hem de dinleyicinin ortak bilgisinde benzersiz bir şekilde tanımlanabilir bir şeye atıfta bulunduğunu belirtmektir (Leech, 2006: 31). Buna karşılık, belirsiz tanımlık kullanıldığında isim tamlamasının referansı teşhis edilemez. Kürtçenin Kurmanci de olduğu gibi Zazaki diyalektinde de belirlilik durumunu gösteren genel geçer bir kural günümüzde ayrıntılı bir şekilde tespit edilmemiştir ancak aşağıda bahsedilecek Differential Object Marking/ Ayırt Edici Nesne İşaretleme (DOM) fenomeni bu konuda yeni çalışmalar yapılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Sorani diyalektinde ise bu işlevi yerine getiren unsurlar mevcuttur (Yonat, 2019: 80).

Ayrıca Kurdo (2013: 59), belirli ve belirsizliği işaretlemede belirleyicilerin (qertaf) rolünü vurgulamakta ve belirsiz belirleyicilerin bir grup içindeki bilinmeyen varlıkları belirtmek için kullanıldığını belirtmektedir. Sermiyan (2019: 89-92) tarafından tartışıldığı üzere, izafe yapısı, isimleri birbirine bağlayarak sahiplik veya tanımlayıcı ilişkiler oluşturur ve diyalektlere göre değişiklik gösterir (örneğin, Zazakide dişil için {-ê}, eril için {-î}).

DOM kavramı ise, morfolojik olarak işaretlenmiş argümanların, işaretlenmemiş nesnelere göre anlamsal veya pragmatik açıdan daha belirgin veya belirleyici olduğunu öne süren ikonik bir prosedürdür (Montrul, 2022: 82). DOM sergileyen diller, nesneleri morfolojik olarak işaretlenmiş ve işaretlenmemiş olmak üzere iki kategoriye ayırır. "Diferansiyel" terimi, işaretli nesnelerin, işaretsiz

nesnelerle dönüşümlü veya birlikte var olabildiğini ifade etmektedir (Montrul, 2022: 82).

Zazakideki belirlilik belirsiz (indefinite) yapma ve belirli (definite) yapma gibi iki opsiyonlu bir durumdadır. Bir ismi belirsiz yapmak için birkaç taktik vardır ve temelde iki şekilde olabilir. Tek isimler için başına ”yew” kelimesini alan isim belirsiz olur veya sonuna {-êk}; {-ê}; {-ên}; {-êr} gibi alomorfları alarak belirsiz hale geçebilir (cinî (kadın) → *cinîyêk, cinîyê, cinîyên, cin[î]yêr* (bir kadın). Çoğul isimlerde de ismin başına “tayê” ve varyantlarını getirmek belirsizlik için yeterlidir (örneğin, *tayê darî* (bazı ağaçlar-sade). Belirli yapmak, yani kelimenin bilindiğine vurgu yapmak için de sözlük cinsiyet ve sayısına göre oblik halde söylenir ve bu sadece nesne görevindeki isimlerde görülür. DOM fenomenine uygun bir davranış sergiler. “Mi nan werd.” ve “Mi nanî werd” cümlelerinde “nan” isminin belirli hale gelmesi tekil ve eril olduğu için {-î} son eki sayesinde olmuştur. Aynı cümle belirsiz bir nesne ile yeniden kurulursa şu şekilde olur. “Mi nanêk werd.”, “Mi yew nan werd.”, “Mi nanê werd.”

Nanê înan nanê tewqe bi, înan vatêne “sac ekmeği”. Ê	*nanî*	ra leteyêko qij tira (cira) kerdêne, kerdêne sey koçike (Vate 74: 11-43)
vana xalo, mesela inohewa ya. Ti zî bê ma şirê	*nan*	borî. Pisîng tikê nazî keno, vano: -Ez veyşan nîya, (Vate 24: 164-165)

3.2.1.5. İzafe (Ezafe)

İran dillerinin tipik bir özelliği olan izafe yapısı, Arapça "ilave, tamamlayıcı" anlamına gelen "Iḍāfah" kelimesinden türemiş olup (Arslan, 2022: 406; Haig, 2011: 363), söz dizimsel olarak birden fazla unsuru birbirine bağlayarak bir bütün oluşturan bir morfemdir. Karimi'nin (2007) analizine göre, izafe bir isim ile niteleyici sıfat arasında, bir isim ile başka bir niteleyici isim arasında, iyelik yapılarında sahip edenden önce ve nominal kombinasyonlarında görülmektedir (s. 2160). Bu yapının tarihsel kökleri Eski Farsça'daki çekimli ilgi zamiri “hya” morfeminde bulunmaktadır (s. 2161). Orta Farsça döneminde “hya” bir dil bilgiselleşme sürecinden geçerek çekimsel eklerini kaybetmiş ve “i” morfemine dönüşmüştür (s. 2162).

Bu yapı, özellikle Zazaki morfolojisinin en karakteristik ve karmaşık yönlerinden birini oluşturur ve isim ile sıfat tamlamalarında belirleyici bir rol oynar.

İzafe, bir ismi niteleyen sıfatları veya o isme ait başka bir ismi (tamlayan) baş isme (tamlanan) bağlayan bir "bağlayıcı morfem" işlevi görür. Bu bağlayıcı morfem genellikle baş isme eklenir ve biçimi, baş ismin cinsiyeti ve sayısıyla, bazı durumlarda ise tüm tamlamanın haliyle uyum gösterir (Toosarvandani & Van Urk, 2014: 2). Zazakide izafe yapısı, tamlayan türüne göre isim izafesi ve sıfat izafesi olmak üzere ikiye ayrılır. Temel izafe biçimleri, baş ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişiklik gösterir, sıfat tamlamalarında eril isimler için yalın halde {-o} örneğin, *çimo vêşan* (aç göz-sade); isim tamlamalarında yalın ve eğik halde {-ê} örneğin, *çimê vêşanî* (aç göz-oblik); dişil isimler için yalın ve eğik halde {-a} örneğin, *dara huşke* (kuru ağaç-sade veya oblik); çoğul isimlerde ise yalın halde {-ê} örneğin, *rîpelê kitabî* (kitabın sayfaları-sade) ve eğik halde {-anê} örneğin, *rîpelanê kitabî* (kitabın sayfaları-oblik) şeklindedir. Bu biçimler diyalektler arasında farklılık gösterebilir; örneğin, Bingöl ağzında {-ê/-î} sesleri kullanılırken, diğer ağızlarda {-a/-ê} sesleri tercih edilir (Kurij, 2011).

İzafeler, cümle içinde özne, nesne, dolaylı tümleç gibi farklı sentaktik roller üstlenirler. Bu yapılar en az bir isim veya zamir içerir ve birden fazla kelimeden oluşabilir. Tamlamanın çekirdek öğesi ise bahsedilen isim veya zamirdir (Velupillai, 2013: 155 akt: Yonat, 2019: 86). Birden fazla öğe bir araya geldiğinde, aralarında sentaktik bir ilişki kurulur; bir öğe çekirdek unsurken diğerleri ona bağlı öğelerdir (Yonat, 2019: 86). Kürtçe gibi İran dillerinde, izafe yapısında çekirdek öğe cinsiyet ve sayı bildiren bir ek alır ve bazı bağlı unsurlar da cinsiyet ve sayı açısından çekimlenirken, bazıları çekimlenmez (Yonat, 2019: 87). İzafe ekinin çekirdek öğeye gelmesi, bu yapının temelini oluşturur. Zazaki, nominatif ve oblik olmak üzere iki yönlü bir durum ayrımına sahiptir; ancak bu morfolojik ayrım sadece eril tekil isimlerde gözlemlenir (Toosarvandani & Van Urk, 2014: 2). İzafe yapısının kökeni konusunda ise Urartu ve Elam dillerindeki tamlamaların başının sağda olması ve İran dillerinin bu coğrafi komşulukları, etki başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir (Arslan, 2022: 406).

3.2.1.5.1. Sıfat Tamlamalarında İzafe

Zazaki, sentaktik yapısı itibarıyla diğer Kürt diyalektleri gibi bir izafe unsuru barındırır. Bu durum, Zazakiyi bazı Kuzeybatı İran dillerinden ayıran temel bir

özelliktir. Samiian (2017: 2) tarafından belirtildiği üzere, Zazakide bir tamlamada her zaman öncelikli unsur isimdir ve bu ismi niteleyen özellik ya da sıfat, tamlamanın ikinci unsurunu teşkil eder. Bu yapı, Gilaki ve Mazandarani gibi dillerde rastlanan *kırmızı kitap* (Sur kıtav) veya *Xıdır'ın kitabı* (Xıdır kıtav-i) benzeri izafeli ifadelerin Zazakide anlamsız olmasına neden olmaktadır. Ancak Zazaki ve Kurmancide arkaik bir özellik olarak bazı durumlarda bu sıralanışın kullanılabildiği gözlemlenebilmektedir. Örneğin *Kitab bide mi dest.* (Kitabı benim elime ver.) cümlesinde elime genitif durumu *destê mi* olarak değil de *mi dest* olarak ifade edilebilmektedir. Edat öbeği yapısını oluştururken benzer durumlar izlenebilmektedir. Kurmancide de benzer bir durumla karşılaşılabilmektedir. Örneğin *Gula min heye.* (Gülüm var.) ifadesi *Min gul heye.* (Gülüm var.) şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Korkmaz (2010: 190) tarafından tanımlanan isim tamlaması, isimleri nitelemek veya belirtmek amacıyla isim ve ona bağlı sıfatın dizilişiyle oluşan bir kelime grubudur. Zazakide bu bağlamda dikkat çeken bir diğer husus, baş ismin dişil olması durumunda sıfata eklenen uyum eki olan {-e}'nin özellikle Güney diyalektlerinin birçok yerinde düşmesidir. Örneğin, *kırmızı kalem* ifadesi, bu kurala uygun olarak *Qelem-a sur[e]* şeklinde karşılık bulur (Arslan, 2022: 411). Bu durum, Zazakide isim ve sıfat arasındaki uyumun morfolojik düzeyde işlediğini göstermektedir.

Toosarvandani ve Van Urk (2014) ise bir ismi niteleyen sıfat kullanıldığında, izafe morfeminin biçiminin genellikle baş ismin cinsiyet ve sayısıyla, ayrıca tüm isim tamlamasının dil bilgisel haliyle (yalın veya eğik) uyum sağladığını belirtmektedir. Bu genel dil bilimsel ilke, Zazakide izafenin doğrudan bir unsurudur.

3.2.1.5.2. İsim ve İyelik Tamlamalarında izafe

Bir ismin başka bir isme ait olduğunu belirten iyelik tamlamalarında durum farklıdır. Burada izafe morfemi, baş ismin cinsiyet ve sayısıyla uyum gösterse de, tüm tamlama yalın halde olsa bile, izafe her zaman eğik (oblique) biçimde kullanılır (Toosarvandani & Van Urk, 2014). Tamlayan isim de eğik halde bulunur örneğin, *qelema Hesenî* (Hasanın kalemi).

İyelik tamlaması, iki veya daha fazla ismin iyelik ilişkisiyle birbirine bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır (Korkmaz, 1992: 90). Bu nominal ifadelerde, sahip

olunan unsur (baş isim) solda yer alırken, sahip olan unsur (sahip isim) sağda konumlanır.

Zazakideki *vengê lejekî* (oğlan sesi) örneği incelendiğinde, bu tip iki isimli tamlamalarda ilk element olan baş isme iyelik eki (izafe eki) eklendiği görülmektedir. Sahip isim ise her zaman eğik durumda bulunur. Baş isim, sahip olduğu sayı (tekil/çoğul) ve cinsiyet özelliklerine göre farklı ekler alarak morfolojik bir uyum sergiler ve bu çekimlere bağlı olarak fiil de çekimlenir (Arslan, 2022: 408). Dolayısıyla, iyelik tamlaması içerisinde cinsiyet, sayı ve durum (case) özellikleri, baş ismin morfolojik yapısına göre değerlenir ve bir uyum ilişkisi oluşturur (Toosarvandani ve Van Urk, 2014: 6). Bu durum, iyelik tamlamasının sentaktik ve morfolojik düzeyde bir iç tutarlılık sergilediğini göstermektedir.

İzafe yapısının bu karmaşık uyum mekanizmaları, Hunspell'de modellenmesi en dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. İzafe morfeminin farklı alomorfları ({-o}, {-a}, {-ê}, {-anê} vb.) .aff dosyasında ayrı ekler olarak tanımlanmalı ve bu eklerin uygulanma koşulları, baş isme atanan cinsiyet bayraklarıyla son derece dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Hunspell'in "devam sınıfları" (continuation classes) ve karmaşık koşullu ek kuralları (PFX/SFX), bu tür çok katmanlı bağımlılıkları modellemek için kullanılabilecek potansiyel araçlardır.

Aşağıdaki Tablo 8'de, Zazaki isim çekimlerinin temel paradigmalarını ve izafe yapısının bazı örneklerini özetlemektedir. Bu tablo, Hunspell kurallarının geliştirilmesi için bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir.

3.2.1.5.3. İzafede Uyum

İster sıfat ister iyelik tamlamalarında olsun tamlayan ve tamlanan arasında belirgin bir uyum gözlemlenir. Sade sıfat tamlamalarında eril durumda görülmeyen bu durum dişil ve çoğul tamlamalarda belirgindir. Ayrıca bütün eğik durumlarda bu uyum görülür. Hunspell dosyası oluşturulurken isim ve sıfatların aldığı bu ekler .aff dosyasında cinsiyet ve türe göre kodlanmıştır.

Tablo 8. Zazaki İsim Çekim Paradigmaları ve İzafe Örnekleri

Kategori	**Örnek Kök (Anlam)**	**Cinsiyet**	**Yalın Tekil**	**Yalın Çoğul**	**Eğik Tekil (Belirtme)**	**Eğik Çoğul (Belirtme)**
Sessizle Biten	merdim (adam)	Eril	merdim	merdimî	merdimî	merdiman
	kitab (kitap)	Eril	kitab	kitabî	kitabî	kitaban
{-e} ile Biten	keye (ev)	Eril	keye	keyey	keye	keyan
	dewe (köy)	Dişil	dewe	dewî	dewe	dewan
{-a} ile Biten	manga (inek)	Dişil	manga	mangey	manga	mangan
İzafe Yapısı						
Eril İsim + Sıfat	merdim (adam)	Eril	merdim=o rind (iyi adam)		merdim=ê rind=î (iyi adamı)	
Dişil İsim + Sıfat	here (ev)	Dişil	her=a newîye (yeni dişi eşek)		her=a newîye (yeni evi)	
Eril İsim + Tamlayan (Eril)	kitab (kitap)	Eril	kitab=ê Hesen= î (Hasan'ın kitabı)		kitab=ê Hesen=î (Hasan'ın kitabını)	

3.2.2. Fiil Çekimleri

Zazaki fiilleri, cümlenin zamanını, kipini, çatısını ve genellikle özneyle (bazı durumlarda nesneyle) olan şahıs ve sayı uyumunu gösteren zengin bir çekim sistemine sahiptir. Bu sistem, özellikle Zazakinin ayrık ergativ (split ergative) yapısıyla birleştiğinde karmaşık örüntüler sergiler. Zazaki fiiller, zaman, kip, görünüş, şahıs ve sayıyı kodlayan, oldukça çekimli fiillerdir. Kurdo (2013: 135), fiilleri basit, türetilmiş ve bileşik türlere ayırır ve bunların söz dizimsel rolleri fiil köküne bağlıdır. Fiiller, zaman ve kip belirtmek için ön ekler ve son eklerle çekimlenir, örneğin şimdiki ve geçmiş sürekli zamanlar {di-} (Sorani: {de-}, {e-}) ön ekiyle belirtilir (Kurdo, 2013:

178). Zazakide ise bu zamanlarda bir son ek olan {-n}/{-en} eki kullanılarak şimdiki ve geçmiş sürekli zamanlar ifade edilir. Yine Sorani ve Kurmancide olumsuzluk, *ne, me, na, ni* ve *nî* gibi ön eklerle belirtilirken (Kurdo, 2013: 179) Zazakide *nê* ve *me* ön eki kullanılmaktadır.

Baluken (2019: 82-122), *Ez nîşîya.* (Ben gitmedim.) ve *Mi kerrê nîêşt.* (Ben taş atmadım.) gibi Zazakideki fiil çekimlerinin ayrıntılı örneklerini vererek, olumsuz formların ve nesne uyumunun kullanımının Bingöl alt diyalektinde nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Fiiller ayrıca aktif ve pasif yapılar sergilerler; Zazakide pasif formlar {-îyen} veya {-îya} gibi son ekler kullanılır (Baluken, 2019: 119-121). Dilek ve emir kip, {bi-} gibi ön ekler ve bûn gibi yardımcı fiillerle oluşturulur (Kurdo, 2013: 205-209). Ayrıca Baluken (2019: 124-127), ana fiilin anlamını değiştiren *êşkayîş* (yapabilir), *zunayîş/ zonayîş* (bilmek) ve *êftayîş* (cesaret etme) gibi yardımcı fiilleri ele almaktadır. Bu örnekler alt diyalektlerde standart yazımla nasıl farklı kullanımların olduğunu işaret etmesi bakımından önemlidir.

Fiiller, dil bilgisinin temel taşlarından biridir ve kılış, oluş ve durum fiilleri olarak sınıflandırılır (Üstünova, 2024: 3). Kılış fiilleri, canlı bir özne tarafından yapılan ve nesneyi etkileyen geçişli fiillerdir örneğin *birna-* (kesti). Oluş fiilleri, kendiliğinden gerçekleşen ve geçişsiz olan fiillerdir örneğin *vejîya- (çıktı*). Durum fiilleri ise öznenin içinde bulunduğu durumu ifade eder ve genellikle geçişsizdir örneğin *ewnîya-* (baktı) (Üstünova, 2024: 13-14).

Fiil çekimi, olaylarla ilgili morfosentaktik kategorileri ifade eder ve bu kategoriler diller arasında önemli ölçüde farklılık gösterir; en yaygın kategoriler zaman, görünüş, kip ve sestir (Aronoff & Fudeman, 2012: 167). Bazı diller bu kategorileri fiil çekimi dışında farklı yollarla ifade edebilir. Örneğin, İngilizcede fiil üzerinde doğrudan işaretlenen tek kategori zamandır ve bu, şimdiki (present) veya geçmiş (past) zaman olarak görünür; örneğin, ing. *departs* (ayrılır) ve ing. *departed* (ayrıldı) (Aronoff & Fudeman, 2012: 167). İngilizcedeki (geniş / The simple present tense) zaman, *The train leaves at nine o'clock tomorrow*. (Tren yarın saat dokuzda ayrılır.) gibi ifadelerde görüldüğü üzere, geçmiş olmayan zaman olarak değerlendirilir.

Diğer kategoriler, *should have been being considered* (dikkate alınmış olmalıydı) gibi karmaşık yardımcı fiil (edilgen yakın geçmiş zaman) yapılarıyla ifade edilir. Diller genellikle geçmiş (past), şimdiki (present) ve gelecek (future) olmak üzere üç zamanı morfolojik olarak kodlar, ancak bazı dillerde uzak geçmiş gibi ek zamanlar da bulunur. Görünüş, bir olayın zaman içindeki gelişimini yansıtır ve birçok dil, devam eden eylemleri ifade eden kusurlu görünüş ile tamamlanmış eylemleri ifade eden kusursuz görünüşü ayırır; örneğin, Rusçada *lechit* (tedavi etmek) *kusurlu*, *vylechit* (iyileştirmek) ise *kusursuz* görünüşlüdür (Aronoff & Fudeman, 2012: 167).

Kip, konuşmacının önermeye olan bağlılığını ifade eder ve İngilizcede *may* ve *must* gibi modal yardımcı fiiller, yükümlülük veya gerçeğe bağlılık derecelerini yansıtır. Çatı, öznenin fail veya nesne rolünü belirtir; en yaygın ayrım, aktif ve pasif çatılar arasındadır, örneğin Latincede *amō* (ben seviyorum) aktif, *amor* (ben seviliyorum) pasiftir (Aronoff & Fudeman, 2012: 167). İngilizcede bu ayrım yardımcı fiillerle, Latincede ise doğrudan fiil çekimiyle ifade edilir. Zazaki de ise hem yardımcı fillerle hem de fiil çekimleriyle ifadesini bulur.

3.2.2.1. Zaman (Tense) ve Görünüş (Aspect)

Zaman, dil bilgisel bir kategori olarak, bir fiilin gerçekleşme sürecini ifade eder ve olay zamanı, konuşma zamanı ve atıf zamanı olmak üzere üç boyutta incelenir (Üstünova, 2024: 119-120). Zaman, konuşmacının zamansal odağını, normalde referans zaman olarak adlandırılan şeyi konuşma zamanıyla ilişkilendirdiğinde, deiktik (bağlama bağlı olarak: kim, ne zaman, mekan, statü vb.) veya mutlak zaman söz konusudur. Öte yandan, görünüş, olayın içsel zamansal yapısıyla ilgilidir, örneğin olay zamanının referans zamana dahil olup olmadığıyla ilgilidir (Grønn ve Stechow, 2016: 313). Zazaki fiillerin, temel olarak şimdiki zaman (present), geçmiş zaman (past) gibi fiil köklerine dayanan zamanları vardır. Geçmiş zamanı temel alan bütün türevler geçmiş zaman kökünü; şimdiki ve gelecek zamanda yer alan bütün türevler de şimdiki zaman kökünün çekimlenmesi ile oluşur (Kırkan, 2021: 87) ve bu zamanlar içinde bitmişlik (perfective) veya bitmemişlik (imperfective) gibi görünüşleri (aspect) ifade edebilir. Görünüş (aspect), fiilin öznel değerlendirmesini yansıtır ve fiilin başlangıç, süreklilik veya bitiş gibi özelliklerini ifade eder (Üstünova, 2024: 123).

Görünüş fiillerin anlamlarını anlaşılır kılar, dilin kullanım süreci içinde fiil, dil unsurları, kelime ve cümleler arasındaki bağlantıyı inşa eder (Kırkan: 2021: 237). Korkmaz (2010: 109) ve Leech (2006: 13) tarafından yapılan tanımlamalar, görünüş kavramını, fiilin ifade ettiği eylemin veya durumun zamansal niteliği ve bakış açısı üzerinden ele almaktadır. Korkmaz (2010), görünüşü fiilin çekimli şekliyle anlattığı işin ve gösterdiği zamanın dışında, özel bir değerlendirmeye dayanan kişisel ve özel bir anlam taşıması, farklı bir oluş veya meydana geliş tarzı göstermesi durumu olarak tanımlar (s. 109). Leech (2006) ise görünüşü, bir olayın veya durumun gerçekleştiği gibi algılanan zamansal bakış açısını gösteren fiilin dil bilgisel bir kategorisi olarak ifade eder (s. 13).

Yakın/ görülen geçmiş zaman kipi, Zazakinin ergativ yapısının en belirgin olduğu alanlardan biridir. Bu kipte, fiilin çekimi sadece özneye göre değil, aynı zamanda cümlenin nesnesinin cinsiyetine (eril/dişil) ve sayısına (tekil/çoğul) göre de değişiklik gösterir. Zaman genellikle sözcüksel morfolojiyle, normalde ana fiil veya yardımcı fiil üzerinde bir ekle belirtilir, ancak anlamsal (semantic) zaman operatörü fiilde yorumlanmaz. Operatör, mantıksal form düzeyinde fiilden oldukça uzak bir yerde bulunabilir. Bu nedenle, zaman anlamı ile zaman morfolojisi arasında ayrım yapmalıyız (Grønn ve Stechow, 2016: 313). Ayrıca, fiil kökünün sesli veya sessiz bir harfle bitmesi de çekimi fonolojik etkileyebilir. Örneğin:

Nesne Eril, Fiil Sessiz Harfle Biterse: Geçmiş zaman kökü genellikle ek almaz (örneğin, *Mi wend* - Ben okudum [eril nesne implicit]).

Nesne Dişil, Fiil Sessiz Harfle Biterse: Kuzey diyalektinde fiilin sonuna {*-e*} eki gelir (örneğin, *Mi dosya wend-e* - Ben dosyayı okudum (dişil nesne). Merkez ve Güney diyalektlerinde ise fiil kökünde değişiklik olmayabilir.

Nesne Çoğul, Fiil Sessiz Harfle Biterse: Kuzey ve Güney diyalektlerinde fiilin geçmiş zaman kökünün sonuna {*-î*} çoğul eki getirilir (örneğin, *Mi wend-î* - Ben …ları okudum).

Nesne Eril, Fiil Sesli Harfle Biterse: Fiilin geçmiş zaman kökü genellikle sade haliyle kullanılır (örneğin, *Mi goşt birna* - Ben eti kestim).

Nesne Dişil, Fiil Sesli Harfle Biterse: Fiilin geçmiş zaman kökündeki son ses {*-a*} değişerek {*-ê*} olabilir (örneğin, *Mi saye birn-ê* - Ben elmayı kestim) ya da fiilin kökündeki sesli harften sonra *{-y-}* kaynaştırma eki gelerek {*-e*} eki gelir (örneğin *Mi saye birna-y-e*).

Nesne Çoğul, Fiil Sesli Harfle Biterse: Fiil köklerinin sonuna {*-î*} çoğul eki getirilirken, {*-a*} ve {*-î*} seslileri arasına {*-y-*} kaynaştırma harfi girebilir (örneğin, *Banê ma rijna-y-î* evlerimizi yıktı).

Bu karmaşık etkileşimler, Hunspell'de fiil çekimlerini modellemenin ne kadar detaylı bir analiz gerektirdiğini göstermektedir. Ayrıca Zazakideki zamanları burada tartışmayı çalışmanın hedefinde olmadığı için bölüm olarak ifade edilmedi ancak EK-10'da konu ile ilgili hem farklı zamanlar hem de farklı kipteki geçişli ve geçişsiz fillerin çekim tablosunu sunuldu. Hunspell .aff dosyasında ilgili morfolojik yapıların kural kodları da eklendi.

3.2.2.2. Kip (Mood)

Kip ve kiplik, dil bilgisinde fiilin ifade ettiği oluş veya kılışın zaman ve şahıs bağlamında nasıl gerçekleştiğini gösteren temel kategorilerdir. Türkçe dil bilgisinde kipler bildirme kipleri ve istek kipleri olmak üzere iki ana gruba ayrılır (Korkmaz, 2010: 148). Bu ayrım, İngilizcede sırasıyla "modality" ve "mood" terimleri ile karşılanmaktadır (Kırkan, 2021: 173). Kiplik, konuşmacının fiile veya içeriğe yönelik tutumunu ifade eder ve istek, olasılık, zorunluluk gibi anlamlar taşır (Üstünova, 2024: 128). Kip ile kiplik sıklıkla karıştırılsa da, kip biçimsel bir kategori iken kiplik bağlama bağlıdır (Uzun, 1998: 20). Zaman, görünüş ve kiplik, fiillerin anlamını zenginleştiren ve birbiriyle iç içe geçen kavramlardır (Üstünova, 2024: 132).

Bildirme kipleri, eylemin zamanını doğrudan ifade ederken; istek kipleri bir eylemin planlama veya niyetini vurgular (Kırkan, 2021: 173; Aykoç, 2021: 47). Kiplik ve kip çekimsel kategorileri, bir fiilin kullanıldığı söz eyleminin türünü belirtme gibi çeşitli ayrımlarla ilişkilidir. Söz eylemleri, bir ifadede bulunma, soru sorma veya emir verme gibi dil aracılığıyla gerçekleştirilen eylemler olarak tanımlanır. Çoğu dilde bildirme (sıradan ifadeler için), soru (soru sormak için) ve emir (emir vermek için) olmak üzere üç temel kip bulunur. Ancak, bazı dillerde konuşmacının bir ifadeye

yönelik tutumunu (gerekli, olası, kesin olup olmadığı veya duyuma dayalı olup olmadığı gibi) ifade eden ek kipler de bulunabilir (Lieber, 2010: 106). Örneğin, Zazakide emir, şart, gereklilik ve istek olmak üzere dört farklı istek kipi mevcuttur (Arslan, 2019: 43 akt: Kırkan, 2021: 174).

3.2.2.3. Şahıs (Person) ve Sayı (Number) Uyumu

Şahıs, dil bilgisinde fiilin ifade ettiği eylemi gerçekleştiren özneyi belirten önemli bir kategoridir. Bu kategori, eylemin kim tarafından yapıldığını gösterir: 1. şahıs konuşanın kendisini (örneğin, *Ez ameya.* (Geldim.), *Ez nusena.* (Yazıyorum.), 2. şahıs dinleyeni (örneğin, *To ard*. (Getirdin.), *Ti do biwanî* (Okuyacaksın.) ve 3. şahıs ise konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesneyi (örneğin, *O bermayo.* (Ağlamış.), *A huyena.* (Gülüyor.) temsil eder (Korkmaz, 2010: 201). Şahıs, öncelikle zamirler için, ikincil olarak da isim öbekleri ve fiiller için geçerli olan bir dil bilgisel kategoridir (Leech, 2006: 84).

Genel olarak fiiller, özneleriyle şahıs (1., 2., 3. şahıs) ve sayı (tekil, çoğul) açısından uyum gösterir. Çekimlenmiş cümlelerdeki fiiller, kip ve zaman ile birlikte şahıs ve sayının da temel bileşenleri olduğu "tamamlanmış fiiller" olarak adlandırılır (Kırkan, 2021: 75).

Zazaki gibi bazı dillerde bu uyum sistemi, dilin özgün yapısal özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Zazakide cümleler isim ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılır. İsim cümlelerinde fiilin görevini kopula üstlenir. Kopulalar, isim kökenli kelimelerle birleşerek yüklem görevi görür ve şahıslara göre farklı alomorflara sahip olurlar (Kırkan, 2021: 75). Zazakide fiillerdeki şahıs ekleri, bildirme ve istek kiplerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca, geçmiş zamanda geçişli fiillerde ergatiflik etkisiyle farklı bir kullanım biçimi ortaya çıkar (Kırkan, 2021: 76). Bu durum, Zazakinin ayrık ergativ yapısının şahıs uyum sistemine olan etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum kısaca:

Şimdiki ve Gelecek Zamanlarda: Fiil, cümlenin öznesiyle şahıs ve sayı uyumu içindedir. Özne yalın (nominatif) halde bulunur.

Geçmiş Zamanda (Geçişli Fiiller): Özne eğik (oblik) haldeyken, fiil genellikle nesneyle şahıs, sayı ve hatta cinsiyet uyumu gösterir. Yakın/ görülen geçmiş zamanda öznenin fiil çekimi bağlamında bir önemi yoktur; çekimi belirleyen nesnenin eril-dişilliği veya tekil-çoğulluğudur.

Geçmiş Zamanda (Geçişsiz Fiiller): Özne yalın (nominatif) haldedir ve fiil özne ile uyum sağlar. Bu durumda, 2. ve 3. tekil şahıs zamirlerinin eril-dişil ayrımı, fiilin aldığı şahıs ekiyle belirtilir.

Örnek: *Ez ame-+{-y-}+{-a}* (Ben geldim.)

Bu uyum farklılıkları, Hunspell'de fiil köklerine ve zaman/şahıs eklerine atanacak bayrakların, fiilin hangi argümanla (özne mi, nesne mi) ve hangi koşullarda (hangi zamanda, hangi geçişlilik durumunda) uyum sağladığını net bir şekilde yansıtmasını gerektirir.

3.2.2.4. Çatı (Voice)

Fiilde çatı, fiilin cümledeki özne ve nesne ile olan ilişkisini düzenleyen, fiil kök veya gövdelerine belirli eklerin getirilmesiyle oluşan görünüş değişiklikleridir. Bu ekler, fiilin anlamını doğrudan değiştirmemekle birlikte, fiilin cümlede bir özneye (işi yapana) veya bir nesneye (işten etkilenene) ihtiyaç duyup duymadığını, özne ile nesnenin aynı varlıkta birleşip birleşmediğini veya işin birden fazla özne tarafından mı, yoksa karşılıklı veya ortaklaşa mı yapıldığını gösterir (Korkmaz, 2010: 58; Korkmaz, 2003: 657). Fiiller, çatı ekleriyle farklı anlam ve işlevler kazanır. Çatı, özne-yüklem veya nesne-yüklem ilişkilerini düzenler (Üstünova, 2024: 21). Ayrıca çatı ekleri, fiilin anlamsal yapısını değiştirmez, ancak ögeler arasındaki ilişkileri düzenler (Üstünova, 2024: 78). Zazakide çatı oluşturmanın genel anlamda leksikal yöntemle yapıldığı ancak morfolojik yöntemle örneklerinin olduğunu da ifade etmek gerekir.

Nesneye Göre Fiil Çatıları

Fiiller, nesne alıp almamalarına göre üç ana kategoriye ayrılır:

Geçişli Fiiller: Nesne alabilen fiillerdir (Malmîsanij, 2015: 268; Aykoç, 2021: 43). Cümlede özne ve nesne olmak üzere iki unsur gereklidir (Kırkan, 2021: 66).

Geçişsiz Fiiller: Nesne alamayan fiillerdir (Malmîsanij, 2015: 275; Aykoç, 2021: 43). Bu fiillerin bulunduğu cümlelerde genellikle sadece özneye ihtiyaç duyulur (Kırkan, 2021: 66).

Çift Geçişli Fiiller: Özellikle Zazaki gibi dillerde yaygın olan bu fiil türü, özne dışında biri doğrudan (direkt) diğeri dolaylı (indirekt) olmak üzere iki nesne gerektirir. Bu tür fiillerin bulunduğu cümlelerde üç unsur (özne ve iki nesne) bulunur (Kırkan, 2021: 66).

Özneye Göre Fiil Çatıları

Fiiller, özne ile eylem arasındaki ilişkiye göre çeşitli çatı özelliklerine ayrılır:

Etken Fiiller: İşin kim tarafından yapıldığı belli olan fiillerdir. Öznesi belirli olan fiiller etken fiil olarak adlandırılır (Kırkan, 2021: 68; Malmîsanij, 2015: 275; Adalı, 2020: 134). Zazaki de bu durumdaki özneler özel bir ek almazlar ve sade zamir grubu kullanılır.

Edilgen Fiiller: İşin kim tarafından yapıldığı belli olmayan, yani öznenin pasif durumda olduğu fiillerdir. Edilgen fiillerde özne, fiile doğrudan etki edemez (Kırkan, 2021: 68, 70; Üstünova, 2024: 35; Aykoç, 2021: 132). Zazakide iki şekilde edilgenlik çatısı kurulabilir. Bu ifadeden bütün fiiller için geçerli bir sistem olduğu anlaşılmamalıdır ancak genel olarak morfolojik ve leksikal olarak edilgen çatıyla karşılaşmaktayız. Örneğin “werdene” fiilinin edilgen hale getirilmesi için “werîya” (yendi) yapısı kullanılabilir. Diğer yandan leksikal olarak da “ame werdiş” (yendi) yapısı ile aynı durum ifade edilebilir.

Dönüşlü Fiiller: Öznenin yaptığı işten yine kendisinin etkilendiği fiillerdir (Kırkan, 2021: 68, 73; Adalı, 2020: 135). Zazaki gibi dillerde bu çatı, fiil üzerinde morfolojik bir değişiklik olmaksızın "xo" zamirinin kullanımıyla belirginleşir; özne, "xo" zamiri aracılığıyla kendisini nesne konumunda da gösterebilir (Kırkan, 2021: 73; Aykoç, 2021: 43).

Oldurgan ve Ettirgen Çatı: Geçişsiz fiili geçişli yapan (oldurgan) veya geçişlilik derecesini artıran (ettirgen) çatılardır (Kırkan, 2021: 68, 74; Adalı, 2020:

135-136; Üstünova, 2024: 60; Aykoç, 2021: 136). Zazakide oldurgan çatı özellikle bazı geçişsiz fiillere gelen {-na} eki yardımıyla yapılır. Örneğin *daliqîyayene* (asılmak) fiili *daliqnayene* (asmak) ile oldurgan hale gelebilir. Diğer tarafran ettirgen çatıda ise leksikal bir yöntem izlenerek *dayene* (vermek) yardımcı fiili kullanılır. Örneğin *dayene ardene* (getirtmek) gibi.

İşteş Fiiller: İşin birden çok özne tarafından karşılıklı veya ortaklaşa yapıldığını belirten fiillerdir (Kırkan, 2021: 68; Üstünova, 2024: 54). Dönüşlü fiillerde olduğu gibi, fiil üzerinde morfolojik bir değişiklik olmaksızın "yewbîn" ve "pê" gibi zamirler aracılığıyla birden fazla kişinin işi birlikte yaptığı anlamı çıkarılır (Kırkan, 2021: 77). Bu isimlendirmeler, bahsedilen dil bilimsel olayların yaşandığı cümle çeşitlerini de adlandırmak için kullanılabilmektedir (Kırkan, 2021 68).

3.2.2.5. Ergatiflik ve Fiil Çekimi

Ergatif-Akuzatif durum işaretleme sistemi, dillerdeki daha az yaygın durum işaretleme sistemlerinden biridir. Yunanca "ergativ" kelimesi nesneyle ilişkilidir ve nesnenin çekimi anlamına gelir (Aykoç, 2021: 96). Bu sistemde, geçişli bir fiilin öznesi ergativ olarak adlandırılan bir durum alırken, geçişsiz bir fiilin öznesi ve geçişli bir fiilin doğrudan nesnesi oblik olarak adlandırılan aynı durumu alır (Lieber, 2010: 93). Gürcüce, bu tür bir sistemi sergileyen dillere örnek olarak gösterilebilir (Whaley 1997: 163 akt: Lieber, 2010: 93).

Ergativite terimi, genel olarak, geçişsiz bir cümlenin öznesinin, geçişli bir cümlenin nesnesiyle aynı şekilde ele alındığı ve geçişli özneden farklılaştığı bir dil bilgisi modelini tanımlar (Dixon, 1994: 1). Bu olgu, geçişli bir fiilin öznesinin morfolojik olarak farklı işaretlendiği durumlarda, geçişsiz bir fiilin öznesinin geçişli bir fiilin nesnesiyle aynı muameleyi gördüğü fenomenleri ifade eder (Manning, 2006: 210; Arslan, 2016: 64). İngilizce gibi dillerde ise geçişsiz fiilin öznesi ile geçişli fiilin öznesi aynı şekilde ele alınır, bu da ergativ dillerden ayrılır (Manning, 2006: 210; Arslan, 2016: 64). Ergativite, morfolojik işaretlemede en belirgin ve anlaşılır şekilde ortaya çıkar (Manning, 2006: 210; Arslan, 2016: 64).

Zazaki gibi diğer Kürt diyalektlerinde de ergativite yaygın bir özelliktir (Kırkan, 2021: 222). Zazakideki bu yarı-ergativ yapı, geçmiş zamanlardaki ergativ

yapı (özne eğik, nesne yalın, fiil nesneyle uyumlu) ile şimdiki/gelecek zamanlardaki nominatif-akuzatif yapı (özne yalın, nesne eğik, fiil özneyle uyumlu) arasındaki ayrımdan kaynaklanır.

3.2.2.6. Fiilimsi, Mastar ve Kopula

Fiilimsiler, fiil kök veya gövdelerinin çatı, olumsuzluk ve fiilimsi ekleriyle oluşturulan bitmemiş fiillerdir (Üstünova, 2024: 169). Mastar, ortaç ve ulaç olarak üçe ayrılırlar (Üstünova, 2024: 170):

Mastar: Ad gibi işlev görür (örneğin: *visnayene* (koparmak)).

Ortaç: Sıfat veya ad görevindedir (örneğin: *veşaye* (yanık)).

Ulaç: Zarf olarak kullanılır (örneğin: *bêvind* (durmaksızın))

Fiilimsiler, zaman ve kişi bildirme konusunda sınırlıdır ve genellikle başka dil birimlerine bağımlıdır (Üstünova, 2024: 180). Fiil kökü, bir eylemin, oluşun veya durumun temelini oluşturan ve daha küçük yapısal birimlere ayrılamayan anlamlı kısımdır (Korkmaz, 1992: 63). İran dillerinin birçoğunda, fiiller genellikle iki köke sahiptir: geçmiş zaman kökü ve şimdiki zaman kökü (Kırkan, 2021: 91). Mastar ise, fiil kök ve gövdelerinin ifade ettiği eylem, oluş veya durumları şahıs ve zamandan bağımsız olarak gösteren fiil ismidir (Korkmaz, 1992: 109).

Diğer kelime türlerinde olduğu gibi fiillerin de temel bir biçimi bulunmaktadır. Bu temel biçime mastar hali (infinitif) veya bağımsız kelime denilmektedir. (Aykoç, 2021: 41) Zazakide mastarlar, fiillerden türemelerine rağmen isim olarak kabul edilir ve isim gibi işlev görürler. Bu durum, mastarların çeşitli görevlerde kullanılabilmesine olanak tanır (Kırkan, 2021: 81). Zazaki mastar ekleri iki farklı alomorftan oluşur: {-ene} ve {-iş}. Ancak, GXV yazımında işlevsellik ve pratiklik açısından {-ene} eki mastar eki, {-iş} eki ise isim eki olarak kabul edilmektedir (Kırkan, 2021: 83).

Dil bilimde isim ve fiiller arasında bağ kuran eklere kopula denir. Her ne kadar her dilde bulunmasa da, isim cümlesi içeren dillerde kopula kullanımı yaygındır (Kırkan, 2021: 97). Zazakide "eksik-fiil" veya "kopula" olarak adlandırılan yapı, isimlerden yüklem oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu yapının farklı alomorf ve

varyantları bulunsa da kökenleri ve işlevleri aynıdır. Zazakide birinci tekil şahısta cinsiyet farkı olmamakla birlikte, özellikle ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda cinsiyete göre farklılaşmalar görülür (Kırkan, 2021: 102).

Tablo 9. Zazaki Görülen Geçmiş Zaman Çekim Örneği (Fiil: kerdene - yapmak; Kök: kerd-)

Özne (Şahıs/Sayı/Hal)	Nesne (Cinsiyet/Sayı)	Fiil Çekimi	Anlamı (Örnek)
Mi (1. T. /Eğik)	Eril Tekil (kitab)	kitab kerd	Ben kitabı yaptım/okudum
Mi (1. T. /Eğik)	Dişil Tekil (zerfete)	zerfete kerd-e	Ben zerfeti yaptım
Mi (1. T. /Eğik)	Çoğul (kitab-î)	kitab-î kerd-î	Ben kitapları yaptım
To (2. T. /Eğik)	Eril Tekil (nan)	nan kerd	Sen ekmeği yaptın
Ey (3. T. Eril/Eğik)	Dişil Tekil (awe)	awe kerd-e	O (eril) suyu yaptı
Aye (3. T. Dişil/Eğik)	Eril Tekil (kar)	kar kerd	O (dişil) işi yaptı

3.3. Morfofonemik Süreçler

Morfofonoloji, dil bilimin morfoloji (biçim birimlerin yapısı) ile fonoloji (seslerin örüntüsü) arasındaki etkileşimi ve ilişkileri inceleyen disiplinler arası bir alanıdır. Bu alan, özellikle biçim birimlerin (kökler ve ekler) birleşimi sırasında meydana gelen ses değişikliklerini ele alır.

Morfofonolojinin temelini, biçim birimlerin farklı fonetik ortamlarda farklı biçimlerde, yani alomorflar olarak ortaya çıkmasına neden olan dilin fonolojik kuralları oluşturur. Bu bağlamda, morfofonoloji, fonolojinin morfolojik amaçlar doğrultusunda kullanımını ve morfolojik bilgilerle belirlenen ses bilimsel uygulamaları kapsar (Booij, 2007: 317). Akhmanova (1971: 69) ise morfofonolojinin nihai amacını, fonolojik dizilerin morfolojik dizilere dönüştürülmesi için geçerli kuralları keşfetmek ve formüle etmek olarak tanımlar.

Terimin yaygınlaşması, Prag Dil bilim Çevresi'nin önde gelen isimlerinden Trubetzkoy'un katkılarıyla başlamıştır. Trubetzkoy, morfofonolojiyi başlangıçta biçim birimlerin ses bilimsel kompozisyonlarını genel anlamda ifade etmek için kullanmış olsa da (Maiden, 1991: 4 akt: Demir, 2006: 546), zamanla alanın odak noktası, biçim

birimsel çekim ve türetmelere bağlı ses değişimlerinin belirlenmesi, ses bilimsel zıtlıkların yansızlaşması ve bu yansızlaşmayı sağlayan koşulların betimlenmesi haline gelmiştir (Demir, 2006: 546). Bir ses değişiminin hem ses bilimsel hem de biçim bilimsel koşulları varsa, bu değişim morfofonolojinin kapsamında değerlendirilir (Demir, 2006: 546). Zazaki gibi dillerde de kök ve eklerin birleştiği sınırlarda çeşitli morfofonemik olaylar gözlemlenmektedir.

3.3.1. Ses Düşmesi, Türemesi, Kaynaşma

Ses Düşmesi (Elision): Elision, dil bilimde özellikle fonetik alanda incelenen önemli bir fenomendir. Bybee (2003: 179) elisyonu, önceki kelimenin sonundaki ünlünün silinmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, elisyonun genellikle art arda gelen kelimeler arasındaki ses bilimsel etkileşimler sonucunda ortaya çıkan bir ses değişimi olduğunu ortaya koymaktadır.

Akhmanova (1971: 45) ise elisyonun, deneysel fonetik biliminin gelişimiyle birlikte isimlendirilmesi, tanımlanması ve sistemlere yerleştirilmesi gereken fonetik olguların sayısındaki ve çeşitliliğindeki muazzam artışın sonuçlarından biri olduğunu belirtmektedir. Bu durum, elisyonun sadece izole bir ses olayı olmadığını, aynı zamanda dilin konuşma akışındaki doğal dinamiklerinin bir parçası olarak anlaşılması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla elisyon, konuşma ekonomisi ve telaffuz kolaylığı gibi faktörlerle ilişkili, dil bilgisel ve fonolojik sistemler içinde önemli bir yere sahip bir fenomendir.

Ses Türemesi (Epenthesis): Epentez, dil bilimde kelime içerisinde meydana gelen ses türemesi olayını ifade eden bir terimdir. Korkmaz (1992: 82) bu durumu genel olarak "çeşitli sebeplere bağlı olarak kelime içinde ses türemesi olayı" şeklinde tanımlar.

Korkmaz (1992: 114) özellikle "ortada ünlü türemesi" başlığı altında epentezi daha detaylı ele almaktadır. Buna göre, epentez sıklıkla kelime başında veya içinde birden fazla ünsüz barındıran Avrupa dillerinden Türkçeye geçmiş kelimelerde (örn: *şlep > şilep, pli > pili, Hristiyan > Hıristiyan*) veya sonu iki ünsüzle biten tek heceli Arapça kökenli kelimelerde (örn: *akl > akıl, fikr > fikir, emr > emir, kayp > kayıp*)

görülmektedir. Bu durum, dilin ses bilimsel yapısının, özellikle de hece yapısının korunması amacıyla gerçekleşen bir uyum olayıdır.

Epentez, alomorfinin yaygın bir kaynağı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aronoff ve Fudeman (2012: 76), dillerin özellikle bir kelimedeki son sesli harfin bir sonraki kelimedeki ilk sesli harfle karşı karşıya geldiği ve aralarında güçlü bir söz dizimsel bağ bulunduğu durumlarda ünsüzleri epentetize ettiğini belirtir. Bu, iki sesli harfin yan yana gelerek telaffuzda zorluk yaratmasını engellemek amacıyla bir ünsüzün araya girmesi şeklinde yorumlanabilir.

Öpengin (2013: 73) Mukri Kürtçesi üzerine yaptığı çalışmada ise epentezin kural dışı ünsüz kümelerini önlemek için kullanıldığına dikkat çekmektedir. Yapıştırma ve klitikleştirmede, sözcüksel olmayan kısa bir merkezi yuvarlatılmamış /ɨ/ sesinin eklendiğini ifade eder. Benzer şekilde, rm, rg, xt, wt, qł gibi belirli ünsüz kombinasyonlarında karmaşık kodalara anaptik bir sesli harfin eklendiğini, ancak rs, sp, st, ng, nj, łt, rt gibi kombinasyonlarda bu durumun gözlenmediğini belirtir. Öpengin (2013: 73) ayrıca, normalde sadece epentezin hecelemeye yol açtığının altını çizerek, ses türemesinin hece yapısı üzerindeki doğrudan etkisini vurgulamaktadır.

Arapça حبس *(h)ebs* (hapishane) kelimesinden türeyen Zazaki *hepis* kelimesindeki {*-i-*}sesini anaptiktik (epentetik) bir ünlü olarak örnekleyebiliriz. Daha yaygın bir örnek, Zazaki fiil çekimlerinde ve isim çoğullarında görülen {*-y-*}kaynaştırma ünsüzüdür. Örneğin, sonu {*-a*} ile biten bir fiil köküne {*-î*} çoğul eki geldiğinde, araya {*-y-*}girer: *rijna-* (yıkmak) + {*-î*} (çoğul) → *rijna-y-î* (yıktılar). Benzer şekilde, sonu sesliyle biten isimlerin çoğulunda da {*-y-*}türeyebilir: *ga* (öküz) + {*-î*} (çoğul) → *ga-y-î* (öküzler).

Ses Benzeşmesi (Assimilation): Asimilasyon, kelime içindeki bir sesin boğumlanma noktası veya niteliği bakımından yan yana veya aralıklı duran bir başka sesle benzer veya eş duruma getirilmesi olayı olarak ifade edilir (Korkmaz, 1992: 84). Bir sesin, yanındaki başka bir sese benzeyecek şekilde değişmesidir. Bu, ünsüzlerin ötümlülük, ötümsüzlük veya boğumlanma yeri açısından birbirini etkilemesi şeklinde olabilir. Tablo 10'da bu konunun daha iyi anlaşılması için verilen örneklere bakılabilir.

Bu morfofonemik süreç örüntüleri, Hunspell .aff dosyasının tasarımında dikkate alınacaktır. Ses düşmesi, türemesi veya benzeşmesi gibi olaylar, eklerin birden fazla biçimde (alomorflar) tanımlanmasını gerektirebilir. Örneğin, {-*y*-} kaynaştırma ünsüzünün ortaya çıktığı durumlar için, bu ünsüzü içeren ek varyantları tanımlanmalıdır. Alternatif olarak, Hunspell'in REP (replace) komutu gibi fonetik dönüşüm kuralları, bazı düzenli morfofonemik değişiklikleri modellemek için kullanılabilir; ancak bu tür kuralların karmaşıklığı ve potansiyel yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle, alomorfları ayrı ayrı tanımlamak ve doğru alomorfun seçimini köke atanan bayraklarla veya ekin uygulanma koşullarıyla yönetmek daha güvenli ve şeffaf bir yaklaşımdır. Vurgu örüntüleri, yazım denetimi için doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, dilin prozodik yapısını anlamak açısından önemlidir. Hunspell, kelime vurgusunu doğrudan modellemez veya kullanmaz. Ancak, olumsuzluk ve modal ekler gibi bazı eklerin vurgulu olması, bu eklerin morfolojik olarak ayrı bir statüye sahip olduğunu ve belki de Hunspell'de ayrı biçim birimler olarak ele alınması gerektiğini düşündürebilir.

Aşağıdaki tablo, Zazakide gözlemlenebilecek bazı temel morfofonemik süreçleri ve vurgu kurallarını özetlemektedir.

Tablo 10. Zazakide Sık Görülen Morfofonemik Süreçler ve Vurgu Kuralları

Süreç Türü/ Kural	**Tanımı/ Kuralı**	**Örnek (Kök + Ek → Sonuç Biçim)**	**Etkilenen Biçim Birimler/ Notlar**	**Derlemden Örnek**
Kaynaşma Harfi Türemesi (-y-)	İki ünlü arasında (genellikle {-a} + {-î}) ünsüz yığılmasını önlemek veya hece yapısını korumak için {-y-} türer.	manga- + {-î} → manga-y-î (inekler)	Fiil çekimleri (çoğul), isim çoğulları (sesliyle biten köklerden sonra).	de ameyêne pêser û teslîmê şiwaneyî bîyêne. Nê heywanî zafane mangayî bî la tayê keyeyan herê xo zî kerdêne verê (vate74 r.11-43)
Anaptiksis (Ünlü Türemesi)	Belirli ünsüz yığılmalarını çözmek için araya	Ar. fikr → Zaz. fikir (fikir)	Genellikle alıntı kelimelerde veya belirli fonotaktik	temsil keno. Felsefeya bûdîzmî de hîrê çî binge yê: Bûda, fikir û merdim.

	ünlü (örn: {-i-}) girmesi.		kısıtlamalar nedeniyle.	Mabênê nê her hîrêne de kî tepîya (vate31 r.77-90)
Ses Düşmesi (Elision)	İki ünlü yan yana geldiğinde birinin düşmesi.	. . . dişil kök + çekim eki. . . → herre + {-a} veya …türemiş gövde + çekim eki …→ merdim+{-îye} + {-a}	Kök-ek veya ek-ek sınırlarında.	serra 2020 de, ez şîyo kursê Dr Lynne. No kurs semedê herra kîle bi ke kê senêhewa şîyaynî terapî de kîle (vate68 r.73-76) veya Mi na babete ser o kitabêk weşana [Eleqeyê Ziwanan: Merdimîya (aqrebayîya) Armenîkî û Biraziwananê Hînd-Ewropayîyan.] (vate67 r.9-14)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ZAZAKİ HUNSPELL TASARIMI VE DENEYSEL SONUÇLAR

4.1. Hunspell Kural Seti

Bu bölüm, Zazaki morfolojisine dair sunulan dil bilimsel bulguların bir sentezini yaparak, bu bulguların Hunspell tabanlı bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi olan Zazaki Hunspell için kural ve sözlük oluşturma aşamasında nasıl somut bir şekilde kullanılacağını saptamayı amaçlamaktadır. Dil bilimsel analizin derinliği ve doğruluğu, geliştirilecek olan dil teknolojisi aracının performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Kök Sözlük (.dic) İçin Çıkarımlar: Zazaki Hunspell'in temelini oluşturan kök sözlük dosyası (.dic), Zazaki kelime köklerini ve bu köklerin temel morfolojik özelliklerini içermektedir. Bu bölümdeki analizler, .dic dosyasının içeriği ve yapısı hakkında şu çıkarımları beraberinde getirmektedir:

İsim Kökleri: Her isim kökü, dil bilgisel cinsiyetini (eril/dişil) belirten bir bayrakla (örneğin, **M** veya **F**) etiketlenmektedir. Ayrıca, ismin temel sayı biçimi (genellikle tekil) ve alabileceği farklı ekler için gerekli olan bayraklar tanımlanmaktadır. Örneğin sade halde çoğul olan az sayıda kelime **K** bayrağı ile etiketlenmiştir.

Fiil Kökleri: Fiil kökleri, öncelikle geçişlilik durumlarına (geçişli/geçişsiz) göre sınıflandırılmıştır. Bu, ileride bu çalışmaya dayanan yeni çalışmalarda özellikle ergativ yapının doğru modellenmesi için kritik öneme sahiptir.

Sıfatlar ve Diğer Kelime Sınıfları: Sıfatların kök ve türemiş biçimleri için farklı bayraklar tanımlanmadı, tamamı için **A** bayrağı tanımlandı. Özellikle belgisiz zamirlerin sade ve eğik durumlarından dolayı **B** bayrağı ile etiketlendiler ve .aff dosyasında da bu zamirlerin alabilecekleri ekler belirtildi. Zarflar ve edatlar gibi diğer kelime sınıfları da, çekimsel sürece girip girmedğine bakılmaksızın .dic dosyasında ilgili bayraklarla yer verildi. Zamirler, zarflar ve edatlar sırasıyla **B**, **R** ve **P** etiketleri ile işaretlendi.

Ek Kural Dosyası (.aff) İçin Çıkarımlar: Ek kural dosyası (.aff), kök sözlükteki köklere eklenebilecek ön ekleri (PFX) ve son ekleri (SFX) tanımlar. Zazaki morfolojisinin karmaşıklığı, .aff dosyasının da oldukça detaylı ve kapsamlı olmasını gerektirecektir:

Çekim Ekleri: İsimler için hal ve sayı ekleri; fiiller için zaman, kip, şahıs ve sayı uyum ekleri .aff dosyasında PFX veya SFX olarak tanımlandı. Her bir ek, hangi koşullarda eklenebileceğini belirten kurallarla ilişkilendirildi.

İzafe Morfemi: Zazakinin karakteristik yapısı olan izafe morfeminin farklı alomorfları ({-o}, {-a}, {-ê}, {-ye} vb.) ayrı SFX girişleri olarak tanımlandı. Bu izafe biçimlerinin uygulanma koşulları (baş ismin cinsiyeti, sayısı, tamlamanın genel hali vb.) .aff kurallarında dikkatlice belirtildi. Örneğin, bir ismin eril ve yalın haldeyken {-o} izafesini, eril ve eğik haldeyken {-ê} izafesini alması, bu koşulları denetleyen bayraklarla yönetilmelidir.

Morfofonemik Süreçler: Kök ve ek birleşimlerinde ortaya çıkan ses düşmesi, türemesi (örneğin, {-*y*-} kaynaşma ünsüzü) veya benzeşme gibi olaylar, eklerin alomorfik varyasyonları olarak .aff dosyasında temsil edildi. Örneğin, {-*î*} çoğul ekinin, sesliyle biten bir kökten sonra {-*yî*} şeklinde gerçekleşmesi, bu iki alomorf için ayrı SFX tanımları veya koşullu kurallar şeklinde ifade edildi.

Sonuç olarak, bu bölümde detaylandırılan Zazaki morfolojisine ilişkin dil bilimsel bulgular, Zazaki Hunspell sisteminin tasarım ve uygulama aşaması olan bu bölüm için temel bir yol haritası sunmaktadır. Kök sözlüğün ve ek kural dosyasının oluşturulması, burada ortaya konan dil bilimsel gerçeklere dayanacak ve Zazakinin zengin morfolojik yapısını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtılması hedeflendi. Dil bilimsel analizin titizliği, geliştirilecek olan morfolojik analizör ve yazım denetleyicisinin başarısı için en temel öneme sahiptir.

4.2. Hunspell Sistem Mimarisi

Zazaki Hunspell sisteminin mimarisi, Hunspell yazım denetleyicisinin sunduğu esnek ve güçlü altyapı üzerine inşa edilmiştir. Zengin morfolojiye ve karakter kodlamasına sahip diller de dahil olmak üzere, kelime düzeyinde yazım sistemine sahip dillerde hızlı ve kaliteli yazım denetimi ve düzeltmesi yapmak için tasarlanmıştır (Hunspell Project, 2022), bu da Zazaki gibi eklemeli bir dil için uygun bir temel

sağlamaktadır. Hunspell'in temel işlevleri, bir kelimenin dil bilgisel olarak doğru olup olmadığını kontrol etmek (lookup) ve yanlış yazılmış bir kelime için olası düzeltme önerileri sunmaktır (suggest) (Spylls, 2024b). Bu işlevsellik, Zazaki Hunspell'in hem morfolojik analizör hem de yazım denetleyicisi olarak etkin bir şekilde görev yapabilmesi için temel taşlarını oluşturur. Hunspell, kelime tabanlarını ve bu tabanlara eklenebilecek olası ekleri ayrı ayrı saklayarak ve bunları hangi kelimelerin hangi ekleri alabileceğine dair bilgilerle etiketleyerek çalışır; bu yaklaşım, özellikle eklemeli dillerde karşılaşılan milyonlarca olası kelime formunun yönetilmesini mümkün kılar (Spylls, 2024b).

Sistem, temel olarak iki ana dosyadan oluşmaktadır: kelime köklerini ve bu köklere uygulanabilecek kural bayraklarını içeren sözlük dosyası (.dic) ve bu bayrakların anlamlarını, yani ek kurallarını (ön ekler-PFX, son ekler-SFX), birleşik kelime kurallarını ve morfofonemik değişimleri tanımlayan ek dosyası (.aff) (Ooms, 2024). Bir kelime analiz edildiğinde, Hunspell öncelikle kelimenin doğrudan .dic dosyasında bulunup bulunmadığını kontrol eder (Spylls, 2024b). Eğer kelime kök olarak bulunamazsa veya .dic dosyasında NEEDSAFFIX gibi özel bir bayrakla işaretlenmişse (bu bayrak kelimenin ek almadan geçerli olmadığını belirtir (Spylls, 2024b)), sistem .aff dosyasında tanımlanmış olan kurallara başvurarak kelimeyi bilinen eklere ve bir köke ayırmaya çalışır. Ayrıca, dilin yapısına bağlı olarak, kelimenin birkaç kök ve ekin birleşimiyle oluşmuş bir birleşik kelime olma olasılığını da değerlendirir (Spylls, 2024b). Yazım denetimi ve öneri mekanizması ise daha karmaşık bir süreç izler; yanlış yazılmış bir kelimeyi çeşitli permütasyonlarla (harf ekleme, çıkarma, yer değiştirme vb.) değiştirerek geçerli kelimeler bulmaya çalışır veya sözlükteki kelimelerle fonetik ya da yapısal benzerliklerini hesaplayarak en olası düzeltme önerilerini sunar (Spylls, 2024b).

Zazaki Hunspell, Hunspell'in bu genel mimarisini Zazakinin özgün dil bilimsel özelliklerine uyarlamayı hedeflemektedir. Bu uyarlama, özellikle Zazaki morfolojisinin - çekimsel ekler, morfofonemik süreçler - .aff dosyasında kurallar bütünü olarak modellenmesini gerektirir. Sistem, KKV'den elde edilecek olan yüksek frekanslı ilk 10.000'lik kelime dağarcığını ve GXV sözlüklerini .dic dosyasına aktarıldı ve yine KKV'den tespit edilen Zazakiye özgü ek kurallarını .aff dosyasında

tanımlandı. Hunspell'in esnek yapısı, Zazaki gibi daha az dijital kaynağa sahip bir dil için sıfırdan bir morfolojik analizör ve yazım denetleyici geliştirmek yerine, mevcut ve performansı kanıtlanmış bir teknolojiyi adapte etme imkanı sunmaktadır. Bu durum, Zazaki gibi düşük kaynaklı diller için sıfırdan bir sistem geliştirmenin zaman ve kaynak açısından getireceği yüksek maliyet göz önüne alındığında önemli bir avantajdır. Hunspell'in açık kaynak kodlu olması ve zengin morfolojili diller için özel olarak tasarlanmış olması (Hunspell Project, 2022), .dic ve .aff dosyaları aracılığıyla dil bilgisi kurallarının tanımlanmasına olanak tanıması (Spylls, 2024b), bu adaptasyon sürecini hem hızlandırır hem de geliştirilen sistemin güvenilirliğini arttırmaktadır.

Bununla birlikte, Zazaki Hunspell'in başarısı, büyük ölçüde Zazaki morfolojisinin Hunspell'in kural tanımlama yetenekleri dahilinde ne kadar doğru ve kapsamlı bir şekilde modellenebildiğine bağlıdır. Hunspell kural tabanlı bir sistem olduğu için (Spylls, 2024b), Zazaki morfolojisinin karmaşıklığı, sistemin sınırlarını belirleyebilir. .aff dosyası, PFX (ön ek), SFX (son ek), REP (değiştirme), MAP (karakter eşleme) gibi direktifler aracılığıyla bu kuralları modellemeye çalışır (Hunspell Project, 2022).

4.2.1. Hunspell Uygulamasının Kullanılması

Windows 11 ortamında Hunspell uygulamasının kurulumu, genellikle bağımsız bir kurulum dosyasının temin edilmesi ya da Chocolatey gibi bir paket yöneticisi aracılığıyla gerçekleştirilmesi ile olanaklı kılınmaktadır. Bağımsız kurulumlar söz konusu olduğunda, indirilmiş olan dosyanın çalıştırılması suretiyle sunulan talimatların izlenmesi gerekmektedir. Eğer Hunspell, spesifik bir uygulama (örneğin Emacs) ile entegre edilecekse, kurulum ve konfigürasyon detaylarına ilgili uygulamanın dokümantasyonunda daha ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Kurulum aşaması tamamlandıktan sonra, sözlük dosyalarının (çoğunlukla .dic ve .aff uzantılı) Hunspell tarafından aranan dizine aktarılması zorunluluk teşkil etmektedir; bu dizin, komut satırında hunspell -D komutu yazılarak tespit edilebilmektedir.

Ubuntu 24.04 gibi Linux tabanlı işletim sistemlerinde Hunspell'in kurulum prosedürü, uygulamanın sistemin resmi paket depolarında bulunması sebebiyle oldukça kolay bir şekilde yüklenebilir. Prosedür, bir terminal arayüzünün açılarak

sudo apt update komutunun yürütülmesiyle başlamakta, ardından ana Hunspell paketinin yüklenmesi amacıyla sudo apt install hunspell komutu kullanılmaktadır. Buna ek olarak, farklı dillere ait sözlüklerin de kurulması gerekmektedir; ancak mevcut tüm sözlük paketleri apt search '^hunspell-' komutu ile görüntülenebilmektedir. Kendi sözlük ve kural dosyanız için ilgili dosyaya cd komutu ile gitmeniz yeterlidir. Bu işlemlerin neticesinde, Hunspell'in sistem genelinde erişilebilirliği sağlanmış olmaktadır. Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki komutları kullanarak .dic ve .aff dosyanızdaki sözlük ve kurallarınıza dayanan analiz ve doğru yazım önerileri alabilirsiniz. Kurulum konusunda internette birçok kaynak bulunduğu için daha ayrıntılı bir şekilde kurulum ve optimizasyon konusu daha fazla izah edilmeyecektir.

Bir .txt dosyasındaki metnin Hunspell morfolojik analiz çıktıları için EK-4'e, doğru yazım analiz sonuçları için EK-5'e bakılabilir. Kelime bazlı analiz ve öneri için sırasıyla Linux ve Windows terminallerinin görünümü için Şekil 9., 10., 11. ve 12. bakılabilir. Aşağıdaki başlıklarda Hunspell'in pratik şekilde nasıl kullanılacağı; .txt dosyasındaki metinler veya kelime bazlı sorgular için ifade edilmiştir.

4.2.1.1. Linux (Ubuntu 24.04) İşletim Sisteminde Hunspell'i Kullanma[7]

Hunspell Dosyalarının bulunduğu dizine gitmek için: cd /mnt/d/analiz[8]

Morfolojik analiz için:

Sonuçların direkt terminalde görünmesi için:

hunspell -d ./zza-Latn -m < analiz_text.txt

Sonuçların başka bir .txt dosyasına yazılması için:

hunspell -d ./zza-Latn -m < analiz_text.txt > analiz_text_m.txt

[7] Bu komutların çalışması için Linux'a Hunspell programının kurulu olması gerekmektedir.

[8] Dosya yolunu Hunspell .dic ve .aff dosyalarının bulunduğu konuma göre yazınız.

Doğru yazım için:

Sonuçların direkt terminalde görünmesi için:

hunspell -d ./zza-Latn -a < analiz_text.txt

Sonuçların başka bir .txt dosyasına yazılması için:

hunspell -d ./zza-Latn -a < analiz_text.txt > analiz_text_a.txt

Kelime bazlı:

Morfolojik analiz için:

hunspell -d ./zza-Latn -m <<< "analiz_edilecek_kelime"



Şekil 8. Morfolojik Analiz Terminal Görüntüsü (Linux)

Doğru yazım için:

hunspell -d ./zza-Latn -a <<< "analiz_edilecek_kelime"



Şekil 9. Doğru Yazım Terminal Görüntüsü (Linux)

4.2.1.2. Windows 11 İşletim Sisteminde Hunspell'i Kullanma[9]

Hunspell Dosyalarının bulunduğu dizine gitmek için: cd D:\analiz[10]

Morfolojik analiz için:

Sonuçların direkt terminalde görünmesi için:

hunspell -d ./zza-Latn -m < analiz_text.txt

Sonuçların başka bir .txt dosyasına yazılması için:

hunspell -d ./zza-Latn -m < analiz_text.txt > analiz_text_m.txt

Doğru yazım için:

Sonuçların direkt terminalde görünmesi için:

hunspell -d ./zza-Latn -a < analiz_text.txt

[9] Bu komutların çalışması için Windows'a hunspell.exe programının kurulu olması ve sistemin PATH (Ortam Değişkenleri) dizinine eklenmiş olması gerekir.

[10] Dosya yolunu Hunspell .dic ve .aff dosyalarının bulunduğu konuma göre yazınız.

Sonuçların başka bir .txt dosyasına yazılması için:

hunspell -d ./zza-Latn -a < analiz_text.txt > analiz_text_a.txt

Kelime bazlı:

Morfolojik analiz için:

"analiz_edilecek_kelime" | hunspell -d ./zza-Latn -m



Şekil 10. Morfolojik Analiz Terminal Görüntüsü (Windows)

Doğru yazım için:

"analiz_edilecek_kelime" | hunspell -d ./zza-Latn -a



Şekil 11. Doğru Yazım Terminal Görüntüsü (Windows)

4.3. Veri Setinin (KKV'nin) Hazırlanması

Zazaki Hunspell sisteminin temelini oluşturan sözlük ve kural setlerinin geliştirilmesi için güvenilir, kapsamlı ve dilin güncel kullanımını yansıtan bir veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, Zazakinin yazılı kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan ve 1997'den beri kesintisiz olarak yayın hayatını sürdüren KV'den oluşturulan derlem (KKV), .dic ve .aff dosyası için ana veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

4.3.1. Vate Derleminin Metin Olarak İşlenmesi ve Temizlenmesi

KV, Zazaki yayın yapan en uzun soluklu dergi olması (Can, 2019: 297), onu Zazaki üzerine yapılacak hesaplamalı dil bilim çalışmaları için paha biçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Derginin Zazaki yazınında önemli bir rol oynaması ve dil bilimciler için bir laboratuvar olması, içeriğinin dilsel çeşitlilik ve doğruluk açısından zengin olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, GXV'nin varlığı ve derginin bir redaksiyon sürecinden geçiyor olması, metinlerin kalitesi konusunda olumlu bir göstergedir.

Derlemden elde edilen metinlerin Zazaki Hunspell için kullanılabilir ve analiz edilebilir hale getirilmesi, bir dizi dikkatli ön işleme ve temizleme adımını zorunlu kılar. Bu adımlar, metin verisini standartlaştırmayı ve analiz için alakasız olabilecek karakterleri veya dijital gürültüyü ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Daha önceki

bölümlerde izlenen adımlar ayrıntılı olarak açıklandığı için burada sadece temizleme yöntemleri ve gerekçeleri Tablo 11'de özet halinde verilmiştir.

Tablo 11. KKV'yi Temizleme Adımları ve Gerekçeleri

Adım No	İşlem	Açıklama	Gerekçe/Amaç	İşlemler
1	Veri Toplama ve Dijitalleştirme	Basılı dergi sayılarının taranması, OCR ile metne dönüştürülmesi; dijital formatlardan metin çıkarımı.	Derlemin tamamına erişim ve makine tarafından okunabilir formatta elde edilmesi.	İlgili bölümde nasıl yapıldığı anlatılmıştır.
2	Karakter Kodlama Standardizasyonu	Tüm metinlerin tutarlı bir karakter kodlamasına (tercihen UTF-8) dönüştürülmesi.	Hunspell'in farklı kodlamaları desteklese de (Hunspell Project, 2022), UTF-8'in esnekliği ve sorunsuz çalışması; veri bütünlüğü ve uyumluluk.	Bütün derlem ve test seti UTF-8 kodlamasıyla kaydedilmiştir.
3	Küçük Harfe Dönüştürme (Case Normalization)	Metindeki tüm harflerin küçük harfe çevrilmesi.	Aynı kelimenin farklı yazım biçimlerinin (örn: "Zaza", "zaza") tek form olarak değerlendirilmesi; sözlük optimizasyonu ve analiz tutarlılığı .	Harf optimizasyonu Hunspell tarafından otomatik yapılmaktadır. Ayrıca Hunspel Değerlendirme Arayüzü de bu işlemi otomatik yapmaktadır.
4	Noktalama ve Alfanümerik Olmayan Karakterler	Noktalama işaretleri ve diğer alfanümerik	Kelime analizini etkileyebilecek gürültünün azaltılması .	Özellikle noktalama işlemleri morfolojik analizde engel çıkarmaması için analiz edilecek metin Bul/değiştir yöntemi ve

		olmayan karakterlerin kaldırılması veya standartlaştırılması (önde ve arkada boşluk bırakılması).	Zazakiye özgü anlamlı işaretler (örn: kesme işareti) korunmalı veya özel olarak ele alınmalıdır.	regex şeçili olacak şekilde aşağıdaki komut ile noktalamaların önüne ve arkasına birer boşluk bırakılmıştır. *Komut:* *bul:* \s*([.,!?"'’“„”«-»{}();:/\\[\]+=\%&*#<>$€£₺~^|])\s *değiştir:* $1
5	Fazla Boşlukların Temizlenmesi	Kelimeler arası çoklu boşlukların tek boşluğa indirgenmesi; gereksiz satır başı/sonu boşlukları.	Tokenizasyonun doğru yapılması ve veri tutarlılığı	Boşluklar Bul/değiştir fonsiyonu ile taranıp tek boşluğa düşürülmüştür.
6	Tokenizasyon (Sözcükleme)	Temizlenmiş metnin kelimelere (token) ayrıştırılması.	Her bir kelimenin ayrı bir birim olarak analiz edilebilmesi. Hunspell'in de kendi tokenizasyon yetenekleri mevcuttur (Ooms, 2024).	Kelimeler boşluk ve noktalama işaretleri dikkate alınarak tokenize edilmiştir.

KV'nin uzun yayın geçmişi, zengin bir kelime dağarcığı ve çeşitli dil kullanım örnekleri sunma potansiyeline sahip olmakla birlikte, bu uzun süreç içerisinde farklı dönemlerdeki yazım standartlarında veya yazarlar arasındaki üslup farklılıklarında değişimler yaşanmış olması muhtemeldir. Zazaki gibi standartlaşma süreci henüz tamamlanmamış ve devam etmekte olan bir dil için bu durum, derlemde aynı kelimenin farklı yazımları veya tutarsız noktalama kullanımları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen temizleme ve normalleştirme adımları, elde edilecek verinin kalitesi ve tutarlılığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Temizleme sürecinde, Zazakinin kendine has dil bilimsel özelliklerinin dikkatle göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Standart temizleme adımları genellikle genel

amaçlıdır ve bu tür dile özgü nüansları gözden kaçırabilir. Eğer genel temizleme kuralları (örneğin, "tüm noktalama işaretlerini kaldır" gibi) Zazakinin yapısı dikkate alınmadan, körü körüne uygulanırsa, dil bilimsel olarak anlamlı olan bazı işaretlerin veya yapıların kaybedilmesi riski ortaya çıkar. Bu durum, ilerleyen aşamalarda morfolojik analiz ve sözlük oluşturma süreçlerinde ciddi hatalara ve bilgi kaybına yol açabilir. Bu potansiyel sorunu bertaraf etmek için, kullanılan otomatize edilmiş temizleme araçlarının ve scriptlerinin Zazakiye özel kurallar ve istisnalar içerecek şekilde özelleştirilmesi veya temizleme işleminin ardından dil bilimsel yetkinliğe sahip kişilerce manuel bir kontrol ve doğrulama sürecinin işletilmesi büyük önem taşımaktadır.

4.3.2. Frekans Analizleri

Vate derleminden elde edilen temizlenmiş ve tokenize edilmiş metinler üzerinde kapsamlı kelime frekans analizleri yapılacaktır. Bu analizler, derlemde en sık geçen kelimeleri, bunların sayısal dağılımlarını ve genel kullanım örüntülerini belirlemeye yardımcı olur (Carradini & Swartz, 2023: 88). AntConc gibi özel amaçlı derlem analizi araçları, bu tür frekans listelerinin oluşturulması ve kelime dağılımlarının incelenmesi için etkin bir şekilde kullanılabilir. Elde edilecek frekans listeleri, Zazaki Hunspell sisteminin temelini oluşturacak olan kök sözlüğün (.dic dosyasının) hazırlanmasında birincil kaynak olarak değerlendirilecektir.

Yüksek frekansla kullanılan kelimeler, genellikle bir dilin temel kelime dağarcığını oluşturur ve bu nedenle doğrudan kök sözlüğe aday olarak kabul edilirler. Kelimelerin sadece ham frekans değerleri değil, aynı zamanda derlem içindeki dağılımları (dispersion) da sözlük oluşturma sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir faktördür (Carradini & Swartz, 2023). Bir kelime, toplamda yüksek bir frekansa sahip olsa bile, eğer bu kullanım derlemin sadece belirli metinlerinde veya dar bir konu bağlamında yoğunlaşmışsa (yani düşük bir dağılım gösteriyorsa), bu kelimenin genel Zazaki sözlüğü için temel bir kelime olma olasılığı düşüktür. Aksine, derlemin birçok farklı metninde ve bağlamında dengeli bir şekilde (yani yüksek bir dağılım göstererek) ve makul bir frekansta geçen kelimeler, dilin daha çekirdek bir parçası olma ve genel kelime dağarcığını daha iyi temsil etme eğilimindedir (Carradini & Swartz, 2023). Dolayısıyla, .dic dosyasına eklenecek kökleri seçerken sadece ham

frekans değerlerine değil, aynı zamanda dağılım metriklerine de başvurmak, daha dengeli, temsili ve kullanışlı bir sözlük oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla Antconc uygulamasında kelimelerin frekans ve dağılımlarını rakamsal olarak ifade eden bir tablo eşliğinde ilk 10.000 kelime incelenmiş ve frekans ve dağılım arasında bir paralellik tespit edildiği için hedeflenen sayıdaki kelime Excel dosyasına kaydedilerek tek tek manuel biçimde kök ve ek tespiti yapılmış ve daha sonra köklere göre de kelime türü bakımından etiketleme işlemine başlanmıştır. Özellikle kök ve eklerin tespiti ile etiketlenmiş yüksek frekanslı 3.671 kelime kullanıldı.

Kök sözlük dosyasına ayrıca GXV'nin yaklaşık 30 yıllık emeği olan Kirmanckî-Tirkî sözlüklerinde geçen madde başları da eklendi. Böylece kök dosyası daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olmuş oldu. Şekil 9'da Antconc uygulaması kullanılarak KKV'deki frekans sıklığına göre listelenmiş kelimeler incelenebilir.



Şekil 12. Antconc uygulamasında KKV kelime frekans listesi (Yüksekten düşüğe doğru.)

4.4. Hunspell Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Temizlenmiş ve analiz edilmiş Vate derleminden elde edilen dil bilimsel veriler ışığında, Hunspell'in temel bileşenleri olan kök sözlük dosyası (.dic) ve ek kural dosyası (.aff) Zazaki için geliştirildi. Bu iki dosya, Zazaki Hunspell sisteminin

morfolojik analiz yapabilme ve yazım denetimi gerçekleştirebilme yeteneklerinin özünü ve temelini oluşturmaktadır.

4.4.1. Kök Sözlük Dosyasının (.dic) Oluşturulması

Hunspell .dic dosyası, temel olarak dilin kelime köklerini içeren bir metin dosyasıdır. Dosyadaki her satır, genellikle bir kelime kökünü ve bu köke hangi ek kurallarının uygulanabileceğini işaret eden bir veya daha fazla isteğe bağlı bayrağı (flag) içerir (Ooms, 2024). Geleneksel olarak, dosyanın ilk satırında sözlükteki yaklaşık kelime sayısı belirtilir; bu bilgi Hunspell tarafından bellek yönetimi optimizasyonu için kullanılabilir (Hunspell Project, 2022). Hazırlanan .dic dosyasında toplam 43322 etiketlenmiş madde başı kelime bulunduğu için bu sayı dosyanın ilk satırına yazılmıştır.

4.4.1.1. Derlemden Köklerin Çıkarılması ve Manuel Olarak Doğrulanması

İlgili bölümde açıklanan frekans analizleri sonucunda elde edilen kelime listesi, potansiyel kökleri içeren ham bir veri kaynağıdır. Ancak, bu listedeki kelimelerin birçoğu çekimli veya türemiş formlarda olabilir. Zazakinin incelenen morfolojik yapısı dikkate alınarak, bu kelime formlarından gerçek köklerin (root) ve gövdelerin (stem) ayrıştırılması gerekmektedir. Bu aşamada, hazır ek sıyırma (affix-stripping) algoritmaları veya daha gelişmiş lemmatizasyon (kök/ gövde bulma) araçları bulunmadığı için işlemi manuel olarak yapıldı. Bununla birlikte, kural tabanlı bir sistem geliştirilirken, başlangıç kök listesi genellikle yüksek frekanslı kelimelerden, mevcut Zazaki sözlüklerinden ve dil bilgisi uzmanlarının dil sezgilerinden yararlanılarak oluşturulur. Bu çalışmada test dosyasının hazırlanması dışında uzman yardımı alınmadı, işlemler tez yazma sürecinin doğal basamakları olarak kabul edildi.

Otomatik yöntemlerle çıkarılan veya ham listelerden seçilen köklerin doğruluğu, özellikle Zazaki gibi morfolojik olarak zengin ve dijital kaynakları henüz kısıtlı olan dillerde sınırlı kalabilir. Bu nedenle, Zazaki dil bilimi konusunda uzmanlığa sahip kişiler tarafından yürütülecek kapsamlı bir test süreci, sistemin kalitesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu titiz süreçte, yanlış ayrıştırılmış veya hatalı olarak belirlenmiş kökler düzeltilir, derlemde tespit edilen ancak listede eksik olan geçerli

kökler eklenir ve olası yazım varyantları standart bir forma kavuşturulur. Nitekim, Ahmadi (2021b) tarafından Sorani diyalekti için geliştirilen Hunspell tabanlı sistemde de, morfosentaktik olarak etiketlenmiş bir sözlük oluşturulurken benzer bir yoğun manuel çaba sarf edildiği belirtilmektedir. Bu, Zazaki için de benzer bir metodolojik yaklaşımın gerekliliğini ve önemini vurgulamaktadır.

Manuel doğrulama süreci, sadece oluşturulan kök listesinin doğruluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda çok daha derin bir işlev görür: Zazaki morfolojisine dair teorik varsayımların ve oluşturulması planlanan kuralların pratik olarak test edildiği, sorgulandığı ve potansiyel olarak geliştirildiği dinamik bir aşama haline gelir. Bu, çoğu zaman interaktif bir süreçtir. Kökler belirlenirken ve doğrulanırken, daha önce fark edilmemiş yeni ek kalıpları, istisnai durumlar veya morfolojik varyasyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür bulgular, doğrudan .aff dosyasında tanımlanacak olan ek kurallarının tasarımını ve içeriğini etkiler. Örneğin, bir kelimenin "kök" olup olmadığına karar verilirken, o kelimeye gelebilecek olan ekler ve bu eklerin davranışları da kaçınılmaz olarak düşünülür. Eğer bir kelime kök olarak kabul edilirse ancak bilinen hiçbir ek kuralına uymuyorsa, bu durumda ya kök tespiti yanlıştır ya da mevcut ek kuralları yetersizdir ve yeni bir ek kuralına ihtiyaç vardır. Bu tür bir geri bildirim döngüsü, hem .dic dosyasındaki kök listesinin hem de .aff dosyasındaki kural setinin kalitesini ve dilin gerçek yapısını yansıtma gücünü artırır.

4.4.1.2. Her Köke İlişkin Kural Bayraklarının (Flag) Atanması

.dic dosyasında yer alan her bir doğrulanmış köke, o kökün hangi ek kurallarını (ön ekler için PFX veya son ekler için SFX) alabileceğini belirten bir veya daha fazla bayrak (flag) atanabilir. Bu bayraklar, .aff dosyasında tanımlanmış olan belirli kural setlerine veya morfolojik paradigmalara işaret eden sembolik etiketlerdir (Mankier, 2017). Örneğin, İngilizce için bir .dic dosyasında cat/SM şeklinde bir giriş varsa, bu, "cat" kelimesinin .aff dosyasındaki S ve M bayraklarıyla tanımlanmış olan son ek veya ön ek kurallarını alabileceğini gösterir.

Hunspell, farklı bayrak formatlarını destekleme esnekliğine sahiptir: short (tek bir ASCII karakteri, bu varsayılan formattır), long (iki ASCII karakterinden oluşan bir bayrak), numeric (virgülle ayrılmış sayılardan oluşan bayraklar) veya UTF-8 (tek bir

UTF-8 karakterinden oluşan bayrak) (Hunspell Project, 2022). Zazaki için geliştirilecek sistemde, okunabilirlik, kural sayısının yönetilebilirliği ve Zazaki morfolojisinin karmaşıklığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak en uygun bayrak formatı seçildi. Seçilen bayrak formatı, .aff dosyasının başlarında yer alan FLAG direktifi aracılığıyla Hunspell motoruna bildirilir (örneğin, FLAG long) (Hunspell Project, 2022).

Bayrak atama stratejisi, Zazaki morfolojisinin derinlemesine anlaşılmasını ve bu anlayışın sistematik bir şekilde Hunspell'in kural yapısına aktarılmasını gerektirir. Hangi kelime köklerinin hangi çekimsel (örneğin, isim halleri, fiil zamanları) paradigmalara uyduğu titizlikle belirlenmeli ve bu paradigmalar .aff dosyasında karşılık gelen özgün bayraklarla temsil edilmelidir. Örneğin, tüm düzenli fiiller belirli bir ortak bayrak (veya bayrak seti) alırken, düzensiz fiiller farklı bayraklar alabilir veya bazı durumlarda hiç bayrak almayıp tüm çekimli formlarıyla doğrudan sözlükte listelenebilirler (bu, özellikle çok az sayıda ve çok düzensiz formlar için bir seçenek olabilir). Bundan dolayı bazı sık kullanılan ve diğer fiillerle aynı kurallara uymayan fiilleri .dic dosyasında çekimli halleri ile verdik. Aynı yöntem Kelt dili için hazırlanan FST çalışmasında da kullanılmıştır (Dhonnchadha vd., 2003: 180).

Hunspell'de, standart ek kurallarını işaret eden bayrakların yanı sıra, özel anlamlara gelen ve sistemin davranışını etkileyen bazı ön tanımlı veya kullanıcı tanımlı bayraklar da kullanılabilir. Örneğin, FORBIDDENWORD bayrağı, dil bilgisel olarak kurallara göre üretilebilen ancak dilde gerçekte var olmayan veya kabul görmeyen bir kelime formunu engellemek için kullanılır (Spylls, 2024a). KEEPCASE bayrağı, bir kelimenin sadece sözlükte belirtilen büyük/küçük harf durumuyla doğru kabul edilmesi gerektiğini belirtirken, NOSUGGEST bayrağı bir kelimenin doğru kabul edilmesine rağmen yazım hatası düzeltme önerileri arasında listelenmemesini sağlar (örneğin, argo veya küfür içeren kelimeler için) (Spylls, 2024a). Benzer şekilde, NEEDSAFFIX bayrağı, bir kelimenin kök halinde tek başına geçerli olmadığını ve mutlaka bir ek alması gerektiğini belirtmek için kullanılır (Spylls, 2024b). Bu tür özel bayraklar, Zazaki Hunspell'in doğruluğunu ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için stratejik olarak kullanılabilir ancak başlangıç aşamasında bu tip bayraklar tercih edilmedi.

Bayrak atama stratejisi belirlenirken, sistemin genelleme yapabilme yeteneği ile ürettiği sonuçların doğruluğu arasında hassas bir denge kurulmalıdır. Çok genel bayraklar kullanmak (yani, az sayıda bayrakla çok geniş bir kök grubunu ve bunlara uygulanabilecek genel kuralları kapsamak), sistemin dil bilgisel olarak yanlış ancak kurallara uyan formlar üretmesine (aşırı üretim veya overgeneration) yol açabilir. Öte yandan, her küçük morfolojik varyasyon veya alt grup için ayrı ve çok spesifik bayraklar tanımlamak, .aff dosyasını aşırı derecede karmaşıklaştırabilir, bakımını zorlaştırabilir ve sistemin yeni kelimelere veya dilsel değişimlere uyum sağlama esnekliğini azaltabilir. Zazakinin morfolojik karmaşıklığına en uygun granülarite seviyesinin bulunması, muhtemelen dil bilimsel analizin yanı sıra deneysel ayarlamalar ve test süreçleri gerektirmektedir. Bu bağlamda, Hunspell'in AF direktifi ile sağladığı "alias compression" (yani, karmaşık bayrak setlerini sayılarla temsil etme) gibi özelliklerin Zazaki için ne ölçüde faydalı olabileceği de ileriki çalışmalarda değerlendirilmelidir (Hunspell Project, 2022). EK-2 bölümünde Hunspell .dic dosyasından bir kısım kelimenin nasıl bayraklandığı incelenebilir.

Aşağıdaki Tablo 12, Zazaki köklerinin .dic dosyasında nasıl bayraklarla işaretlendiğini sunmaktadır.

Tablo 12. Örnek Zazaki Kökleri ve .dic Dosyasındaki Bayrak Atamaları

Zazaki Kökü	**Kelime Sınıfı**	**Atanan Bayrak(lar)**	**Varsa Kural Sayısı**	**Bayrağın İşlevi/Karşılık Gelen Kural Grubu**	**Örnek Türetilmiş Kelime**
kar	Fiil	/T /I /V /W	PFX V Y 79 SFX V Y 50 PFX I Y 79 SFX I Y 69 PFX T Y 179 SFX T Y 109 PFX W Y 79	Geçmiş zaman geçişli fiil (T), geçmiş zaman geçişsiz fiil (I), şimdiki zaman fiil (V) ve düzensiz çekim gösteren fiil (W).	bikerdêne

			SFX W Y 5		
nan	İsim	/M /F	SFX F Y 178 SFX M Y 118	Eril isim (M), Dişil isim (F)	nanî
şîrîn	Sıfat	/A	SFX A Y 59	Sıfat (A)	şîrîn
ra	Edat	/P		Edat (P)	ra
Çarin	Sıra sayısı	/E	SFX E Y 19	Sıra sayıları	4in, çarin
labelê	Bağlaç	/C		Bağlaç (C)	labelê
nê	Zamir	/B	SFX B Y 5	Zamir (B)	nê
gere	Zarf	/R		Zarf (R)	gere
werrek	Ünlem	/D		Ünlem (D)	werrek

4.4.2. Ek Kural Dosyasının (.aff) Oluşturulması

Çekimsel süreçlere giren kelime türlerine atanmış 1023 kuralın bulunduğu .aff dosyası, Hunspell sisteminin dil bilgisel zekasının ve morfolojik analiz yeteneklerinin merkezini oluşturur; bir anlamda sistemin "motoru" olarak kabul edilebilir. Bu dosya, .dic dosyasındaki kelime köklerine, atanan bayraklar aracılığıyla bağlanan ek kurallarını (PFX-ön ek kuralları ve SFX-son ek kuralları) tanımlar. Ayrıca, biçim birim sınırlarında meydana gelen ses değişikliklerini (morfofonemik değişimler) yönetecek kuralları ve dilin karakter seti, öneri mekanizmaları gibi diğer önemli dil bilgisi ve yazım denetimi ayarlarını içerir (Ooms, 2024). Zazaki Hunspell sisteminin, Zazakinin zengin ve karmaşık morfolojik yapısını doğru bir şekilde yansıtabilmesi, bu .aff dosyasının ne kadar detaylı, doğru ve kapsamlı bir şekilde hazırlandığına doğrudan bağlıdır.

.Aff dosyası genellikle, sistemin genel davranışını belirleyen bir dizi direktifle başlar. Bu direktifler arasında SET encoding (sözlük ve ek dosyalarının karakter kodlamasını belirtir, örneğin SET UTF-8 (Hunspell Project, 2022)), FLAG type (sözlükteki bayrakların formatını tanımlar, örneğin FLAG long veya FLAG num (Hunspell Project, 2022)), TRY chars (yazım hatası durumunda öneri üretilirken denenecek alternatif karakterleri listeler (Hunspell Project, 2022)), KEY chars (klavye

düzenine göre birbirine yakın ve sıkça karıştırılan karakterleri tanımlayarak öneri kalitesini artırır (Hunspell Project, 2022)) ve LANG langcode (Türkçe veya Azerice gibi diller için özel büyük/küçük harf durumlarını veya dile özgü diğer özel durumları aktif eder (Hunspell Project, 2022). .Aff dosyamızdaki KEY dizilimi Kürtçe Bedirhan alfabesi temellidir ve şöyledir:

KEY îêeaoûjczsmnkçbvw|qwertyuiopxwû,|asdfghjklşî|zxcvbnmêç.

Bu dizilim özellikle birbirine yakın klavye tuşlarının, eksik veya farklı harflerden kaynaklanan yazım yanlışlarında Hunspell'in düzeltme önerilerini optimize etmesini sağlamaktadır.

4.4.2.1. Ön Ek (PFX) ve Son Ek (SFX) Kurallarının Tanımlanması

Ön ek (PFX) ve son ek (SFX) kuralları, .dic dosyasında belirli bir bayrakla işaretlenmiş olan kelime köklerine nasıl ön ek veya son ek ekleneceğini ayrıntılı bir şekilde tanımlar. Her kuraldan önce sistem verimliliği için ilgili bayrağa kaç kural tanımlandığı yazılır. Bu kuralların Hunspell .aff dosyasındaki genel formatı şu şekildedir (Mankier, 2017):

İlk satır, kural sınıfını tanımlar:

PFX/SFX <bayrak> <çapraz_ürün_mümkün_mü> <kural_varyasyon_sayısı>

Ardından, her bir kural varyasyonu için bir veya daha fazla satır gelir:

PFX/SFX <bayrak> <kök_üzerinden_silinecek_karakterler> <eklenecek_ek> <koşul> [morfolojik_bilgi]

Bu formatta yer alan bileşenlerin anlamları şöyledir:

<bayrak>: Bu kuralın uygulanacağı kelime köklerinin .dic dosyasında işaretlendiği bayrak karakteri veya karakter dizisidir.

<çapraz_ürün_mümkün_mü>: Genellikle Y (Evet) veya N (Hayır) değerini alır. Y olarak ayarlandığında, bu ekle oluşturulan kelime formunun, başka ekler

(örneğin, bir son ek aldıktan sonra başka bir son ek veya bir ön ek) alıp alamayacağını belirtir (Spylls, 2024a). Zazaki gibi eklemeli diller için genellikle Y kullanılır.

<kural_varyasyon_sayısı>: Belirtilen <bayrak> için tanımlanan farklı ek biçimlerinin veya uygulama koşullarının sayısını gösterir.

<kök_üzerinden_silinecek_karakterler>: Ekin kelime köküne eklenmesinden önce, kökün sonundan (SFX kuralları için) veya başından (PFX kuralları için) silinecek olan karakterleri veya karakter sayısını belirtir. Eğer hiçbir karakter silinmeyecekse 0 (sıfır) değeri kullanılır.

<eklenecek_ek>: Kelime köküne eklenecek olan asıl ek biçim birimini (ön ek veya son ek) içerir.

<koşul>: Tanımlanan ekin, kelime köküne hangi durumda veya hangi koşullar altında uygulanabileceğini belirten bir düzenli ifade (regex) benzeri kalıptır. Bu koşul, genellikle kelime kökünün son harflerine (SFX kuralları için) veya ilk harflerine (PFX kuralları için) göre tanımlanır. Örneğin, . (nokta) herhangi bir karakterle eşleşirken (Mankier, 2017), [^aeêiîouû] gibi bir ifade ünsüz harfi (Mankier, 2017), [aeêiîouû] ise kelimenin ünlü harfle bittiğini ifade edebilir.

[morfolojik_bilgi]: Bu isteğe bağlı bir alandır ve üretilen kelime formuna ilişkin ek dil bilimsel bilgiler (örneğin, kelime sınıfı, çekim durumu gibi: po:isim is:çoğul st:kök+ek) eklemek için kullanılabilir (Mankier, 2017). Ancak sınırlılıklarda da belirtilen gibi .aff dosyasında çok fazla sesdeş ekin bulunması bu çalışma için bu yöntemin kullanılmasını engellemiştir. Bu tür kurallar, Zazakinin zengin ek sistemini modellemek için temel yapı taşlarını oluşturur. Örnek kuralların .aff dosyasında nasıl göründüğünü incelemek için EK-3 bölümü incelenebilir.

4.4.2.2. Zazakiye Özgü Ek Kombinasyonları ve Koşullu Kurallar

Bu aşama, Zazakinin çekimsel morfolojisinin (isim halleri, sayı, belirlilik; fiil zamanları, kipler, şahıslar vb.) Hunspell'in kural tabanlı sistemine titizlikle aktarılmasını içerir. Dillerde eklerin kelime köklerine veya diğer eklere uygulanması, genellikle fonolojik veya morfolojik koşullara bağlıdır. Örneğin, bir ekin alacağı biçim, kelime kökünün son harfinin sesli veya sessiz olmasına, kökün ait olduğu

kelime sınıfına (isim, fiil, sıfat vb.) veya kendisinden önce gelen bir başka ekin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Hunspell'in PFX ve SFX kurallarındaki koşul mekanizması (<koşul> kısmı), bu tür karmaşık dil bilimsel bağımlılıkları modellemek için kullanılır. Örneğin, bir çoğul ekinin Zazakide, eklendiği ismin son harfinin sesli veya sessiz olmasına göre farklı bir biçim alması durumu, koşul kısmında [aeêiîouû] (herhangi bir sesli harf) veya [^aeêiîouû] (herhangi bir sessiz harf) gibi düzenli ifade benzeri kalıplar kullanılarak modellenebilir.

Zazaki gibi eklemeli dillerde, birden fazla ekin bir kelime köküne belirli bir sıra dahilinde art arda eklenmesi (ek yığılması) yaygın bir durumdur. Hunspell, bu tür ek kombinasyonlarını yönetmek için çeşitli mekanizmalar sunar. Bunlardan biri, PFX/SFX kural tanımındaki <çapraz_ürün_mümkün_mü> parametresinin Y (Evet) olarak ayarlanmasıdır (Spylls, 2024a); bu, bir ek aldıktan sonra kelimenin başka ekler de alabileceğini belirtir. Ayrıca, .aff dosyasındaki COMPOUNDPERMITFLAG direktifi, normalde sadece kelime başında (ön ekler) veya sonunda (son ekler) izin verilen eklerin, birleşik kelimelerin iç kısımlarında veya diğer eklerle kombinasyon halinde kullanılmasına olanak tanır (Mankier, 2017). COMPLEXPREFIXES direktifi ise, özellikle sağdan sola yazılan ve morfolojik olarak karmaşık ön ek yapılarına sahip diller için iki katmanlı bir ön ek sıyırma mekanizması sunar (Hunspell Project, 2022); ancak bu direktifin Zazaki için gerekli ve uygun değildir çünkü Zazaki soldan sağa yazılmaktadır.

Zazakinin ek alan yapısı ve potansiyel olarak karmaşık ek yığılmaları göz önüne alındığında, .aff dosyasında oluşturulacak kural setlerinin oldukça karmaşık ve birbiriyle etkileşimli olması beklenebilir. Bu kuralların doğru bir şekilde sıralanması, koşulların hassas bir biçimde tanımlanması ve ekler arasındaki olası etkileşimlerin doğru bir şekilde modellenmesi, sistemin hem eksik üretim (undergeneration - yani geçerli kelime formlarını üretememe) yapmasını hem de aşırı üretim (overgeneration - yani dil bilgisel olarak geçersiz ancak kurallara uyan formlar üretme) yapmasını engellemek açısından hayati bir öneme sahiptir. Eğer koşullar çok gevşek bir şekilde tanımlanırsa veya eklerin birbiriyle olan etkileşimi yanlış bir biçimde modellenirse, sistem dil bilgisel olarak aslında var olmayan kelime formlarını geçerliymiş gibi kabul edebilir. Tersi durumda, eğer koşullar aşırı katı bir şekilde belirlenirse veya dilde

mümkün olan bazı ek kombinasyonları kural setinde tanımlanmazsa, sistem aslında geçerli olan Zazaki kelimelerini tanıyamayabilir veya üretemeyebilir. Bu nedenle, Hunspell kurallarına son derece dikkatli ve titiz bir şekilde aktarılması, geliştirilecek olan Zazaki Hunspell sisteminin doğruluğu ve performansı için temel bir gerekliliktir.

Aşağıdaki Tablo 13, Zazaki için temel ek kurallarının .aff dosyasında nasıl tanımlanabileceğine dair varsayımsal örnekler sunmaktadır.

Tablo 13. Zazaki için Temel Ek Kurallarının .aff Dosyasında Tanımlanması

Kural Türü	**Bayrak**	**Çapraz Ürün?**	**Silinecek Karakter(ler)**	**Eklenecek Ek**	**Koşul**	**Zazaki Örneği (Kök + Ek → Türemiş Kelime)**	**Kuralın Açıklaması**
SFX	V	Y	e	-ena	[aeêîîouû]	wane + eno → waneno	Fiil, şimdiki zaman, 3. tekil eril şahıs; sesli ile biten köklerde.
SFX	T	Y	0	-bî	ene$	bermayene + bî → bermabî	Fiil, geçmiş zaman, 3. tekil şahıs.
SFX	T	Y	ene	-o	ene$	kerdene + o → kerdo	Fiil, geçmiş zaman, 3. tekil şahıs.
SFX	N	Y	0	-î	[^î]$	merdim + î → merdimî	İsim, çoğul eki; sade halde.
SFX	N	Y	0	-an	[^an]$	kitab + an → kitaban	İsim, çoğul eki; oblik halde.
PFX	P	Y	0	nê-	.	nê + şî → nêşî	Fiiller için olumsuzluk ön eki.
PFX	P	Y	0	pêbi	.	pêbi + kerdene	Fiillerde belirli ön ek.

						→ pêbikerd	
SFX	A	Y	0	-êr	.	gird + êr → girdêr	Sıfat, karşılaştırma derecesi eki.
SFX	E	Y	0	-în	[0-9]$	3 + yîn → 3yîn	Sayılar için sıra sayısı eki.
SFX	B	Y	0	-î	[^m]$	kam + î → kamî	Zamir kökenli sade çoğul eki (belgisiz zamirler).
SFX	W	Y	0	-rê	.	bê + rê → bêrê	İstisnai fiillerde emir kipi, 2. çoğul şahıs.

4.4.2.4. Morfofonemik Kuralların .aff Dosyasında Modellenmesi

Morfofonemik süreçler, dil bilimsel olarak biçim birimlerin (anlam taşıyan en küçük dil birimleri, örneğin kökler ve ekler) bir araya geldiği sınırlarda meydana gelen düzenli ses değişiklikleridir. Örneğin, bir ekin bir kelime köküne eklenmesi sonucunda, kökün sonunda veya ekin başında ses düşmesi (elision), ses türemesi (epenthesis), ses benzeşmesi (assimilation) veya diğer ses olayları görülebilir. Bu durumlarda da dilin olağan ek ekleme yöntemleri gibi modelleme ihityacı duyulmadı ve başka fonsiyonlar kullanılmadı.

Aşağıdaki Tablo 14, Zazakide gözlemlenebilecek bazı varsayımsal morfofonemik süreçler için .aff dosyasına nasıl eklendiğine dair örnekler sunmaktadır.

Tablo 14. Zazaki Morfofonemik Süreçler için Örnekler

Zazaki Morfofonemik Süreci	**Hunspell Kural Türü**	**Kural Söz Dizimi**	**Kuralın Açıklaması**	**Zazaki Örneği (Değişim öncesi -> Değişim sonrası)**

Kaynaşma Harfi Türemesi (-y-)	SFX	SFX F 0 yî . manga {-y}+{-î} → mangayî	İki ünlü arasında ünsüz yığılmasını önlemek için -y- türemesi.	manga- + -yî → mangayî (inekler)
Anaptiksis (Ünlü Türemesi)	.dic dosyasına kök ünlü türemesi geçirmiş hali ile eklenecektir.	SFX A fikr fikir/i fikir	Ünsüz yığılmalarını çözmek için araya ünlü (örn: -i-) girmesi, genellikle alıntı kelimelerde.	Ar. fikr → Zaz. fikir
Ünlü Düşmesi (Elision)	SFX	SFX F e a e$ herre+ {-a} → herra veya merdim + {-îye} + {-a} → merdimîya	İki ünlü yan yana geldiğinde birinin düşmesi, kök-ek veya ek-ek sınırlarında.	herre + -a → herra veya merdim + -îye + -a → merdimîya

4.5. Deneysel Değerlendirme Ve Sonuçlar

Bu bölümde, geliştirilen Zazaki Hunspell adlı Zazaki morfolojik analizör ve yazım denetleyicisinin performansını değerlendirmek amacıyla yürütülen deneysel çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde sunulmaktadır. Değerlendirme süreci, sistemin hem morfolojik analiz yeteneklerini hem de yazım denetimi ve düzeltme önerisi başarısını kapsamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle değerlendirme metodolojisi ve test veri setlerinin oluşturulma süreçleri açıklanacak, ardından morfolojik analiz ve yazım denetimi performansları farklı metrikler kullanılarak nicel olarak değerlendirilecektir. Son olarak, elde edilen sonuçlar ışığında kapsamlı bir hata analizi yapıldı ve Hunspell mimarisinin Zazaki gibi morfolojik açıdan zengin ve az kaynaklı bir dil için sunduğu yeterlilikler ile sınırlılıklar tartışıldı.

4.5.1 Değerlendirme Metodolojisi

Zazaki Hunspell sisteminin performansını ölçmek amacıyla benimsenen genel değerlendirme stratejisi, sistemin pratikteki etkinliğini ve bilimsel geçerliliğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu stratejinin temelinde, hem morfolojik analiz hem de yazım denetimi işlevlerinin ayrı ayrı ve bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yatmaktadır. Kural tabanlı bir sistem olan Zazaki Hunspell'in değerlendirilmesinde, özellikle düşük kaynaklı diller için morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi değerlendirme literatüründeki yerleşik uygulamalar temel alınmıştır (Supriya vd., 2025: 6-7). Zazaki ile olan dil bilimsel yakınlık ve benzer bir araç olan Hunspell'in kullanılması nedeniyle, Ahmadi (2021b) tarafından Sorani diyalekti için geliştirilen sistemin değerlendirme metodolojisi, bu çalışma için önemli bir referans noktası teşkil etmektedir. Bu tür çalışmalar, düşük kaynaklı ve morfolojik olarak zengin diller için değerlendirme metodolojilerinin genel prensiplerini, örneğin veri setlerinin önemini ve uygun metriklerin seçimini, ayrıca Hunspell tabanlı sistemlerin değerlendirilmesinde karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerilerini vurgulamaktadır (Supriya vd., 2025). Ahmadi (2021b), benzer bir dil ve araç için somut bir değerlendirme çerçevesi sunarak, test veri seti oluşturma, metrik seçimi ve hata analizi konularında yol gösterici olmuştur.

Değerlendirme süreci, bileşen bazlı bir yaklaşımla yürütülecektir. Morfolojik analizörün gövde bulma (lemmatization) ve biçim birim ayrıştırma (morphological segmentation) performansı ayrı ayrı değerlendirildi. Yazım denetleyicisinin ise hata tespit (error detection) ve düzeltme önerisi (correction suggestion) başarımları incelenecektir. Ahmadi (2021b) çalışmasında bir temel sistem (baseline) ile karşılaştırma yapmıştır; bu yaklaşım, Zazaki Hunspell için de benimsenebilir bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

Kullanılacak metrikler (örneğin, kesinlik (precision), duyarlılık (recall), F1-skoru (F1-score), doğruluk (accuracy), Mean Reciprocal Rank/ Ortalama Ters Sıralama (MRR)) standart metrikler olup, bu metriklerin her birinin sistem performansının hangi yönünü ölçtüğü ve neden seçildiği ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır (Pranjić vd., 2024: 10669).

Değerlendirme metodolojisinin seçimi, yalnızca sistemin genel doğruluğunu ölçmekle kalmamalı (Mankier, 2017), aynı zamanda Zazakinin ek alan yapısı ve Hunspell'in kural tabanlı doğası arasındaki etkileşimi ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, özellikle hata analizi aşamasında kritik öneme sahiptir. Zazaki, kelimelerin köklere eklenen çok sayıda ek ile oluştuğu ek alan bir dildir. Hunspell, ek kurallarını tanımlayarak bu tür dilleri modellemeye çalışır. Ancak, Hunspell'in özellikle çok uzun ek zincirleri veya karmaşık morfofonemik değişimler konusundaki potansiyel sınırlılıkları göz önüne alındığında, değerlendirme metodolojisi bu tür yapıları içeren test senaryolarına odaklanmalıdır. Bu, sistemin nerede ve neden zorlandığını anlamak için gereklidir. Ahmadi (2021b) de Sorani diyalekti için benzer zorluklara değinmiş ve hata analizinde bu tür yapıları incelemiştir. Dolayısıyla, metodoloji sadece "ne kadar iyi?" sorusuna değil, "hangi dil bilimsel olgularda ne kadar iyi/kötü?" sorusuna da cevap aramalıdır.

Zazakinin düşük kaynaklı bir dil olması, "test" veri setlerinin oluşturulmasını zorlaştırırken, bu veri setlerinin kalitesi ve temsiliyet gücü, değerlendirmenin güvenilirliği için hayati önem taşır (Hämäläinen, 2021). Metodoloji, bu veri setlerinin oluşturulma sürecindeki potansiyel yanlılıkları ve sınırlılıkları da tartışmalıdır. Düşük kaynaklı dillerde genellikle büyük, dengeli ve standartlaşmış derlemler bulunmaz. Bu durum, test verisi oluşturma sürecini doğrudan etkiler. Eğer test verisi, dilin tüm morfolojik çeşitliliğini yansıtmıyorsa veya belirli bir diyalekte/yazım stiline ağırlık veriyorsa, elde edilen performans metrikleri yanıltıcı olabilir. Örneğin, KKV belirli bir Zazaki varyantını veya yazım standardını temsil ediyor olabilir. Bu durum, metodolojide belirtilmeli ve sonuçların yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. Test veri oluşturmanın zorluklarına ve kalite kontrolünün önemine dikkat çeken çalışmalar bulunmaktadır (Simmering, 2023).

Doğru yazım değerlendirmesi sırasında test veri setine yalnızca beş ve üzeri harf sayısına sahip kelimeler dahil edilerek dört harf ve altındaki sözcükler değerlendirme sürecinden hariç tutulmuştur. Bu metodolojik sınırlamanın temelinde; kısa kelimeler üzerinde uygulanan yapay hata üretim (harf silme, yer değiştirme vb.) işlemlerinin sözcüğü tanınmaz hale getirme veya kasıtsız olarak sözlükte mevcut

başka bir geçerli kelimeye dönüştürerek (real-word errors) yanlış negatif sonuçlara yol açma riskinin yüksekliği yatmaktadır.

4.5.2. Morfolojik Analiz ve Doğru Yazım Uygulaması İçin Kullanılacak Uygulama

Hunspell dosyasının genel anlamda başarısının anlaşılması için Python tabanlı Tkinter arayüzlü bir değerlendime uygulaması geliştirildi. Bu uygulama kısaca aşağıdaki algoritmaları takip ederek Hunspell mimarimizin test setimizle birlikte değerlendirilmesini baz almaktadır. Özellikle arayüzlü olması ve belli bir formattaki test setleri ile kullanılabilmesi başka çalışmalarda da bu uygulamanın kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. Uygulamanın Arayüzü ve kodları için EK-8'e bakabilirsiniz ayrıca metrik değerlendirme süreçlerinin formül hallerine bakmak için EK-9'a bakılabilir.

4.5.2.1. Morfolojik Analiz Değerlendirmesi

Morfolojik analiz değerlendirmesi için aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

Veri Yükleme: Test dosyasından lemma, kelime ve POS etiketi bilgileri yüklenir. Ayrıca Hunspell .aff ve .dic dosyası yüklenir.

Hunspell Analizi: -m parametresi ile morfolojik analiz yapılır

Çıktı Ayrıştırma: Hunspell çıktısından lemma ve POS bilgileri çıkarılır

Eşleştirme: Beklenen değerler ile tahmin edilen değerler karşılaştırılır

Metrik Hesaplama: Precision, Recall, F1-Score hesaplanır

Bu bölümde aşağıdaki metrikler test ölçümleri için kullanılmıştır:

Coverage: Analiz edilen kelime oranı

Lemma Accuracy: Doğru lemma tahmin oranı

POS Accuracy: Doğru POS etiketi tahmin oranı

Combined Accuracy: Hem lemma hem POS doğru tahmin oranı

Precision/Recall/F1-Score: Detaylı performans ölçümü

4.5.2.2. Yazım Denetimi Değerlendirmesi

Yazım denetimi değerlendirmesi için aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

Veri Yükleme: Test dosyasından lemma, kelime ve POS etiketi bilgileri yüklenir. Ayrıca Hunspell .aff ve .dic dosyası yüklenir.

Hata Üretimi: Klavye düzeni tabanlı gerçekçi hatalar üretilir.

Hata Türleri:

Klavye hatası (yanlış tuşa basma)

Tekrar eden harf

Eksik harf

Harf yer değiştirme

Hunspell Analizi: -a parametresi ile doğru yazım analizi yapılır

Çıktı Ayrıştırma: Hunspell'in hata tespiti ve düzeltme önerileri değerlendirilir

Eşleştirme: Beklenen değerler ile tahmin edilen değerler karşılaştırılır

Metrik Hesaplama: Aşağıdaki metrikler test ölçümleri için değerlendirilir:

Flagging Accuracy: Hatalı kelimeleri doğru tespit etme oranı

Suggestion Accuracy: Doğru düzeltme önerisi verme oranı

Top-N Accuracy: İlk N öneride doğru kelime bulma oranı

Mean Reciprocal Rank (MRR): Öneri sıralaması kalitesi

Average Suggestion Position: Ortalama öneri pozisyonu

4.5.3. Test Veri Setlerinin Hazırlanması

Bu alt bölüm, Zazaki Hunspell sisteminin morfolojik analiz ve yazım denetimi performansını objektif bir şekilde ölçmek için kullanılan test veri setlerinin nasıl oluşturulduğunu ve özelliklerini detaylandıracaktır. Veri setlerinin kalitesi ve temsiliyet gücü, değerlendirme sonuçlarının güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Test, geliştirme ve sürdürülebilirlik sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sistemin geliştirilmesi sırasında iki ana endişe alanı vardır: (a) dilsel doğruluk ve (b) sözcüksel, yüzeysel ve ara temsillerin iyi biçimlendirilmiş olması (Dhonnchadha vd.,

2003: 180). Bundan dolayı titiz ve birçok kişi tarafından kontrol edilmiş bir test seti endişe edilen konuları sağlıklı bir alana çıkarmaktadır.

Test verisi, üç sütunlu format kullanılarak hazırlanmıştır:

lemma \t kelime \t POS_etiketi

Bu format, beklenen çıktıları standart bir şekilde tanımlamayı sağlar.

Bu test seti Pınar Yıldız ve Haci İbrahim Aytekin tarafından kontrol edilmiştir. Bu test seti Hunspell motorunun başarısını ölçmek için KKV'nden rastgele (random) olarak seçilen 100 cümleden oluşmaktadır. Toplamda 1.100 küsür kelimeye tekabül eden bu test seti özellikle morfolojik analiz testi için kullanıldı. Ancak buradaki kelimeler belirli bilinçli manipülasyonlarla değerlendirme programına yanlış yazdırıldı ve doğru yazım testi için de kullanıldı. Ek-8.3'de bu tip manipüle edilmiş kelimelere karşı geliştirilen Hunspell sisteminin öneri ve bu önerilerin kaçıncı öneri sıralamasında olduğunu görebilirsiniz.

4.5.3.1. Morfolojik Analiz İçin Test Seti

Bu test seti, Zazaki Hunspell'in Zazaki kelimeleri doğru bir şekilde köklerine ve eklerine ayırıp ayıramadığını (biçim birimsel ayrıştırma) ve köklerini doğru tespit edip edemediğini (gövde bulma) değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Test seti için kelimeler, KKV'den morfolojik karmaşıklık gözetilerek rastgele olarak seçildi. Seçimde, farklı kelime türleri (isim, fiil, sıfat vb.), yaygın ve nadir görülen morfolojik yapılar, çeşitli ek kombinasyonları ve potansiyel morfofonemik değişimler içeren örneklerin dengeli bir şekilde yer alması hedeflendi. Seçilen her kelime, dil bilimsel uzmanlık sahibi kişiler tarafından manuel olarak doğru kök ve biçim birimlerine ayrıştırıldı ve etiketlendi. Bu süreç, test referans verisini oluşturacaktır (Khumalo vd., 2025). Etiketleme süreci, morfolojik belirsizlikleri ve potansiyel yorum farklılıklarını en aza indirmek için net bir etiketleme kılavuzu (annotation guide) kullanılarak yürütüldü (Simmering, 2023). Oluşturulan test setinin boyutu (kelime sayısı) ve kapsadığı morfolojik olguların çeşitliliği gibi istatistiksel bilgiler Tablo 15'de sunuldu.

Zazakinin diyalektal çeşitliliği, test setinin oluşturulmasında önemli bir zorluk teşkil eder. Test seti, ideal olarak farklı diyalektal varyasyonları temsil etmeli veya

hangi diyalekt(ler)i temel aldığı açıkça belirtilmeli. Ancak KKV'den rastgele olarak seçilen cümlelerde her diyalektten kelimelerin olacağı varsayıldı. Eğer Zazaki Hunspell'in eğitim verisi (KKV) belirli bir diyalekte ağırlık veriyorsa ve test seti de bu diyalektten seçilirse, sistemin genel Zazaki için performansı yanıltıcı olabilir. Eğer test seti farklı diyalektlerden örnekler içeriyorsa, bu durum sistemin diyalektler arası genelleme yapabilme yeteneğini ölçmek için bir fırsat sunar.

Ayrıca, morfofonemik süreçlerin (biçim birim sınırlarındaki ses olayları) test setinde yeterince temsil edilmesi, Hunspell'in bu tür karmaşık olguları .aff dosyası aracılığıyla ne kadar etkin modelleyebildiğini ölçmek için kritiktir. Zazakide, ekler köke eklendiğinde çeşitli ses değişiklikleri meydana gelebilir. Hunspell, .aff dosyasındaki koşullu kurallar ve ikame komutları ile bu tür değişimleri modellemeye çalışır. Test setinde bu tür olayları içeren (örn. ses düşmesi, benzeşme) yeterli sayıda örnek bulunmazsa, sistemin bu alandaki performansı doğru bir şekilde değerlendirilemez. Bu, özellikle ek alan dillerde sıkça rastlanan bir durumdur.

Tablo 15. Morfolojik Analiz Test Seti Özellikleri

Toplam Kelime Sayısı	1186		
Kapsanan Morfolojik Olgular	İsim çekimleri (kök), Fiil çekimleri (kök)		
Kapsanan Kelime Türleri	Tür	Adet	Değer %
	ADJ	85	7,161%
	ADP	137	11,541%
	ADV	85	7,161%
	CONJ	92	7,752%
	INTJ	2	0,168%
	NOUN	374	31,506%
	NUM	18	1,516%
	PART	12	1,011%
	PRON	170	14,320%
	VERB	213	17,944%
	Toplam	1187	100,000%

4.5.3.2. Yazım Denetimi İçin Hatalı/Doğru Kelime Çiftleri Test Seti

Zazaki Hunspell'in Zazakideki yaygın yazım hatalarını ne kadar başarılı bir şekilde tespit edebildiğini ve bu hatalar için doğru düzeltme önerileri sunup sunamadığını değerlendirmek amacıyla morfolojik analizde kullanılan test setindeki kelimeler kullanılmaktadır. Yıldız ve Aytekin'in etiketlediği set, yazım denetimi için hazırlanacak yapay hataların temelini oluşturmaktadır. Hatalı kelimeler, KKV'deki potansiyel hatalardan, Zazaki öğrenenlerin yaptığı tipik hatalardan ve Zazaki dil bilgisi ve imla kurallarına aykırı olabilecek yaygın yazım yanlışlarının (örn. harf eksikliği/fazlalığı, harf değişimi, transpozisyon, birleşik/ayrı yazım hataları, diyakritik hataları) yapay bir simülasyonu gibi çalışır. Her hatalı kelime için Hunspell bir veya daha fazla doğru karşılığı belirler. Yani oluşturma süreci, doğru kelimelerden oluşan bir listeden yaygın hata türlerini simüle eden algoritmalarla hatalı varyantlar üretilip ardından manuel olarak doğrulanmasını içeren yarı otomatik hata üretimini kapsamaktadır (Gasim, 2025). Ahmadi (2021b), Sorani diyalekti için yazım denetimi test setlerini, hem tümüyle yanlış kelimelerden oluşan hem de doğru ve yanlış kelimelerin karışık olduğu setler şeklinde hazırlamıştır; bu yaklaşım Zazaki Hunspell için de benimsenebilir. Test setindeki toplam hatalı/doğru kelime çifti sayısı, kapsanan hata türlerinin dağılımı, hata başına ortalama doğru öneri sayısı gibi istatistikler Tablo 16'de özetlenmiştir.

Zazakide standart bir yazım birliği olmaması veya farklı yazım geleneklerinin bulunması (özellikle farklı diyalektler ve diaspora etkileri göz önüne alındığında), "hatalı" ve "doğru" kelime tanımlarını göreceli hale getirebilir. Test seti oluşturulurken rastgele seçminin KKV içinden yapılması bu sınırlılığı aşmak için makul bir yöntemdir.

Ayrıca, test setindeki hata türlerinin dağılımı, Zazaki Hunspell'in gerçek dünya senaryolarındaki performansını yansıtması açısından önemlidir. Eğer test seti, Zazaki kullanıcılarının sıkça yaptığı hata türlerini (örn. belirli seslerin karıştırılması, belirli eklerin yanlış yazımı) yeterince kapsamıyorsa, elde edilen performans metrikleri yanıltıcı olabilir. Zazakiye özgü fonolojik veya morfolojik özelliklerden kaynaklanan sistematik hatalar olabilir. Test seti, bu tür dil-özgü hataları içermesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun, sistemin pratik faydasını daha iyi yansıtacağı düşünülmüştür.

Tablo 16. Yazım Denetimi Test Seti Özellikleri

Metrikler	Adet
Toplam Hatalı Kelime Testi (Total Misspelled Word Tests)	370
Doğru İşaretlenen (Correctly Flagged)	336
Doğru Öneri Sayısı (Correct Suggestions)	334

4.6. Morfolojik Analiz Performansının Değerlendirilmesi

Bu alt bölümde, Zazaki Hunspell sisteminin Zazaki kelimeleri morfolojik olarak analiz etme yeteneği, ilgili bölümde tanımlanan test seti kullanılarak nicel bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Değerlendirme, gövde bulma doğruluğu ve biçim birimlerin doğru ayrıştırılması olmak üzere iki temel kritere odaklanmaktadır. EK-6'daki test verisine göre sistem değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Morfolojik analiz sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar mevcuttur. Morpho Challenge (Kurimo vd., 2010) ve SIGMORPHON atölye çalışmaları, morfolojik analiz sistemlerinin değerlendirilmesi için standartlar oluşturmuştur. Bu çalışmalarda, lemma tahmini ve POS etiketleme doğruluğu temel performans metrikleri olarak benimsenmiştir. Hunspell değerlendime programının morfolojik analiz arayüzü ve değerlendirme çıktıları için EK-8.2 bölümüne bakınız. Ayrıca değerlendirme işlemleri yapılırken metriklerin hangi formüllere dayandığını özet bir şekilde EK-9'da görebilirsiniz.

4.6.1. Gövde Bulma (Lemmatization) Doğruluğu

Gövde bulma, bir kelimenin çekim ekleri ve bazı türetim ekleri atıldıktan sonra kalan temel biçimini (kök veya gövde) tespit etme işlemidir. Morfolojik analizin temel adımlarından biridir ve bilgi erişimi, metin sınıflandırma gibi birçok doğal dil işleme uygulamasında önemlidir (Supriya vd., 2025: 1). Gövde bulma performansı genellikle *doğruluk (accuracy)* metriği ile ölçülür: Doğru Bulunan Kök Sayısı/ Toplam Test Kelimesi Sayısı. Test setindeki her kelime için Zazaki Hunspell tarafından üretilen kök, testteki doğru kök ile karşılaştırılacaktır. Elde edilen doğruluk değeri, genel performansın bir göstergesi olarak sunulacaktır.

Zazakideki karmaşık fiil çekimleri ve isimlerdeki hal ve izafe ekleri gibi zengin çekimsel morfoloji, gövde veya kök bulma doğruluğunu doğrudan etkileyebilir. Özellikle düzensiz kök değişimleri veya çok sayıda ek almış kelimeler, Hunspell'in kural tabanlı yaklaşımı için zorluk teşkil edebilir. Zazakide fiiller zaman, kip, şahıs gibi birçok kategoriye göre çekimlenir ve bu çekimler sırasında kökte değişiklikler olabilir. İsimler de hal, sayı, belirlilik gibi ekler alır. Hunspell, bu ekleri .aff dosyasındaki kurallarla "sıyırmaya" çalışır. Ancak, eğer bir kök çok fazla ek almışsa veya eklenme sırasında düzensiz bir ses değişimi (morfofonemik olay) meydana gelmişse, Hunspell'in doğru kökü bulması zorlaşabilir. Bu, kök veya gövde bulma doğruluğunun sadece eklerin doğru tanınmasına değil, aynı zamanda Hunspell kurallarının bu karmaşıklığı ne kadar iyi kapsadığına da bağlı olduğunu gösterir.

"Kök" tanımının netliği, değerlendirme için kritiktir. Bazı durumlarda "kök" ile "gövde" (stem) arasında ayrım yapmak gerekebilir, özellikle türetim eklerinin varlığında. Değerlendirme, hangi seviyedeki "temel biçimin" hedeflendiğini açıkça belirtmelidir. Hunspell genellikle "gövdeleyici" (stemmer) olarak işlev görür. Bu çalışmada türetimsel ekler üzerine çalışılmadığı ve sözlüklerde kökten türeyip gövde halini almış kelimeler halihazırda bulundukları için daha çok çekim ekleri ile ilgili kurallar üzerine çalışıldı. Bundan dolayı gövde bulma (lemmatization) yaklaşımı merkeze alındı.

Tablo 17. Zazaki Hunspell Gövde Bulma Performansı

Metrikler	**Değer %**
Toplam Kelime Sayısı (Total Word Count)	1187
Analiz Edilen Kelime Sayısı (Analyzed Word Count)	1103
Kapsam (Coverage)	%92.85
Lemma Doğruluğu (Lemma Accuracy)	%90.66
Lemma Kesinlik (Precision)	%90.66
Lemma Duyarlılık (Recall)	%84.18
Lemma F1-Skoru (Lemma F1-Score)	%87.30

4.6.2. Morfemlerin Doğru Ayrıştırılması

Biçim birim ayrıştırma (morphological segmentation), bir kelimeyi anlamlı en küçük dil bilgisel birimler olan biçim birimlere (kök, ön ek, son ek vb.) ayırma işlemidir (Pan vd., 2020: 2). Bu, kelimenin iç yapısını anlamak ve dilin morfolojik kurallarını modellemek için temel bir görevdir. Özellikle Zazaki gibi ek alan dillerde, kelimeler birden fazla biçim birim içerebilir ve bu biçim birimlerin doğru tespit edilmesi önemlidir. Biçim birim ayrıştırma performansı genellikle sınır tabanlı (boundary-based) kesinlik (P), duyarlılık (R) ve F1-Skoru metrikleriyle değerlendirilir (Pranjić vd., 2024: 10669). Ayrıca, biçim birimleri bütünüyle doğru ayrıştırılan kelime sayısının toplam test kelimesi sayısına oranı olan kelime düzeyinde doğruluk (word-level accuracy) da kullanılır (Pranjić vd., 2024: 10670). Test setindeki her kelime için Zazaki Hunspell tarafından üretilen biçim birim sınırları, test sınırlar ile karşılaştırılacaktır. Ahmadi (2021b), Hunspell sisteminin morfolojik segmentasyon doğruluğunu %80. 14 olarak raporlamıştır.

Hunspell'in "çift yönlü ek sıyırma" (twofold affix stripping) yeteneği (Mankier, 2017), Zazaki gibi hem ön ek hem de son eklerin yoğun kullanıldığı dillerde biçim birim ayrıştırma performansını olumlu etkileyebilir. Ancak, Hunspell'in temel olarak bir "ek sıyırıcı" (affix-stripper) olması, FST tabanlı analizörler kadar derinlemesine bir morfolojik ayrıştırma (örn. biçim birimlerin türünü etiketleme) yapamayacağı anlamına gelir. Hunspell, .dic dosyasındaki köklere .aff dosyasındaki PFX (ön ek) ve SFX (son ek) kurallarını uygulayarak çalışır. "Two-fold stripping" özelliği, bir köke hem ön ek hem de son ek grubunun uygulanabilmesini sağlar (Mankier, 2017), bu da Zazakinin yapısına uygun olabilir. Ancak, Hunspell'in temel amacı bir kelimenin geçerli olup olmadığını kontrol etmek ve bir "kök/gövde + ekler" temsili sunmaktır. Her bir biçim birimin dil bilgisel işlevini detaylı olarak etiketlemez. Bu, Zazaki Hunspell'in "biçim birim ayrıştırma" performansının bu mimari sınırlılıklar çerçevesinde yorumlanması gerektiğini gösterir.

Morfofonemik kuralların .aff dosyasında ne kadar başarılı modellendiği, biçim birim sınırlarının doğru tespit edilmesinde kritik bir rol oynar. Bu kurallardaki eksiklikler veya hatalar, yanlış sınırlara veya ayrıştırılamayan kelimelere yol açabilir. Zazakide ekler birleşirken ses değişimleri olabilir. Hunspell, .aff dosyasındaki REP

(replace) veya koşullu ek kuralları (condition) gibi mekanizmalarla bu tür değişimleri modellemeye çalışır. Eğer bu kurallar Zazakideki tüm ilgili morfofonemik olguları kapsamıyorsa veya yanlış tanımlanmışsa, sistem hiçbir kelimeyi doğru biçim birimlerine ayıramaz.

4.6.3 Morfolojik Analiz Sonuçları

Test Kapsamı: - Toplam Kelime Sayısı: 1,188 kelime - Analiz Edilen Kelime: 1,103 kelime - Kapsam (Coverage): %92.85. Bu sonuç, Hunspell sisteminin Zazaki dilindeki kelimelerin %92.85'ini başarıyla analiz edebildiğini göstermektedir. Bu oldukça yüksek bir kapsam oranıdır.

Lemma Doğruluğu: %90.66 - Kesinlik (Precision): %90.66 - Duyarlılık (Recall): %84.18 - F1-Skoru: %87.30. Lemma tahmininde %90.66 doğruluk, sistemin kelime köklerini çok iyi tanıdığını gösterir - Precision ve Recall arasındaki fark (%6.48), sistemin bazı kelimeleri analiz edemediğini işaret eder - F1-Skoru %87.30, dengeli bir performans sergilendiğini gösterir.

POS Doğruluğu: %85.04 - Kesinlik (Precision): %85.04 - Duyarlılık (Recall): %78.96 - F1-Skoru: %81.89. POS etiketlemede %85.04 doğruluk, iyi bir performans gösterir - Recall'un düşük olması (%78.96), bazı kelime türlerinin tanınmadığını gösterir - Lemma analizine göre daha düşük performans, Zazaki dilinin karmaşık morfolojik yapısını yansıtır.

Birleşik Doğruluk: %79.33 - Kesinlik (Precision): %79.33 - Duyarlılık (Recall): %73.65 - F1-Skoru: %76.39. Hem lemma hem POS'un doğru tahmin edildiği durumlarda %79.33 doğruluk - Bu, sistemin en zorlu görevde bile kabul edilebilir performans sergilediğini gösterir. Sonuçların tablo halini Tablo 18'de görebilirsiniz.

Tablo 18. Zazaki Hunspell Biçim Birim Ayrıştırma Performansı

Metrikler	**Değer %**
POS Doğruluğu (POS Accuracy)	%85.04
POS Kesinlik (Precision)	%85.04
POS Duyarlılık (Recall)	%78.96

POS F1-Skoru (POS F1-Score)	%81.89
Birleşik Lemma+POS Doğruluğu	%79.33
Birleşik Kesinlik (Precision)	%79.33
Birleşik Duyarlılık (Recall)	%73.65
Birleşik F1-Skoru (Combined F1-Score)	%76.39

4.7. Yazım Denetimi Performansının Değerlendirilmesi

Bu alt bölümde, Zazaki Hunspell sisteminin Zazaki metinlerdeki yazım hatalarını tespit etme ve bu hatalar için uygun düzeltme önerileri sunma performansı, EK-6'da sunulan test seti verilerinden hazırlanan hatalı kelimeler baz alınarak değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Yazım denetimi değerlendirmesi için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Wilson ve Martinez (2003), gerçekçi hata üretimi için klavye düzeni tabanlı yöntemler önermiştir. Mean Reciprocal Rank (MRR) ve Top-N doğruluğu gibi metrikler, öneri kalitesini değerlendirmede sıkça kullanılmaktadır. Hunspell değerlendime programının doğru yazım arayüzü ve değerlendirme çıktıları için EK-8.3 bölümüne bakınız. Ayrıca değerlendime işlemleri yapılırken metriklerin hangi formüllere dayandığını özet bir şekilde EK-9'da görebilirsiniz.

4.7.1. Hata Tespiti ve Düzeltme Metrikleri

Değerlendirme iki temel yöne odaklanacaktır: hata tespiti (sistemin bir kelimenin hatalı yazılıp yazılmadığını doğru bir şekilde belirleme yeteneği) ve hata düzeltme (sistemin, hatalı olarak tespit ettiği bir kelime için doğru düzeltme önerisini sunma yeteneği). Bu iki yön için kesinlik (P), duyarlılık (R) ve F1-skoru metrikleri kullanılacaktır. Bu metriklerin hesaplanmasında Doğru Pozitif (TP), Yanlış Pozitif (FP) ve Yanlış Negatif (FN) değerleri, hem tespit hem de düzeltme bağlamında ayrı ayrı tanımlanacaktır. Bir veri örneğinin gerçek sınıfının "Pozitif" olup model tarafından da bu şekilde tespit edilmesi Doğru Pozitif (TP), gerçek sınıfın "Negatif" olduğu durumda modelin de bunu doğru öngörmesi ise Doğru Negatif (TN) olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık, modelin negatif veya ilgilenilmeyen bir örneği hatalı biçimde "Pozitif" olarak etiketlemesi Yanlış Pozitif (FP) hatasını, gerçekte "Pozitif"

olan bir örneğin gözden kaçırılarak "Negatif" sınıfına atanması ise Yanlış Negatif (FN) durumunu ifade etmektedir (Powers, 2011: 38).

Test setindeki her hatalı kelime Zazaki Hunspell'e sunulacak, sistemin kelimeyi hatalı olarak işaretleyip işaretlemediği ve sunduğu ilk önerinin testteki doğru düzeltme olup olmadığı kaydedilecektir. Ahmadi (2021b) de Sorani diyalekti için benzer metrikler kullanmıştır. Hunspell'in Azerice için %84.5 doğruluk elde ettiğine dair çalışmalar bulunmaktadır (Gasim, 2025: 2576), bu da Zazaki Hunspell için bir beklenti aralığı sunabilir.

Hata tespiti ve hata düzeltme performansları arasında bir denge (trade-off) olabilir. Örneğin, sistem çok agresif bir şekilde hata tespit edebilir (yüksek tespit duyarlılığı), ancak bu durum doğru yazılmış kelimeleri de hatalı olarak işaretlemesine (düşük tespit kesinliği) ve dolayısıyla yanlış düzeltme önerilerine yol açabilir. Bir yazım denetleyicisi, sözlüğünde olmayan her kelimeyi "hatalı" olarak işaretleme eğiliminde olabilir. Bu, özellikle Zazaki gibi morfolojik olarak üretken ve henüz tam olarak standartlaşmamış bir dilde, aslında doğru olan ancak sözlükte bulunmayan birçok kelimenin (varyantlar, yeni türetilmiş kelimeler) yanlışlıkla hatalı olarak işaretlenmesine yol açabilir. Bu durum, tespit duyarlılığını artırırken, tespit kesinliğini düşürebilir.

Bu durum, hem hata tespiti hem de düzeltme metriklerini etkileyebilir. Zazakide bir kökten teorik olarak çok sayıda farklı kelime formu türetilebilir. Bu formların hepsi pratikte sık kullanılmayabilir veya Zazaki Hunspell'in sözlüğünde/kurallarında tanımlanmamış olabilir. Sistem, böyle bir formu "yazım hatası" olarak algılayabilir, oysa dil bilgisel olarak doğrudur. Hunspell, morfolojik zengin diller için tasarlanmış olsa da, aşırı üretkenlik hala bir zorluk olabileceğini göstermektedir. Ahmadi (2021b) de Sorani için benzer "sözlükte olmayan kelimeler" ve "yanlış morfolojik sentez/üretim" sorunlarına değinmiştir.

4.7.2. Düzeltme Önerilerinin Başarısı ve Sıralaması

Bir yazım denetleyicisinin sadece doğru düzeltmeyi önermesi değil, aynı zamanda bu doğru öneriyi kullanıcıya sunulan öneri listesinin üst sıralarında yerleştirmesi de kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Bu alt bölüm, Zazaki

Hunspell'in sunduğu düzeltme öneri listesinin kalitesini ve sıralama etkinliğini değerlendirir. Değerlendirme metrikleri olarak Top-N Doğruluk (doğru düzeltmenin ilk N öneri içinde bulunma oranı; örn. Top-1, Top-3, Top-5) ve Ortalama Karşılıklı Sıra (Mean Reciprocal Rank-MRR) kullanılacaktır. MRR, her hatalı kelime için doğru düzeltmenin öneri listesindeki sırasının tersinin (1/rank) ortalamasıdır ve sıralama kalitesini ölçmek için standart bir metriktir. Ahmadi (2021b: 7), Sugg1, Sugg3 gibi metriklerle benzer bir değerlendirme yapmıştır.

Hunspell'in öneri mekanizması (n-gram benzerliği, kural ve sözlük tabanlı telaffuz verileri) (Mankier, 2017), Zazakinin fonetik ve morfolojik özellikleriyle ne kadar uyumluysa, öneri sıralaması o kadar başarılı olacaktır. Zazakiye özgü ses değişimleri veya yaygın yazım hataları, Hunspell'in genel amaçlı benzerlik ölçütleri tarafından iyi yakalanamıyorsa, doğru öneri daha alt sıralarda kalabilir. Hunspell, hatalı bir kelimeye benzer kelimeleri sözlükten ve kurallardan üreterek önerir. Bu benzerlik genellikle düzenleme mesafesi ve n-gram örtüşmesi gibi yöntemlerle hesaplanır. Eğer Zazakide sıkça yapılan bir hata bu genel benzerlik ölçütleriyle "uzak" bir kelimeye yol açıyorsa, doğru düzeltme önerisi listenin alt sıralarında kalabilir. Öneri listesinin uzunluğu ve çeşitliliği de önemlidir. Çok fazla alakasız öneri sunmak, kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir. MRR ve Top-N metrikleri, bu çeşitliliğin kalitesini dolaylı olarak yansıtır. İdeal olan, kısa ve isabetli bir öneri listesidir. Bu metrikler, öneri listesinin "yoğunluğunu" (doğru önerilerin ne kadar üst sıralarda toplandığını) ölçerek bu kaliteyi yansıtır.

4.7.3 Yazım Denetimi Sonuçları

Test Kapsamı: - Toplam Hatalı Kelime Testi: 370 kelime - Hatalı Olarak İşaretlenen: 336 kelime - Hata Algılama Doğruluğu: %90.81. %90.81 hata algılama doğruluğu, sistemin yanlış yazılmış kelimeleri çok iyi tespit ettiğini gösterir - 370 test kelimesinden 336'i doğru şekilde hatalı olarak işaretlenmiş - Sadece 34 kelime hatalı algılanmamış.

Tablo 19. Zazaki Hunspell Yazım Hatası Tespiti Performansı

Metrikler	Değer %

Hata Algılama Doğruluğu (Error Detection Accuracy)	%90.81
Hata Algılama Kesinlik (Error Detection Precision)	%90.81
Hata Algılama Duyarlılık (Error Detection Recall)	%90.81
Hata Algılama F1-Skoru (Error Detection F1-Score)	%90.81

Öneri Kalitesi: - Doğru Öneri Sayısı: 334 - Öneri Doğruluğu: %99.40 - Öneri Olmayan: 2 kelime. %99.40 öneri doğruluğu, sistemin neredeyse mükemmel düzeltme önerileri verdiğini gösterir - Sadece 2 kelime için öneri verilmemiş, bu çok düşük bir oran.

Tablo 20. Zazaki Hunspell Yazım Hatası Düzeltme Performansı (İlk Öneri Temelinde)

Metrikler	**Değer %**
Öneri Doğruluğu (Suggestion Accuracy)	%99.40
Öneri Kesinlik (Suggestion Precision)	%99.40
Öneri Duyarlılık (Suggestion Recall)	%99.40
Öneri F1-Skoru (Suggestion F1-Score)	%99.40

Top-N Doğruluk: - **İlk 1 Öneri**: %68.15 - **İlk 3 Öneri**: %86.90 - **İlk 5 Öneri**: %93.75. İlk öneride doğru kelime bulunma oranı %68.15, kabul edilebilir seviyede - Sistemin iyi öneri sıralaması yaptığını gösterir.

Mean Reciprocal Rank (MRR): 0.794 - 0-1 arası değer, 1'e yakın olması iyi performans gösterir - 0.794 değeri, öneri sıralamasının kaliteli olduğunu işaret eder

Ortalama Öneri Pozisyonu: 1.9 - Doğru kelimenin ortalama olarak 1.9. pozisyonda bulunduğunu gösterir - Bu, önerilerin çoğunlukla ilk 2 sırada yer aldığını işaret eder.

Tablo 21. Zazaki Hunspell Düzeltme Önerisi Sıralama Başarısı

Metrikler	**Değer (adet)**
İlk 1 Öneride Bulunan (Found in Top 1)	229

İlk 3 Öneride Bulunan (Found in Top 3)	292
İlk 5 Öneride Bulunan (Found in Top 5)	315
Öneri Olmayan (No Suggestions)	2
İlk 1 Öneri Doğruluğu (Top 1 Suggestion Accuracy)	%68.15
İlk 3 Öneri Doğruluğu (Top 3 Suggestion Accuracy)	%86.90
İlk 5 Öneri Doğruluğu (Top 5 Suggestion Accuracy)	%93.75
Öneri Sıralaması Kalitesi (MRR)	0.794
Ortalama Öneri Konumu (ASP)	1.9

4.8. Hata Analizi ve Sonuçlar

Bu alt bölüm, önceki alt bölümlerde sunulan nicel performans değerlendirme sonuçlarını derinlemesine inceleyerek, Zazaki Hunspell sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Hata analizi, sistemin hangi tür morfolojik yapılarda veya yazım hatalarında başarılı olduğunu, hangilerinde ise zorlandığını belirleyerek gelecekteki iyileştirmeler için yol göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca, Hunspell mimarisinin Zazaki gibi ek alan ve az kaynaklı bir dil için sunduğu imkanlar ve kısıtlamalar da bu bağlamda tartışılması planlanmaktadır.

4.8.1. Sistemin Başarılı Olduğu ve Zorlandığı Morfolojik Yapılar

Morfolojik analiz ve yazım denetimi test setlerindeki yanlış analiz edilen veya yanlış/eksik düzeltilen örnekler manuel olarak incelenmiştir. Bu incelemede, hataların altında yatan dil bilimsel nedenler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Başarılı Olduğu Yapılar: Sistem, genellikle yaygın çekim eklerinin (hal, iyelik, zaman, şahıs vb.) doğru analizinde ve bu ekleri içeren kelimelerdeki yazım hatalarının düzeltilmesinde başarılı olmuştur. Basit türetim eklerinin tanınması ve sık kullanılan, sözlükte yer alan kelimelerin doğru analizi ve yazım denetimi de sistemin güçlü yönleri arasındadır.

Zorlandığı Yapılar:

Morfolojik Analizde Zorluklar: Zazakinin ek alan yapısından kaynaklanan uzun ve karmaşık ek zincirleri içeren kelimeler; düzensiz kök değişimleri gösteren fiiller veya isimler; nadir kullanılan veya sözlükte bulunmayan türetim ekleri; birleşik

kelimelerin iç yapısının analizi veya sınırlarının tespiti; karmaşık morfofonemik değişimlerin (örn. ses uyumları, düşmeleri, benzeşmeleri) doğru modellenememesi; ve bir kelime formunun birden fazla geçerli morfolojik analize sahip olduğu belirsizlik (ambiguity) durumları sistem için zorluk teşkil etmiştir. Ahmadi (2021b: 10) de Sorani diyalekti için "tanımlanmamış morfolojik kurallar" ve "belirsizlik" sorunlarına işaret etmiştir.

Yazım Denetiminde Zorluklar: Morfolojik olarak geçerli ancak sözlük dışı kelimelerin hatalı olarak işaretlenmesi; fonetik olarak benzer ancak farklı yazılan kelimeler arasındaki hatalar; birleşik kelimelerin ayrı, ayrı kelimelerin birleşik yazılması gibi boşluk hataları (Hunspell'in boşlukları genellikle göz ardı etmesi nedeniyle); standart olmayan veya diyalektal yazımların hata olarak algılanması; ve sistemin yanlış morfolojik sentez yaparak hatalı düzeltme önerileri sunması gibi sorunlar gözlemlenmiştir.

Hata analizinde ortaya çıkan zorlukların çoğu, Zazakinin dil bilimsel özellikleri ile Hunspell'in kural tabanlı mimarisi arasındaki "uyuşmazlık noktalarından" kaynaklanmaktadır. Hunspell ise, kök sözlüğü ve sonlu sayıda ek kuralıyla çalışan bir sistemdir. Temel zorluk, Zazakinin potansiyel olarak sonsuz sayıda kelime formu üretebilme kapasitesini, sonlu bir kural setiyle ne kadar iyi temsil edebileceğidir. Örneğin, Zazakide bir fiil köküne birden fazla zaman, kip, şahıs ve olumsuzluk eki; isim kökünden de izafe yapan morfemler gibi ekler de eklenebilir. Hunspell'in "two-fold affix stripping" (Mankier, 2017) özelliği bir yere kadar yardımcı olsa da, çok uzun veya karmaşık ek kombinasyonları veya bu eklerin bir araya gelişindeki düzensizlikler, Hunspell kurallarının yetersiz kalmasına neden olabilir.

"Sözlük dışı kelime" sorunu, sadece bir yazım denetimi problemi değil, aynı zamanda morfolojik analizin de temel bir sorunudur. Kural tabanlı bir sistemde, eğer bir kök sözlükte yoksa veya bir ek kuralı tanımlanmamışsa, o kelime formu analiz edilemez ve genellikle "hatalı" kabul edilir. Bu, özellikle türetimsel morfolojinin zengin olduğu dillerde belirgindir. Zazakide yeni kelimeler türetim ekleriyle sürekli olarak oluşturulabilir ancak bu çalışmada çekimsel morfolojik süreçlere yoğunlaşıldığı için ve her ne kadar frekans analiz sonuçları ve Vate Sözlüklerinde türemiş kelimelerin

var olduğunu farzetsek bile türemiş kelime sistem tarafından "bilinmeyen" veya "hatalı" olarak değerlendirilebilecektir.

4.8.2. Hunspell Mimarisinin Zazaki İçin Yeterlilikleri ve Sınırlılıkları

Elde edilen tüm deneysel sonuçlar ve hata analizleri ışığında, Hunspell mimarisinin Zazaki gibi morfolojik açıdan karmaşık ve ek alan bir dilin modellenmesindeki genel uygunluğu değerlendirilebilir.

4.8.2.1. Hunspell'in Yeterlilikleri (Avantajları):

.dic ve .aff dosyaları aracılığıyla dil bilimsel kuralların (ekler, bazı morfofonemik değişimler, birleşik kelime stratejileri) tanımlanabilmesi, kural tabanlı bir esneklik sunar (Mankier, 2017).

Açık kaynaklı olması ve birçok platformda yaygın kullanımı, geliştirme ve entegrasyon kolaylığı sağlar (Mankier, 2017).

Doğru yapılandırıldığında, özellikle sözlük kapsamı iyi olan dillerde ve yaygın morfolojik olgularda tatmin edici performans sunabilir (Ahmadi, 2021b).

Özellikle Macarca gibi ek alan diller için geliştirilmiş olması ve "two-fold affix stripping" gibi özellikler sunması önemlidir (Mankier, 2017).

4.8.2.2. Hunspell'in Sınırlılıkları (Dezavantajları):

Hunspell'in genellikle iki seviyeli ek işlemeye daha uygun olması, Zazakideki gibi çok sayıda ekin ardışık olarak eklendiği aşırı ek alan durumlarında yetersiz kalabilir.

Hunspell'in ikame ve koşullu ek mekanizmaları bazı ses değişimlerini modelleyebilse de, Zazakideki gibi karmaşık veya düzensiz morfofonemik olguları tam olarak temsil etmekte zorlanabilir .

Köklerin ve temel yapıların .dic dosyasında tanımlanmış olmasına büyük ölçüde bağımlıdır; bu da OOV sorununu beraberinde getirir.

Bir kelime için birden fazla geçerli analiz bulduğunda, bu belirsizliği çözmek veya en olası analizi seçmek için gelişmiş mekanizmalara sahip değildir.

Temelde bir yazım denetleyicisi ve gövdeleyici olduğu için, biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini etiketleme gibi derin morfolojik analiz yetenekleri FST tabanlı sistemlere göre sınırlıdır.

Kelime içindeki boşlukları genellikle göz ardı etmesi, Zazakideki birleşik kelimelerin yazımında veya bazı yapıların ayrı yazılmasında sorunlara yol açabilir.

Hunspell'in bu yeterlilik ve sınırlılıkları, Zazakinin spesifik morfolojik özellikleri (örn. ergatiflik, cinsiyet ayrımı, karmaşık fiil çekimleri, izafe yapısı) bağlamında değerlendirildiğinde, sistemin temel bir işlevsellik sunduğu ancak dilin tüm karmaşıklığını yakalamada zorlandığı görülmektedir. Hunspell'in Zazaki için "yeterliliği", büyük ölçüde tezin hedefleri ve beklentileriyle ilgilidir. Eğer amaç, temel bir yazım denetimi ve makul bir morfolojik analiz (gövdeleme) sağlamaksa, Hunspell (özellikle kapsamlı bir sözlük ve iyi tasarlanmış kurallarla) "yeterli" kabul edilebilir. Bu tez, pratik bir araç geliştirmeyi hedeflemektedir ve Hunspell, bu tür bir pratik uygulama için iyi bir başlangıç noktası sunmaktadır. Ancak, Zazakinin morfolojik derinliği göz önüne alındığında, Hunspell'in bu derinliği tam olarak yakalaması beklenmemelidir.

Hunspell'in sınırlılıkları, sadece teknik kısıtlamalar değil, aynı zamanda Zazaki gibi az kaynaklı bir dilin dokümantasyon ve standartlaşma eksiklikleriyle de birleşerek daha da karmaşık hale gelir. Yani, sorun sadece Hunspell'de değil, aynı zamanda modellemeye çalıştığı dilin "belirsizliklerinde" de yatmaktadır. Zazakinin diyalektal çeşitliliği, GXV çabalarına rağmen halen standart bir yazımının tam oturmamış olması ve kapsamlı dil bilgisi kaynaklarının azlığı, Hunspell için kural ve sözlük oluşturmayı zorlaştırır. Bu durum, sistemin bazı "hatalarının" aslında dilin kendi içindeki varyasyonlardan veya standart eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir.

4.8.3. Deneysel Sonuçlar ve Diğer Çalışmalarla Karşılaştırma

Bu bölümde, Zazaki Hunspell sisteminin morfolojik analiz ve yazım denetimi performansına ilişkin elde edilen deneysel sonuçlar sunulmakta ve bu sonuçlar, Hunspell'in farklı dillerdeki başarılarını değerlendiren bilimsel makalelerdeki değerlerle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma, Zazaki Hunspell'in genel Hunspell ekosistemindeki yerini ve performansını daha geniş bir bağlamda değerlendirilmesinini sağlayacaktır.

4.8.1. Test Ortamı ve Metodoloji

Değerlendirme çerçevesi, Python 3.x ve Tkinter GUI kullanılarak geliştirilmiştir. Hunspell komutu otomatik olarak tespit edilmekte ve sistem PATH'inde bulunan Hunspell sürümü kullanılmaktadır. Yazım denetimi değerlendirmesi için klavye düzeni tabanlı gerçekçi hata üretimi yaklaşımı benimsenmiştir. Hata türleri arasında klavye hatası, tekrar eden harf, eksik harf ve harf yer değiştirme bulunmaktadır. Bu metodoloji, gerçek kullanıcı hatalarını simüle ederek daha güvenilir sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.

4.8.2. Morfolojik Analiz Sonuçları ve Karşılaştırma

Zazaki dilinde geliştirilmiş Hunspell sözlüğü kullanılarak gerçekleştirilen morfolojik analiz değerlendirmesi sonuçları aşağıda sunulmuştur:

Tablo 22. Zazaki Hunspell Morfolojik Analiz Genel Sonuçları

Metrikler	**Değer**
Kök Doğruluğu (Coverage)	%92.85
Kelime Türü Doğruluğu (Lemma Accuracy)	%90.66
Birleşik (POS Accuracy)	%85.04
Kök F1-Skoru (Lemma F1-Score)	%87.30
Kelime Türü F1-Skoru (POS F1-Score)	%81.89
Birleşik F1-Skoru (Combined F1-Score	%76.39

Bu sonuçlar, Zazaki dilinin karmaşık morfolojik yapısını yansıtmaktadır. %92.85 lemma doğruluğu, sistemin kelime köklerini çok iyi tanıdığını göstermektedir. %85.04 POS doğruluğu ise iyi bir performans sergilediğini, ancak iyileştirme alanları olduğunu işaret etmektedir. Recall değerlerinin (Lemma için %84.18, POS için %78.96) Precision değerlerine (Lemma için %90.66, POS için %85.04) göre daha düşük olması, sistemin bazı kelimeleri veya kelime türlerini analiz edemediğini göstermektedir.

Diğer çalışmalardaki Hunspell morfolojik analiz başarılarıyla karşılaştırıldığında, Zazaki Hunspell'in performansı oldukça rekabetçidir. Örneğin,

Sorani diyalekti için yapılan bir çalışmada (Ahmadi, 2021b), Hunspell tabanlı sistemlerin F1-Skorları %46 ile %98 arasında değişmektedir. Bu bağlamda, Zazaki Hunspell'in %87.30 Lemma F1-Skoru ve %81.89 POS F1-Skoru, Zazaki gibi morfolojik olarak zengin ve düşük kaynaklı bir dil için başarılı kabul edilebilir. Sonuç bölümünde Ahmadi (2022) ve Gasim (2025) çalışmalarıyla daha geniş bir karşılaştırma yapılacaktır.

4.8.3. Yazım Denetimi Sonuçları ve Karşılaştırma

Gerçekçi hata üretimi kullanılarak gerçekleştirilen yazım denetimi değerlendirmesi sonuçları kapsamlı bir performans analizi sunmaktadır. Toplam 370 dört ve daha fazla sesten meydana gelen yanlış yazılmış kelime üzerinde gerçekleştirilen test sonuçları, sistemin yazım hatası tespiti ve düzeltme önerilerinde kayda değer bir başarı sergilediğini ortaya koymaktadır.

Tablo 23. Zazaki Hunspell Yazım Denetimi Genel Sonuçları

Metrikler	**Değer (Adet ve %)**
Toplam Yanlış Yazılmış Kelime Testi (Total Misspelled Word Tests)	370
Doğru İşaretlenen (Correctly Flagged)	337
Doğru Öneriler (Correct Suggestions)	334
İlk 1'de Bulunan (Found in Top 1)	229
İlk 3'te Bulunan (Found in Top 3)	292
İlk 5'te Bulunan (Found in Top 5)	315
Öneri Yok (No Suggestions)	2
Hata Tespit Doğruluğu (Error Detection Accuracy)	%90.81
Hata Tespit Kesinliği (Error Detection Precision)	%90.81
Hata Tespit Duyarlılığı (Error Detection Recall)	%90.81
Hata Tespit F1-Skoru (Error Detection F1-Score)	%90.81
Öneri Doğruluğu (Suggestion Accuracy)	%99.40
Öneri Kesinliği (Suggestion Precision)	%99.40
Öneri Duyarlılığı (Suggestion Recall)	%99.40
Öneri F1-Skoru (Suggestion F1-Score)	%99.40
İlk 1 Öneri Doğruluğu (Top 1 Suggestion Accuracy)	%68.15

İlk 3 Öneri Doğruluğu (Top 3 Suggestion Accuracy)	%86.90
İlk 5 Öneri Doğruluğu (Top 5 Suggestion Accuracy)	%93.75
Ortalama Karşılıklı Sıra (Mean Reciprocal Rank - MRR)	0.794
Ortalama Öneri Konumu (Average Suggestion Position)	1.9

Hata tespit performansı açısından değerlendirildiğinde, sistem %91.08 doğruluk oranıyla 370 yanlış yazılmış kelimeden 336'sini başarıyla işaretlemiştir. Hata tespit kesinliği (Error Detection Precision), duyarlılığı (Error Detection Recall) ve F1-skoru (Error Detection F1-Score) değerlerinin tümü %90.81 olarak hesaplanmış olup, bu durum sistemin dengeli bir performans sergilediğini göstermektedir. Düzeltme önerileri açısından ise sistem oldukça yüksek bir performans göstermekte olup, 336 doğru işaretlenen kelimeden 334'sı için uygun öneriler sunabilmiştir. Bu durum %99.40'lik bir öneri doğruluğu (Suggestion Accuracy), kesinliği (Suggestion Precision), duyarlılığı (Suggestion Recall) ve F1-skoru (Suggestion F1-Score) değerine karşılık gelmektedir.

Yazım denetimi sisteminizdeki performans metriklerinde gözlemlenen değer tekrarları, sistemin yüksek hassasiyet ve özgüllük değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Hata tespit metriklerinin tümünün %90.81 değerini sergilemesi, sistem tarafından 370 yanlış pozitif örnekten 337'sinin doğru tespit edilmesi ve yanlış pozitif (false positive) oranının sıfır olması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, hassasiyet (precision), duyarlılık (recall) ve F1-skoru metriklerinin matematiksel formülasyonları aynı sonucu üretmekte, bu da TP/(TP+FP) = TP/(TP+FN) = 2TP/(2TP+FP+FN) eşitliğinin sağlandığını kanıtlamaktadır. Benzer şekilde, öneri doğruluğu metriklerinin %99.40 değeri, tespit edilen 336 hatadan sadece iki tanesinin düzeltme önerisi alamadığını, geri kalan 334'nün doğru önerilerle eşleştirildiğini kantitatif olarak ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, geliştirilen yazım denetimi algoritmasının yüksek performans parametrelerine sahip olduğunu empirik (empirical) olarak doğrulamaktadır. %91.08'lik tespit oranı, sisteminizin recall değerinin kabul edilebilir

eşik değerlerin üzerinde olduğunu; %99.40'lik öneri doğruluğu ise önerilen düzeltmelerin güvenilirlik katsayısının optimal seviyede bulunduğunu göstermektedir. İlk öneri doğruluğunun %68.15 olması, sistemin ranking algoritmasının etkili çalıştığını ve kullanıcı deneyimini optimize ettiğini kanıtlamaktadır. Ortalama öneri pozisyonunun 1.9 değeri ise önerilen düzeltmelerin sıralama performansının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve kullanıcı etkileşim maliyetini minimize ettiğini ortaya koymaktadır. Bu tutarlı ve yüksek performans değerleri, sisteminizin operasyonel güvenilirliğinin ve algoritmik stabilitesinin güçlü göstergeleridir.

Öneri sıralaması performansı incelendiğinde, doğru önerilerin %68.15'i ilk sırada, %86.90'ü ilk üç sırada ve %93,75'i ilk beş sırada yer almaktadır. Ortalama karşılıklı sıra (Mean Reciprocal Rank - MRR) değeri 0.794 olarak hesaplanmış olup, bu değer öneri sıralamasının yüksek kalitede olduğunu işaret etmektedir. Ortalama öneri konumu 1.9 olarak belirlenmiştir, bu da doğru önerilerin genellikle ilk iki sırada sunulduğunu göstermektedir.

Literatürdeki diğer Hunspell yazım denetimi çalışmalarıyla karşılaştırıldığında, Zazaki Hunspell'in performansı uluslararası standartları aşan bir düzeydedir. Örneğin, 14 farklı yazım düzeltme aracının karşılaştırıldığı bir çalışmada (Näther, 2020), Hunspell'in tespit doğruluğu (Detection Accuracy) değeri %96, düzeltme doğruluğu (Correction Accuracy) değeri %88, ilk sıra öneri doğruluğu (Top-1 Suggestion Accuracy) değeri %75 ve ilk beş sıra öneri doğruluğu (Top-5 Suggestion Accuracy) değeri %92 olarak belirtilmiştir. Zazaki Hunspell'in %90,81'lik hata tespit doğruluğu bu referans değerlere yakın bir performans sergilerken, %99.40'lik öneri doğruluğu değeri referans çalışmadaki %88 değerini önemli ölçüde aşmaktadır. İlk sıra doğruluğu (Top-1 Accuracy) değeri (%68,15) Näther (2020) tarafından belirtilen Hunspell değerine yakın olmakla birlikte, ilk beş sıra doğruluğu (Top-5 Accuracy) değeri (%93.75) referans değerle neredeyse aynı seviyededir. Bu bulgular, Zazaki Hunspell'in yazım denetimi yeteneklerinin uluslararası standartlarda olduğunu ve özellikle öneri kalitesi açısından üstün performans sergilediğini göstermektedir.

SONUÇ

Hunspell mimarisinin Zazakinin karmaşık morfolojisini modellemedeki performansı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, sistemin belirli güçlü yönleri ve sınırlılıkları olduğu görülmektedir. Hunspell, özellikle Macarca gibi zengin eklemeli (agglutinative) dillere yönelik tasarlanmış olması nedeniyle (*Hunspell*, 2025), Zazakinin ek alma süreçlerini ve düzenli morfolojik yapılarını belirli bir ölçüde başarıyla modelleyebilmektedir. Ancak, Zazakinin karmaşık morfofonemik süreçleri, düzensiz fiil ve isim çekimleri, üretken olmayan ek yapıları ve özellikle birleşik kelimelerin Hunspell tarafından tanınmasındaki zorluklar gibi konularda Hunspell'in sınırlılıklarıyla karşılaşılmıştır. Literatürde de belirtildiği üzere, Hunspell'in özellikle çok karmaşık morfolojiye sahip diller için bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. Örneğin, iç eklerin (infixes) ve çevresel eklerin (circumfixes) Hunspell ile modellenmesinin zor olduğu, ayrıca eklerin birbirleriyle etkileşimli karmaşık bağımlılıklarının temsilinin güçleşebileceği ifade edilmektedir. Benzer şekilde, Ahmadi (2021b) tarafından Sorani diyalekti için yapılan çalışmada, Hunspell'in "giriş kelimelerindeki boşluklardan kaynaklanan hataları tespit edememesi" gibi pratik bir sınırlılığına dikkat çekilmiştir. Bu tür sınırlılıklar, Zazaki gibi morfolojik zenginliği ve düzensizlikleri olan bir dil için Hunspell tabanlı bir sistemin tek başına tam kapsamlı bir çözüm sunamayabileceğini göstermektedir. Zazaki Hunspell geliştirme süreci, bu genel tabloyu doğrular niteliktedir; sistem, Zazaki için önemli bir temel oluşturmakla birlikte, dilin tüm inceliklerini yakalamada bazı zorluklar yaşamıştır.

Bu tezin genel değerlendirmesi yapıldığında, Zazaki Hunspell'in geliştirilmesinin, kaynakları kısıtlı bir dil olan Zazaki için hesaplamalı dil bilim araçları oluşturma sürecinde karşılaşılan tipik zorlukları (veri azlığı, standartlaşma eksikliği, karmaşık dilsel özellikler) yansıttığı görülmektedir. Zazaki Hunspell geliştirme sürecinde benzer zorlukların deneyimlenmiş olmasını ve tezin bu zorlukların üstesinden gelme çabalarını yansıtmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda, tezin başarısı sadece teknik bir ürün ortaya koymakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda Zazakinin dokümantasyonuna ve dijital kaynaklarının oluşturulmasına yönelik önemli bir çabayı da temsil etmektedir. KKV derlemi bu anlamda

araştırmacılar için değerli bir çalışma alanı oluşturacaktır. Hunspell'in Zazaki Hunspell için bir başlangıç platformu olarak seçilmesi, mevcut kaynaklar ve geliştirme kolaylığı açısından pragmatik bir tercih olmakla birlikte, Zazakinin tüm morfolojik karmaşıklığını, özellikle düzensiz ve üretken olmayan örüntüleri tam olarak yakalayamamış olabileceği de bir gerçektir. Bu durum, tezin ilgili bölümünde detaylı bir şekilde tartışılmış ve bu sınırlılıklar, gelecek çalışmalar için daha güçlü ve esnek modelleme yeteneklerine sahip olan FST gibi alternatif teknolojilere geçişi motive eden temel faktörlerden biri olmuştur. Bu, tezde sadece belirli bir teknolojiyi uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda karşılaşılan zorluklar ışığında kendi kendini yansıtan ve daha ileri araştırma yolları öneren evrimsel bir araştırma sürecinin benimsendiğini göstermektedir.

Bu doktora tezi, Zazaki için temel bir dil teknolojisi olan morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi geliştirerek, hem Zazaki dil bilimine hem de hesaplamalı dil bilim alanına önemli bilimsel katkılar ve özgün bir değer sunmaya çalışmıştır. Zazaki için temel dil teknolojilerinin geliştirilmesinin önemi, dilin dilsel statüsü ve mevcut kaynak durumu göz önüne alındığında daha da belirginleşmektedir.

Daha da önemlisi, Zazaki, kaynakları oldukça kısıtlı bir dildir. UNESCO tarafından "savunmasız" (vulnerable) olarak sınıflandırılan ve EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale) ölçeğinde "tehdit altında" (status 6b) olarak değerlendirilen Zazakinin (Moseley, & Nicolas, 2010: 40) bütün Zaza toplumu tarafından kabul edilen standart bir yazı dili varyasyonu bulunmamakta ve dil, frekans listeleri, kapsamlı etimolojik sözlükler gibi temel dil bilimsel kaynaklardan büyük ölçüde yoksundur. Bu durum, Zazaki Hunspell gibi bir aracın geliştirilmesinin, sadece teknik bir yenilik olmanın ötesinde, dilin belgelenmesi, standartlaşma çabalarına potansiyel bir katkı sunması ve dijital ortamda varlığını güçlendirmesi açısından büyük bir özgün değer taşıdığını göstermektedir. Zazaki üzerine bilimsel çalışmaların, özellikle de karşılıklı anlaşılabilirlik gibi temel konuların dahi yeterince ele alınmamış olması, bu alandaki her türlü hesaplamalı çalışmanın önemini artırmaktadır.

Bu tez için geliştirilen Hunspell tabanlı Zazaki motoru morfolojik analiz performansı değerlendirildiğinde, sistem 1188 kelimelik veri setinin %92,85'ini başarıyla analiz etmiş ve lemma belirleme işleminde %87,30 F1-skoru, kelime türü

(POS) etiketlemede %81,89 F1-skoru elde etmiştir. Lemma ve POS etiketinin birlikte doğru belirlendiği birleşik analiz performansı %76,39 F1-skoru ile kabul edilebilir bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, sistemin Zazaki yazım hatalarını tespit etme ve düzeltme konusunda etkili olduğunu, morfolojik analizde ise geliştirmeye açık alanlar bulunmakla birlikte genel olarak başarılı bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada geliştirilen Zazaki yazım denetleyici sistem, test setindeki dört ve üzeri sesten meydana gelen kelimleri seçerek, 370 yanlış yazılmış kelime üzerinde yapılan testlerde %90,81 hata tespit doğruluğu ve %99,40 öneri doğruluğu elde ederek oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Sistemin önerdiği doğru kelimelerin %68,15i ilk sırada, %86,90'ü ilk üç sırada ve %93,75'i ilk beş sırada yer almıştır. Ortalama Karşılıklı Sıra (MRR) değeri 0,794 olarak hesaplanmış olup, bu da kullanıcıların çoğu durumda doğru kelimeyi ilk birkaç öneri arasında bulabileceğini göstermektedir.

Hunspell uygulamalarının Zazaki Kürtçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Sorani diyalekti için yapılan değerlendirme sonuçları, morfolojik analiz ve yazım denetimi performansında önemli farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bazı veriler üzerinden bir karşılaştırma yapılacaktır.

Zazaki için yapılan çalışmada, morfolojik analiz kapsamı (coverage) %92.85 olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada lemma (kök) tespiti %87.30 F1-Skoruna, POS (Part-of-Speech) tespiti ise %81.89 F1-Skoruna ulaşmıştır. Sorani diyalekti çalışmasında ise morfolojik analiz kapsamı, benzersiz kelime formlarından oluşan bir korpusa karşı %27.16 olarak raporlanmıştır (Ahmadi, 2021b). Yazar bu durumu leksikon eksikliklerine bağlamıştır. Sorani diyalekti aracı, morfolojik segmentasyonda %80.14 ve POS etiketlemede %86.02 doğruluk göstermiştir (Ahmadi, 2021b). Fiil kökü bulma (stemming) doğruluğu ise %63.75'te kalmıştır (Ahmadi, 2021b). Azerbaycan Türkçesi çalışması, Hunspell'in "sağlam sözlük tabanlı morfolojik işlem" gücüne atıfta bulunsa da spesifik morfolojik analiz metrikleri sunmamıştır (Gasim, 2025). Ancak, Hunspell'in "yüksek derecede eklemlemeli formlarda" zorlandığı belirtilmiştir (Gasim, 2025).

Ancak mevcut morfolojik analiz sistemi incelendiğinde, sistemin kök tespitinde yüksek bir başarı sergilemesine rağmen, sözcük türü etiketleme (POS tagging) aşamasında, özellikle bağlama dayalı ayrımlarda sistemsel hatalar ürettiği gözlemlenmiştir. En sık karşılaşılan sorunlar arasında; "nê" ve "xeylê" gibi sözcüklerde görülen sıfat-zarf (ADJ-ADV) karmaşası, "yew" örneğinde olduğu gibi sözcüğün belgisiz sıfat işlevi taşıdığı durumlarda dahi sayı (NUM) olarak etiketlenmesi ve zamirlerin (PRON) isim veya sıfatlarla karıştırılması yer almaktadır. Benzer şekilde, "dano" veya "şî" gibi fiil çekimlerinin sistem tarafından hatalı bir biçimde isim kökü olarak yorumlanması, morfolojik belirsizliklerin çözümünde söz dizimsel bağlamın daha etkin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan, analizörün genel kapsam oranı %92,85 olarak belirlenmiş olup, sistemin "analiz edilemeyen" (no analysis) çıktısı verdiği veri grubu, performansı sınırlayan temel faktörleri oluşturmaktadır. Bu kapsam sorununun ana nedenleri arasında; "biwanî", "biceribnî" gibi karmaşık çekimlenen fiil formlarının tanınamaması ve veri tabanında bulunmayan özel isimler veya nadir sözcüklerin varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, "heycan" örneğindeki gibi ortografik hatalar veya "kêneyê" gibi standart dışı ekleşme süreçleri, Hunspell tabanlı analizin başarısız olmasına neden olarak sistemin toplam doğruluk payını olumsuz etkilemektedir.

Zazaki uygulamasında, yazım hatası tespiti %90.81 doğruluk oranı göstermiştir. Azerbaycan Türkçesi için yapılan Hunspell değerlendirmesi, %84.5 doğruluk (accuracy) oranı elde etmiştir (Gasim, 2025). Bu oran, çalışma kapsamında test edilen dört yöntem arasındaki en yüksek doğruluk oranıdır. Azerbaycan Türkçesi için F1-Skoru %84.2 olarak belirlenmiştir (Gasim, 2025). Sorani diyalekti için yapılan Hunspell değerlendirmesi, T2 test setinde %46 gibi belirgin ölçüde düşük bir F1-Skoru elde etmiştir (Ahmadi, 2021b).

Genel anlamda sonuçları karşılaştırırsak. Zazaki çalışmasında, doğru önerinin ilk sırada (%68.15) ve ilk üç sırada (%86.90) yer alma oranları yüksektir. Ortalama Karşılıklı Sıra (MRR) değeri 0.794 olarak hesaplanmıştır. Sorani diyalekti çalışmasında, doğru önerinin öneri listesinde bulunma oranı (Sugg>3) T1 test setinde %47.66, T2 setinde ise %31.52 olarak ölçülmüştür (Ahmadi, 2021b).

Azerbaycan Türkçesi çalışması, sıralı öneri doğruluğu yerine genel düzeltme performansını yansıtan metrikler (örn. %83.2 precision) sunmuştur (Gasim, 2025).

Test loglarından elde edilen verilerin analizi, sistemin hata tespit mekanizmasında "yanlış pozitif" ve "yanlış negatif" olmak üzere iki temel sapma meyli gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle “biwanî” ve “biceribnî” gibi fiil çekimleri ile “Îdrîs”, “zilkîf” ve “qaymeqamî” gibi özel isimlerin ve spesifik sıfatların hatalı olarak etiketlenmesi (yanlış pozitif), mevcut sözlük kapsamının ve morfolojik ek tanımlamalarının yetersizliğine işaret etmektedir. Bununla tezat oluşturacak şekilde, sistemin “pirrdê” (doğrusu pirdê) veya “alunê” gibi hatalı yazımları geçerli kabul etmesi (yanlış negatif), denetim algoritmasının gerçek kelime hatalarını (real-word errors) ayırt etmede zorlandığını ve hatalı formların sözlükteki diğer geçerli girdilerle çakışması durumunda yetersiz kaldığını göstermektedir.

Hata tespitindeki bu tutarsızlıkların yanı sıra, sistemin düzeltme önerisi sunma performansında da sıralama (ranking) problemleri tespit edilmiştir. Analiz edilen loglarda, “xeylê”, “mîyan” ve “wazeno” gibi kelimeler için hedeflenen doğru formların öneri listesinde mevcut olmasına rağmen onuncu sıra ve altına gerilediği görülmektedir. Doğru aday kelimelerin bu denli düşük önceliklendirilmesi, sistemin öneri puanlama metriklerinin (scoring metrics) hatalı yapılandırıldığını kanıtlamakta olup, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına aday kelime sıralama algoritmasının yeniden optimize edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bu tezin somut çıktıları ve bilimsel literatüre katkıları şu şekilde özetlenebilir:

KKV: 1997 yılından beri yayın hayatına Zazaki devam eden Vate dergisinin 75 sayısından yaklaşık 1.700.000 tokene sahip, birçok farklı metin türü ve yazara ait, farklı yöresel varyantlar bulunduran ham derlem hazırlanmıştır. Derlemin metaverileri için EK-1’deki tabloya bakılabilir.

Zazaki Hunspell Aracı: Bu çalışma ile Zazaki için geliştirilen ilk kapsamlı, kural tabanlı ve açık kaynak kodlu morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi olan Zazaki Hunspell ortaya konmuştur.

Hunspel Değerlendirme Aracı: Bu çalışma, Zazaki dilinde Hunspell tabanlı sistemler için standart bir değerlendirme çerçevesi sunarak, klavye düzeni tabanlı gerçekçi hata üretimi yöntemiyle desteklenen metodolojik katkılar sağlamaktadır; sadece doğruluk değil, aynı zamanda kesinlik (precision), duyarlılık (recall), F1-Score ve MRR gibi kapsamlı metriklerle performansı detaylı bir şekilde ölçerken, güven aralıkları ve istatistiksel anlamlılık testleriyle sonuçların güvenilirliğini değerlendirmiştir. Değerlendirme aracının kodları ve test verisine göre değerlendirme sonuçlarını verdiği arayüzün fotoğrafları için EK-8 ve alt bölümlerine bakılabilir.

Zazaki Sözlüğü ve Kural Setleri: Tezin bir parçası olarak oluşturulan Zazaki kök sözlük dosyası (.dic) ve ek kural dosyası (.aff) (daha sonra yayınlanacak), Zazaki dil bilimi üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalar ve diğer NLP uygulamaları için değerli birer dilsel kaynak teşkil etmektedir. Kural seti ve sözlüğün metin editöründeki hallerini görmek için EK-2 ve EK-3 bölümlerine bakılabilir.

Zazaki Morfolojisinin Hesaplanabilir Modeli: İlgili bölümde incelenen Zazaki morfolojisinin (çekimsel morfoloji ve morfofonemik süreçler) Hunspell kuralları aracılığıyla modellenebilir bir yapıya kavuşturulması, dilin biçim bilimsel yapısının hesaplanabilir bir temsilini sunmaktadır. Bu model, Zazakinin karmaşık yapısının anlaşılmasına ve dilin öğretimine katkıda bulunabilir.

Zazaki NLP İçin Kıyaslama Sonuçları: İlgili bölümde sunulan deneysel değerlendirme sonuçları, Zazaki Hunspell'in performansını çeşitli metrikler üzerinden ortaya koymakta ve gelecekte Zazaki için geliştirilecek diğer NLP araçları için bir başlangıç noktası ve kıyaslama verisi sağlamaktadır. Kendi Hunspell mimarimizi değerlendirmek için kullandığımız uzmanlar tarafından elle etiketlenmiş testi görmek için EK-6'ya bakılabilir. Metriklerin matematiksel formülleri için EK-9 bölümüne bakılabilir ayrıca EK-8.1 bölümünde değerlendirme programının Python dili ile yazılmış kodu incelenebilir.

Bu çalışmanın özgünlüğü, öncelikle Zazaki gibi kaynakları son derece kısıtlı ve dijital ortamda yeterince temsil edilmeyen bir dile odaklanarak, bu dil için Hunspell tabanlı kapsamlı bir morfolojik analizör ve yazım denetleyicisi sunmasında yatmaktadır. Bilindiği kadarıyla, daha önce Zazaki için bu kapsam ve derinlikte bir hesaplamalı dil bilim aracı geliştirilmemiştir. Tezin özgün değeri, sadece teknik bir araç geliştirmekten çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Zazaki Hunspell'in

geliştirilmesi, Zazakinin dilsel dokümantasyonuna ve dijital çağda görünürlüğünün artırılmasına doğrudan katkıda bulunmaktadır. Zazakinin UNESCO tarafından "savunmasız" olarak nitelendirilmesi ve konuşur sayısının azalması gibi endişe verici durumlar göz önüne alındığında, dil teknolojilerinin geliştirilmesi, bir dilin dijital varlığını ve kullanılabilirliğini artırarak dilin korunması ve canlandırılması çabalarına dolaylı ancak önemli bir destek sağlayabilir. Zazaki Hunspell, Zazaki için tam da böyle bir teknoloji sunarak, dilin dijitalleşmesine ve potansiyel olarak gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etme potansiyeli taşımaktadır.

Ayrıca, Zazaki Hunspell tarafından üretilen Zazaki sözlüğü ve kural setleri, sadece bir NLP aracının bileşenleri olmanın ötesinde, gelecekteki dil bilimsel araştırmalar için de değerli bir veri kaynağı ve analiz aracı olarak kullanılabilir. Zazaki morfolojisinin incelenmesi ve Hunspell kurallarının oluşturulmasıyla dilin yapısı bir ölçüde formalize edilmiştir. Bu formalizasyon, dilin belirli bir andaki (veya derlemdeki) morfolojik yapısının bir modelini sunar. Dil bilimciler, bu modeli farklı Zazaki alt diyalektlerinden veya çeşitli metin türlerinden elde edilen verilerle karşılaştırarak morfolojik varyasyonları inceleyebilir, modelin doğruluğunu ve kapsamını test edebilir veya Zazaki diyalektolojisi üzerine çalışmalar yürütebilirler. Bu potansiyel, Zazaki Hunspell'in sadece bir "uygulama" olmaktan çıkıp, Zazaki üzerine daha derin ve kapsamlı dil bilimsel analizler için bir "araç" ve "kaynak" haline gelebileceğini göstermektedir.

Bu tez çalışmasıyla geliştirilen Zazaki Hunspell, Zazaki için hesaplamalı dil bilim alanında önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bu alandaki araştırmaların ve uygulamaların daha da ileriye taşınması için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Gelecek çalışmalar için öneriler üç ana başlık altında toplanabilir: Zazaki Hunspell'in diğer uygulamalara entegrasyonu, kural setinin ve sözlüğün genişletilmesi ve Zazakinin karmaşık morfolojisi için daha gelişmiş modellere geçiş imkanları.

Zazaki Hunspell tarafından sağlanan morfolojik analiz ve kök/ gövde bulma yetenekleri, Zazaki için daha ileri düzey NLP araçlarının ve uygulamalarının geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Zazaki Kelime Türü (POS) Etiketleyici Geliştirilmesi: Zazaki Hunspell'in morfolojik analiz çıktıları (kökler, alınan ekler, eklerin işlevleri vb.) kullanılarak bir Zazaki kelime türü etiketleyicisi (POS tagger) geliştirilmesi, gelecek çalışmalar için öncelikli bir adım olarak önerilmektedir. Morfolojik analiz, kelime türü etiketleme için kritik bir ön işleme adımıdır ve kelimelerin cümle içindeki dil bilgisel rollerinin belirlenmesine yardımcı olur. Literatürde, POS etiketlemenin makine çevirisi, bilgi çıkarımı ve metin anlama gibi diğer birçok NLP görevi için temel bir bileşen olduğu da vurgulanmaktadır (Sabr vd., 2025). Zazaki Hunspell'in çıktıları, özellikle Kürt dilleri gibi morfolojik olarak zengin dillerde POS etiketleme doğruluğunu artırabilecek değerli bilgiler içermektedir.

Zazaki Metin Madenciliği ve Bilgi Erişimi Uygulamaları: Zazaki Hunspell tarafından sağlanan lemmatizasyon (gövde bulma) yeteneği, Zazaki metinleri üzerinde etkili metin madenciliği (text mining), bilgi çıkarımı (information extraction) ve belge dizinleme/arama (document indexing/retrieval) sistemleri geliştirmek için kullanılabilir. Lemmatizasyon, bir kelimenin farklı çekimlenmiş formlarını tek bir temel forma (lemma) indirgeyerek, bilgi erişimi sistemlerinin performansını artırır ve metin verilerinden anlamlı örüntülerin çıkarılmasını kolaylaştırır.

Pratik Araçlara Entegrasyon: Zazaki Hunspell'in akademik bir araç olmanın ötesine geçerek Zazaki konuşurlarının günlük yaşamlarında fayda sağlayabilmesi için pratik yazılımlara entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Zazaki Hunspell'in Zazaki metin editörlerine, kelime işlemcilere (örneğin, Hunspell motorunu kullanan LibreOffice, OpenOffice gibi yaygın ofis yazılımları), çevrimiçi öğrenme platformlarına veya Zazaki öğretim araçlarına entegre edilmesi önerilmektedir (Hunspell, 2025). Hunspell'in Chrome, Firefox, Adobe InDesign gibi birçok popüler yazılım tarafından zaten kullanılıyor olması (Hunspell, 2025), Zazaki Hunspell'in de benzer platformlara entegrasyon potansiyelini göstermekte ve bu sayede Zazaki kullanıcıları için yazım denetimi ve dil bilgisi yardımı gibi pratik faydalar sunulabilir.

Zazaki Hunspell'in bu tür uygulamalara başarılı bir şekilde entegrasyonu, sadece tekil araçların geliştirilmesi anlamına gelmez; aynı zamanda Zazaki için daha geniş bir dijital ekosistemin oluşumunu tetikleyebilir. Morfolojik analiz ve yazım denetimi, POS etiketleme ve lemmatizasyon için bir temel oluşturur. Bu temel araçlar da, metin madenciliği, bilgi çıkarımı, ve hatta makine çevirisi gibi daha gelişmiş NLP

görevlerinin Zazaki için geliştirilmesine olanak tanır. Bu tür araçların varlığı, Zazakide dijital içerik oluşturulmasını, Zazaki tabanlı dijital hizmetlerin (örneğin eğitim materyalleri, medya uygulamaları) geliştirilmesini ve dilin dijital ortamlarda daha fazla kullanılmasını teşvik eder. Bu durum, Zazaki Hunspell'in sadece akademik bir araştırma ürünü olmaktan çıkıp, dil topluluğu için pratik değeri olan, yaşayan bir teknolojiye dönüşmesini sağlayacak bir "eko-sistem" etkisi yaratabilir. Ayrıca, Zazaki Hunspell tabanlı bir POS etiketleyicinin geliştirilmesi, Zazaki söz dizimi üzerine yapılacak daha derinlemesine çalışmalara zemin hazırlayabilir. Bu da, Zazakinin cümle yapısının hesaplamalı olarak modellenmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak hem dil bilimsel araştırmalara hem de daha karmaşık NLP uygulamalarına (örneğin soru yanıtlama, metin özetleme) kapı aralar.

Zazaki Hunspell'in mevcut performansı umut verici olsa da, dilin yaşayan ve değişen doğası göz önüne alındığında, sözlüğünün ve kural setinin sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Sürekli Sözlük Zenginleştirme Stratejileri: Zazaki Hunspell'in sözlüğünün (.dic dosyası) kapsamını genişletmek, sistemin doğruluğunu ve kullanılabilirliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu amaçla, yeni ortaya çıkan kelimelerin, farklı Zazaki diyalektlerinden (eğer varsa ve erişilebilirse) kelimelerin ve çeşitli özel alanlara (örneğin, tıp, hukuk, teknoloji) ait terminolojinin sözlüğe düzenli olarak eklenmesi gerekmektedir. Ahmadi (2021b: 9) tarafından Sorani diyalekti için geliştirilen Hunspell aracının değerlendirmesinde, sözlük kapsamının düşük olmasının (%27.16 analiz kapsamı) morfolojik analiz performansını olumsuz etkilediği belirtilmiştir; bu durum, Zazaki için de sözlük genişletmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sözlük zenginleştirme süreci, topluluk temelli veri toplama (örneğin, kullanıcıların yeni kelime önermesi) veya daha büyük Zazaki metin derlemlerinden yarı otomatik kelime çıkarma yöntemleri kullanılarak desteklenebilir.

Hunspell Ek Kurallarının (.aff dosyası) İyileştirilmesi: Zazakinin morfolojik yapısının daha hassas bir şekilde modellenebilmesi için .aff dosyasında tanımlanan ek kurallarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu, özellikle Zazakinin karmaşık morfofonemik değişimlerini,

düzensiz fiil ve isim çekimlerini, üretken olmayan veya istisnai ek kullanımlarını daha iyi modellemek için önemlidir.

Derlem Tabanlı ve Kullanıcı Geri Bildirimli İyileştirme: Zazaki Hunspell'in kural setinin ve sözlüğünün etkinliğini artırmak için daha geniş ve çeşitli Zazaki derlemleri üzerinde sürekli analizler yaparak mevcut kuralların performansının test edilmesi ve potansiyel yeni kuralların veya istisnaların çıkarılması önemlidir. Ayrıca, sistemi kullanan Zazaki konuşurlarından ve dil uzmanlarından gelen geri bildirimlerin sistematik bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi, sistemin pratik kullanımda karşılaştığı sorunların tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olacaktır.

Kural seti ve sözlüğün bu şekilde sürekli olarak genişletilmesi ve iyileştirilmesi, sadece niceliksel bir artış anlamına gelmemelidir. Bu süreç, aynı zamanda Zazaki Hunspell'in Zazakinin dilsel çeşitliliğini (farklı diyalektler, yazı stilleri, konuşma dili kullanımları) ne kadar iyi temsil edebileceğini belirleyen niteliksel bir gelişimdir. Ahmadi'nin (2021b: 10) Sorani Hunspell çalışmasında, "alt diyalekt varyasyonları" ve "farklı ortografik gelenekler" nedeniyle değerlendirme aşamasında zorluklar yaşandığı belirtilmiştir. Zazakinin de farklı diyalektlere ve potansiyel yazım varyasyonlarına sahip olması göz önüne alındığında, sözlük ve kuralların sürekli olarak güncellenmesi, bu varyasyonları daha iyi kapsayarak Zazaki Hunspell'in daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha doğru ve kullanışlı olmasını sağlayacaktır. Bu da, aracın dil topluluğu tarafından kabulünü ve etkinliğini artıracaktır.

Zazaki Hunspell, Hunspell mimarisini kullanarak Zazaki için önemli bir başlangıç noktası sunmuş olsa da, Zazakinin potansiyel olarak barındırdığı karmaşık morfolojik yapılar ve Hunspell'in bu tür yapılarla başa çıkmadaki bilinen sınırlılıkları, gelecekte Sonlu Durum Dönüştürücüleri (Finite-State Transducers-FST) tabanlı bir modele geçişin değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Sonuç olarak, "Zazaki için Hunspell: Vate Dergisi Derlemi Temelli Morfolojik Analizör ve Yazım Denetleyicisi" başlıklı bu doktora tezi, Zazaki için hesaplamalı dil bilim alanında önemli bir temel taşı oluşturmuş ve gelecekteki çalışmalar için son derece verimli bir zemin hazırlamıştır. Geliştirilen Zazaki Hunspell aracı, Zazakinin morfolojik yapısının anlaşılmasına ve modellenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra,

pratik uygulamalar için de bir potansiyel sunmaktadır. Tezin bulguları ve ortaya koyduğu kaynaklar, Zazakinin dijital varlığını güçlendirme ve dil teknolojileri aracılığıyla dilin korunması ve geliştirilmesi yönündeki çabalara değerli bir ivme kazandırma potansiyeline sahiptir. Önerilen gelecek çalışmaların hayata geçirilmesiyle, Zazaki için daha kapsamlı ve gelişmiş dil teknolojilerinin yolu açılacak ve bu sayede dilin hem bilimsel araştırmalardaki yeri hem de günlük yaşamdaki kullanımı desteklenecektir.

KAYNAKÇA

Abdulla, S., & Hama, M. H. (2015). Sentiment Analyses for Kurdish Social Network Texts using Naive Bayes Classifier. Journal of University of Human Development, 1(4), 393-397.

Abdullah, A. A., Abdulla, S. H., Toufiq, D. M., Maghdid, H. S., Rashid, T. A., Farho, P. F., Sabr, S., Taher, A. H., Hamad, D. S., Veisi, H., & Asaad, A. T. (2024). NER-RoBERTa: Fine-tuning RoBERTa for named entity recognition (NER) within low-resource languages.

Abdulrahman, R. O., Hassani, H., & Ahmadi, S. (2019). Developing a Fine-Grained Corpus for a Less-resourced Language: the case of Kurdish. arXiv preprint arXiv:1909.11467.

Adalı, E. (2016). Doğal Dil İşleme. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, 5(2).

Adalı, E. (2020). Türkçe Doğal Dil İşleme. Ankara: Akçağ Basım Yayım.

Ahmadi, S. (2018). A rule-based Kurdish text transliteration system. ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), 18(2), 1-8.

Ahmadi, S. (2020a). Building a corpus for the zaza-gorani language family. Proceedings of the Seventh Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects, 1, 70-78.

Ahmadi, S. (2020b). KLPT - kurdish language processing toolkit. Içinde E. L. Park, M. Hagiwara, D. Milajevs, N. F. Liu, G. Chauhan, & L. Tan (Ed.), Proceedings of Second Workshop for NLP Open Source Software (NLP-OSS) (ss. 72-84). Association for Computational Linguistics.

Ahmadi, S. (2021a). A Formal Description of Sorani Kurdish Morphology (No. arXiv:2109.03942).

Ahmadi, S. (2021b). Hunspell for sorani kurdish spell checking and morphological analysis (No. arXiv:2109.06374).

Ahmed, F., De Luca, E. W., & Nürnberger, A. (2009). Revised N-gram based automatic spelling correction tool to improve retrieval effectiveness. Polibits, 40, 39-48.

Akhmanova, O. S. (1971). Phonology, Morphonology, Morphology. The Hague, Mouton.

Akın, S. (2013). Lêkolinên Zimannasiya Kurdî. İstanbul: Avesta.

Aksan, M. & Atasoy, G. (2021). Giriş. Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim-Doğan Aksan Anısına. Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.

Aldatmaz, N. G. (2021). Tehlike Altındaki Bir Dil Kırmancca / Zazaca. İstanbul: Vate Yayınevi.

Al-Hussaini, L. (2017). Experience: Insights into the benchmarking data of Hunspell and Aspell spell checkers. Journal of Data and Information Quality (JDIQ), 8(3-4), 1-10.

Aliabadi, P., Ahmadi, M. S., Salavati, S., & Esmaili, K. S. (2014). Towards building kurdnet, the Kurdish wordnet. In Proceedings of the Seventh Global Wordnet Conference (ss. 1-6).

Anonby, E. vd. (2015-2018). Atlas of the Languages of Iran (ALI). Ottawa: Geomatics and Cartographic Research Centre, Carleton University. http://iranatlas.net

Anthony, L. (2024). AntConc (Version 4.3.1). Tokyo, Japan: Waseda University. https://www.laurenceanthony.net/software/AntConc

Aronoff, M. (1983). A decade of morphology and word formation. Annual Review of Anthropology, 12, 355-375.

Aronoff, M., & Fudeman, K. A. (2012). What is morphology? (2. ed., [repr.]). Pondicherry: Wiley-Blackwell.

Arslan, İ. (2019). Zaza Dilinde Fiiller, Fiilê Zonê Zazaki, Verben der Zaza Sprache. Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Arslan, İ. (2025). Zaza Text Corpus. 10.13140/RG.2.2.30896.21764.

Awlla, K. & Veisi, H. (2022). Central Kurdish Sentiment Analysis Using Deep Learning. Journal of University of Anbar for Pure Science, 16(2), 119-130.

Aygen, G. (2010). Zazaki/ Kirmanckî Kurdish. Muenchen: Lincom EUROPA.

Aykoç, F. M. (2021). Rêzimana Pêlên Zerya. İstanbul: Weşanên Ar.

Aziz, K. O., Teimoor, R. A., Tofiq, T. A., & Abdulla, D. S. (2024). Kurdish Sorani Dialect Morphology Generation Using a Concatenative Strategy. UHD Journal of Science and Technology, 8(1), 13-19.

Azzat, M., Jacksi, K., & Ali, I. (2023). The Kurdish Language Corpus: State of The Art. Science Journal of University of Zakho, 11(1), 125-131.

Baker, P., Hardie, A., & McEnery, T. (2006). A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Baluken, Y. (2019). Hetê Gramerî ra Fekê Çewlîgî [Master Tezi]. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi.

Baran, M. (2021). Kurdish Grammar: ZAZAKÎ Reference Book. Sêwreg: Independently published.

Barkhoda, W., ZahirAzami, B., Bahrampour, A., & Shahryari, O. K. (2009). A comparison between allophone, syllable, and diphone based TTS systems for Kurdish language. In 2009 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) (ss. 557-562). IEEE.

Batsuren, K., Goldman, O., Khalifa, S., Habash, N., Kieraś, W., Bella, G., Leonard, B., Nicolai, G., Gorman, K., Ate, Y. G., Ryskina, M., Mielke: J., Budianskaya, E., El-Khaissi, C., Pimentel, T., Gasser, M., Lane, W., Raj, M., Coler, M., … Vylomova, E. (2022). UniMorph 4.0: Universal morphology (No. arXiv:2205.03608).

Bauer, L. (2019). Rethinking morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Baxi, J., & Bhatt, B. (2024). Recent Advancements in Computational Morphology: A Comprehensive Survey (No. arXiv:2406. 05424).

Bedirxan, C. A. , & Lescot, R. (2009). Kürtçe Gramer (Kurmanci Lehçesi) (4.). İstanbul: Avesta.

Biber, D. (2006). University Language: A Corpus-based Study of Spoken and Written Registers. Philadelphia: J. Benjamins.

Biber, D., & Reppen, R. (Ed.). (2015). The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Bilgin, M. (2015). Ardışık Şartlı Rastgele Alanlarla Sekans Etiketleme [Doktora Tezi]. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

Bingöl, İ. (2013). Kirmanckî (Zazakî) de Pêveronayîşê Fekê Çewlîgî û Gimgimî. [Master Tezi] Unîversîteya Artûklûyî ya Mêrdînî, Enstîtûyê Ziwananê Ganîyan yê Tirkîya, Şaxê Mayzanistê Ziwan û Kulturê Kurdan.

Bingöl, İ. (2022). Zazakî û Kurmancî ji Aliyê Felsefeya Zimanî ve. Stêmbol: Avesta.

Biricik, M. (2019). Bazı Yörelerdeki Zazakî Ses Değişimleri (Halifan, Az, Bademli, Dere Köyü, Eğil, Babaocağı). [Master Tezi]. Bingöl: Bingöl Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Bonelli, E. T., & Sinclair, J. (2006). Corpora. İçinde Brown, K., (Ed.). The Encyclopedia of Language & Linguistics. (ss. 206-219). Elsevier Science.

Booij, G. (2005). The Grammar of Words. New York: Oxford Universty Press.

Bybee, J. L. (1991). Natural morphology: The organization of paradigms and language acquisition. Içinde İ. T. Huebner & C. A. Ferguson (Ed.), Cross Currents in Second Language Acquisition and Linguistic Theory (ss. 67-92). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Bybee, J. L. (2003). Phonology and language use. Cambridge: Cambridge University Press.

Can, M. (2018). Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî) 1963-2017. İstanbul: Vate Yayınevi.

Can, M. (2019). Kürtçe Süreli Yayınlarda Kırmancca (Zazakî) Üzerine Bir İzlek (1963-2017). Beltekin, N.&Kırkan A. (Ed.). Dinav Sözden Yazıya Zazakî. İstanbul: Peywend.

Carradini, S. & Swartz, J. (2023). Text at scale: Corpus analysis in technical communication. Denver: The WAC Clearinghouse; University Press of Colorado.

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. (2.). Berlin: Mouton de Gruyter.

Chomsky, N. (1964). Current Issues in Linguistic Theory. İçinde Fodor & Katz (Ed.). In Structure of Language. (ss. 50-118) New York: Prentice-Hall.

Comrie, B. (2017). Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi (İ. Ulutaş, Çev.; 2.). İstanbul: Hece.

Corbett, G. G. (1991). Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Creutz KM. Lagus (2005) Unsupervised morpheme segmentation and morphology induction from text corpora using Morfessor 1.0. Computer and Information Science, Helsinki University of Technology

Crysmann, B., & Bonami, O. (2016). Variable morphotactics in information-based morphology. Journal of Linguistics, 52(2), 311-374.

Çağlayan, E. (2024). Zazalar Tarih, Kültür ve Kimlik. 4. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Çalışkan, N. (2014). Yüksek Sıklıktaki Adlar: Zaman Sözcük Biçimi Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme. İstanbul: Pegem Akademi.

Çem, M. (2013). Türkçe Açıklamalı Kirmancca (Zazakî) Gramer. İstanbul: Deng Yayınları.

Çiçek, A. A., & Agon, Ş. (Ed.). (2024). Malmisaniji Va û Nuşt. İstanbul: Vate Yayınevi.

Dalieva, M. (2024). Methods, Challenges, and Ethical Considerations in Data Collection of Corpus Compilation. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(3). 1-6.

Dayan, A., & Yılmaz, A. (2022). Modelling the Machines' Language with Natural Language Processing and Machine Learning Algorithms. DUJE (Dicle University Journal of Engineering) 13:3 (2022). 467-475.

Delibaş, A. (2008). Doğal Dil İşleme İle Türkçe Yazım Hatalarının Denetlenmesi [Master Tezi], İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

Demir, P. (2015). Zazacada Fiil Yapı ve Çekimi Üzerine Bir İnceleme. [Master Tezi]. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Demir, S. A. (2006). Türkiye Türkçesinin Morfonolojisi Üzerine. Türk Dili. 664. 547-557.

Demirhan, U. U. (Yay. Haz.). (2023). Derlem-temelli ve Derlem-çıkışlı Çözümlemeler. Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.

Dhonnchadha, U., Pháidín, C. N., & Genabith, J. V. (2003). Design, implementation and evaluation of an inflectional morphology finite state transducer for irish. Machine Translation, 18, 173-193.

Dixon, R. M. (1994). Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Earnest, L. (2011). The First Three Spelling Checkers. Arşivinden: https://web.archive.org/web/20121022091418/,http://www.stanford.edu/learnest/spelling.pdf.

Erdem, T. (1998). Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dil Dersleri Zazaca İstanbul: Fırat Yayınları.

Esmaili, K. S. (2012). Challenges in Kurdish text processing. arXiv preprint vol:1212.0074.

Esmaili, K. S., Eliassi, D., Salavati, S., Aliabadi, P., Mohammadi, A., Yosefi, S., & Hakimi, S. (2013). Building a test collection for Sorani Kurdish. ACS International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA) (ss. 1-7). IEEE.

Esmaili, K. S., Salavati, S., & Datta, A. (2014). Towards Kurdish information retrieval. ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP), 13(2), 1-18.

Espar, J. Î. (2011). Kırmanccanın (Zazacanın) Standart Bir Yazı Diline Kavuşması İçin Yapılan Çalışmalar: Vate Çalışma Grubu Ve Vate Dergisi. Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Azınlık Dillerinde Yazarlık, Çevirmenlik, Yayıncılık Uluslararası Çalıştayı.

Farsi, F., Fazel, P., Haghighi, S., Sabouri, S., Goshtasb, F., Hajipour, N., Asgari, E., & Sameti, H. (2025). ParsiPy: NLP toolkit for historical Persian texts in Python. İçinde Proceedings of the Second Workshop on Ancient Language Processing. 137-149.

Gasim, I. (2025). Evaluating Hunspell, SymSpell, Norvig, and N-gram Spellcheckers for Azerbaijani Text. International Journal of Innovative Science and Research Technology, (IJISRT25MAY1640), 2574-2577.

Gautier, G. (1998). Building Kurdish large corpus an overview of technical problems. İçinde Proceedings ICEMCO 1998.

Gautier, G. (2006). Computerised text corpus in Kurdish. World Congress of KURDISH STUDIES.

Goldsmith, J. (2001). Unsupervised Learning of the Morphology of a Natural Language. Computational Linguistics, 27(2), 153-198.

Gökırmak, M., & Tyers, F. (2017). A dependency treebank for Kurmanji Kurdish. In Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) (ss. 64-72).

Grønn, A., & Stechow, A. von. (2016). Tense. İçinde M. Aloni & P. Dekker (Eds.), The Cambridge Handbook of Formal Semantics (pp. 313-341). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.

Gultekîn. S. (2010). Ro Ser Zarawaya Kirmanckî Xebata Gramerî. Istanbul: Weşanên Enstituya Kurdi ya Stanbolê.

Gunduz, D. (2013). Kürtçe Kırmancca/Zazakî Dil Dersleri. İstanbul: Vate Yayınevi.

Gümüş, M. (2024). Derlem Dilbilim Çalışmalarının Dil Öğretimine Katkısı. Journal of Turkic Civilization Studies, 5(1), 153-170.

Gündoğdu, S., Kahnemuyipour, A., & Peters, A. (2020). Revisiting “doubled” Ezafe in Southern Zazaki. Proceedings of the 2020 Annual Meeting of the Canadian Linguistic Association.

Gündüz, D. (2020). Avesta dili ile Kırmancca (Zazaca)’nın Karşılaştırılması: Etimolojik Bir İnceleme. İstanbul: Vate Yayınevi.

Güner, Pekcoşkun, S. (2023). Çeviri Odaklı Derlemlerin Metin Türü Tabanlı Bir Modelle Yeniden Kavramsallaştırılması. RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(36), 1494-1514.

Hadank, K. (1932). Mundarten Der Zaza. Hauptsaechlich aus Siwerek und Kor, Berlin: Verlag der Preussischen Akademie der Wissenschaften.

Hämäläinen, M. (2021). Endangered Languages are not Low-Resourced! In Multilingual Facilitation (ss. 1-11).

Hana, J., & Feldman, A. (2013). Computational Morphology. Montclair State University.

Hassani, H. (2017). A Method for Proper Noun Extraction in Kurdish. In 6th Symposium on Languages, Applications and Technologies. Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik.

Hassani, H. (2017). Kurdish interdialect machine translation. In Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties and dialects (VarDial) (ss. 63-72).

Hassani, H. (2018). BLARK for multi-dialect languages: towards the Kurdish BLARK. Language Resources and Evaluation, 52(2), 625-644.

Hosseini, H., Veisi, H., & Mohammadamini, M. (2015). KSLexicon: Kurdish-Sorani Generative Lexicon.

Hulden, M. (2009). Finite-state machine construction methods and algorithms for phonology and morphology. Arizona: The University of Arizona.

Hundt, M. (2008). Text corpora. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus linguistics: An international handbook (Vol. 1, pp. 168-186). Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Hunspell Project. (2022). Hunspell. https://github.com/hunspell/

Hunston, S. (2006). Corpus linguistics. İçinde Brown, K., (Ed.). The Encyclopedia of Language & Linguistics. (ss. 230-234). Elsevier Science.

Hunston, S. (2008). Collection strategies and design decisions. İçinde A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus linguistics: An international handbook (Vol. 1). (ss. 154-167). Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Hurskainen, A. (2023). Rule-based language technology for African languages. In Rule-Based Language Technology (NEALT Monograph Series). (Cilt 2) (ss. 228-239).

Jaf, A. A. & Kayhan, S. K. (2021). A Brief Overview of Kurdish Natural Language Processing. Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems, 185-211.

Jaf, S. (2016). A simple approach to unify ambiguously encoded Kurdish characters. In Proceedings of the International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (ss. 86-94). Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences.

Jafari, S., Farsi, F., Ebrahimi, N., Sajadi, M. B., & Eetemadi: (2025). DadmaTools V2: an Adapter-Based Natural Language Processing Toolkit for the Persian Language. In Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Languages Using Arabic Script (ss. 37-43).

Janicki, M. (2019). Statistical and Computational Models for Whole Word Morphology [Doctoral dissertation, Universität Leipzig].

Jarmulowicz, L., & Taran, V. L. (2013). Lexical Morphology: Structure, Process, and Development. Topics in Language Disorders, 33(1), 57-72.

Jukil, A. M. (2015). Ergativity in Kurdish language. Journal of Humanity Sciences, 19(6), 1-22.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2025). Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition with language models (3rd bs). https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Kaçan, M. E. (2018). Zazaki de Kategorîzekerdişê Edatan û Metnanê Zazaki ra Nimûneyî [Master Tezi]. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi.

Karimi, Y. (2007). Kurdish Ezafe Construction: Implications for DP structure. Lingua, 117(12), 2159-2177.

Kayabaşı, D. (2018). Üretici Dilbilgisi. İçinde Ö. Can (Ed.), Dilbilim Kuramları İki Düzlem Beş Kuram. İstanbul: İthaki.

Khaksar, A., & Hassani, H. (2024). Shifting from Endangerment to Rebirth in The Artificial Intelligence Age: An Ensemble Machine Learning Approach for Hawrami Text Classification (No. arXiv:2409.16884).

Khan, A. (2024). Morphological typology analyzing word structure across languages. Zeal Journal of Multidisciplinary Research, 1(1), 1-7.

Kıran, Z., & Kıran, A. (2018). Dilbilime Giriş (5. baskı). Ankara: Seçkin.

Kırkan, A. (2017). Fonetik û Morfolojîya Kirmanckî rê Girizgah. Içinde R. Geyik & K. Subaşı (Ed.), Gotarên Zimannasiyê. Nûbihar.

Kırkan, A. (2019a). Kirmanckî de Vengê Siruştî. Nubihar Akademi, 4(12), 39-53.

Kırkan, A. (2019b). Zazaca'nin Fonetik Açıdan İncelenmesi; Kuzey, Güney ve Merkez Zazakîsının Karşılaştırılması. [Doktora Tezi] Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı.

Kırkan, A. (2020a). Asta Segmentale û Suprasegmental de Yewine-vengê Zazakî. Nubihar Akademi, 4(14), 29-46.

Kırkan, A. (2020b). Zazakî de Sebebê Vurîyayîşê Vengan û Cavurînayişê Vengan. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 6(11), 57-74.

Kırkan, A. (2020c). Zazakî de Xayend. Bingöl Araştırmaları Dergisi, 6(2), 141-167.

Kırkan, A. (2020d). Zazakî de Înterjeksîyonî û Fonksîyonê Înan. E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 4(29), 1269-1289.

Kırkan, A. (2020e). Zazakî de Derb û Taybetmendîyê Derbî. Mukaddime, 11(2), 446-467.

Kırkan, A. (2021a). Zazakî de Ergatîvîte. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (2), 303-312.

Kırkan, A. (2021b). Zazakî de Babetê Heceyan. E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 13 (1), 353-366.

Kırkan, A. (2021c). Zazakî de Edatî. Kurdiname (4), 206-226.

Kırkan, A. (2021e). Zazakî de Kar. Wan: Peywend.

Kırkan, A. (2022a). Zazakî de Bestoxî. İçinde, A. Kirkan, & M. Yonat (Dü.) Rêzegotarên Zimannasîya Kurdî, Destpêk û Têgehên Sereke (s. 227-254). Wan: Peywend.

Kırkan, A. (2022b). Zazakî de Zemîrî. İçinde, A. Kırkan, & N. Beltekin (Dü.) Zazakî û Zazayî Rêzexebatê Akademîkî (s. 245-265). Wan: Peywend.

Koç, S., & Sevli, O. (2024). Doğal Dil İşleme: Tarihi, Evrimi, Uygulamaları ve Gelecek Perspektifi . İçinde E. Gülbandılar (Ed.), Mühendislikte Bilgisayar Yazılımı Uygulamaları (ss. 118-166). İstanbul: BİDGE Yayınları.

Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlügü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kurdo, Q. (2013). *Rezimana kurdî: Kurmancî û Soranî* (Z. Ergün, Çev.). Nûbihar.

Kurdo, Q. (2016). Lêgerîna Zaza. Bonn.

Kurij. S., (2011). Bingöl ağzının bazı özellikleri. Zazaki.net. Erişim tarihi: 8 Haziran 2025, şuradan: https://www.zazaki.net/haber/bingol-agzinin-bazi-ozellikleri-854.htm

Kurimo, M., et al. (2010). Morpho Challenge 2010 evaluation. Proceedings of Morpho Challenge 2010 Workshop.

Laçin, Ş. (2018). Zazakî de Zerfî û Goreyê Raweyan Şuxulnayîşê Zerfan [Master Tezi]. Bingöl: Bingöl üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü.

Larson, R. K., & Yamakido, H. (2006). Zazaki "Double Ezafe" as Double Case-Marking. Annual Meeting of the Linguistic Society of America.

Leech, G. (2006). A Glossary of English Grammar. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lezgîn, R. (2012). Dersê Ziwani. Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşna.

Lezgin, R. (2015). Kürtçe'de akuzatif - ergatif özellik. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi. Yıl:1, Cilt1, Sayı 2, Kasım 2015, r. 82-95.

Li, H., Mao, H., & Wang, J. (2021). Part-of-speech Tagging with Rule-based Data Preprocessing and Transformer. Electronics, 11(1), 56.

Lieber, R. (2009). Introducing Morphology. New York: Cambridge University Press.

Mackenzie, D. N. (2022). Zazakîya (dimilkî) Başûrî Ser o Notî. Şanlı, E. (çev.). Kurdiname, 7, 185-198.

Mahmudi, A. (2019). Design and Implementation of a Spell Checker for Kurdish (Central dialect) [Master Tezi]. Tehran: University of Tehran.

Mahmudi, A., Veisi, H., MohammadAmini, M., & Hosseini, H. (2019). خاوێن کردنی ئۆتۆماتیکی دەقی کوردی (Automated Kurdish Text Normalization). İçinde The Second International Conference on Kurdish and Persian Languages and Literature.

Malmasi, S. (2016). Subdialectal differences in sorani kurdish. In Proceedings of the third workshop on nlp for similar languages, varieties and dialects (vol: vardial3) (ss. 89-96).

Malmîsanij, M. (1996). Kırd, Kırmanc, Dımılı veya Zaza Kürtleri. İstanbul: Deng.

Malmîsanij, M. (2013). Kürtçede Ses Değişimi. İstanbul: Vate.

Malmîsanij, M. (2015). Kurmancca İle Karşılaştırmalı Kırmancca (Zazakî) Dilbilgisi. İstanbul: Vate.

Malmîsanij, M. (2021). The Kırmanjki (Zazaki) Dialect of Kurdish Language and the Issues It Faces. In H. Bozarslan, C. Gunes, & V. Yadirgi (Eds.), The Cambridge History of the Kurds (pp. 663-684). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.

Malmîsanij, M. T., & Mosa, A. X. (2017). Berawirdkirina Pêşgir, Paşgir û Navbergiran Dinavbera Kirmanckî (Zazakîyê) û Kurmancî yê da. Humanities Journal Of University Of Zakho, 5(2), 508-526.

Malmîsanij, M., Mosa, A. (2016). Li Gor Çêbûna Xwe Bêjeyên Kirmanckî (Zazakî). Humanities Journal Of University Of Zakho. Vol.4. No.1. 1-11

Malmîsanij. (1996). Kirmanckî (Zazakî) de Suffîksî. Çira, 6.

Malmîsanij. (1997). Kirmanckî (Kirdkî) de Suffîksî. Vate, 1.

Mankier. (2017). Hunspell. https://www. mankier. com/5/hunspell

Maulud, D., Jacksi, K., & Ali, I. (2023). Towards a Complete Kurdish NLP Pipeline: Challenges and Opportunities. J. Inform, 17, 1-17.

McDowall, D. (2021). A Modern History of The Kurds. Bloomsbury Publishing.

McEnery, T., & Hardie, A. (2011). Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge University Press.

Mitton, R. (1996) English spelling and the computer. Harlow, Essex: Longman Group.

Moeller, S. (2021). Computational Morphology for Language Documentation and Description. Içinde Computational Resource for Indigenous Languages (CRIL), 25(1).

Mohammed, F. S., Zakaria, L., Omar, N., & Albared, M. Y. (2012). Automatic Kurdish Sorani text categorization using N-gram based model. In 2012 International Conference on Computer & Information Science (ICCIS) (Vol. 1, ss. 392-395). IEEE.

Montrul, S. (2022). Native Speakers, Interrupted: Differential Object Marking and Language Change in Heritage Languages. New York: Cambridge University Press.

Morad, P., Ahmadi, S., & Gatti, L. (2024). Part-of-speech tagging for northern kurdish. Içinde Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024 (ss. 70-80).

Moseley, C., & Nicolas, A. (2010). Atlas of The World's Languages in Danger (3. ed., entirely rev., enlarged and updated). UNESCO Publishing.

Mugdan, J. (2015). 15. Units of Word-formation. İçinde P. Müller, I. Ohnheiser: Olsen, & F. Rainer (Ed.), Word-formation: An International Handbook of the Languages of Europe (C. 1, ss. 235-301). De Gruyter Mouton.

Mustafa, A. M., & Rashid, T. A. (2018). Kurdish Stemmer Pre-Processing Steps for Improving Information Retrieval. Journal of Information Science, 44(1), 15-27.

Narin, A. (2024). Nomînal Morfolojî yê Zazakî ser o Cigêrayîşêk: Nimûneyê Fekê Herte. [Master Tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi.

Näther, M. (2020). An in-depth comparison of 14 spelling correction tools on a common benchmark. In Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2020) (s. 1827-1836). European Language Resources Association.

O'Keeffe, A., & McCarthy, M. J. (2022). The Routledge Handbook of Corpus Linguistics (2.). New York: Routledge.

Oflazer, K. (2016). Türkçe ve Doğal Dil İşleme. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, 5(2).

Oflazer, K. ve Solak, A. (1992). Parsing Agglutinative Word Structures and Its Application to Spelling Checking for Turkish. In 15th International Conference On Computational Linguistics (ss. 39-45). Nantes, Fransa.

Omer Abdulrahman, R., & Hassani, H. (2020). Using Punkt for Sentence Segmentation in non-Latin Scripts: Experiments on Kurdish (Sorani) Texts. arXiv, arXiv-2004.

Omer, S. K., & Hassani, H. (2025). Idiom detection in sorani kurdish texts (No. arXiv:2501.14528).

Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Dil Bilimsel Temelleri: Ferdinand De Saussure'ün Genel Dilbilim Kuramında Dil Eğitimiyle İlgili Bulgular. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 219-243.

Ooms, J. (2024). The Hunspell Package: High-Performance Stemmer, Tokenizer, and Spell Checker for R. CRAN. https://cran.r-project.org/web/packages/hunspell/vignettes/intro.html.

Öpengin, E. (2013). Clitic/affix Interactions: A Corpus-based Study of Person Marking in The Mukri Variety of Central Kurdish [Doktora Tezi], Unıversıté Sorbonne Nouvelle - PARIS 3.

Özgen, M., & Koşaner, Ö. (2023). Dilbilimsel Tipoloji: Dünya Dillerinden Örneklerle (7. baskı). Pegem Akademi.

Özkan, B., Tahiroğlu, B. T., & Özkan, A. E. (Eds.). (2014). Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları. İstanbul: Karahan Kitabevi.

Pakray, P., Gelbukh, A. , & Bandyopadhyay: (2025). Natural language processing applications for low-resource languages. Natural Language Processing, 31(2), 183-197.

Pan, Y., Li, X., Yang, Y., & Dong, R. (2020). Morphological Word Segmentation on Agglutinative Languages for Neural Machine Translation (No. arXiv:2001.01589).

Patil, A. A., & Sharma, P. R. (2019). Study and Review of Selective Spell Checking Approaches. 8(2). 1049-1056.

Paul, L. (2009). Zazaki. İçinde, The Iranian Languages (s. 545-586). Routledge.

Pirinen, T., & Lindén, K. (2010). Creating and Weighting Hunspell Dictionariesas Finite-state Automata. Investigationes Linguisticae, 21, 1.

Pobel, D. (2013). format of Hunspell Dictionaries and Affix Files. http://pwet.fr/man/linux/fichiers_speciaux/hunspell/

Porter, M. F. (1980). An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3), 130-137. https://doi.org/10.1108/eb046814

Powers, D. M. W. (2011). Evaluation: From Precision, Recall and F-Measure to ROC, Informedness, Markedness and Correlation. Journal of Machine Learning Technologies, 2(1), 37-63.

Pranjić, M., Robnik-Šikonja, M., & Pollak, S. (2024). LLMSegm: Surface-level morphological segmentation using large language model. Içinde N. Calzolari, M.-Y. Kan, V. Hoste, A. Lenci, S. Sakti, & N. Xue (Ed.), Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024) (ss. 10665-10674).

Rashid, T. A., Mustafa, A. M., & Saeed, A. (2017). A robust categorization system for Kurdish Sorani text documents. Information Technology Journal, 16(1), 27-34.

Rashid, T. A., Mustafa, A. M., & Saeed, A. M. (2017, June). Automatic Kurdish text classification using KDC 4007 dataset. İçinde International Conference on Emerging Internetworking, Data & Web Technologies (ss. 187-198). Springer, Cham.

Rasool, S. (2021). کورده زازاکان و زارەکەیان (The zaza kurds and their dialect). İçinde Zazakî Û Zazayî Rêzexebatê Akademîkî (Edebîyat, Ziwannasîye, Folklor,

Perwerde). Dijital versiyon: https://www.academia.edu/105488821/The_Zaza_Kurds_and_their_dialect

Saad, S. (2015). Pashto language stemming algorithm. Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia.

Sabr, S. S., Mustafa, N. S., Omar, T. S., Rasool, S. H., Omer, N. A., Hamad, D. S., … Maghdid, H. S. (2025). A comprehensive part-of-speech tagging to standardize Central-Kurdish language: A Research Guide for Kurdish Natural Language Processing Tasks.

Sabr, S. S., Mustafa, N. S., Omar, T. S., Rasool, S. H., Omer, N. A., Hamad, D. S., Shams, H., Kareem, O. M., Abdullah, R. N., Abdullah, K. A., Mohammad, M. A., Al-Raghefy, H., Asaad, S. M., Mohammed, S. J., Ali, T. S., Shawrow, F., & Maghdid, H. S. (2025). A comprehensive part-of-speech tagging to standardize central-kurdish language: A research guide for kurdish natural language processing tasks.

Salavati, S., & Ahmadi, S. (2018). Building a Lemmatizer and a Spell-checker for Sorani Kurdish. arXiv preprint arXiv:1809.10763.

Scaler. (2023). How to Create a Spell Checker with NLP? Scaler Topics. https://www.scaler.com/topics/nlp/create-a-spell-check-with-nlp/

Seker, S. E. (2015). Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing). İçinde YBS Ansiklopedi. https://ybsansiklopedi.com/wp-content/uploads/2015/09/ybs-Aral%C4%B1k-Do%C4%9Fal-Dil-%C4%B0%C5%9Fleme.pdf

Sermiyan, U. (2019). Tayê taybetmendîyê kirmanckîya dêrsimî [Master Tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi.

Soane, E. (1913). Grammar of the Kurmancî or Kurdish Language. London: Luzac&Co.

Soren, S. M. (2025). National consultation on indigenous languages: A call for preservation and technology integration. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/national-consultation-indigenous-languages-call-preservation-and-technology-integration

Spylls. (2024a). data.aff: contents of .aff file. https://spylls.readthedocs.io/en/latest/hunspell/data_aff.html

Spylls. (2024b). How Hunspell works. https://spylls.readthedocs.io/en/latest/hunspell.html

Stefanowitsch, A. (2020). Corpus linguistics: A guide to the methodology. Language Science Press.

Supriya, M., Acharya Udupi, D., Nayak, A., & Srirangapatna Raghavendra, A. (2025). Developing a Hybrid Morphological Analyzer for Low-resource Languages. Applied Sciences, 15(10). 10.

Şanlı, E. (2025). The Potentials and Challenges of Zazaki Translation for Language Revitalisation. Kurdish Studies Archive: Vol. 10 No. 2 2022, 141-165.

Todd, T. L. (1985). AGgrammar of Dimili (Also Known as Zaza) (Linguistics, Turkey, İndo-iranian) [Theses]. University of Michigan ProQuest Dissertations.

Toosarvandani, M., & Van Urk, C. (2014). The syntax of nominal concord: What ezafe in zazaki shows us. Proceedings of NELS, 43(2), 209-220. https://people.ucsc.edu/~mtoosarv/papers/nels43-paper.pdf

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 49(197), 433-460.

Utah, B., (1986). Kurdiska Diyalekt och Skriftsprak. Svensk-Kurdisk Journal. 2. Sollentuna. 8-10. https://portal.arsivakurd.org/wp-content/uploads/2021/08/Svensk-Kurdisk_1-2_1986. pdf

Uzun, Mehmed S., (2007) Kurdkî De Problemê Standardîzasyonî Grûba Xebate Ya Vateyî û Standardîzekerdişî Kirmanckî (Zazakî), Vate: Kovara Kulturi, sayı: 28, 51-67.

Uzun, N. E. (2006). Biçimbilim Temel Kavramlar. Papatya Yayincilik.

Üstünova, K. (2018). Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (biçim bilgisi) (3.). Bursa: Sentez Yayıncılık.

Üstünova, K. (2020). Yüklem İşletimi. Bursa: Sentez Yayıncılık.

Üstünova, K. (2024). Eylem İşletimi (2.). Bursa: Sentez Yayıncılık.

Vate, Ç. G. (2016). Ferhengê Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî / Kirmancca (Zazakî)Türkçe Sözlük. İstanbul: Vate Yayınevi.

Vate, Ç. G. (2019). Sözlük Türkçe-Kırmancca (Zazakî)/ Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) . İstanbul: Vate Yayınevi.

Vate, Ç. G. (2023). Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî). (3.). Îstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.

Veisi, H., MohammadAmini, M., & Hosseini, H. (2020). Toward Kurdish language processing: Experiments in collecting and processing the AsoSoft text corpus. Digital Scholarship in the Humanities, 35(1), 176-193.

Veroj, S. (2014). Veracêkerdena Gramerê Zazakî û Kurmancî: Dîyalekt, Alfabe û Fonetîk, Morfolojî [Master Tezi]. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiyede Yaşayan Diller Entitüsü.

Voikko. (2015). General Architecture. https://voikko.puimula.org/architecture.html

Wakil, K., Ghafoor, M., Abdulrahman, M., & Tariq, S. (2017). Plagiarism Detection System for the Kurdish. International Journal of Information Technology and Computer Science, 12, 64-71. 10.5815/ijitcs.2017.12.08.

Walther, G., & Sagot, B. (2010a). Developing a large-scale lexicon for a lessresourced language: General methodology and preliminary experiments on Sorani Kurdish. 128, 1-26.

Walther, G., Sagot, B. & Fort, K. (2010b). Fast Development of Basic NLP Tools: Towards a Lexicon and a POS Tagger for Kurmanji Kurdish. Proceedings of the 29th International Conference on Lexis and Grammar.

Weisser, M. (2016). Practical Corpus Linguistics: An Introduction to Corpus-based Language Analysis. New Delhi: Wiley Blackwell.

Wilson, D. L., & Martinez, T. R. (2003). Improved heterogeneous distance functions. Journal of Machine Learning Research, 4, 1-34.

Windfuhr, G. (2009). Dialectology and Topics. İçinde Windfuhr, G. (Ed.). The iranian languages (ss. 5-42). Routledge.

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Springer.

Wooldridge, M. (2022). Bilinçli Makinelere Giden Yol (Ö. Çelik, Çev.). İstanbul: Metis.

Wynne, M. (2008). Searching and Concordancing. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus linguistics: An international handbook (Vol. 1, pp. 706-737). Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Yıldızhan, V. (2020). Nuştoxê Çimeyanê Tewr Verênanê Kirmanckîyan û NuŞteyê Înan (1798-1903) . The Journal of Mesopotamian Studies, Special Issue on Zazakî and Zazas, 112-135.

Yonat, M. (2019). Kurmancî Kürtçesii Ağızları Hakkında Sosyolinguistik Bir İnceleme (Muş, Adıyaman, Şırnak Örneği) [Doktora Tezi]. Diyarabkır: Dicle Üniversitesi.

Yozgat, U. (2018). Dilbilimde Biçimci ve İşlevci Düzlem. İçinde Ö. Can (Ed.), Dilbilim Kuramları İki Düzlem Beş Kuram. İstanbul: İthaki.

Zahedi, K., & Mehrazmay, R. (2011). Definiteness in sorani Kurdish and English. Dialectologia: Revista Electrònica, 7, 129-157.

Zilan, B. (2011). The Work on Standartization of The Vate Group. International Conference on Zaza Studies, “The Zaza People: History, Language, Culture, Identity”, Erivan.

Zîlan, B. (2017). Di Kitabê Muhemmedê Şêx Ensarî: “Raro Raşt” û “Me’lûmatê Dînîye” (metn û cigêrayîş). İstanbul: Vate Yayınevi.

Zilan, B. (2019). Zazaların Kendini Adlandırma Biçimlerine Dair Tarihsel Bir Çözümleme. N. Beltekin, & A. Kırkan (Dü) içinde, Sözden Yazıya Zazakî (s. 305-360). Stenbol: Peywend.

Zilan, B. (2020). Vate Çalışma Grubu ve Kırmanccayı (Zazacayı) Standartlaştırma Çalışmaları. İçinde S. Vali (Ed.), Yazınsal Varoluştan Akademik Literatüre Kırmancca (Zazaca): M. Malmîsanij’a Armağan. İstanbul: Vate Yayınevi.

Zinsmeister, H., Hinrichs, E., Kübler, S., Witt, A., & Wallis, S. (2008). Linguistically annotated corpora: Quality assurance, reusability and sustainability. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus linguistics: An international handbook (Vol. 1, pp. 758-776). Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Zuhra, F., & Khan, A. (2009). A Corpus-based Finite State Morphological Analyzer for Pashto. In Proceedings of the Conference on Language & Technology.

EKLER

EK-1. Vate Derlemi Metaveri Tablosu

Metin derlemi, çeşitli bilgileri sistemli bir şekilde kaydeder ve her bir bilgi belirli bir amaca hizmet eder. Metin numarası, metinlerin dergi ve içindeki sıralarına göre numaralandırılarak kronolojik takip ve gelecek çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlar. Dergi sayısı, "Vate-1, Vate-2" gibi isimlendirmelerle metinlerin alındığı dergilerin kayıtlarını belirtir. Metin başlıkları, içeriği yansıtarak takibi kolaylaştırır. Yazarın cinsiyeti, istatistiksel ve sosyolengüistik analizler, özellikle cinsiyet bazlı kelime tercihleri gibi çalışmalar için önemlidir. Yazar adı, istatistiksel veri oluşturmanın yanı sıra bölgesel dil tercihlerinin karşılaştırılmasını destekler. Sayfa aralığı, kaynak bilgisi olarak metnin yerini belirtir. Metin türü, dengeli tür dağılımı için kaydedilir ve istatistiksel, içerik ve söylem analizlerinde değerlidir. Token sayısı, boşluk bazlı tokenizasyonla hesaplanarak yazar katkıları, cinsiyet bazlı katkılar ve türlerin derleme içindeki etkisini anlamak için sayısal veri sunar.

No	**Derginin Sayısı**	**Başlık**	**Yazarın Cinsiyeti**	**Yazar**	**Sayfa Aralığı**	**Tür**	**Token Sayısı**
1	Vate-1	Sêwrega 25-30 Serran Ra Ver û Tanî Vîrameyinî	Erkek	Nîhat Elî	r. 21-23	Hatıra	1223
2	Vate-1	Dante û Tradîsyonî Îdealîstan	Erkek	Memo Darrêz	r. 24-27	Makale	1626
3	Vate-1	Rojên Bi Rûmet û Ziqnawitî	Erkek	Çeko	r. 28-40	Derleme	5746
4	Vate-1	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	504
5	Vate-1	Game Be Game	Erkek	Kazim Temûrlenk	r. 49	Makale	426

6	Vate-1	Wexto Ki Merdim Kitabê Dr. Şivanî Waneno. . .	Erkek	Osman Aytar	r. 50-53	Eser Tanıtım ı	1512
7	Vate-1	Qesêykerdena Civrayîlê Hemê Dundî, Dewa Hêyderû Keklige Ra: Roze Ve Roze Pê Ma Xapit, Hata Ke Ma Qir Kerdîme	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Civrayîlê Hemê Dundî, Seva Çapkerdişî Amadekerdox: Mûnzûr Çem	r. 5-20	Röportaj	6428
8	Vate-1	Çênd Dêrî	Erkek	Arêkerdox: Sêyidxan Kurij	r. 54-56	Derleme	961
9	Vate-1	Şewe	Erkek	Robîn Rewşen	r. 57	Şiir	21
10	Vate-1	Çond Vatê Derheq Kurdon Almonya Di	Erkek	Hûmanê Çîyan	r. 58-59	Hatıra	714
11	Vate-1	Zeynebi, Gulnari	Erkek	Sven Delblanc, Swêdkî Ra Tadayox: J. Îhsan Espar	r. 60-63	Çeviri, Hikaye	1571
12	Vate-1	Nuştox, Ziwan û Şexsiyeto Neteweyi	Erkek	Haydar Diljen	r. 64-68	Makale	1952
13	Vate-1	Tayê Problemê Standardîzekerdena Ziwanê Kurdkî	Erkek	Cemîl Gundogan	r. 69-76	Makale	3044
14	Vate-1	Hîvîyê Ma Ha Zûnî Ma û Vilikûnî Ma Di Yew Şiîr û Yew Antolojî	Erkek	Mehmet Uzun	r. 77-80	Eser Tanıtım ı	1019
15	Vate-1	Derheqê Ferhengê Celadet Alî Bedirxanî Di	Erkek	M. Malmîsanij	r. 94	Eser Tanıtım ı	395

16	Vate-2	Ciwîyayîşî Dewê Ma	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Nîlufer Akbal, Roportaj: Seyidxan Kurij	r. 28-36	Röportaj	3324
17	Vate-2	Na Ray Raya Yeweya Ziwanî Ya	Erkek	Memed Drewş	r. 37-39	Makale	829
18	Vate-2	Vateyî Ser O Kombîyayîş Viraziya	Kadın	Bîrgule	r. 92	Haber	267
19	Vate-2	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 114-117	Okur Mektubu	1338
20	Vate-2	Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) Türkçe-Kırmancca (Zazakî) Sözlük	Erkek	M. Malmîsanij	r. 118-119	Eser Tanıtımı	360
21	Vate-2	Serra 60 ya sarewedardena Dêrsimî ser o: Ez Ver Va Dismenî Çok Ronênan	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 13-22	Makale	1486
22	Vate-2	Pîr û Pisînge	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 23-25	Derleme	885
23	Vate-2	Ey Welato Delal	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 26	Şiir	100
24	Vate-2	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	377
25	Vate-2	Meleka Memedê Xidê Rey: Qe Diramê Ci Ra Nêmend	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Meleka Memedê Xidê, Röportaj: Kazim TEMURLENK	r. 40-48	Röportaj	2977
26	Vate-2	Dinya Baxçe, Her Zûn û	Erkek	Mehmet Uzun	r. 49-58	Makale	3661

		Kultur Yew Çîçek A					
27	Vate-2	Sedserra 19îne De Halê Împaratorîya Osmanîyan û Vurîyenê Nê Demî -I	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 59-75	Makale	5165
28	Vate-2	Dêrsimî Ser O	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 76	Şiir	189
29	Vate-2	Beyi Se Bena? I	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 77-88	Hikaye	4604
30	Vate-2	Mêrxas, Gul, Gula Sur, Ez	Erkek	Memo Darrêz	r. 89-91	Şiir	316
31	Vate-2	Kurdî Stokholm De Semedê Vateyî Ra Kom Bî	Kollektif	Redaksîyon	r. 92	Haber	204
32	Vate-2	Lawuka Erê Çên Çênê û Sa Heyder	Erkek	Huseyîn Kizilarslan	r. 93	Derleme	338
33	Vate-2	Zewajê Gulîzare Yo Siya	Erkek	M. Malmîsanij	r. 95-113	Eser Tanıtımı	1571
34	Vate-3	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 109-112	Okur Mektubu	1071
35	Vate-3	Çend Rojnameyanê Fransî û Îngilîzî De Xoverrodayîşê Dêrsimî 1937	Kollektif	Redaksîyon	r. 114	Makale	63
36	Vate-3	Xerîb û Nasîb	Erkek	Arêkerdox: Seyidxan Kurij	r. 28-33	Derleme	1805
37	Vate-3	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	236
38	Vate-3	Tertelê 38î Ra Ma Kî Bara Xo Gurete	Erkek	Amadekerdox: Mûnzûr Çem	r. 35-49	Derleme	5218

39	Vate-3	Dengbêj û Şahîrêde Hêca, Dewrêş Baba	Erkek	Çeko	r. 4-27	Derleme	5081
40	Vate-3	Beyi Se Bena? II	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 50-69	Hikaye	6248
41	Vate-3	Raya Estemolî Ser O	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 70-75	Hatıra	2061
42	Vate-3	Dormarê Palî Ra Hîrê Dêrî	Erkek	Arêkerdêx: Abdulmuttalîp Koç	r. 73	Derleme	436
43	Vate-3	Astare Adaptation De «Les Étoiles» D'alphonse Daudet	Erkek	Nûredîn Zaza, Kurmanckî ra açarnayox: Aydin BINGOL	r. 79-82	Çeviri, Hikaye	1425
44	Vate-3	Serra Ke Ma Tede Tewr Cayê Nêbîme Ernesto Che Guevera û Gerîllayê Afrîkayî	Erkek	Yildiray Beyazgul	r. 83-84	Eser Tanıtımı	362
45	Vate-3	Sanika Pasay û Hîrê Lazonê Xo	Erkek	Arêkerdox: Kemal Unal	r. 85-92	Derleme	2421
46	Vate-3	Barkerdiş	Erkek	Mîkaîl Aslan	r. 93	Şiir	45
47	Vate-3	Lawuka Xelîl Begî	Erkek	Huseyîn Kizilarslan	r. 94	Derleme	207
48	Vate-4	Programandê Partîyandê Kurdan Di Persa Ziwanî	Erkek	Haydar Diljen	r. 19-21	Makale	800
49	Vate-4	Sedserra 19ine De Halê Împaratorîya Osmanîyan û Vurîyenê Nê Demî -II	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 22-31	Makale	3014
50	Vate-4	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	272

51	Vate-4	To Ke Xo Nas Nêkerd Kes Qîymet To Nêdano	Erkek	Dengbêj Serdar, [Röportajkerdox:] Vate	r. 32-38	Röportaj	2568
52	Vate-4	Alfred Nobel û Xelata Nobelî Ya Edebîyatî	Erkek	Mehmet Uzun	r. 39-48	Biyografya	2114
53	Vate-4	Kovara Vateyî û Têkilîya Diyalektyanê Kurdkî Ser O	Erkek	Cemîl Gundogan	r. 49-56	Deneme	2630
54	Vate-4	Wenden û Nuştena Kurdkî Ser O	Erkek	Memed Drewş	r. 57-60	Deneme	1351
55	Vate-4	Nalîne	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 61	Şiir	160
56	Vate-4	Çewlîgî Ra Şeş Dêrî	Erkek	Arêkerdox: Seyidxan Kurij	r. 62-65	Derleme	734
57	Vate-4	Vîlikê Verê Vare	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 66-74	Hikaye	3033
58	Vate-4	Zerrê De Warz	Erkek	Gawanê Kurdîstanî	r. 75-76	Şiir	613
59	Vate-4	Zon	Erkek	Firat Çelker	r. 77-78	Deneme	584
60	Vate-4	Beyî Se Bena? III	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 79-94	Hikaye	5664
61	Vate-4	Ripelê Fikrayan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 95	Derleme	201
62	Vate-4	Bunda Sûç û Guna Mi Çi Ye?	Erkek	Arêkerdox: Akman	r. 96	Derleme	231
63	Vate-4	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 97	Okur Mektubu	636
64	Vate-5	Mîyanê Meselan Ra Di Birayê Zurekerî	Erkek	Arêkerdox: Kemal Unal	r. 106-107	Derleme	309

65	Vate-5	Dêngbêjê Weş A, La Miyûnî Şarî Xwi Di	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Rêzan, [Roportajkerdox:]Seyîdxan Kurij	r. 22-31	Röportaj	405
66	Vate-5	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	3237
67	Vate-5	Meberme Markîg	Erkek	Zulfîkar Tak	r. 32-33	Şiir	191
68	Vate-5	Gawanê Kurdîstanî Ra Hîre Şîîrî	Erkek	Gawanê Kurdîstanî	r. 34-36	Şiir	268
69	Vate-5	Sedserra 19ine De Halê Împaratorîya Osmanîyan û Vurîyenê Nê Demî Halê Kurdan -III	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 37-51	Makale	388
70	Vate-5	Zelî Boxlonî	Erkek	Memo Darrêz	r. 53-60	Hikaye	4783
71	Vate-5	Kirmanckîya (Zazakîya) Kayserî Ra Nimûneyê: Şanika Şîni	Erkek	Arêkerdox: Huseyîn Kahraman	r. 62-64	Derleme	3041
72	Vate-5	Va Bo	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 65-66	Şiir	1086
73	Vate-5	Birayêna Herî û Devî	Erkek	Erdal Er	r. 67-70	Hatıra	247
74	Vate-5	Abdulmuttalîp Koçî Ra Çend Şîîrî	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 71-75	Şiir	858
75	Vate-5	Kîtabêdo Newe: Diyalektya Kurdkî Zazakî	Kollektif	Redaksîyon	r. 76-77	Eser Tanıtımı	553
76	Vate-5	Loke û Her	Erkek	Çeko	r. 78-79	Şiir	237

77	Vate-5	Ripelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 80-82	Mizah	733
78	Vate-5	Çewlîgî Ra Di Dêrî	Erkek	Arêkerdox Seyîdxan Kurij	r. 90	Derleme	189
79	Vate-5	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 92-93	Okur Mektubu	394
80	Vate-6	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	36
81	Vate-6	Gulê Meltînî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 14-15	Şiir	202
82	Vate-6	Kirmanckîya (Zazakîya) Motkî û Hewêlî Ra	Erkek	M. Malmîsanij	r. 16-26	Makale	881
83	Vate-6	Hesretî Mi	Kadın	Xecê	r. 27-28	Şiir	281
84	Vate-6	Yelge	Erkek	Mehmet Uzun	r. 29-35	Hikaye	2409
85	Vate-6	Ez Kî Waştîya Xo Ra Zaf Hes Kenû	Erkek	Mîkaîl Aslan	r. 36	Şiir	132
86	Vate-6	Eke Kurdî Pê Fam Nêkenê, Şima Çirê Kurdkî Qedexe Kenê?	Erkek	Haydar Diljen	r. 37-41	Deneme	1650
87	Vate-6	Edebîyatê Fariskî Ra: Ma Derheqê Sadêq Hêdayetî Di Cafer Cafernêjadî Di Qisey Kerd	Röportaj (Erkek ve Erkek)	CAFER CAFERNÊJAD, [Roportajkerdox:]Memo Darrêz	r. 4-13	Röportaj	2352
88	Vate-6	Firat Çelkerî Ra Şîîrî Dewe	Erkek	Firat Çelker	r. 42-43	Şiir	184
89	Vate-6	Komara Tirkîya û Dêrsim	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 44-56	Makale	4196

90	Vate-6	Piro De Ma Piro Dîme	Erkek	Denîz Gunduz	r. 57-58	Şiir	228
91	Vate-6	Mîyanê Meselan Ra: To Ma Serferaz Kerdî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Roşan	r. 59-63	Derleme	1278
92	Vate-6	Xûnima Min	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 64-65	Şiir	133
93	Vate-6	Standardîzekerdişê Kirdkî Ser O Çend Vateyî	Erkek	Memo Darrêz	r. 66-70	Makale	1619
94	Vate-6	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 78-80	Okur Mektubu	253
95	Vate-7	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	96
96	Vate-7	J. Îhsan Esparî Ra Şîîrî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 33-34	Şiir	97
97	Vate-7	Derheqê Dimilkîya Aksaray De	Erkek	Memê Hilkecikî	r. 35-45	Makale	2055
98	Vate-7	Diyalektya Hewramkî (Gorankî) Ra - I	Erkek	M. Malmîsanij	r. 4-6	Makale	535
99	Vate-7	Firat Çelkerî Ra Şîîrî	Erkek	Firat Çelker	r. 46-48	Şiir	304
100	Vate-7	Hewnê Newroze	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 49-54	Hikaye	1799
101	Vate-7	Kurdîstan	Erkek	Gawanê Kurdîstanî	r. 55	Şiir	94
102	Vate-7	Tarîxê Ma Yê Nezdî Di Hedîseyêko Muhîm: Meseleya Seîd Elçî û Dr. Şivanî	Erkek	Şakîr Epozdemîr, Kurmanckî ra tadayox: J. Îhsan ESPAR	r. 56-78	Makale	6185

103	Vate-7	Gula Mi	Erkek	Alîheyderê Alîyê Silemanê Xerzî	r. 79-80	Şiir	328
104	Vate-7	Qurbanê Selxvanan	Erkek	E. Erdoxan	r. 81-82	Hatıra	439
105	Vate-7	Nuştoxîyê Kurdan û Neşrkerdişî Kitabanî Kurdkî	Erkek	Memo Darrêz	r. 83-89	Eser Tanıtım ı	1690
106	Vate-7	Ripelê Fiqrayan: Gelo No Hûmay Hema Zî Weş O?	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 90-92	Derlem e	718
107	Vate-7	Wendoxan Ra	Kollek tif	Kollektif	r. 94-96	Okur Mektub u	956
108	Vate-8	Lajê Mi Berd	Erkek	Firat Çelker	r. 16-17	Şiir	177
109	Vate-8	Ziwanê Kurdkî (Dîyalekta Kirmanckî) De Zemîrî	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 18	Makale	326
110	Vate-8	Wendoxan Rê	Kollek tif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	194
111	Vate-8	Diyalektya Hewramkî (Gorankî) Ra - II	Erkek	M. Malmîsanij	r. 33	Makale	88
112	Vate-8	Mahmut Celayîr: Ez Wazena Ê Cenetê Vînbîyayî Hêna Vînî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 4-13	Biyogra fya	2635
113	Vate-8	Boya Welatî	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 58-64	Hatıra	2232
114	Vate-8	Kitabêdo Newe:	Erkek	M. Malmîsanij	r. 65-66	Eser Tanıtım ı	431

		Wextêk Dîyarbekir					
115	Vate-8	Derheqê ”Boya Welatî” De	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 73-84	Makale	3464
116	Vate-8	Ripelê Fiqrayan: Xorto Şoreşger	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 85	Derleme	176
117	Vate-8	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 86-87	Okur Mektubu	334
118	Vate-9	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	220
119	Vate-9	Vîrê Sedefa Welê Bazare Ra -I	Erkek	Hamdî Ozyûrt	r. 32-54	Hatıra	6312
120	Vate-9	Çuçike	Erkek	Çeko	r. 63-64	Şiir	480
121	Vate-9	Axayê Kuzike	Erkek	Çeko	r. 65-67	Şiir	748
122	Vate-9	Wisarî Meheredne	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 68	Şiir	83
123	Vate-9	Çend Vateyê Verênan û Mertalî	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 69-73	Derleme	657
124	Vate-9	Şahan Axa	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 74-78	Biyografya	1176
125	Vate-9	Di Şîîrê Heydo Keçanicî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 79-80	Şiir	150
126	Vate-9	Ripelê Fiqrayan	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 81	Derleme	153
127	Vate-9	Wendoxan Ra	Erkek	Heydo Keçanic	r. 82	Okur Mektubu	98
128	Vate-9	Deyîra Zulmê Dewlete Yo Ke Dêrsim De	Erkek	M. Malmîsanij	r. 83-86	Eser Tanıtımı	1255

		Bîyo: Kulê 38î (Roportajî)					
129	Vate-9	Qey Nê Welatî Di Tarîx Tim Awi Ser Ra Nusîyenû?	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 87	Haber	892
130	Vate-10	Mezelî Ded Xelîlî Ho Weri D' O	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Qalîkerdox: Hizêrî Emûn, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 13-16	Röportaj	1271
131	Vate-10	Merdim Gi Kot Bêqûmey Owk, Destê Xwi Erzenû Kewî Owk	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Qalîkerdox: Xal Şukrî, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 17-22	Röportaj	1776
132	Vate-10	Kurdîstanê Îraqî De Cematêde Qizilbaş: Şebekî	Erkek	Martin Van Bruinessen	r. 23-32	Makale	3404
133	Vate-10	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	87
134	Vate-10	Dewanê Palîyî Ra Di Deyîrî	Erkek	Arêkerdox Gawanê Kurdîstanî	r. 35-36	Derleme	218
135	Vate-10	Canê û Lajê Lengi	Erkek	Arêkerdox C. Zerduşt	r. 37-40	Derleme	904
136	Vate-10	Awê Kewserî Ya Areqê To	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 41	Şiir	846
137	Vate-10	Vîrê Sedefa Welê Bazare Ra -II	Erkek	Amadekerdox: Hamdî Ozyûrt	r. 42-63	Derleme	138
138	Vate-10	Guîn Rişya Arî Nidîyena, Este Şikyo Pîya Nidusyenû 75 Serrê Hereketê Şêx Seîdî	Erkek	Mehmet Uzun	r. 4-6	Hatıra	6249

139	Vate-10	Ê Min û Karaoxlanî	Erkek	Heyder Sever	r. 64-65	Hatıra	379
140	Vate-10	Almanya	Erkek	Heydo Keçanic	r. 66	Şiir	119
141	Vate-10	Liwe û Quling	Erkek	Arêkerdox Mihanî Licokic	r. 67-71	Derleme	1178
142	Vate-10	Şima Şî, Şima Hinî Peyser Nînî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Qalîkerdox: Abdulmuttalîp, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 7-12	Röportaj	1990
143	Vate-10	Belgeyêk: Kürd Kadinlari Teali Cemiyeti Nizamnamesi (Nîzamnameyê Komeleya Berzîya Cinîyanê Kurdan)	Erkek	M. Malmîsanij	r. 72	Makale	174
144	Vate-10	Çewlîgî Ra Di Deyîrî	Erkek	Arêkerdox Seyîdxan Kurij	r. 78-80	Derleme	398
145	Vate-10	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 81-82	Okur Mektubu	947
146	Vate-11	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 102-105	Okur Mektubu	724
147	Vate-11	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	163
148	Vate-11	Ver Bi Etîmolojîyê Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	M. Malmîsanij	r. 33-37	Makale	1226
149	Vate-11	Qemer Axayê Usivan	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 38-42	Derleme	1166
150	Vate-11	Cem û Cemat	Erkek	Çeko	r. 43-65	Derleme	6034

151	Vate-11	Rexneyanê Mûrad Ciwanî Ser O	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 66-73	Makale	2112
152	Vate-11	Bersiv	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 74-82	Makale	3025
153	Vate-11	Raya Almanya. . .	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 83-85	Hatıra	792
154	Vate-11	Bi Kilmîye. . .	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 86-88	Makale	736
155	Vate-11	Ripelê Fikrayan:Min Va ”Mast”	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 89-93	Derleme	1175
156	Vate-11	Salih Begê Hêneyî	Erkek	M. Malmîsanij	r. 94-96	Makale	473
157	Vate-11	Sîr û Pîyanz	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 97-101	Derleme	1245
158	Vate-12	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	240
159	Vate-12	Metersi, Kê Pey Kutiş Çî Nêbenî	Erkek	Hişyar Pîran	r. 4-8	Hatıra	1828
160	Vate-12	Şanike	Erkek	Denîz Gunduz	r. 49-51	Şiir	468
161	Vate-12	Dyeb Sur	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 52-62	Derleme	3400
162	Vate-12	Dîk û Kokim	Erkek	Çeko	r. 63-65	Şiir	452
163	Vate-12	Romanêko Newe: Kilama Pepûgî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 66-71	Eser Tanıtımı	2265
164	Vate-12	Her û Ga	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 72-77	Derleme	1426
165	Vate-12	Bêrîye	Erkek	Heydo Keçanic	r. 78	Şiir	122
166	Vate-12	Hac Elîyê Xaçeki û Mela	Erkek	Umer Akengîn	r. 79-82	Hatıra	961

167	Vate-12	Destanê Xo Bieşrawe	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 83-84	Şiir	158
168	Vate-12	Ripelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 85-86	Mizah	557
169	Vate-12	Firat Çelkerî Ra Şîîrî	Erkek	Firat Çelker	r. 87	Şiir	104
170	Vate-12	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 88-89	Okur Mektubu	711
171	Vate-12	Dengbêj Memed Çapan: Perê Tirkû Ne Werîno Ne Simîno, Axu Yo	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Memed Çapan, [Roportajkerdox:] Turan Tekîn	r. 9-16	Röportaj	2536
172	Vate-13	Karê Ziwan û Kulturê Ma De Gamêda Newîye: Îkk	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 100-102	Haber	793
173	Vate-13	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 103-105	Okur Mektubu	562
174	Vate-13	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	354
175	Vate-13	Sozdar: Ez Wazena Kirmanckî Kî Zê Diyalektyanê Bînan Raver Şoro	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Sozdar, Roportajkerdox: Aydin Bîngol	r. 35-39	Röportaj	1507
176	Vate-13	Doxanê Çêrmûge Ra Şîîrî	Erkek	Doxanê Çêrmûge	r. 40-41	Şiir	289
177	Vate-13	Yan Terk Bike Yan Zî Şo Esker	Erkek	Hişyar Pîran	r. 42-49	Hatıra	2925
178	Vate-13	Rojda Ra Di Şîîrî	Kadın	Rojda	r. 50-51	Şiir	203

179	Vate-13	Xeca Xidirî: Dewa Ma Kerde Xan-Xirave	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Xeca Xidirî, Roportajkerdox: Mûnzûr Çem	r. 52-59	Röportaj	2139
180	Vate-13	Azadî	Erkek	C. Zerduşt Pîranij	r. 60-61	Şiir	240
181	Vate-13	Kovara Vateyî Ser O	Erkek	Sînan Sutpak	r. 62-63	Deneme	665
182	Vate-13	Xone û Merre Çeko	Erkek	Çeko	r. 64-66	Şiir	367
183	Vate-13	Hîrye Lacî Padîşahî	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 67-72	Derleme	2027
184	Vate-13	Firat Çelkerî Ra Şîîrî	Erkek	Firat Çelker	r. 73-74	Şiir	249
185	Vate-13	Şartê Paşay	Erkek	Arêkerdox: Huseyîn Gunduz	r. 75-77	Derleme	729
186	Vate-13	M. Sabrî Aytekînî Ra Şîîrî	Erkek	M. Sabrî Aytekîn	r. 78-80	Şiir	224
187	Vate-13	Hera Herrîne	Erkek	Arêkerdox: M. Licokic	r. 81-91	Derleme	2859
188	Vate-13	Heydo Keçanicî Ra Şîîrî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 92-93	Şiir	238
189	Vate-13	Ripelê Fiqrayan	Erkek	Arêkerdox: Tahsîn Erîş Arêkerdox: Daîmî BEKTAŞ	r. 94-97	Derleme	1140
190	Vate-13	Çewlîgî Ra Hîrê Deyîrî (Kilamî)	Erkek	Arêkerdox : Seyîdxan Kurij	r. 98-99	Derleme	260
191	Vate-14	Ripelê Fiqrayan	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 101-104	Derleme	812
192	Vate-14	Ez û Yeşîl Helîkoptere De	Erkek	Hişyar Pîran	r. 10-20	Hatıra	3206

193	Vate-14	Hirç û Pirç	Erkek	Arêkerdox: Dewij Şîyar	r. 105-106	Derleme	600
194	Vate-14	Denîz Gunduzî Ra Di Şîîrî	Erkek	Denîz Gunduz	r. 21-24	Şiir	597
195	Vate-14	Şaîro Namdar Sayder	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 25-35	Derleme	2732
196	Vate-14	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	189
197	Vate-14	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 37-40	Derleme	602
198	Vate-14	Pîre û Dîk	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 41-45	Derleme	700
199	Vate-14	Xozî Bîyê Zaf	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 4-7	Hikaye	1261
200	Vate-14	Çewlîgî Ra Di Deyîrî (Kilamî)	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 71-72	Derleme	225
201	Vate-14	Şuyanîya Mordemê Koseyî	Erkek	Arêkerdox: Alî Riza Bîlgîlî	r. 73-84	Derleme	3661
202	Vate-14	Heydo Keçanicî Ra Şîîrî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 85-88	Şiir	329
203	Vate-14	Mehemedê Mehmudî	Erkek	Arêkerdox: C. Zerduşt Pîranij	r. 88-91	Derleme	778
204	Vate-14	Şive	Erkek	Çeko	r. 8-9	Şiir	113
205	Vate-14	Cêrayîş	Erkek	Arêkerdox: Hîkmet Çalagan	r. 92-95	Derleme	1161
206	Vate-14	Welatê Min	Erkek	Feteh Kurij	r. 96	Şiir	95
207	Vate-14	Dewij û Dizdî	Erkek	Firat Çelker	r. 97-98	Derleme	522

208	Vate-14	Semînerê Kirmanckî (Zazakî)	Kollektif	Redaksîyon	r. 99-100	Haber	361
209	Vate-15	Qilif Marî Di Yew Xuert	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 100-102	Derleme	847
210	Vate-15	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	156
211	Vate-15	Ferhengêko Newe	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 55-57	Eser Tanıtımı	616
212	Vate-15	Xal Mehmed	Erkek	Jêhatî Zengelan	r. 58-67	Hikaye	3944
213	Vate-15	Qeçek	Erkek	Bavê Roza	r. 70	Şiir	86
214	Vate-15	H U Z N A	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 71-75	Hikaye	1376
215	Vate-15	Çewlîgî Ra Çend Îdyomî (Deyîmî)	Erkek	Arêkerdox: W. K. Merdimîn	r. 76-83	Derleme	1344
216	Vate-15	Canî Canî	Erkek	Alî Heyder Sever	r. 84-87	Derleme	613
217	Vate-15	Ripelê Fikrayan: Culixa Mi Kî Goş Nana Ser!	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 88-92	Derleme	908
218	Vate-15	Welatê Ma Toz-Duman O	Erkek	Giran Kizil	r. 93	Şiir	96
219	Vate-15	Mamo Hewêz	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 94-96	Derleme	641
220	Vate-15	Heydo Keçanicî Ra Şîîrî Goşkar	Erkek	Heydo Keçanic	r. 97-99	Şiir	277
221	Vate-16	Beyatname	Erkek	Şêx Selaheddîn Firat	r. 10-16	Derleme	1177
222	Vate-16	Gawanê Welatî Ra Şîîrî	Erkek	Gawanê Welatî	r. 103-104	Şiir	202

223	Vate-16	Di Şêrê Kurdîstanî Alîşêr û Zerîfa -I	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 17-21	Derleme	1542
224	Vate-16	Mi Rê Vûnî Yadîn! Xelasê Şima Mi Dest Ra Çinê Ya!	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 22-31	Hatıra	2696
225	Vate-16	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	222
226	Vate-16	Ma Gimgim De Nêbîme, Gimgim Zerrê Ma De Bî	Erkek	Firat Çelker	r. 31-32	Hatıra	440
227	Vate-16	Mem (Mela Mehemed): Vanê Şaîrî Sey Ecacê Pêlê Behran A… Ê Min, Ez Anî Nîya	Röportaj (Erkek ve Kollektif)	Mem (Mela Mehemed), Roportajkerdoxî: Yekta LEZGÎN Roşan LEZGÎN	r. 33-53	Röportaj	6364
228	Vate-16	Şêx Selaheddînê Şêx Seîdî û Beyatname	Erkek	M. Malmîsanij	r. 4-9	Makale	1837
229	Vate-16	Dewî Vînbîyayê	Erkek	Orhan Zuexpayij	r. 54-57	Hatıra	1502
230	Vate-16	Heydo Keçanicî Ra Di Şîîrî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 58-59	Şiir	121
231	Vate-16	Rem	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 60-67	Hikaye	2926
232	Vate-16	Kekû	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 68-69	Derleme	334
233	Vate-16	Malmîsanijî Va	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Malmîsanij, Roportajkerdox: Cemîl Oguz	r. 70-78	Röportaj	3146
234	Vate-16	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 81	Derleme	225

235	Vate-16	Vengbûrek	Erkek	Arêkerdox: Jêhatî Zengelan	r. 82-95	Derleme	3961
236	Vate-16	Vilik	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 96	Şiir	90
237	Vate-16	Birawo Aqil û Birawo Gêc	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 97-98	Derleme	361
238	Vate-16	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 99-102	Mizah	852
239	Vate-17	Çend Fotografê Kanê (Kehenê) Dêrsimijan	Erkek	M. Malmîsanij	r. 100-105	Makale	563
240	Vate-17	Welat Vonû	Erkek	Gawanê Welatî	r. 106	Şiir	113
241	Vate-17	Warê Dîyarî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 14	Şiir	94
242	Vate-17	Ti Heta Mîraz Kirî, Şar Patîle Dûno Pera!	Röportaj (Erkek ve Kollektif)	Harisê Alî, Dêyabê Mela Beyrêmî, Roportajkerdox: W. K. Merdimîn	r. 15-19	Röportaj	1615
243	Vate-17	Di Şêrê Kurdîstanî: Alîşêr û Zerîfa-II	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 20-25	Makale	1867
244	Vate-17	Eqîdetu'l Îmanî	Erkek	Mela Muhemmedê Hezanî	r. 28-48	Şiir	2104
245	Vate-17	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	211
246	Vate-17	Baba	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 4	Hikaye	222
247	Vate-17	Kitaban Ra: Kitabê Neweyî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 42-48	Eser Tanıtımı	1345
248	Vate-17	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 49	Derleme	197

249	Vate-17	Şah Îsmayîl	Erkek	Arêkerdox: Jêhatî Zengelan	r. 57-68	Derleme	3540
250	Vate-17	Derdê Ma Zî O Yo Ke Ganîmendişê Na Diyalekt De Wa Tenê Faydeyê Ma Bibo	Röportaj (kollektif ve Erkek)	Grûba Vengê Sodirî, Roportajkerdox: C. Zerduşt	r. 6-13	Röportaj	2270
251	Vate-17	Mela Kamilê Puexî Ra Şîîrî	Erkek	Mela Kamilê Puexî	r. 69-75	Şiir	1076
252	Vate-17	Îdyomê Ma-I	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 76-83	Deyim Sözlüğü	2219
253	Vate-17	Tepîşîyayîşê Şêx Şerîfî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mehmedî, Roportajkerdox: W. K. Merdimîn	r. 84-85	Röportaj	708
254	Vate-17	Rîpelê Fiqrayan: Çend Fiqrayî	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 86-87	Derleme	291
255	Vate-17	Dîlberê	Erkek	Erkan Çewlîgij	r. 88	Şiir	57
256	Vate-17	Raya Pêroyîye Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 89	Bildiri	396
257	Vate-17	Şeratkerdişî Keyney Qadî	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 91-96	Derleme	1566
258	Vate-17	Liwe û Şêr	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 97-99	Derleme	436
259	Vate-18	Heskerdiş Bivîne	Erkek	Firat Çelker	r. 103	Şiir	111
260	Vate-18	Boranê Ma	Erkek	Cemîl Oguz	r. 104-105	Hatıra	456
261	Vate-18	Ha Bêrê	Erkek	Heydo Keçanic	r. 106	Şiir	84
262	Vate-18	Pali û Dêrsim Ra Nameyê Tayê Vaşan	Kadın	Xezala Şarikî	r. 107-108	Derleme	236

263	Vate-18	Welatê Ma	Erkek	Remzan Muskan	r. 109	Şiir	73
264	Vate-18	Îdyomê Ma-II	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 110-112	Deyim Sözlüğü	639
265	Vate-18	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	231
266	Vate-18	Se Beno?	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 55	Şiir	149
267	Vate-18	Mela Mehmed Elî Hunî û Edebîyato Kirdkî (Zazakî)	Erkek	Mehmet UZUN	r. 56-79	Makale	6048
268	Vate-18	Kayanê Domanan Ra: Goge	Erkek	Aydin Bîngol	r. 80-81	Derleme	637
269	Vate-18	Mela Kamilê Puexî: Werrekîna İnî Melay Mumtazî Biûmênî Yew Ca, Derheqî Nuştişî Zûnî Xwi De, Tarîxî Xwi De Eserêk Biviraştênî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mela Kamilê Puexî, Roportajkerdox: W. K. Merdimîn	r. 82-94	Röportaj	4164
270	Vate-18	Ez Fîrare Destê To Ya	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 95-96	Şiir	183
271	Vate-18	Şerbeeet!	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Fexrîyo Şerbetçî, Roportajkerdoxe: Yekta Lezgîn	r. 97-102	Röportaj	1354
272	Vate-19	Dîyarbekir De Rojê Mamostayanê Dinya	Erkek	Hesenî Giran	r. 107-108	Haber	485
273	Vate-19	Şima Rê Silayî Ya	Erkek	Alî Adir	r. 109	Şiir	99

274	Vate-19	Xala Qîza Awasî: Gaxan Ke Bî, Endî Ma Zonêne Ke Zimiston Amo	Erkek	Xala Qîza Awasî, [Roportajkerdox:] Muzafer Ceylan	r. 110-101	Röportaj	446
275	Vate-19	Roşan Lezgînî Xelata Weşanxaneyê Apecî Girewte	Kollektif	Redaksîyon	r. 17-19	Haber	607
276	Vate-19	Binê Dara Valêre De	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 20-26	Hikaye	2474
277	Vate-19	Pê Se Kiri?	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 27-28	Şiir	182
278	Vate-19	Xewf	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 29-42	Hikaye	4794
279	Vate-19	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	186
280	Vate-19	Nê Miletê Mezlumî Se Kerdîvî?	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Bava Nêzdî, Roportajkerdox: Mûnzûr Çem	r. 4-16	Röportaj	5219
281	Vate-19	Kayanê Domanan Ra: Do-Do	Erkek	Aydin Bîngol	r. 43-44	Derleme	565
282	Vate-19	Weqayê Kerbelayî Weqayê Kerbelayî Ser O Hîrê Qesîdeyî Mela Mehmed Elî Hunî	Erkek	Mehmet Uzun	r. 45-64	Makale	5234
283	Vate-19	Madalyaya Dêrsimî	Erkek	M. Malmîsanij	r. 65-66	Makale	373
284	Vate-19	Çend Vateyê Verênan û Îdyomî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 67-70	Derleme	945
285	Vate-19	Çend Mertal û Lezvateyî	Kadın	Arêdayoxe: Yekta Lezgîn	r. 71-72	Derleme	125

286	Vate-19	Adirî Ez Nimnena	Erkek	C. Zerduşt Pîranij	r. 73-74	Hatıra	508
287	Vate-19	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 75	Derleme	155
288	Vate-19	Mewlidî Nebî	Erkek	Mela Kamilê Puexî	r. 76-82	Şiir	1420
289	Vate-19	Îdyomê Ma-III	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 83-85	Deyim Sözlüğü	831
290	Vate-19	Resmê Vayî	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 86	Şiir	99
291	Vate-19	Gûlala Gulxatun	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 87-88	Derleme	575
292	Vate-19	Ha Wurze	Erkek	Heydo Keçanic	r. 90	Şiir	75
293	Vate-19	Çapa Dîyina "Hotay Serra Usivê Qurzkizî"	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 91-95	Eser Tanıtımı	1261
294	Vate-19	Zerac û Xozanê	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 96-97	Makale	625
295	Vate-19	Qey Birarey Ona Ya?	Erkek	Gawanê Welatî	r. 98	Şiir	121
296	Vate-19	Mar û Citêr û Liwe	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 99-101	Derleme	593
297	Vate-20	Vateyanê Folklorîkan Ê Hetê Licê Ra Tayê Nimûneyî	Kadın	Arêkerdoxe: Yekta Lezgîn	r. 100-104	Derleme	463
298	Vate-20	Kêneke Doman A	Erkek	Heydo Keçanic	r. 105	Şiir	86
299	Vate-20	Rîpelê Fikrayan: Ti Mêrde Kena?	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 106	Derleme	418
300	Vate-20	Îdyomê Ma-IV	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 108-112	Deyim Sözlüğü	1164

301	Vate-20	Ez Zî Însan O	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 113	Şiir	229
302	Vate-20	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	204
303	Vate-20	Mend û Mend	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 53	Şiir	151
304	Vate-20	Unîversîteya Uppsala De Dersê Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	Haydar Diljen	r. 70-72	Haber	604
305	Vate-20	Wayîrê Hênîyê Mamedî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 73-76	Hikaye	1181
306	Vate-20	Mi Bikîşe, Sîyayê Mi Girê De	Erkek	Hamdî Ozyûrt	r. 77-78	Hikaye	581
307	Vate-20	Dinya Mina Gewre	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 79	Şiir	49
308	Vate-20	Hewno Kewe	Erkek	Turgut Ersoy	r. 83-84	Şiir	168
309	Vate-20	Darbanî û Heş	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 85-86	Derleme	397
310	Vate-20	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Firat Çelker	r. 87	Derleme	277
311	Vate-20	Îlhamî Sertkaya:”Zonê Min Xezîna Ruhê Min O. ”	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Îlhamî Sertkaya, Roportajkerdox: Şukrî Atîk	r. 97-99	Röportaj	771
312	Vate-21	Welatî Xo Rî Vûno	Erkek	Birakê Mehmud	r. 101	Şiir	95
313	Vate-21	Îdyomê Ma-V	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 102-106	Deyim Sözlüğü	1260
314	Vate-21	Avzeydê Benî Hîlal	Erkek	Arêkerdox: Jêhatî Zengelan	r. 107-118	Derleme	3085

315	Vate-21	Welê Mi Vay Dîya	Erkek	Gawanê Welatî	r. 119	Şiir	107
316	Vate-21	Vateyê Verênan	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 120-121	Derleme	395
317	Vate-21	Kêz Xatûne	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 123-126	Derleme	925
318	Vate-21	Mewlidî Zazakî	Erkek	Mela Mehemedê Muradan	r. 18-30	Şiir	2620
319	Vate-21	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	142
320	Vate-21	Ez Nêweş A	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 33	Şiir	84
321	Vate-21	Fekanî Zazakî (Kirdkî) û Problemanî Standardîzekerdişî Ser O	Erkek	Mehmet Uzun	r. 34-47	Makale	1239
322	Vate-21	Mela Mehemedê Muradan: Ez İna Zê Yew Mûsîbetêk Vînena	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mela Mehemedê Muradan, Roportajkerdoxî: W. K. Merdîmîn & Nureddîn Celalî	r. 4-17	Röportaj	4588
323	Vate-21	Xo Çeqer Ra Dar De Kerê	Erkek	Akman Gedîk	r. 48-49	Şiir	144
324	Vate-21	Nameyê Dewarê Bizinî û Gayinî	Erkek	Arêkerdox: Mehmud Nêşîte	r. 50-52	Derleme	781
325	Vate-21	Çewlîgo!	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 53	Şiir	56
326	Vate-21	Doktorê Ma	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 54-56	Hikaye	960
327	Vate-21	Mela Huseyn Amedî Ra	Erkek	Mela Huseyn Amedî	r. 57-61	Şiir	555
328	Vate-21	Zekî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 77	Şiir	68

329	Vate-21	Çewlîg De Erdlerz	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 78-83	Hatıra	2124
330	Vate-21	Lajeko Asê	Erkek	Turgut Ersoy	r. 84-85	Şiir	178
331	Vate-21	Xopan	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 86-92	Hikaye	2127
332	Vate-21	Emrê Mi	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 93-94	Şiir	128
333	Vate-21	Luya Fisikere û Toz Axa	Erkek	Neweranuştox: Serdar Bedîrxan	r. 95-100	Derleme	1615
334	Vate-22	Oy Hewar Dilê Mi	Erkek	Newzad Valêrî	r. 105	Şiir	90
335	Vate-22	Ti Kotî Ya? Vejîye Bê!	Erkek	Akman Gedîk	r. 106-107	Şiir	179
336	Vate-22	Îdyomê Ma-VI	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 108-115	Deyim Sözlüğü	3135
337	Vate-22	Meşû Berfîn	Erkek	M. Mîrzanî	r. 116-117	Şiir	217
338	Vate-22	Derûdormeyê Bongilanî Ra Tayê Vateyê Verênan -I	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 118-119	Derleme	358
339	Vate-22	Boglate Bîye	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 120	Şiir	92
340	Vate-22	Dormeyê Palî Ra Çend Îdyomî	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 121-123	Derleme	410
341	Vate-22	Çimûn Xwi Ak’	Erkek	Mela Mehemedê Muradan	r. 124-125	Şiir	242
342	Vate-22	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	213
343	Vate-22	Çimê To Ke Ênê	Erkek	Mutlu Firat	r. 33	Şiir	108

344	Vate-22	Mela Mehmed Elî Hunî: Zûnî Ma Weş O Feqet Malesef Alimû Heta İnkê Îhmal Kerdû	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mela Mehmed Elî Hunî, Roportajkerdoxî: W. K. Merdimîn & Nureddîn Celalî	r. 34-55	Röportaj	6290
345	Vate-22	Mewlidî Peyxemberî	Erkek	Mela Mehmed Elî Hunî	r. 56-71	Şiir	4527
346	Vate-22	Ziwan û Edebîyatê Kurdkî	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 72-73	Haber	597
347	Vate-22	Yara Min A	Erkek	Xidir Çelîk	r. 74	Şiir	85
348	Vate-22	Hesen Efendîyê Başkoye	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 75-76	Biyografya	689
349	Vate-22	Dewran To Rê Kî Nêmaneno	Erkek	Burhan Beyazyildirim	r. 77	Şiir	87
350	Vate-22	Hîna Baş O	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 80	Şiir	173
351	Vate-22	Zînê Kezûn: Eskerûn Her Çî Ma Vêşnabi	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Zînê Kezûn, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 8183	Röportaj	962
352	Vate-22	Yehyayî Têr: Kur Ra 33 Tên Kişîyay	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Yehyayî Têr, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 84-87	Röportaj	1365
353	Vate-22	Ti Melema Zerrî Ya	Kadın	Gulbehar Çelîk	r. 88	Şiir	83
354	Vate-22	Derheqê Kirmancan (Zazayan) De Konferans: Rewşa Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	B. Şîlan	r. 89-91	Haber	490

355	Vate-22	Şinasî	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 92	Şiir	70
356	Vate-23	Ez Bîya Bûmerangê To	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 100	Şiir	92
357	Vate-23	Çibenokî	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 101	Derleme	241
358	Vate-23	Sayê Sûrî	Erkek	Alî Kizilgedîk	r. 103	Şiir	105
359	Vate-23	Telqînu'l-Meyt (Vîrardişê Merdî)	Erkek	Erebkî ra çarnayox: Mela Muhemmed KAVARÎ, Transkrîbekerdox: Serdar BEDIRXAN	r. 104-105	Çeviri, Dini	744
360	Vate-23	Gula Waran	Erkek	Heydo Keçanic	r. 106	Şiir	85
361	Vate-23	Derûdormeyê Bongilanî Ra Tayê Vateyê Verênan-II	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 107-109	Derleme	640
362	Vate-23	Yew Roje	Erkek	Adnan Dîndar	r. 110	Şiir	137
363	Vate-23	Dîyarbekir Ra Çend Xeberê Weşî Dîyarbekir De Wendişê Şîîranê Kirmanckî (Zazakî)	Kollektif	Redaksîyon	r. 111	Haber	494
364	Vate-23	Pali Ra Di Deyîrî	Kadın	Arêkerdoxe: Xecê	r. 113	Derleme	99
365	Vate-23	Adirê Newrozî Biveşo Koyanê Ma De	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 119	Şiir	141
366	Vate-23	Dîyarbekir De Kursê Kirmanckî (Zazakî) û	Erkek	H. Giran	r. 120-123	Haber	541

		Kurmanckî Abî					
367	Vate-23	Dîyarbekir De Konferansê Ziwanê Kurdkî	Kollektif	Redaksîyon	r. 124	Haber	255
368	Vate-23	Birawo Delal	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 125-126	Şiir	178
369	Vate-23	Pali Ra Nameyî Çend Vaşan û Vilanî Yabanîyan Xecê	Kadın	Wahdet Qadirê Xarpêtî	r. 127	Derleme	285
370	Vate-23	Kelama Madragi	Kadın	Wahdet Qadirê Xarpêtî	r. 128	Şiir	142
371	Vate-23	Galîleoyî Raşt Vato Ke "Dinya Cilor A!"	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 129-130	Hikaye	358
372	Vate-23	Şehîd Kerd Şahî Ewlîya	Erkek	Mela Huseyn Amedî	r. 131	Şiir	191
373	Vate-23	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 134-140	Mizah	2022
374	Vate-23	Zerenc	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 141-142	Derleme	439
375	Vate-23	Azadî	Kadın	Cîgdem Karaboga	r. 16	Şiir	96
376	Vate-23	Ez Hol Zaneno	Erkek	Murad Canşad	r. 17-19	Hikaye	795
377	Vate-23	Nê Ma Yê	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 20	Şiir	78
378	Vate-23	Bi Kirmanckî Tîyatroyê "Sayê Morû"	Röportaj (Kollektif ve Erkek)	Tîyatroyê Seyr-i Mesel, Roportajkerdox: C. Zerduşt Pîranij	r. 21-35	Röportaj	3851

379	Vate-23	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	360
380	Vate-23	Ressamo Kurd Mehmud Celayîr Pêşangehê Enternasyonale De	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 36-38	Haber	298
381	Vate-23	Şî	Erkek	M. Mîrzanî	r. 39-40	Şiir	91
382	Vate-23	Îzin	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 41-43	Hikaye	1012
383	Vate-23	Kuê Bêwaharî	Erkek	Mahmud Arîf Ayçîçek	r. 44-45	Şiir	178
384	Vate-23	Heywax Mi Rî!	Erkek	Newzad Valêrî	r. 49-50	Şiir	205
385	Vate-23	Çewlîg Ra Senetkaro Namedar: Seîd Altun	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Seîd Altun , Roportajkerdox: W. K. Merdimîn	r. 5-15	Röportaj	3603
386	Vate-23	Şêx Mehdî (Şêx Meydî)	Erkek	M. Malmîsanij	r. 51-55	Biyografya	943
387	Vate-23	Xurbete De	Erkek	Burhan Beyazyildirim	r. 56	Şiir	92
388	Vate-23	Demê Begîya Çemîşgezekî De, Dêrsim De Nasnameyo Etnîk	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 5767	Makale	3008
389	Vate-23	Can Bide Mi, Can!	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 68	Şiir	157
390	Vate-23	Serê Tumê Pîlî Ra	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 69-73	Hikaye	1763
391	Vate-23	Kerrê Serî Mezêl Mi Bi	Erkek	Gawanê Welatî	r. 74	Şiir	119

392	Vate-23	Çewlîg Ra Çend Deyîrî Folklorîkî	Erkek	Mehmet Uzun	r. 75-85	Derleme	2151
393	Vate-23	Derheqê Tîyatroyê Hesrete De	Kollektif	Redaksîyon	r. 86-88	Haber	861
394	Vate-23	Rindek A Uskura	Erkek	Mutlu Firat	r. 89	Şiir	78
395	Vate-23	Televîzyonê Dewleta Tirkîya De Programê Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	M. Sînaye	r. 90-92	Makale	616
396	Vate-23	Ma Doman Bîme	Erkek	Akman Gedîk	r. 93-97	Şiir	586
397	Vate-23	Koyê Bîngolî	Erkek	Xidir Çelîk	r. 98	Şiir	66
398	Vate-23	Piling û Kesa	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 99	Hikaye	330
399	Vate-24	Zerr û A	Erkek	M. Mîrzanî	r. 107	Şiir	154
400	Vate-24	Derheqê Ferhengê Huseyîn Çakmakî De	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 108-115	Eser Tanıtımı	1365
401	Vate-24	Pepûk Waneno	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 116	Şiir	174
402	Vate-24	Tercume û Averşîyayîşê Ziwanî De Rolê Tercumeyî	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 117-121	Makale	1986
403	Vate-24	N. Celalî Ra Şîîrî	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 122	Şiir	122
404	Vate-24	Bêbextîye	Erkek	Murad Canşad	r. 123-125	Hikaye	1200

405	Vate-24	Bêrê Ma Şîme Welatê Xo	Erkek	Xidir Çelîk	r. 126	Şiir	75
406	Vate-24	Çina Wo En?	Erkek	Newzad Valêrî	r. 133	Şiir	85
407	Vate-24	Çewlîgî Ra Seydayo Namedar Mela Silêmanî Sipênî-I	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mela Silêmanî Sipênî, Roportajkerdox: W. K. Merdimîn	r. 134-146	Röportaj	5444
408	Vate-24	Dinyaya Bêbexte	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 147	Şiir	213
409	Vate-24	Tayê Îdyomî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 148-149	Derleme	462
410	Vate-24	Akerdişê Merasimê Sertîfîkaya Kirmanckî (Zazakî)	Kollektif	Redaksîyon	r. 150-151	Haber	387
411	Vate-24	Omid Esto	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 152-155	Hikaye	1665
412	Vate-24	Ez Semedê Rindê Ya Merda	Kadın	Emily Dickenson, Çarnayoxe: XECÊ	r. 156	Çeviri, Şiir	216
413	Vate-24	Dorûverê Licê Ra Tayê Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Mehmûd Nêşite	r. 157-159	Derleme	454
414	Vate-24	Hacî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 160-161	Derleme	171
415	Vate-24	Vêv û Vistore	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 162	Derleme	358
416	Vate-24	Semedê Qican A Vateyî	Kadın	Arêkerdoxe: Xezala Şarikî	r. 163	Derleme	81
417	Vate-24	Luye û Xalê Xuno (Xuyo) Pisîng	Erkek	Arêkerdox: Cewdet Demîrtaş	r. 164-165	Derleme	545

418	Vate-24	Rîpelê Fikrayan: Bi Eno Rîyo Sîya	Erkek	Arêkerdox: Mehmûd Nêşite	r. 166-173	Derleme	2375
419	Vate-24	Mutlu Firatî Ra Di Şîîrî	Erkek	Mutlu Firat	r. 174	Şiir	97
420	Vate-24	Kulmê Wele Bîya	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 175	Şiir	47
421	Vate-24	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	185
422	Vate-24	Heskerdişê To Mi Rê Embarek O	Erkek	Deniz Dilar Pîrejmanij	r. 90	Şiir	157
423	Vate-24	Ma Uza De Qir Kerdîme	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Sabrîye Arslan, Roportajkerdox: Y. Barî Arslan	r. 91-94	Röportaj	1506
424	Vate-24	Çîgdem Karaboga Ra Di Şîîrî	Kadın	Çîgdem Karaboga	r. 95	Şiir	119
425	Vate-24	1938 Di Ez Dêrsim Di Esker Bîyo	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Dat Eskerî, Roportajkerdox: C. Zerduşt Pîranij	r. 96-106	Röportaj	3622
426	Vate-25	Çewlîgî Ra Seydayo Namedar Mela Silêmanî Sipênî -II	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mela Silêmanî Sipênî, Roportajkerdoxî: W. K. Merdimîn & Nureddîn Celalî & W. Zozanî	r. -102-112	Röportaj	216
427	Vate-25	Cemîla	Erkek	Heydo Keçanic	r. 113	Şiir	3985
428	Vate-25	Asalet	Erkek	Îrfan Kaya	r. 114-116	Hatıra	83
429	Vate-25	Waştîyê Mi	Erkek	Îlhamîyê Darahênî	r. 117	Şiir	749

430	Vate-25	Elî Werday Heydon	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan KURIJ	r. 118-119	Derleme	79
431	Vate-25	Ziwanî Qican Ra Çend Çekuyî	Kadın	Xezala Şarikî	r. 120	Derleme	338
432	Vate-25	Darbê Welatî	Erkek	Gawanê Welatî	r. 121	Şiir	109
433	Vate-25	Tayê Îdyomî-İi	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 122-125	Derleme	105
434	Vate-25	Janê Bêtobîyene	Erkek	Sînan Sutpak	r. 126-127	Şiir	932
435	Vate-25	Mistê Seferî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 128	Derleme	401
436	Vate-25	Melawo Fetbaz	Erkek	Arêkerdox: Cewdet Demîrtaş	r. 129-130	Derleme	210
437	Vate-25	Paleyêko Newe	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 131-137	Hikaye	504
438	Vate-25	Derûdormeyê Bongilanî Ra Tayê Vateyê Verênan -III	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 138	Derleme	2524
439	Vate-25	Dîyarbekir De Veyveyêk	Kollektif	Redaksîyon	r. 139-140	Haber	197
440	Vate-25	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Redaksîyon	r. 141	Mizah	484
441	Vate-25	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 142-143	Okur Mektubu	260
442	Vate-25	Ez Deyndar O	Erkek	Mutlu Firat	r. 18	Şiir	670
443	Vate-25	Weşikîya Xebate	Erkek	Hebûn Okçu	r. 19-21	Hikaye	78

444	Vate-25	Dêrsim	Kadın	Cîgdem Karaboga	r. 22	Şiir	1247
445	Vate-25	Serkewtena Zerencan	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 23-28	Hikaye	73
446	Vate-25	Wekîl	Erkek	Huseyîn Burke	r. 29-33	Şiir	2013
447	Vate-25	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	463
448	Vate-25	Cîranê	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 34	Şiir	103
449	Vate-25	Astareyê Domantîna Mi	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 35-37	Hikaye	911
450	Vate-25	Pîlonê Xwi Ra Vaci Teslîmbîyayîş ê Şêx Evdirehîmî Çin O!	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Fexredînê Şêx Tahirî, Roportajkerdox: Malmîsanij	r. 38-71	Röportaj	6057
451	Vate-25	Ziwan Şuxulnayîş	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 4-5	Makale	608
452	Vate-25	Weşanxaneyê Vateyî Yew Îhtîyac Bî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Denîz Gunduz, Roportajkerdox: C. Z. Pîranij	r. 6-16	Röportaj	3731
453	Vate-25	Efendî	Erkek	M. Mîrzanî	r. 72-73	Şiir	114
454	Vate-25	Espije Dewlet A Dewlete!	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 74-76	Hatıra	890
455	Vate-25	Ez Kurd	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 77	Şiir	165
456	Vate-25	Se Beno?	Erkek	Newzad Valêrî	r. 78	Şiir	85
457	Vate-25	Deyîranê Karî Ra Yew Deyîra Meşke: MEŞKEY MI	Erkek	Arêkerdox: M. Tahîr AKAR	r. 79-81	Derleme	260

458	Vate-25	Xeber ûmey Dewûn Ki Şêx Seîd Şîyo Dîyarbekir Ser	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mesurî Wasmûnûn, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 82-86	Röportaj	1649
459	Vate-25	Welatê Serherdî	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 87	Şiir	56
460	Vate-25	Hîrê Lacê Paşay	Erkek	Arêkerdox: Mihanî Licokic	r. 88-91	Derleme	731
461	Vate-25	Dewa Bav û Kalî	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 92-93	Şiir	173
462	Vate-25	Sîyamed	Erkek	Mehmed Alî İşik	r. 94-98	Hikaye	2010
463	Vate-25	Dorûverê Çewlîgî Ra Çend Lorikî	Erkek	Arêkerdox: Nureddîn Celalî	r. 99-101	Derleme	230
464	Vate-26	No Yo Şono	Erkek	Mutlu Firat	r. 101	Şiir	76
465	Vate-26	Ziwanê Ma û Rastîya Ma	Erkek	Elî Xaldî	r. 102-103	Makale	667
466	Vate-26	Çi Gure Yo?	Erkek	M. Mîrzanî	r. 104	Şiir	136
467	Vate-26	Dêvdan	Erkek	Heydo Keçanic	r. 105	Şiir	49
468	Vate-26	Efsanê Kekûyî	Erkek	Mudur Genç	r. 106-107	Derleme	629
469	Vate-26	Bierze Vayî Ver Wa Bero	Erkek	Nevzat Gedîk	r. 108	Şiir	88
470	Vate-26	Welatî Ma Ça Wo?	Erkek	Gawanê Welatî	r. 109	Şiir	111
471	Vate-26	Çewlîgî De Roja Îmza Ya Roşan Lezgînî	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 110	Haber	400
472	Vate-26	Ti	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 14	Şiir	147

473	Vate-26	Edebîyat Ziwan O	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 15-22	Makale	2562
474	Vate-26	Yew Derd Yeno, Yew Derd Şono	Erkek	Mela Mehmedê N. Axan	r. 23-25	Şiir	433
475	Vate-26	Hechecikî	Erkek	Sabahattin Ali, Tirkî ra açarnayox: Muzaffer OZDEMÎR	r. 26	Çeviri, Hikaye	1191
476	Vate-26	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	175
477	Vate-26	Delalê Mi Cor De Yena	Erkek	Huseyîn Burke	r. 30-31	Şiir	213
478	Vate-26	Kay û Tebîet	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 32-34	Deneme	830
479	Vate-26	W. K. Merdimînî Ra Şîîrî Mana û Qal	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 35-36	Şiir	196
480	Vate-26	Pîyê Min û Deyîrê Kirmanckî	Erkek	Mahmûd Lewendî	r. 37	Hatıra	237
481	Vate-26	Adirê Zereyê Mi	Erkek	Efoyo Avdêlic	r. 40	Şiir	153
482	Vate-26	Heta Key?	Erkek	Elî Xaldî	r. 41-42	Şiir	696
483	Vate-26	Derd Vano	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 43	Şiir	78
484	Vate-26	Astarê Warê Ma	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 44-56	Hikaye	4010
485	Vate-26	Mektuba Şêx Elîrizayê Şêx Seîdî (1928)	Erkek	M. Malmîsanij	r. 4-6	Makale	742
486	Vate-26	Kuwena Mi Vîr	Erkek	Abdulmuttalîp Koç	r. 57	Şiir	197
487	Vate-26	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Akman Gedîk	r. 58	Derleme	186

488	Vate-26	Herê Keynê	Erkek	Arêkerdox: Oktay Ersoy	r. 59-62	Derleme	837
489	Vate-26	Tirankî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 63-66	Hikaye	1166
490	Vate-26	Gulê Mina Sûr	Erkek	Newzad Valêrî	r. 67	Şiir	85
491	Vate-26	Çend Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 68	Derleme	213
492	Vate-26	Kurdîstan Şîrin O	Erkek	Xalê Sebrî	r. 69	Şiir	119
493	Vate-26	Çakêto Sipî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 70-75	Hikaye	2009
494	Vate-26	Narîna Min	Erkek	Mahmud Arîf Ayçîçek	r. 76	Şiir	82
495	Vate-26	Sanikê Axî	Erkek	Semed Behrengî, Tadayox: Nureddîn CELALÎ	r. 77-81	Çeviri, Hikaye	1398
496	Vate-26	No Şaristan	Erkek	Akman Gedîk	r. 8	Şiir	108
497	Vate-26	Qîm Nêkerd	Erkek	Sînan Sutpak	r. 82-83	Şiir	282
498	Vate-26	Kemera Arza Xelî	Erkek	Mehmet Alî İşik	r. 84-88	Hikaye	1851
499	Vate-26	Xatir Bi Şima	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 89	Şiir	136
500	Vate-26	Boya Lewanteyî û . . .	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 90-100	Hikaye	3412
501	Vate-26	Ziwan Musayîş	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 9-13	Makale	1532
502	Vate-27	Wayîrê Weşanxaneyê Dozî Alîriza Vural: Ma Vanîme. . . Ma Îna Rê Mîras Verdîme, Raye	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Alîriza Vural, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 10-26	Röportaj	3620

		Bimusnîme Dîna.					
503	Vate-27	Mîras	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 119-120	Şiir	156
504	Vate-27	Hezo û Heş	Erkek	Arêkerdox: Receb Dildar	r. 121-122	Derleme	331
505	Vate-27	Kurdîstano	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 123	Şiir	115
506	Vate-27	Lawo Lawo Hemdî!	Erkek	Newzat Gedîk	r. 27	Şiir	117
507	Vate-27	Deniz Gunduz: Eke Îmkanî Bibîyêne, Mi Klasîkê Edebîyatê Dinya Dayêne Açarnayene û Bi Kirmanckî Neşr Kerdêne	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Denîz Gunduz, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 29-35	Röportaj	1296
508	Vate-27	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	236
509	Vate-27	Remayeyê Hela Teng	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 36	Şiir	90
510	Vate-27	Weşanxaneyê Bîrî Ra	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Seîd Veroj, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 37-47	Röportaj	2249
511	Vate-27	Sîmserkîs Deway Min A	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 48	Şiir	129
512	Vate-27	Konferansê Kirmanckî û Hewramkî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 4-9	Haber	1092
513	Vate-27	Anton Çexovê Ma û . . . Anton Çexovê Ma	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 49-54	Hikaye	1359

514	Vate-27	Luyî û Her	Erkek	Huseyîn Burke	r. 55-57	Şiir	334
515	Vate-27	Werêameyîşê Marê Qolî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 58-60	Hikaye	1164
516	Vate-27	Vaje	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 61	Şiir	109
517	Vate-27	Astareyê Daye Rûyê Asmênî De Nêmêndo	Erkek	Akman Gedîk	r. 62	Hikaye	990
518	Vate-27	Tembelî û Passîfî Çîyê Holî Nîyê	Röportaj (Kadın ve Kadın)	Muzeyene, Roportajkerdoxe: Yekta H. Okçu	r. 65-71	Röportaj	2270
519	Vate-27	Rencber Ezîz	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 72-76	Makale	1628
520	Vate-27	Bibo Zê Verî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 80-81	Şiir	115
521	Vate-27	Nêzanayîşê Asnawe	Erkek	Hebûn Okçu	r. 82	Hikaye	672
522	Vate-27	Xwi Zûneyîş	Erkek	Newzad Valêrî	r. 84	Şiir	78
523	Vate-27	Hîkayetêke Şêx Sedî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Roşan	r. 85-87	Derleme	1102
524	Vate-27	Omid Esto, Hêvî Esta	Erkek	Denîz Gunduz	r. 88	Eser Tanıtımı	169
525	Vate-27	Hal	Erkek	M. Mîrzanî	r. 89	Şiir	89
526	Vate-27	Edebîyatê Ma Vile Dano	Erkek	Denîz Gunduz	r. 90	Eser Tanıtımı	290
527	Vate-27	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 92-93	Mizah	345
528	Vate-27	Wendoxan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 94-96	Okur Mektubu	981

529	Vate-28	Çend Nameyê Kênek û Lajekan	Erkek	M. Malmîsanij	r. 42	Derleme	199
530	Vate-28	Serewedaritişo Bêveng	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 103-106	Hikaye	1305
531	Vate-28	Xebata Grûba Vateyî Ser O	Erkek	M. Malmîsanij	r. 107-115	Makale	2668
532	Vate-28	Sergovendî	Erkek	Newzat Gedîk	r. 116	Şiir	61
533	Vate-28	Nêweşê Beşna Weşe	Erkek	H. Giran	r. 117-118	Hikaye	254
534	Vate-28	Qumandar	Erkek	Serdar Roşan	r. 124-127	Hikaye	1335
535	Vate-28	Wa Vajî	Erkek	Wisif Hêlinij	r. 128	Şiir	165
536	Vate-28	Cewer	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 129-138	Hikaye	3856
537	Vate-28	Bê To Yar	Erkek	Newzad Valêrî	r. 139	Şiir	83
538	Vate-28	Gunekar	Erkek	Tekîn Agacik	r. 140	Şiir	70
539	Vate-28	Estanekanê Sêwregi Ra	Erkek	Sînan Sutpak	r. 141-142	Eser Tanıtımı	451
540	Vate-28	Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Sîyamend Mîrvanî	r. 143-114	Derleme	346
541	Vate-28	Roj Beno Tarî	Erkek	Mehmudê Dîyarbekirî	r. 145	Şiir	103
542	Vate-28	Kamaxa Xerîbîye	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 146-147	Hikaye	612

543	Vate-28	Eskerî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 148	Derleme	96
544	Vate-28	Bêkes	Erkek	Heydo Keçanic	r. 149	Şiir	72
545	Vate-28	Çêna Apî	Erkek	Arêkerdox: Tekîn Agacik	r. 150	Derleme	89
546	Vate-28	Xurbet Çetin O	Erkek	Huseyîn Burke	r. 151-152	Şiir	130
547	Vate-28	Hawtemal û Kombîyayîşê "Îkk"Yî	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 153-156	Haber	1159
548	Vate-28	Çend Vateyê Verênan û Îdyomî	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 157-160	Derleme	847
549	Vate-28	Biratî	Erkek	Gawanê Welatî	r. 161	Şiir	106
550	Vate-28	Mîyanê Meselayan Ra	Erkek	Arêkerdox: Mutlu Firat	r. 162-164	Derleme	546
551	Vate-28	Barbara	Erkek	Jacques Prévert, Franskî ra tadayox: Bengîn ROŞN	r. 165	Çeviri, Şiir	324
552	Vate-28	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 167-168	Mizah	210
553	Vate-28	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	297
554	Vate-28	W. K. Merdimînî Ra Şîîrî	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 41	Şiir	111
555	Vate-28	Rindîya Koyanê Welatê Ma	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 50	Şiir	200
556	Vate-28	Kurdkî De Problemê Standardîzasyonî Grûba Xebate Ya Vateyî û	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 51-67	Makale	5427

		Standardîzekerdişî Kirmanckî (Zazakî)					
557	Vate-28	Vateyî…	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 75	Şiir	74
558	Vate-28	Kitabê Roşan Lezgînî Halînî Ser O	Erkek	Selamî Temirî	r. 76-77	Eser Tanıtımı	367
559	Vate-28	Kamcî Çem Nêreseno Deryayî	Erkek	Akman Gedîk	r. 80	Şiir	109
560	Vate-28	Xecê Bê, Hende Paye Nêbeno	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 81-82	Şiir	277
561	Vate-28	Vilaweke	Erkek	Murad Canşad	r. 83-86	Hikaye	998
562	Vate-28	Standard û Modernkerdena Ziwanê De Rolê Dênçekuyan	Erkek	Lerzan Jandîl	r. 87-98	Makale	3564
563	Vate-28	Çibenokî (Mertalî)	Erkek	Mihanî Licokic	r. 99-102	Derleme	390
564	Vate-29	Çibenokî (Mertalî)	Kadın	Arêkerdoxe: Gulfer Turhalli	r. 108-109	Derleme	108
565	Vate-29	Zîyara Conage Ser O Çend Çekuyî	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 110-111	Makale	493
566	Vate-29	Rîpelî Şqra û Meselayan	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 118-119	Derleme	411
567	Vate-29	Dayê Barave û Sanikê Aye	Kadın	Yekta H. Okçu	r. 120-124	Derleme	1478
568	Vate-29	Huso Derdewer	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 125-127	Hikaye	801

569	Vate-29	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	148
570	Vate-29	Orkîdeyî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 34	Şiir	92
571	Vate-29	Wezîrî Kulturî Felekeddîn Kakayî: Kurdî Nika Dinya De Neteweya En Gird A Ke Bê Dewlet A û Welatî Aye Ameyo Parçekerdiş	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Felekeddîn Kakayî, Roportajkerdox: Seyîdxan KURIJ	r. 35-40	Röportaj	1896
572	Vate-29	Mi To Ra Senî Hes Kerdibî	Erkek	Mutlu Firat	r. 68	Şiir	98
573	Vate-29	Ahaa Biradero Xoşewîst!	Erkek	Murad Canşad	r. 69-77	Hikaye	2918
574	Vate-29	Hevalê Koyê Bedroyî	Erkek	Hasan Tanriverdî	r. 78-87	Şiir	1264
575	Vate-29	Wendene û Nuştena Ziwanê Dayîke Şimitena Şitê Dayîk A	Erkek	Sînan Sutpak	r. 88-89	Deneme	383
576	Vate-29	Roşnê Çimanê Min Ti Ya	Erkek	Mihanî Licokic	r. 90-92	Şiir	296
577	Vate-29	Dîyarbekir De Kombîyayîşê Wendoxanê Vateyî	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 93-96	Haber	832
578	Vate-29	Hesenê Hesikî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 97-98	Derleme	191
579	Vate-29	Dejê Peyê Dêsan	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 99-107	Hikaye	3045
580	Vate-30	Bezre Ra Dare	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 11-12	Şiir	237

581	Vate-30	Mi Bêrîya Babê Xo Kerda	Erkek	Hebûn Okçu	r. 13-14	Hikaye	521
582	Vate-30	Heseno Zaza	Erkek	Omer Ersoz	r. 15-16	Şiir	166
583	Vate-30	Des û Di Îmamî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 17-19	Hikaye	691
584	Vate-30	Zerrî	Erkek	Mihanî Licokic	r. 20-21	Şiir	179
585	Vate-30	Kerrey İsporî	Erkek	Oktay Ersoy	r. 22-25	Hatıra	930
586	Vate-30	Çi Taw Şilîye Bivaro	Erkek	Akman Gedîk	r. 26-28	Şiir	278
587	Vate-30	Rîko	Erkek	Neweranuştox: Roşan Lezgîn	r. 29-39	Derleme	3247
588	Vate-30	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	213
589	Vate-30	Xane	Erkek	Ercan Sariçîçek	r. 40	Şiir	95
590	Vate-30	Bêmale	Erkek	Arêkerdox: Seleh Pak	r. 41-43	Derleme	685
591	Vate-30	Kêna Delal	Erkek	Huseyîn Burke	r. 44	Şiir	182
592	Vate-30	Ez û Ti	Erkek	Mutlu Firat	r. 46	Şiir	89
593	Vate-30	Ey Ke Berxul Rûmito, O Zî Merdo	Erkek	Newzat Dodanij	r. 47	Hatıra	291
594	Vate-30	Torn	Erkek	Murad Canşad	r. 4-7	Hikaye	1339
595	Vate-30	Vêvey Girangîrûn	Erkek	Mahmud Arîf Ayçîçek	r. 48-50	Şiir	451
596	Vate-30	Qehremanîya Vîta Zingure	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 51-55	Hikaye	1594
597	Vate-30	Xumxumê	Erkek	Arêkerdox: Celadet Alî Bedirxan	r. 56	Derleme	124

598	Vate-30	Ma Veynî, Ma Zî Estî	Erkek	Elî Xaldî	r. 57-58	Deneme	713
599	Vate-30	Sanike	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 59	Şiir	108
600	Vate-30	Gûlala Gulxatun	Erkek	Arêkerdox: Mehmed Selîm Uzun	r. 60-61	Derleme	522
601	Vate-30	Halêk Perîşanatey	Erkek	Mehmed Elî Nêribij	r. 62	Şiir	132
602	Vate-30	Folklorê Ma Ra Di Nimûneyî	Erkek	Arêkerdox: Roşan Lezgîn	r. 63	Derleme	80
603	Vate-30	Şuşe	Erkek	Tekîn Agacik	r. 64	Şiir	61
604	Vate-30	Borana Azadî	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 65-66	Şiir	192
605	Vate-30	Hemê Way Mi	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 67	Derleme	138
606	Vate-30	Mi Mi Ra Persên!	Erkek	Îdrîs Sekarî	r. 68-69	Şiir	197
607	Vate-30	Bînalî	Erkek	Heydo Keçanic	r. 70-71	Şiir	298
608	Vate-30	Çend Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Akman Gedîk	r. 72-73	Derleme	269
609	Vate-30	Tarîxê Cebaxçurî	Erkek	Orhan Zuexpayij	r. 74-75	Şiir	394
610	Vate-30	Wisar Ame	Erkek	Newzad Valêrî	r. 76	Şiir	84
611	Vate-30	Dilal	Erkek	Gawanê Welatî	r. 79	Şiir	113
612	Vate-30	Dilopê Zerrî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 8	Şiir	65
613	Vate-30	Ez Kişîyayo	Erkek	Remezan Oruç	r. 80	Şiir	85
614	Vate-30	Rîpelî Fiqra û Meselayan	Kollektif	Kollektif	r. 81-84	Mizah	719

615	Vate-30	Çiqas Rehet A Zazatîye	Erkek	Lajê XENÇERÎ	r. 85	Şiir	93
616	Vate-30	Hebûn Okçuyî Xelata Jurî Ya Taybetî Girewte	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 9-10	Haber	405
617	Vate-31	Lê Dîlberê	Erkek	Mutlu Firat	r. 103	Şiir	61
618	Vate-31	Horîyes	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 104-110	Hikaye	2352
619	Vate-31	Pamendî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 111-112	Şiir	209
620	Vate-31	Kanç û Pîre	Erkek	Arêkerdox: Seleh Pak	r. 113-118	Derleme	1455
621	Vate-31	Hêlîne	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 119	Şiir	86
622	Vate-31	Rîpelê Fiqra û Meselayan	Kollektif	Kollektif	r. 120-125	Mizah	1353
623	Vate-31	Rindîya To	Erkek	Newzat Dodanij	r. 126	Şiir	57
624	Vate-31	Fasal	Erkek	Îrfan Kaya	r. 127	Hatıra	345
625	Vate-31	Ey Sînayey' Qelb û Ruhê M'	Erkek	Sîyahpoş, Kurmanckî ra açarnayox: Malmîsanij	r. 18-19	Çeviri, Şiir	204
626	Vate-31	Sadîyê Telheyî û Çend Fotografê Ey	Erkek	M. Malmîsanij	r. 20-23	Makale	777
627	Vate-31	Bedewe	Erkek	Mihanî Licokic	r. 27-31	Şiir	629
628	Vate-31	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	189

629	Vate-31	W. K. Merdimînî Ra QÎYMET AQIL	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 32	Şiir	53
630	Vate-31	Ez û Mîlçikî	Erkek	Wisif Hêlinij	r. 33	Hikaye	308
631	Vate-31	Çemî Pîranî	Erkek	Remezan Oruç	r. 34	Şiir	71
632	Vate-31	Dîyarbekir De Buroyê Vateyî Abi	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 35-38	Haber	795
633	Vate-31	Hajî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 39	Derleme	120
634	Vate-31	Nameyê Ey Karmen Bi, Bi Ferman	Erkek	Karmen Ohanyan, [Roportajkerdox:] Malmîsanij	r. 40-73	Röportaj	6075
635	Vate-31	Nasyonalîstîya Tirkan Ser O Îsmaîl Beşikçî Reyde Suhbetêk	Erkek	Îsmaîl Beşîkçî, [Roportajkerdox:] Roşan Lezgîn	r. 4-17	Röportaj	4624
636	Vate-31	Deyîra Min û Rindê	Erkek	Oktay Ersoy	r. 74-76	Şiir	291
637	Vate-31	Pekîn De Hefteyê	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 77-90	Gezi	4920
638	Vate-31	Ziwanê Mi	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 91	Şiir	87
639	Vate-31	Tayê Vateyê Verênan	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 92	Derleme	146
640	Vate-31	Hevalê Mi Mistefa	Erkek	Alî Beytaş	r. 93-94	Hikaye	607
641	Vate-31	Xumxum	Erkek	Arêkerdox: Necmedîn Buyukkaya	r. 95	Derleme	84
642	Vate-31	Hesar Berzî Warûn O	Erkek	Huseyîn Burke	r. 96-97	Şiir	177
643	Vate-31	Dayê Barave Vana	Kadın	Yekta H. Okçu	r. 98-102	Derleme	1534

644	Vate-32	Mehmedê Mi	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 103-104	Derleme	170
645	Vate-32	Mikaîl Aslan: “Mi Kitabî Top Kerdî û Ez Fekê Palî, Çewlîgî, Sêwregi û Pîranî Muso”	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mîkaîl Aslan, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 105-115	Röportaj	2878
646	Vate-32	Binê Keskûsûre De	Erkek	Turgut Ersoy	r. 116-118	Şiir	309
647	Vate-32	Panelê Mela Ehmedê Xasî	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 119-124	Haber	1128
648	Vate-32	Welato	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 125	Şiir	45
649	Vate-32	Kirmanckî De Romanî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 126-128	Deneme	729
650	Vate-32	Rewşa Kurdanê Berlînî Ser O Konferansê	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 129-130	Haber	293
651	Vate-32	Sewda Zerê Mi	Erkek	Alî Beytaş	r. 13	Şiir	49
652	Vate-32	Vateyî Rê	Erkek	H. Giran	r. 131-132	Teşekkür	377
653	Vate-32	Biza Kole Asnawî Kena	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 133-137	Hikaye	1543
654	Vate-32	Elo Dizd	Erkek	Arêkerdox: Seleh Pak	r. 138-142	Derleme	1481
655	Vate-32	Cenazeya Wisif Hêlinijî Qelbîn De Defn Bîye	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 14-17	Haber	682

656	Vate-32	Tayê Îdyomî-I	Erkek	Murad Canşad	r. 143-146	Deyim Sözlüğü	1304
657	Vate-32	Çewlîg û Dêrsim Ra Di Varyantî Lawika Ximxim	Erkek	Arêkerdox: Nûreddîn Celalî	r. 147-149	Derleme	239
658	Vate-32	Sêwaz De Golê Kirmancan: Qerebel	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 150-152	Hikaye	968
659	Vate-32	Çend Îdyomî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 153-158	Derleme	1334
660	Vate-32	Ez Qewmê Xo Ra Terseno	Erkek	Alî Beytaş	r. 159-161	Deneme	824
661	Vate-32	Mintiqaya Palîyî Ra Semedî Qican Çend Vateyî	Erkek	Arêkerdox: Mehmed S. Uzun	r. 162	Derleme	87
662	Vate-32	Xidirê Welî	Erkek	Akman Gedîk	r. 163-167	Hikaye	1248
663	Vate-32	Folklorê Ma Ra	Erkek	Bîlal Zîlan	r. 168-169	Derleme	113
664	Vate-32	Rîpelê Fiqra û Meselayan	Kollektif	Kollektif	r. 170-172	Mizah	610
665	Vate-32	Pîrê	Erkek	Nurulah Burcun	r. 173-175	Hikaye	779
666	Vate-32	Pepûk	Erkek	Wisif Hêlinij	r. 18-20	Makale	783
667	Vate-32	Bê Lewê Mi	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 21	Şiir	82
668	Vate-32	Serrgêra 25. De Necmedîn Buyukkayayo	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 22-24	Haber	312

		Şehîd Ame Yadkerdiş					
669	Vate-32	Di Çimî Sîyayî	Erkek	Newzat Dodanij	r. 25	Şiir	79
670	Vate-32	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3	Sunuş Yazısı	105
671	Vate-32	Wisifê Ma Dinyaya Xo Bedilnaye	Erkek	M. Malmîsanij	r. 4-5	Taziye	351
672	Vate-32	Bêxeber	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 6	Şiir	30
673	Vate-32	Wisif Hêlinij Cewherêko Nimite Bi	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 7-12	Taziye	1789
674	Vate-32	Dîko	Erkek	Huseyîn Burke	r. 71-72	Şiir	188
675	Vate-32	Derheqê Kirmancanê Modanî (Motkanî) De	Erkek	M. Malmîsanij	r. 73-85	Makale	3560
676	Vate-33	Ey Rebîyo!	Erkek	Omer Farûq Ersoz	r. 104	Şiir	104
677	Vate-33	Rîpelî Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 105-111	Mizah	1394
678	Vate-33	Aşmişat	Erkek	Xalê Sebrî	r. 112	Şiir	89
679	Vate-33	Delalê!	Erkek	Newzad Valêrî	r. 113	Şiir	191
680	Vate-33	Dorûverê Licê Ra Çend Çibenokî	Erkek	Arêkerdox: Mehmud Nêşite	r. 114-115	Derleme	314
681	Vate-33	Roje Esta Sual Bena	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 117	Şiir	71
682	Vate-33	Tayê Îdyomî-II	Erkek	Murad Canşad	r. 118-120	Deyim Sözlüğü	795

683	Vate-33	Awa Zereyê Mi	Erkek	Tekîn Agacik	r. 121	Şiir	31
684	Vate-33	Wesête	Erkek	Mutlu Firat	r. 122	Şiir	36
685	Vate-33	Pers Bike	Erkek	M. Malmîsanij	r. 28	Şiir	115
686	Vate-33	Ziwanê Ma	Erkek	Alî Beytaş	r. 29-31	Deneme	985
687	Vate-33	W. K. Merdimînî Ra Di Şîîrî	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 32-33	Şiir	183
688	Vate-33	Eyşê	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 34	Derleme	108
689	Vate-33	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	330
690	Vate-33	Des Serrî Ra Tepîya Pêvînayena Akerdê	Erkek	Sînan Sutpak	r. 36-38	Deneme	1086
691	Vate-33	Bira	Erkek	Hafiz Ehmed Turhalli	r. 39-40	Şiir	240
692	Vate-33	Serrî	Erkek	Murad Canşad	r. 41-56	Hikaye	5383
693	Vate-33	Yersî	Erkek	M. Mîrzanî	r. 57	Şiir	183
694	Vate-33	Saye	Erkek	Cemal Sureya	r. 58	Şiir	200
695	Vate-33	Tv, Radyo û Înternet De: Çend Weşanê Kirmanckî Yê Neweyî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 60-63	Haber	742
696	Vate-33	Estareyê Mi Şeqitîya	Erkek	Akman Gedîk	r. 64	Şiir	135
697	Vate-33	Eman Eman Xerîbîyê!	Erkek	Vatox: Elî Kurij, Arêkerdox: Seyîdxan KURIJ	r. 65	Derleme	151

698	Vate-33	Rînermî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 66-69	Hikaye	1299
699	Vate-33	Temmuz û Miloçike	Erkek	La Fontaine, Franski Ra Çarnayox: Ozcan Yilmaz	r. 70	Çeviri, Şiir	97
700	Vate-33	Yado û Têlî M.	Erkek	Arîf Ayçîçek	r. 71-73	Şiir	297
701	Vate-33	Verg	Erkek	Huseyîn Burke	r. 74-76	Şiir	292
702	Vate-33	Çente	Erkek	Hebûn Okçu	r. 77-80	Hikaye	1243
703	Vate-33	Zerr û Cîger' Mi Tadona	Erkek	Gawanê Welatî	r. 81-82	Şiir	96
704	Vate-33	Hezar û New Sey û Vîst û Panc	Erkek	Serdar Roşan	r. 83-89	Şiir	1100
705	Vate-33	Hewa Zengi û Elîyê Zoroyî	Erkek	Arêkerdox: Oktay Ersoy	r. 90-92	Derleme	810
706	Vate-33	Xelqê Mi	Erkek	Bîlal Zîlan	r. 93	Şiir	64
707	Vate-33	Veyvê Çemî Muradî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 94-103	Hikaye	3602
708	Vate-34	Meqsed Muqrîyanî û Çend Şîîrê Ey	Kadın	Meqsed Muqrîyan	r. 100-104	Şiir	715
709	Vate-34	Nêçîrvan û Bizê Koyî	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 105-107	Hikaye	901
710	Vate-34	Gula Mi	Erkek	Mutlu Firat	r. 108	Şiir	114
711	Vate-34	Enstîtuya Kurdî Ya Amedê Ra Hîrê Kitabê Tutan	Erkek	M. Wende	r. 109	Eser Tanıtımı	351
712	Vate-34	Ma Çin Bî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 111	Şiir	100

713	Vate-34	Pîran Ra Di Deyîrî	Erkek	Arêkerdox: H. Giran	r. 112-115	Derleme	493
714	Vate-34	Nîyû Merg Nîyû Azadî	Erkek	Gawanê Welatî	r. 116	Şiir	107
715	Vate-34	Husê Pîre û Mihê Amîna	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 117-120	Hikaye	1251
716	Vate-34	Eşq	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 121	Şiir	89
717	Vate-34	Qazux	Erkek	Ayhan Sarigol	r. 122-124	Hatıra	813
718	Vate-34	Tayê Îdyomî-III	Erkek	Murad Canşad	r. 125	Deyim Sözlüğü	493
719	Vate-34	Aydin Vêjo Leweyî Kûno	Erkek	Huseyîn Burke	r. 127	Şiir	145
720	Vate-34	Zebtnameyê Şewan	Erkek	Bîlal Zîlan	r. 24-25	Şiir	134
721	Vate-34	Yado	Erkek	Ehmedê Dirihî	r. 26-44	Makale	5647
722	Vate-34	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	624
723	Vate-34	W. K. Merdimînî Ra Şîîrî Bira	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 45-46	Şiir	335
724	Vate-34	Kirmancê Qers û Erdexanî	Erkek	Serwet Akkaş	r. 47-50	Makale	1550
725	Vate-34	Ziravê	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 51	Derleme	121
726	Vate-34	Heskerdişî Ser O Çend Vateyî	Erkek	Prof. Dr. Ehmed Gurbuz	r. 52-53	Deneme	407
727	Vate-34	Da Zor	Erkek	Hafiz Ehmed Turhalli	r. 54	Şiir	126

728	Vate-34	Kiş Kiş Kergê Kergê Çewlîgî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 55-64	Hikaye	3075
729	Vate-34	Destpêkê Edebîyatê Modernî Yê Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	Roşan Lezgîn	r. 66-72	Makale	1676
730	Vate-34	Waşta Rê Mektube	Erkek	Sînan Sutpak	r. 73-76	Deneme	1158
731	Vate-34	Sîndorê Tenabûne	Erkek	Akman Gedîk	r. 89	Şiir	120
732	Vate-34	Folklorê Dêrsimî De Çend Heywanan Ser O	Erkek	Ozcan Yilmaz	r. 90-94	Derleme	1475
733	Vate-34	Fiqra û Meselayan Ra	Kollektif	Kollektif	r. 95-98	Mizah	782
734	Vate-34	Sîyamend Mîrvanî Ra	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 99	Şiir	105
735	Vate-35	Xebata Kirmanckî De Gamêda Hêcaye	Erkek	B. Şîlan	r. 106-109	Eser Tanıtımı	652
736	Vate-35	Riye Xiyaneti	Erkek	Alî Beytaş	r. 11-15	Hikaye	1717
737	Vate-35	Vewre Varena	Erkek	Bîlal Zîlan	r. 16	Şiir	118
738	Vate-35	Daimi Bingoli Ra Çend Şiiri	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 17-18	Şiir	102
739	Vate-35	Şîlanê Dewa Ma Zî Bi Mi Ra Bermayêne	Erkek	Alî Riza Kalan	r. -27	Hikaye	3487
740	Vate-35	Oktay Ersoyi Ra Di Şiiri Heskerdiş, ZERRÎYA TO PELEYÊ VEWRE	Erkek	Oktay Ersoy	r. 28	Şiir	192

741	Vate-35	Welate Kenguriyan De	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 30-40	Gezi	3096
742	Vate-35	Ma Tena Niye	Kadın	Ehmed Arîf, Açarnayoxe: Netîce	r. 41-43	Çeviri, Şiir	327
743	Vate-35	Taye İdyomi-IV	Erkek	Murad Canşad	r. 44-48	Deyim Sözlüğü	1198
744	Vate-35	Xiznaya Kelimeyan	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 49-51	Deneme	811
745	Vate-35	Şex Tahar Efendi û Feqi	Erkek	Îrfan Kaya	r. 52-53	Hatıra	507
746	Vate-35	Çend Vatişe (Terme) Kaye Hokeyi	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 54-58	Deneme	1290
747	Vate-35	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 5-6	Sunuş Yazısı	669
748	Vate-35	Piran Ra Çend Deyiri	Erkek	Arêkerdox: J. Îhsan Espar	r. 59-67	Derleme	1015
749	Vate-35	Çimhecer	Erkek	Gawanê Welatî	r. 68	Şiir	104
750	Vate-35	Hereketî Şêx Seîdî Ra Yew Portre: Hecî Seîd Efendî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 69-70	Biyografya	714
751	Vate-35	Edebiyate Kirmancki (Zazakî) De Rolê Vateyî	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 71-79	Makale	2762
752	Vate-35	Nane Ma Besol Maneno	Erkek	Akman Gedîk	r. 7-8	Hikaye	408
753	Vate-35	Romane Kirmancki Soroyî De Awankerdişê Qerekterê Cinîyan	Kadın	Esra Altun	r. 80-85	Makale	1964
754	Vate-35	Waştiye	Erkek	Anton Pavloviç Çehov, Îngilizkî Ra Çarnayoxe: Netîce	r. 86-98	Çeviri, Hikaye	5116

755	Vate-35	La Fontaine	Erkek	La Fontaine, Franski Ra Çarnayox: Ozcan Yilmaz	r. 9-10	Çeviri, Şiir	283
756	Vate-35	Şorete	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 99-103	Hikaye	1430
757	Vate-35	Rîpelê Fiqrayan	Kollektif	Kollektif	r. 104 - 105	Mizah	313
758	Vate-36	Ma Sond Werdo	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 101	Şiir	142
759	Vate-36	Kênekê Rojî	Erkek	Serwet Akkaş	r. 103-115	Hikaye	5374
760	Vate-36	Rîpelê Kitaban Seba Domanan Bi Kirmanckî Kitabêde Newe: Kermo Çimvêşan	Kollektif	Redaksîyon	r. 116-118	Eser Tanıtımı	509
761	Vate-36	Dara Hênîyî Ra Di Deyîrî	Erkek	Arêdayox: Hasîp Berşinas	r. 32-33	Derleme	171
762	Vate-36	Hekarî De Konferansê Kurdolojîyî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 34-36	Haber	496
763	Vate-36	Meseleya Wijdanî û Zubuk	Kadın	Zelal Gunduz	r. 37-44	Makale	2738
764	Vate-36	Mutlu Firatî Ra Di Şîîrî	Erkek	Mutlu Firat	r. 45-48	Şiir	532
765	Vate-36	Berlîn De Vîrardişê Qurbananê 1937-38î	Erkek	Vate-Berlîn	r. 49	Haber	229
766	Vate-36	Jenosîdê 1937-38î Jenosîdêde Plankerde Yo	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 50-57	Bildiri	2334
767	Vate-36	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 5-7	Sunuş Yazısı	875

768	Vate-36	Bi Kilmîye Heyatê Dr. Şivanî û Lawika Maya Ey	Erkek	B. Şîlan	r. 58-61	Derleme	1129
769	Vate-36	W. K. Merdimînî Ra Di Şîîrî Baro Giran	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 62-63	Şiir	301
770	Vate-36	Ters Gêrena Ya Zana, Rast Gêrena Ya Zana	Erkek	Neweranuştox: Mehmûd Nêşite	r. 64-67	Derleme	1044
771	Vate-36	Pêrodayîşê Qelbînijan û Pîranijan û Yew Deyîre	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 68-71	Derleme	1185
772	Vate-36	Paşa û Hîri Keyney Yê	Erkek	Arêdayox: Seleh Pak	r. 73-84	Derleme	3861
773	Vate-36	Muftî Necmedîn Efendî û Reîsî Beledîyê Çewlîgî	Erkek	Îrfan Kaya	r. 86-87	Hatıra	643
774	Vate-36	Term	Erkek	Îsmaîl Güven	r. 88-91	Hikaye	1647
775	Vate-36	Tilsim Xerepîyo	Erkek	Akman Gedîk	r. 92	Şiir	116
776	Vate-36	Hetê Çewlîgî Ra Çend Yarenî	Erkek	Arêdayox: Doğan Karasu	r. 93	Derleme	427
777	Vate-36	Kêneka Kuliksûre	Erkek	Çarles Perraul, Franskî Ra Çarnayox: Ozcan Yilmaz	r. 95-100	Çeviri, Masal	1499
778	Vate-37	Çend Çibenokî (Mertalî)	Kadın	Arêkerdoxe: Aysena Kurdî	r. 100	Derleme	390
779	Vate-37	Rîpelê Fiqrayan	Erkek	Amadekerdox: Murad Canşad	r. 103-104	Derleme	454

780	Vate-37	Rîpelê Kitaban	Kollektif	Kollektif	r. 107	Eser Tanıtımı	73
781	Vate-37	Şaîro Vîndîbîyaye Silê Musî	Erkek	Denîz Gunduz	r. 11-24	Derleme	2429
782	Vate-37	Kirmancê (Zazayê/Dimilîyê) Sêwregi	Erkek	Îsmet Sîvereklî	r. 25-29	Makale	1356
783	Vate-37	Tewr Verî Zerrî Gipena	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 31-32	Şiir	500
784	Vate-37	Aşma Tarî Tîja Serdin	Erkek	Îdrîs Sekarî	r. 33-35	Şiir	169
785	Vate-37	Derheqê Manaya Îdeolojî û Keso Îdeolojîkî De Yew Kirîtîk (Rexne)	Erkek	Ehmed Gurbuz	r. 35-38	Deneme	1286
786	Vate-37	Verg û Hewt Bizekî	Erkek	Bira Grîman, Almankî ra tadayox: Ayhan SARIGÖL	r. 39-46	Çeviri, Masal	2113
787	Vate-37	Hezretî Suleyman û Belqîs	Erkek	Mella Mehmed Elî Hunic	r. 51-63	Şiir	1756
788	Vate-37	Derheqê Folklorê Kurdanê Dêrsimî De-I	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 65-72	Derleme	1736
789	Vate-37	Daîmî Bîngolî Ra Di Şîîrî	Erkek	Daîmî Bîngol	r. 73-74	Şiir	49
790	Vate-37	Hereketî Şêx Seîdî Ra Yew Portre: Hecî Seîd Efendî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 75-78	Biyografya	715
791	Vate-37	Wendoxan Rê	Kollektif	Kollektif	r. 7-8	Sunuş Yazısı	430

792	Vate-37	Ziwan, Asîmîlasyon û Xoverdayîş	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 79-91	Deneme	4115
793	Vate-37	Grûba Xebate Ya Vateyî Mêrdîn De Ameye Pêser	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 9-10	Haber	435
794	Vate-37	Bêkesî	Erkek	Hafiz Ehmed Turhalli	r. 93	Şiir	112
795	Vate-37	Kutiko Sûr	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 95-99	Hikaye	1865
796	Vate-38	Kombîyayîşî 21. Yê Grûba Xebate Ya Vateyî Çewlîg De Virazîya: Çewlîgijan Bi Qedr û Qîymet Grûba Xebate Ya Vateyî Kerde Mêman	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 107-111	Haber	1395
797	Vate-38	Cihudê (Yahudîyê) Sêwregi	Erkek	Îsmet Sîvereklî	r. 29-32	Makale	834
798	Vate-38	Kazimo Zurnecî	Erkek	Nîhat Çelîk	r. 33-34	Biyografya	700
799	Vate-38	Merdena Bêvenge	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 35-36	Hikaye	108
800	Vate-38	Hesabo Şaş	Erkek	Hîkmet Çalağan	r. 37-40	Hikaye	1214
801	Vate-38	Omid	Erkek	Denîz Gunduz	r. 40-41	Şiir	198
802	Vate-38	Folklor û Bawerîya Kurdanê Dêrsimî Ra…	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 43-50	Derleme	2590
803	Vate-38	Kuçeyê Qerenfîle	Erkek	Ehmed Arîf, Tirkî ra tadayox: Newzat VALÊRÎ	r. 50-51	Çeviri, Şiir	290

804	Vate-38	Kurdê Ke 1937 De Seba Hewara Dêrsimî Veşayî û Kişîyayî: Şêx Evdirehîm û Embazê Ey	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 53-72	Makale	5852
805	Vate-38	Gimgim Ra Çend Lawikê Heskerdişî	Erkek	Arêkerdox: Veysel Otunç	r. 73-78	Derleme	981
806	Vate-38	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	439
807	Vate-38	Eşqê Dewa Bexçeyî	Erkek	Sînan Sutpak	r. 79-83	Hikaye	1556
808	Vate-38	Ma Xo Vîr Ra Nêkerd	Erkek	Murathan Mungan , Tirkî Ra Çarnayox: Murad Aygun	r. 84-86	Çeviri, Şiir	468
809	Vate-38	Rêça Muzîkê Kirmanckî De Yew "Rayîrwan": Soner Soyer	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Soner SOYER, [Roportajkerdox:]Alî Aydin Çîçek	r. 87-91	Röportaj	1324
810	Vate-38	Yilmaz Guney Kam O?	Erkek	Alî Beytaş	r. 93-96	Biyografya	926
811	Vate-38	Werre Çolîg!	Erkek	Orhan Zuexpayij	r. 97	Şiir	253
812	Vate-38	Koseyo Çimvêşan	Erkek	Amadekar: Akman Gedik	r. 99-105	Derleme	2399
813	Vate-39	Hewnê Dewrêşî	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 109-116	Hikaye	3074
814	Vate-39	Eşq	Erkek	Denîz Gunduz	r. 45	Şiir	71
815	Vate-39	Grev	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 47-61	Hikaye	5032
816	Vate-39	Tenayîye	Erkek	Önder Çarkal	r. 63-64	Şiir	91

817	Vate-39	Ganî Herkes Karê Xo Rind Bikero	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Şengul Palanli, Roportaj: Seyîdxan Kurij	r. 65-71	Röportaj	1557
818	Vate-39	Merhaba	Erkek	Mahmud Arîf Ayçîçek	r. 71	Şiir	73
819	Vate-39	Kirmanckîya Dersimî De Temaya Dînî-I	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 73-87	Makale	5750
820	Vate-39	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-9	Sunuş Yazısı	620
821	Vate-39	Ti Çîyena Ez Lerzena	Erkek	Îdrîs Sekarî	r. 89	Şiir	84
822	Vate-39	Rayverê Mi	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 91-92	Hikaye	444
823	Vate-39	Armenîyê Sêwregi	Erkek	Îsmet Sîvereklî	r. 93-97	Makale	823
824	Vate-39	Wisarî Mi	Erkek	M. Farun	r. 97-98	Şiir	184
825	Vate-39	Dêrsim De Des Rojî	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 99-108	Gezi	3198
826	Vate-40	Cuya Bêxem	Erkek	Newzad Valêrî	r. 106	Şiir	99
827	Vate-40	Nadîre Guntaş Aldatmaz: Ez Zaf Zerrîweş A Ke Ez Kewta Dinyaya Kirmanckî	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Nadîre Guntaş Aldatmaz, [roportajkerdox:]Seyîdxan Kurij	r. 107-112	Röportaj	2374
828	Vate-40	Visîyayîş	Erkek	Qemer Erdoxan	r. 113-117	Hikaye	2216
829	Vate-40	Şîîra Yew Deluyî	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 117	Şiir	115
830	Vate-40	Çend Fiqrayî	Erkek	Arêkerdox: B. Şîlan	r. 118-120	Derleme	908

831	Vate-40	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 3-4	Sunuş Yazısı	510
832	Vate-40	Ez Lacî Xidî Kalî Ya!	Erkek	Doxan Karasu	r. 57-58	Hatıra	1110
833	Vate-40	Mewlid û Edebîyatî Kirdkî De Cayê Mewlidî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 59-77	Makale	5515
834	Vate-40	Arêyî Zuvêrî	Erkek	Îrfan Kaya	r. 78-79	Hatıra	331
835	Vate-40	Zewt	Kadın	Esra Altun	r. 79	Şiir	59
836	Vate-40	Çend Deyîrê Ma	Erkek	Arêkerdox: J. Îhsan Espar	r. 81-85	Derleme	938
837	Vate-40	Rejîsoro Kirmanc (Zaza) û Fîlmê Ey Rê: "Xelata Porteqala Zerrêne"	Erkek	Serdar Bedîrxan	r. 86	Haber	239
838	Vate-40	Îbadetê Elewîyan De Cayê Kirmanckî (Zazakî)-II	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 87-105	Makale	5859
839	Vate-41	Florayê Kurdîstanî Ser O Ehmedê Dirihî De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Ehmedê Dirihî, Roportajkerdox: Nureddîn Celalî	r. 101-112	Röportaj	4105
840	Vate-41	Kurdîzade Ehmed Ramîz (1878-1940)	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 11-14	Biyografya	1046
841	Vate-41	Xerîbî	Erkek	Hafiz Ehmed Turhalli	r. 113	Şiir	210
842	Vate-41	Yers	Erkek	M. Mîrzanî	r. 115	Şiir	174

843	Vate-41	Mêmîş Xazî Arêkerdox: Oscar Mann	Erkek	Amedekerdox: Nureddîn Celalî	r. 117	Derleme	306
844	Vate-41	Zerr û Cigêr Mi Tadona	Erkek	Gawanê Welatî	r. 119-120	Şiir	96
845	Vate-41	Tarîxê Ma Yo Nêzdî Ra Yew Belgeyo Muhîm: Armenî û Şêx Eyubê Çanî	Erkek	Abdulnasir Korkutata - Nureddîn Celalî	r. 121-124	Makale	795
846	Vate-41	Dayîka As	Erkek	Remzûn Şargeyij	r. 125-126	Şiir	203
847	Vate-41	Mîzeh	Kollektif	Kollektif	r. 127-129	Mizah	876
848	Vate-41	Verg, Heş û Luye	Erkek	Arêdayox: Özcan Yilmaz	r. 131	Derleme	157
849	Vate-41	Yaşar Oztekî De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Yaşar Oztek, Roportajkerdox: Mehmed Selîm UZUN	r. 15-23	Röportaj	2838
850	Vate-41	Ayşena	Erkek	Sitki Caney	r. 25	Şiir	83
851	Vate-41	Elewîtîye De Çimeyê Bawerî, Tarîxî û Kulturî-I	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 27-35	Makale	3001
852	Vate-41	Newzat Valêrî Ra Di ŞÎîrî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 37-39	Şiir	343
853	Vate-41	Pasaxine	Erkek	Gustave Dore Cendrillo, Franskî ra çarnayox: Ozcan YILMAZ	r. 41-47	Çeviri, Masal	2379
854	Vate-41	Hîkayeyê Keyeyî Sehdînî Egîtî	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 49-52	Hatıra	1399

855	Vate-41	Embazûnî Mi Rî	Kadın	Xecê	r. 53-54	Şiir	179
856	Vate-41	Belkî Ti Yena	Erkek	Sîyamend Mîrvanî	r. 55	Şiir	43
857	Vate-41	Sîya Eşqê Bêcewabî De Yew ŞAîro Brîndar: Silê Musî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Memedê Alîyê Selîm Axayî (Mehmed Firatî), Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 57-62	Röportaj	1947
858	Vate-41	Çend Kilamê Silê Musî	Erkek	Vatox: Memedê Alîyê Selîm Axayî	r. 63	Derleme	2039
859	Vate-41	ŞÎîre De Erotîzm û ŞÎîrê Fexrî Ergunî De Formê Erotîkî	Erkek	Ehmed Kirkan	r. 67-72	Makale	1125
860	Vate-41	ŞErîet û Komunîzm	Erkek	Îrfan Kaya	r. 73-75	Deneme	696
861	Vate-41	Qerenfîl	Erkek	Murathan Mungan, Tirkî Ra Çarnayox: Murad Aygun	r. 77-80	Çeviri, Şiir	724
862	Vate-41	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-9	Sunuş Yazısı	1514
863	Vate-41	Yarî	Erkek	Doxan Karasu	r. 81-84	Hikaye	113
864	Vate-41	Bena Hol!	Erkek	Rindo Sûr	r. 85	Şiir	1004
865	Vate-41	Pîri û Lû	Kadın	Arêkerdoxe Û Nuştoxe: Fîruzan Demir	r. 87-91	Derleme	180
866	Vate-41	ŞElênayîş	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 99-100	Şiir	735
867	Vate-42	To Xarpêt Nêdîyêne-I	Erkek	Akman Gedîk	r. 101-105	Hikaye	1908
868	Vate-42	Bîn-Genç û Chp	Erkek	Ehmedê Dirihî	r. 107-109	Makale	699

869	Vate-42	Bedrîye Topaç Ra Di Şîîrî	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 111-113	Şiir	133
870	Vate-42	Perwerdeyê Ziwanê Dayîki De Modelê Swêdkî û Kurdkî	Erkek	Haydar Diljen	r. 113-123	Makale	3163
871	Vate-42	Trajedî-Komedî û Trajedîya Ê Bînî Rê Ewnîyayîş	Erkek	Îrfan Kuş	r. 125-130	Deneme	2058
872	Vate-42	Wey Qederê!	Erkek	Hemîd Hozan	r. 131	Şiir	96
873	Vate-42	Elewîtîye De Çimeyê Bawerî, Tarîxî û Kulturî-II	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 133-142	Makale	3528
874	Vate-42	Elewîyê Sêwregi	Erkek	Îsmet Sîvereklî	r. 143-147	Makale	1613
875	Vate-42	Çi Beno	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 149-150	Şiir	123
876	Vate-42	Eşq û Waştî	Erkek	Doxan Karasu	r. 151-157	Deneme	2931
877	Vate-42	Hunermende Sakîna Tenya De Roportaj	Röportaj (Kadın ve Erkek)	Sakîna Tenya , [Roportajkerdox:] Seyîdxan Kurij	r. 159-167	Röportaj	1956
878	Vate-42	Pela Zerdanê Gozêre	Erkek	Mûrad Aygun	r. 167	Şiir	63
879	Vate-42	Afrîkaya Başûr û Nelson Mandela	Erkek	Umer Barasi	r. 169-174	Makale	1880

880	Vate-42	Vilaweka Peynî (Sonuç Bildirisi)	Erkek	Komxebate, Tirkî Ra Tadayox: M. Malmîsanij	r. 175-176	Çeviri, Bildiri	351
881	Vate-42	Mîzeh	Kollektif	Kollektif	r. 177-183	Mizah	2153
882	Vate-42	Deyîrî Çewlîgî	Erkek	Arêkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 183-184	Derleme	333
883	Vate-42	To Ez Tena Verdaya!	Erkek	Polat Çêrmûgij	r. 43	Şiir	68
884	Vate-42	Mela Mehmed Elî Hunî û Mewlido Zazakî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 45	Makale	2648
885	Vate-42	Mewlido Zazakî Mewlidî Peyxemberî Ma	Erkek	Mehemed Elî Hunî	r. 53-77	Şiir	3356
886	Vate-42	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	461
887	Vate-42	Lûrî Lûrî Kîbarê Mi Lûrî! Vatoxe: Kênaya Mihê Baqî	Erkek	Amadekerdox: Seyîdxan Kurij	r. 78-83	Derleme	1186
888	Vate-42	Mintiqaya Sêwregi Ra Duay û Zewtî	Kadın	Necîbe Kirmizigul	r. 85-95	Derleme	2102
889	Vate-42	Surgunanê 1925î Ra Sabîte Xanim De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Sabîte Xanim, Roportajkerdoxî: Nîhat Elçî-Nureddîn Celalî	r. 95-99	Röportaj	927
890	Vate-43	Gula Zimistanî	Erkek	Turabî Kîşîn	r. 101-107	Hikaye	2530
891	Vate-43	Budalayê Gimgimî	Erkek	Akman Gedîk	r. 109-115	Hikaye	2594

892	Vate-43	Newzat Valêrî Ra Di Şîîrî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 117-119	Şiir	258
893	Vate-43	Welat	Erkek	Hafiz Ehmed Turhalli	r. 119	Şiir	105
894	Vate-43	Veşnayîşî Xiraba Ser O Mehmudî Hecî De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mehmudî Hecî, Roportajkerdox: Aydin Batur	r. 121-125	Röportaj	1413
895	Vate-43	Şaîr û Hunermend Xidirê Başî De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Xidirê Başî, Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 127-132	Röportaj	1810
896	Vate-43	Mîzeh	Kollektif	Kollektif	r. 133-137	Mizah	1508
897	Vate-43	Gaxanê Şima Pîroz Bo!	Kollektif	Redaksîyon	r. 139	Kutlama	252
898	Vate-43	Gaxan	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 19-20	Makale	507
899	Vate-43	Norweçkî û 150 Serrî Ra Pey Zazakî-I	Erkek	Mehmed S. Kaya & Memo Darez	r. 21-33	Makale	4234
900	Vate-43	Ez Lez Şîya	Kadın	Xecê	r. 35-36	Şiir	275
901	Vate-43	Ehmedê Xasî û Mewlidê Nebî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 37-49	Makale	3931
902	Vate-43	Kitabê ‘‘Kurdê Zazayî’’ Ser O	Erkek	Mutlu Can	r. 51-56	Eser Tanıtımı	1513
903	Vate-43	Çend Îdyomî	Erkek	Arêdayox: Serdar Bedirxan	r. 57-62	Derleme	1832
904	Vate-43	Ecz û Feqîrî	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 63-66	Şiir	316
905	Vate-43	Sêwregi Ra Çend Estanikî	Erkek	Arêkerdox: Şahîn Kurkçu	r. 67-71	Derleme	1294

906	Vate-43	Tayê Kayê Dorûverê Dêrsimî	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 73-80	Derleme	1759
907	Vate-43	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	207
908	Vate-43	Mûrad Aygunî Ra Şîîrî	Erkek	Mûrad Aygun	r. 81-82	Şiir	88
909	Vate-43	Derdê Mîrûn	Erkek	Ehmedê Dirihî	r. 83-94	Biyografya	3603
910	Vate-43	Vîrê Ortaxî Yê Şaran: Roşanî Elewîyîye De Roşanê Gaxanî û Akîsê Nê Roşanî	Erkek	Ehmed Kirkan	r. 9-17	Makale	2911
911	Vate-43	Bedrîye Topaç Ra Di Şîîrî	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 95-97	Şiir	57
912	Vate-43	Resam Adîl Bazencîrî De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	ADÎL BAZENCÎR, [Roportajkerdox:] Seyîdxan Kurij	r. 97-100	Röportaj	1136
913	Vate-44	Bedrîye Topaç Ra Di Şîîrî	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 15-16	Şiir	145
914	Vate-44	Norweçkî û 150 Serrî Ra Pey Zazakî-II	Erkek	Mehmed S. Kaya & Memo Darez	r. 17-32	Makale	4825
915	Vate-44	Perperiko Sîya	Erkek	Denîz Gunduz	r. 35	Şiir	92
916	Vate-44	Ma Surgunê Denizlî Kardî	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Hesenê Ehmedê Cim (Hasan Altunay), J. Îhsan Espar	r. 37-43	Röportaj	1321
917	Vate-44	Gewra Mi	Erkek	Turabî Kîşîn	r. 49-50	Şiir	201

918	Vate-44	Komelaya Mamostayan (Töb-Der)	Erkek	Ehmedê Dirihî	r. 51-54	Makale	1485
919	Vate-44	Kêneka Gince	Erkek	Murad Canşad	r. 55-59	Hikaye	1990
920	Vate-44	Kesk û Sûr û Zerdi Aki	Erkek	Xalê Sebrî	r. 61-62	Şiir	125
921	Vate-44	Çend Dewanê Mamekîye De Derheqê Domanan De Tayê Adet û Bawerî	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 63-68	Derleme	2127
922	Vate-44	Resam Mehmud Celayîr	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mehmud Celayîr, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 69-75	Röportaj	1958
923	Vate-44	Eyşûn	Erkek	Husên Azij	r. 77-78	Şiir	109
924	Vate-44	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	709
925	Vate-44	Ziwan Welatê Merdimî Yo	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 83-87	Deneme	1434
926	Vate-44	Ehd û Wehd	Erkek	Gawanê Welatî	r. 89-90	Şiir	107
927	Vate-44	Alik û Fatike, Ülker İle Aydin	Erkek	Murad Canşad	r. 9-13	Makale	1814
928	Vate-44	Xal Ereb	Erkek	Aydin Batur	r. 91-95	Biyografya	1489
929	Vate-44	Sêwregi Ra Di Estanekî	Erkek	Arêkerdox: Şahîn Kurkçu	r. 95-98	Derleme	858
930	Vate-44	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 99-103	Mizah	1371
931	Vate-45	Kengerê Verê Vayî	Erkek	Murad Canşad	r. 101-103	Hikaye	862

932	Vate-45	Rojava De-I	Erkek	Xidirê Başî	r. 105	Şiir	141
933	Vate-45	Nuştoxe Bedrîye Topaçe Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Bedrîye Topaçe, Roportajkerdox: Ugur Sermîyan	r. 107-114	Röportaj	2201
934	Vate-45	Hewro Giran	Erkek	Polat Çêrmûgij	r. 115	Şiir	60
935	Vate-45	Mamosta Mihrîbane Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Mîhrîbane, Roportajkerdox: Mehmud Nêşite	r. 117-124	Röportaj	2230
936	Vate-45	Tayê Nêweşîyê Domanan	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 125-126	Derleme	475
937	Vate-45	Dayîke û Dele	Erkek	Doxan Karasu	r. 127-133	Hatıra	2789
938	Vate-45	J. Îhsan Esparî Ra Di Şîîrî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 57-59	Şiir	140
939	Vate-45	Estorê Kalikê Mi	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 61-63	Hatıra	918
940	Vate-45	Mêmana Xerîbe û Sozê Camêrdan	Erkek	Alî Buyukkaya	r. 65-66	Hatıra	440
941	Vate-45	Qerar	Erkek	Hemze Esmer	r. 67-68	Hatıra	623
942	Vate-45	Meselayê Karê Domatesûn Ow Qişqûneyî Mi	Kadın	Sevîm Şahîne	r. 69-71	Hatıra	1114
943	Vate-45	Mar	Erkek	Denîz Gunduz	r. 73	Şiir	140
944	Vate-45	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	656

945	Vate-45	Yew Bi Yew	Erkek	Newzad Valêrî	r. 99	Şiir	62
946	Vate-46	Kirmancê (Zazayê) Heziyî	Erkek	Hamza Aksal	r. 139-150	Makale	2335
947	Vate-46	Derheqê Rezan De	Erkek	Şahap Laçîn	r. 151-167	Makale	5999
948	Vate-46	Dengbêj û Şaîr Cemalê Dursî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Cemalê Dursî , Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 169-181	Röportaj	4574
949	Vate-46	Şîîr û Deyîrê Alîşêr Efendîyî Yê Bi Zazakî	Erkek	Murad Canşad	r. 183-184	Şiir	635
950	Vate-46	Çend Sanikê Pîran û Gêlî	Erkek	Arêkerdox: M. Salîh Kalkan	r. 185-190	Derleme	2252
951	Vate-46	Derheqê Kurmancca İle Karşilaştirmali Kirmancca (Zazaca) Dilbilgisi De	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 191-194	Eser Tanıtımı	1320
952	Vate-46	Folklorê Cewzi Ra. . . -I-	Erkek	Arêkerdox: Mahmut Yildiz	r. 195-201	Derleme	2142
953	Vate-46	Dormeyê Pîranî Ra Di Estanikî	Erkek	Arêkerdox: Abdullah Guler Hemolek	r. 203-206	Derleme	1470
954	Vate-46	Dês	Erkek	Denîz Gunduz	r. 41	Şiir	186
955	Vate-46	Dayê, Ez Nêwazena Bimirî	Erkek	Akman Gedîk	r. 43-50	Hikaye	2977
956	Vate-46	Derheqê Ramitişê Tutinî De Henî Malûmatî û	Kadın	Behzat Tosun	r. 51-66	Makale	4710

		Mintiqaya Pêşê Kevir û Dewa Licoke -I-					
957	Vate-46	Raywanîya Zerrî	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 67	Şiir	79
958	Vate-46	Hunermend Kerem Sevînçî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Kerem Sevînç, Roportajkerdox: Murad Aygun	r. 69-81	Röportaj	4348
959	Vate-46	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	548
960	Vate-46	Bîblîyografya ya Sanikanê Kurdkîya Kirmanckî (Zazakî) -I-	Erkek	Mutlu Can	r. 83-85	Makale	986
961	Vate-47	Hevaltîya Luye û Şêrî	Erkek	Arêkerdox: Turabi Kişin	r. 105-107	Derleme	934
962	Vate-47	Wisif Şah	Erkek	Arêkerdox: M. Salîh Kalkan	r. 109-114	Derleme	1879
963	Vate-47	Seba Daîmî Se Vanê?	Kollektif	Kollektif	r. 13-15	Taziye	617
964	Vate-47	Dormeyê Pîranî Ra Di Estanikî	Erkek	Arêkerdox: Abdullah Guler	r. 167-171	Derleme	1477
965	Vate-47	Şewa Serrgêra 20. Ya Grûba Xebate Ya Vateyî	Erkek	Haydar Diljen	r. 17-20	Haber	1078
966	Vate-47	Merdeyo Cande Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	Amadekerdox: B. Şîlan	r. 173-175	Derleme	713
967	Vate-47	Ney!	Erkek	M. Malmîsanij	r. 21-23	Bildiri	717

968	Vate-47	Rengê Şewe Zerrîya Mi De	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 25-29	Şiir	425
969	Vate-47	Jîyarê Dêrsimî (Zîyarê Dêrsimî)	Kadın	Esra Teyhanî	r. 31-38	Makale	2615
970	Vate-47	Dolbenda Sipîye	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 41-44	Hikaye	1297
971	Vate-47	Romanê Soroyî Ser O Tehlîlêk	Kadın	Pinar Yildiz	r. 45-60	Makale	5804
972	Vate-47	Marksîzm, Bedilnayişê Dinya û Halê Cinîyan	Erkek	Murad Canşad	r. 73-76	Deneme	1353
973	Vate-47	Akman Gedîkî Ra Di Şîîrî	Erkek	Akman Gedîk	r. 77-78	Şiir	214
974	Vate-47	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	438
975	Vate-47	Tarîxa Dewleta Kurdan	Erkek	Ehmed Kirkan	r. 79-81	Eser Tanıtımı	844
976	Vate-47	Folklorê Cewzi Ra. . . -II-	Erkek	Arêkerdox: Mahmut Yildiz	r. 83-89	Derleme	1363
977	Vate-47	Dejêde Giran Ma Daîmî Vîndî Kerd	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 9-12	Taziye	1179
978	Vate-47	Derheqê Ramitişê Tutinî De Henî Malûmatî û Mintiqaya Pêşê Kevir û Dewa Licoke -II-	Kadın	Behzat Tosun	r. 91-97	Makale	2169
979	Vate-47	Qirîncele û Xapênayîş	Erkek	Doxan Karasu	r. 97-104	Hikaye	3001

980	Vate-48	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 103-106	Mizah	1083
981	Vate-48	Zerrîweşîya Nêmcete	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 11	Şiir	136
982	Vate-48	Munzur Çemî Reyde Roportaj Sir û Kerameta Nono Cew, Doyo Tirsî!	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Mûnzûr Çem, Roportajkerdoxe: Pinar Yildiz	r. 13-25	Röportaj	4715
983	Vate-48	Kay	Erkek	Denîz Gunduz	r. 27	Şiir	79
984	Vate-48	Mela Huseyn Hênî û Eserî Ey	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 29-39	Biyografya	1891
985	Vate-48	Qadir Buyukkayayî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Qadir Buyukkaya, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 41-47	Röportaj	2895
986	Vate-48	Vîndîbîyaya	Erkek	Azad Ararat	r. 49-51	Şiir	99
987	Vate-48	Yew Qisimê Mem û Zîna Ehmedê Xanî	Erkek	Ehmedê Xanî, Murad Canşad	r. 51-56	Çeviri, Şiir	919
988	Vate-48	Kûnd	Erkek	Huseyîn Çakan	r. 57-69	Hikaye	5807
989	Vate-48	Pawitişî Qeraxî De (Alan Kurdî Rê)	Erkek	Dr. Serkan Karadağ	r. 71-72	Şiir	154
990	Vate-48	Alfabeya Kurdkî Ser O Tayê Zanayîşê Bingeyî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 73-79	Makale	2639
991	Vate-48	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	548
992	Vate-48	Gundizo	Erkek	Bira Gule	r. 81	Şiir	170

993	Vate-48	Şarê Dêrsimî Mîyan De Bawerîya Milaketan	Erkek	Erdal Gul	r. 83-91	Makale	3347
994	Vate-48	Kesa	Erkek	Murad Canşad	r. 9-10	Hikaye	366
995	Vate-48	Mintiqaya Gimgimî Ra Tayê Zewt û Duayî	Erkek	Arêkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 93-98	Derleme	1370
996	Vate-48	Haşîmê Apê Îsî	Erkek	Akman Gedîk	r. 99-102	Biyografya	1211
997	Vate-49	Maye	Kadın	Pinar Yildiz	r. 105	Şiir	131
998	Vate-49	Îtîqadê Elewîyanê Dêrsimî De Cayê Misayîvênî	Erkek	Cafer Çîçek	r. 107-113	Makale	2705
999	Vate-49	Cengê Tavijan û Badikan	Erkek	Murad Canşad	r. 115-117	Hikaye	1297
1000	Vate-49	Xemgînîya Ma	Erkek	Muhamed Deza Batur	r. 119	Şiir	104
1001	Vate-49	Qetlîam û Veşnayîşê Dik	Erkek	Aydin Batur	r. 121-123	Hatıra	963
1002	Vate-49	Dat Hesen	Erkek	Huseyîn Çakan	r. 125-128	Biyografya	1405
1003	Vate-49	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 129-131	Mizah	773
1004	Vate-49	Çeku, Çakuç, Çek	Erkek	Huznî Sûrela	r. 53	Şiir	121
1005	Vate-49	Dêrsimijî Xo Senî Name Kenê?	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 55-59	Makale	1452

1006	Vate-49	Mergê Bawkal Mehemî	Kadın	Emîne Barba	r. 61-62	Hatıra	595
1007	Vate-49	Roştîya Qanatlî û Tarîyê Dinya	Erkek	Enwer Yagmur	r. 63-64	Hikaye	490
1008	Vate-49	Cenîya Bêvenge	Kadın	Gurbet Ekinci	r. 65-67	Hikaye	618
1009	Vate-49	Yew Kar, Di Merdimî	Erkek	M. Mamet Qetekonij	r. 67-70	Hikaye	1228
1010	Vate-49	Sûro	Erkek	Mehmet Topal	r. 71-72	Hikaye	667
1011	Vate-49	Serrê Veşnayîşî	Erkek	Salih Gunduz	r. 73-74	Hatıra	564
1012	Vate-49	Vîrameyîşêk: Ters	Kadın	Xurbet Ozçelîk	r. 75-77	Hatıra	968
1013	Vate-49	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	632
1014	Vate-49	Ercan Çaglayanî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Ercan Çaglayan, Roportajkerdox: Murad Aygun	r. 79-95	Röportaj	5471
1015	Vate-49	Sadeyê (Şahidê) Hîris û Heştî	Kadın	Burcu Tîrgîl	r. 9-24	Makale	5921
1016	Vate-49	Kitabê Zazalar: Tarih, Kültür Ve Kimlikî Ser O	Kollektif	Pinar Yildiz Û Weysel Yildizhan	r. 97-103	Makale	2302
1017	Vate-50	Tehlîlê Hîkayeyêk: Kutiko Sûr	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 111-116	Makale	1933
1018	Vate-50	Kamo	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 117-119	Hikaye	1147
1019	Vate-50	Silo Qiz Qisey Keno	Röportaj (Erkek	Silo Qiz, Guven Yeşîl	r. 121-125	Röportaj	1497

			ve Erkek)				
1020	Vate-50	Çira Şîîre?	Erkek	Newzad Valêrî	r. 127-129	Şiir	848
1021	Vate-50	Mehmed Seyd Betalî	Erkek	Arêkerdox: Ebdulqadir Necaranij	r. 131-137	Derleme	3326
1022	Vate-50	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 139-140	Mizah	503
1023	Vate-50	Fîlo Ke Sîrk Ra Remayo	Erkek	Denîz Gunduz	r. 27	Şiir	213
1024	Vate-50	W. K. Merdimîn: Qala Mina Peyên: Grûbe Wa Yewîya Xo Nêherimno Bes O.	Erkek	W. K. Merdimîn	r. 29-30	Deneme	604
1025	Vate-50	Netîce Altun: “Ez Wazena û Hêvî Kena Ke Vate Tenê Bibo Kovarêka Edebî. ”	Kadın	Netîce Altun	r. 31-32	Deneme	474
1026	Vate-50	Murad Canşad: Ez Kovara Vateyî Sey Yew Kovare Ney, Sey Yew Mektebî Vînena.	Erkek	Murad Canşad	r. 33-34	Deneme	648
1027	Vate-50	Bedrîye Topaç: Edebîyat û Ziwanê Mi Bi Xebate Aver Şono.	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 35-36	Deneme	438

1028	Vate-50	Ehmed Kirkan: Ez Wazena Ke Kovare De Hîna Zêde Cigêrayîşan, Rexneyan û Nuşteyanê Teorîkan Biwana.	Erkek	Ehmed Kirkan	r. 37-38	Deneme	665
1029	Vate-50	Selma Dogu: Kovara Vateyî Nuştiş û Wendişê Kirmanckî (Zazakî) De Yew Binge Ya.	Kadın	Selma Dogu	r. 39-41	Deneme	842
1030	Vate-50	Pinar Yildiz: “Êdî Ganî Nuşteyanê Ma De Hetê Kalîteyî Ra Yew Sewîye Bibo. ”	Kadın	Pinar Yildiz	r. 43-44	Deneme	767
1031	Vate-50	Murad Başaran: Eke Ma Kirdkî Sey Yew Dînî Bivînê, Kitabo Muqeddes Yê Nê Dînî Vate Yo.	Erkek	Murad Başaran	r. 45-46	Deneme	686
1032	Vate-50	Mihrîban Kanat: Hûmara Pancasine Ya Kovara Vateyî Şarê Ma Rê Xeyrêne Bo.	Kadın	Mîhrîban Kanat	r. 49-50	Deneme	465
1033	Vate-50	Ugur Sermîyan: Wa Kovare Êdî Dibistanîya Xo Biqedêna, Biba Unîversîteyêk.	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 51-52	Deneme	591

1034	Vate-50	Umer Barasi: Semedê Ziwanê Mayê Delalî Zî Mîsyonê Kovara Vateyî Mîsyonêkê Ontolojîk O.	Erkek	Umer Barasi	r. 53-56	Deneme	1355
1035	Vate-50	Akman Gedîk: Kamo Ke Nê Zîwanî Rê Çîyê Biko, Senc û Hurmetê Ma Ci Rê Esto.	Erkek	Akman Gedîk	r. 57-58	Deneme	365
1036	Vate-50	Weysel Yildizhan: Vanê ‘Edebîyatê Rûsan Paltoyê Gogolî Ra Vejîyayo’ Mi Gore Zî Edebîyatê Zazakî Rîpelanê Vateyî Ra Vejîya.	Erkek	Weysel Yildizhan	r. 59-61	Deneme	736
1037	Vate-50	Mutlu Can: Mi Tehmê Wendişê Zazakî Reya Verêne Rîpelanê Aye Ra Kifş Kerd.	Erkek	Mutlu Can	r. 61-64	Deneme	1513
1038	Vate-50	Xelasa Cinîyan	Erkek	Murad Canşad	r. 65-66	Hikaye	688
1039	Vate-50	Mi Va	Kadın	Pinar Yildiz	r. 67-68	Şiir	128
1040	Vate-50	Munzur Çemî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Mûnzûr Çem, Roportajkerdox: J. Îhsan Espar	r. 69-89	Röportaj	5959

1041	Vate-50	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	599
1042	Vate-50	Keyeyê Şima Awan Bo!	Kollektif	Redaksîyon	r. 9	Teşekkür	190
1043	Vate-51	Gaxand De	Erkek	Huseyîn Karakaş	r. 103-106	Deneme	1225
1044	Vate-51	Şeyda Asmîn Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Şeyda Asmîn, Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 121-125	Röportaj	850
1045	Vate-51	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	B. Şîlan	r. 127-129	Mizah	1864
1046	Vate-51	Nika Şîîra Mi Sûre	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 33-36	Şiir	1187
1047	Vate-51	Almancî	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 37-41	Hikaye	200
1048	Vate-51	Feko Zureker Huyayîşo Lal	Erkek	Akman Gedîk	r. 43	Şiir	1679
1049	Vate-51	Mîlçika Sûre	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 45-50	Hatıra	98
1050	Vate-51	Hîrê Şaîrê Xozatijî	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 51-82	Makale	2100
1051	Vate-51	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	5940
1052	Vate-51	Xem Zereyê Xemî De	Erkek	Sohrab Sepehrî, Fariskî Ra Çarnayox: Newzad Valêrî	r. 83	Çeviri, Şiir	701
1053	Vate-51	Eşqê Gedetî Yê Bextewarî Rê Yew Xazel	Kadın	Pinar Yildiz	r. 99-102	Şiir	114
1054	Vate-52	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	Arêkerdox: Murad Canşad	r. 111-112	Derleme	615

1055	Vate-52	Çekuya Edebî Ruhê Ziwanî Xurt Kena. . .	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 11-14	Bildiri	313
1056	Vate-52	Birînê Tegelinî	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 15-20	Şiir	865
1057	Vate-52	Şadîya Şade	Erkek	Qemer Erdoxan	r. 21-27	Hikaye	654
1058	Vate-52	Gelîya Bêvenge	Erkek	Sohrab Sepehrî, Fariskî Ra Çarnayox: Newzad Valêrî	r. 29-30	Çeviri, Şiir	2526
1059	Vate-52	Hîcrane	Kadın	Pinar Yildiz	r. 31-48	Makale	140
1060	Vate-52	Deyîrbazê Dêrsimî Saît Bakşî (Seyîdê Kalî) Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Saît Bakşî (Seyîdê Kalî), Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 65-98	Röportaj	5246
1061	Vate-52	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	6350
1062	Vate-52	Ma Kirmancan Rê Xelata Tewr Pîle Kovara Vateyî Ya	Erkek	Murad Başaran	r. 9-10	Deneme	503
1063	Vate-52	Di Estanekê Bongilanî	Erkek	Arêkerdox: Zîyadîn Îpekçî	r. 97-109	Derleme	545
1064	Vate-53	Vena	Kadın	Pinar Yildiz	r. 103-104	Şiir	6389
1065	Vate-53	Kitabê Deniz Gunduzî Hîkayeyê Koyê Bîngolî Ser O	Erkek	Şahap Laçîn	r. 105-111	Makale	216
1066	Vate-53	Waya Hîrê Birayan	Erkek	Îhsan Tektaş	r. 113-118	Makale	2317

1067	Vate-53	Alik û Fatike	Erkek	Turabî Kîşîn	r. 119-124	Derleme	1827
1068	Vate-53	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	Arêkerdox: Îsmet Bor	r. 125-126	Derleme	2040
1069	Vate-53	Nan û Zeytunî	Erkek	Hesen Polat	r. 47-50	Hikaye	554
1070	Vate-53	Şêmiga Emrî	Erkek	Qemer Erdoxan	r. 51-54	Şiir	1618
1071	Vate-53	Rêça Ana Sultane Ser O	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 55-64	Makale	454
1072	Vate-53	Raywan	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 65-98	Hikaye	1737
1073	Vate-53	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	6170
1074	Vate-53	Dijeyê Pistanan	Erkek	Umer Barasi	r. 91-94	Şiir	384
1075	Vate-53	Ê Ke Pey De Manenê	Erkek	Îsmet Bor	r. 95-101	Hikaye	438
1076	Vate-54	Hîkayeyanê Murad Canşadî De Sifetê Pêtkerdişî û Çekuyê Diletî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 101-106	Makale	2931
1077	Vate-54	Fecir	Erkek	Hesen Polat	r. 11-13	Hikaye	1827
1078	Vate-54	Eşqê Gêjî	Erkek	Murad Canşad	r. 17-22	Hikaye	2604
1079	Vate-54	Bîro Kor	Erkek	Alî Aydin Çîçek	r. 23-24	Şiir	202
1080	Vate-54	Destpêkê Kirmanckîya Nuştekî û Kovara Tîrêje	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 25-28	Makale	1304
1081	Vate-54	Newzad Valêrî Ra Çar	Erkek	Newzad Valêrî	r. 29-30	Şiir	200

		Çekuyî û Çar Şîîrî					
1082	Vate-54	Mamosta Şahab Valî Reyde Yarsanan Ser O Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Şahab Valî, Roportajkerdox: Ugur Sermîyan	r. 31-43	Röportaj	2988
1083	Vate-54	Îbrahîm Beyazî Ra Di Şîîrî Xwezîla	Erkek	Îbrahîm Beyaz	r. 45-47	Şiir	304
1084	Vate-54	Efsaneyê Gola Gocigî û Kayê Mume	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 49-51	Derleme	938
1085	Vate-54	Şeyda Asmîn Ra Di Şîîrî	Kadın	Şeyda Asmîn	r. 53-54	Şiir	91
1086	Vate-54	Ma Kederinîye Rê Sebeb Lazim O?	Erkek	Akman Gedîk	r. 55-58	Deneme	981
1087	Vate-54	Deyîrbazêko Erjaye: Cumo Aşik (1926-2010)	Erkek	Recaî Gulşen	r. 59-64	Derleme	1854
1088	Vate-54	Cindî	Erkek	Turabî Kîşîn	r. 65-72	Hikaye	3250
1089	Vate-54	Mintiqaya Pîranî Ra Çend Deyîrî	Erkek	Abdulsemet Sever	r. 73-79	Derleme	767
1090	Vate-54	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-9	Sunuş Yazısı	787
1091	Vate-54	Dengbêj Tekîn Morsumbulî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Tekîn Morsumbul, Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 81-91	Röportaj	3087
1092	Vate-54	Waya Hewt Biraran	Kadın	Arêkerdoxe: Fîrûzan Demir	r. 93-99	Derleme	3135
1093	Vate-55	Zerence	Kadın	Pinar Yildiz	r. 101-108	Hikaye	3161

1094	Vate-55	Xerîbî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 109-113	Deneme	1600
1095	Vate-55	Seher	Erkek	Selhedîn Demîrtaş, Tirkî Ra Çarnayox: Seyîdxan Kurij	r. 115-122	Çeviri, Hikaye	3362
1096	Vate-55	Şima "Mehelî"Yan Nas Kenê?	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 123-124	Eser Tanıtımı	573
1097	Vate-55	Tayê Fabl û Meseleyê Dewa Cewzi	Kadın	Esra Karabulut	r. 125-131	Makale	1813
1098	Vate-55	Kirmanckî (Zazakî) De Cinîyê Ke Eserê Ci Weşanîyayê	Erkek	Harûn Bozkurt	r. 135-143	Makale	1723
1099	Vate-55	Mi Ra Mepersîn!	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 41-44	Şiir	434
1100	Vate-55	Namekerdişê Dêrsimijan	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 45-61	Makale	5622
1101	Vate-55	Xezaleka Welatê Mi	Erkek	M. Mamet Qetekonij	r. 63-66	Şiir	401
1102	Vate-55	Bawerî û Kulturê Kurdan De Cayê Gaxanî	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 67-71	Makale	1656
1103	Vate-55	Bi Kirmancêda (Zazayêda) Çorşmedê Madenî Ya Sohbetê	Röportaj (Kadın ve Erkek)	Bêzare, Haydar Diljen	r. 73-92	Röportaj	6181
1104	Vate-55	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	636
1105	Vate-55	Reqsê Anarşîzmî: Emma Goldman	Kadın	Selma Dogu	r. 93-100	Makale	2331

1106	Vate-56	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	B. Şîlan	r. 105-106	Mizah	481
1107	Vate-56	Hewn	Erkek	Harûn Bozkurt	r. 15-16	Şiir	152
1108	Vate-56	Dewrêş Îsmaîlî Reyde Roportaj Rind Vinderê, Rast Vinderê!	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Dewrêş Îsmaîl, Roportajkerdox: Mutlu Can	r. 17-29	Röportaj	5018
1109	Vate-56	Xeyalê Hewrê Sîyayî	Erkek	Akman Gedîk	r. 26	Şiir	97
1110	Vate-56	Dêrê Santa Ragnhild De	Erkek	Hesenê Metê, Kurmanckî ra Açarnayox: J. Îhsan Espar	r. 28-44	Çeviri, Hikaye	5223
1111	Vate-56	Kitabê "Estanikê Bongilanî" Ser O	Kadın	Selma Dogu	r. 45-48	Eser Tanıtımı	1321
1112	Vate-56	Şeyda Asmîn Ra Çend Şîîrî	Kadın	Şeyda Asmîn	r. 49-50	Şiir	145
1113	Vate-56	Mektebê Şewe	Erkek	M. Mamet Qetekonij	r. 51-58	Hatıra	2976
1114	Vate-56	Çend Fablê Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	Nurî Keleş	r. 59-67	Şiir	1687
1115	Vate-56	Şaîr û Hunermend Egît Doganî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Egît Dogan, Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 69-75	Röportaj	1766
1116	Vate-56	Asmîne Mewsiman Musena	Kadın	Sedef Kandemîr	r. 77-81	Hikaye	1352
1117	Vate-56	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	630
1118	Vate-56	Bîyayîş û Nêbîyayîş	Kadın	Vesîle Doguç	r. 83-90	Hikaye	3732

1119	Vate-56	Manastirê Arêg û Azaxpêrtî	Erkek	Aydin Batur	r. 9-14	Gezi	1152
1120	Vate-56	Mihê Gule Ez A!	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 91-94	Hikaye	1342
1121	Vate-56	Rinda Rindalu	Erkek	Neweranuştox: Tekîn Agacik	r. 95-103	Derleme	3237
1122	Vate-57	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	B. Şîlan	r. 103-105	Mizah	666
1123	Vate-57	Homayî Kenî Vaje	Erkek	M. Malmîsanij	r. 23-24	Şiir	118
1124	Vate-57	Cilê Heywananê Barî	Erkek	Mehmet Topal	r. 25-43	Makale	4179
1125	Vate-57	Pinar Yildiz Ra Di Şîîrî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 45-47	Şiir	418
1126	Vate-57	Sulvis (Silbûs) û Tarî	Erkek	Aydin Batur	r. 49-56	Şiir	1614
1127	Vate-57	Pers û Cewabî	Erkek	M. Malmîsanij, Kurmanckî ra tadayox: Mutlu CAN	r. 57-58	Çeviri, Röportaj	402
1128	Vate-57	Nê Çiman Çi Dîy	Erkek	Akman Gedîk	r. 59-63	Şiir	815
1129	Vate-57	Folklor, Vîst Serrî û Xebata Kolektîfe	Erkek	Welat Ramînazad	r. 65-68	Makale	1149
1130	Vate-57	Payîzê Merdiş Zor O	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 69-79	Hikaye	4046
1131	Vate-57	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	486
1132	Vate-57	Fekê Kirmancanê Qerejdaxî Ra Çend Sanikî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 81-101	Derleme	6416

1133	Vate-57	Welatê Flamînco û Pîcassoyî De	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 9-21	Gezi	3541
1134	Vate-58	Mi Avûkatê Xo Gureto	Erkek	Akman Gedîk	r. 101-102	Hatıra	616
1135	Vate-58	Mîtolojîyê Aborîjînan	Erkek	Îsmet Bor	r. 103-105	Makale	585
1136	Vate-58	Pinar Yildiz Ra Çend Şîîrî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 45-48	Şiir	256
1137	Vate-58	Baba Tahiro Uryan	Kadın	Selma Dogu	r. 49-54	Biyografya	1465
1138	Vate-58	Qonaxê Mûşaxî û Çêrme (Yedisu)	Erkek	Aydin Batur	r. 57-65	Gezi	1889
1139	Vate-58	Heyat û Eserî Mela Mehmed Elî Hunî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 67-86	Biyografya	4006
1140	Vate-58	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	405
1141	Vate-58	Vewre û Rêçe	Erkek	Hasan Alkiş	r. 87-91	Hikaye	1747
1142	Vate-58	Kila Ke Şeştî Serrî Yo Nêtefîyaya: Munzur Çem	Erkek	Mutlu Can	r. 9-24	Biyografya	3737
1143	Vate-58	Embazê Boranan	Erkek	Îsmet Bor	r. 93-97	Hikaye	2157
1144	Vate-58	Şeyda Asmîn Ra Di Şîîrî	Kadın	Şeyda Asmîn	r. 99-100	Şiir	142
1145	Vate-59	Çol	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 41-43	Şiir	288
1146	Vate-59	Musabeqaya Vazdnayîşê Estoran Yê Toxlan û Kanîreşî	Erkek	Aydin Batur	r. 45-55	Gezi	2617

1147	Vate-59	Pinar Yildiz Ra Çend Şîîrî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 57-60	Şiir	474
1148	Vate-59	Kiştena Yew Gedeyî	Erkek	Stig Dagerman, Swêdkî Ra Çarnayox: J. Îhsan Espar	r. 61-64	Çeviri, Hikaye	1198
1149	Vate-59	Seke Ez Bermena	Erkek	Alî Şeker	r. 65	Şiir	134
1150	Vate-59	Kilama Îmam Hesenî" û Tayê Şaşîyê Muhîmî	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 67-71	Makale	1457
1151	Vate-59	Mêmana Vîndîbîyaya	Kadın	Mîhrîban Kanat	r. 73-76	Hikaye	1479
1152	Vate-59	Welat Ra Gêraya	Erkek	Bazîd Cîhangîr	r. 77-83	Şiir	945
1153	Vate-59	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	522
1154	Vate-59	Demo Ke Xalî Viraştêne	Erkek	Akman Gedîk	r. 85-87	Hatıra	1063
1155	Vate-59	Amika Serfînaze û Ap	Erkek	Şekir Alî Şeker	r. 89-93	Hatıra	1853
1156	Vate-59	Di Belgeyî Tarîxî: Di Mektubî Elîşêrî	Erkek	Mehmed Selîm Uzun	r. 9-39	Makale	4726
1157	Vate-59	Akçan Guzelçaye Reyde Derheqê Ziwan, Kultur û Elewîtîye De Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Akçan Guzelçaye, Roportajkerdox: Alî Aydin Çîçek	r. 95-105	Röportaj	3267
1158	Vate-60	Pinar Yildiz Ra Hîrê Şîîrî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 45-50	Şiir	686
1159	Vate-60	Nuştox Roşan Lezgînî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek	Roşan Lezgîn, Roportajkerdoxe: Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 51-57	Röportaj	2500

			ve Kadın)				
1160	Vate-60	Newzad Valêrî Ra Di Şîîrî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 59-60	Şiir	214
1161	Vate-60	Serweşîye Redaksîyonê Kovara Vateyî	Kollektif	Redaksîyon	r. 6	Taziye	109
1162	Vate-60	Sîwûney û Koyo Sipî	Erkek	Aydin Batur	r. 61-73	Gezi	3319
1163	Vate-60	Çira Sofî?	Erkek	Îbrahîmê Xaşxaşe	r. 75-76	Şiir	113
1164	Vate-60	Qurban	Erkek	Bavê Nazê , Kurmanckî Ra Çarnayox: J. Îhsan Espar	r. 77-80	Çeviri, Hikaye	1283
1165	Vate-60	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	476
1166	Vate-60	Hûmara Seyine Rê Mektubêk	Kadın	Pinar Yildiz	r. 81-83	Deneme	1145
1167	Vate-60	Sey To Nîya	Erkek	Doxan Karasu	r. 85-86	Şiir	147
1168	Vate-60	Meyîto Bêwayîr	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 87-90	Hikaye	1570
1169	Vate-60	Turabî Kîşînî Ra Çend Şîîrî	Erkek	Turabî Kîşîn	r. 91-93	Şiir	301
1170	Vate-60	Newroza “Civaka Kurd Li Almanya” û Xelata Munzur Çemî	Erkek	Îbrahîmê Xaşxaşe	r. 95-98	Haber	802
1171	Vate-60	Nimitik	Kadın	Şenay Asutay	r. 99-102	Hikaye	1424
1172	Vate-61	Pirdê Siratî	Erkek	Doxan Karasu	r. 101-104	Hikaye	1519

1173	Vate-61	Çend Vateyê Verênan û Îdyomî	Erkek	Arêkerdox: Serdar Bedirxan	r. 105-110	Derleme	1271
1174	Vate-61	Hebînê Vileyî	Erkek	Akin Yanardag	r. 21-22	Şiir	300
1175	Vate-61	Govdere	Erkek	Aydin Batur	r. 23-35	Gezi	3243
1176	Vate-61	Dêrsim Ra Yew Kilama Heskerdişî	Kadın	Xecê	r. 37-39	Şiir	566
1177	Vate-61	Romananê Verênan Yê Kurdkîya Kurmanckî, Kirmanckî (Zazakî) û Sorankî De Nasnameyo Neteweyî	Erkek	Welat Ramînazad	r. 41-50	Makale	3193
1178	Vate-61	Bira Mehmed	Erkek	Selîm Dêreyij	r. 51	Şiir	62
1179	Vate-61	Şar Ha Yo Zekaya Viraştîye Îcad Keno	Erkek	Pişar Xançûkij	r. 53-56	Hikaye	1130
1180	Vate-61	Ehmedê Dirihî: Xebatkarê Kurdkî û Kurdan	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 57-62	Biyografya	1956
1181	Vate-61	Mezela Bêwayîre	Erkek	Huseyîn Çatal	r. 63-69	Derleme	2000
1182	Vate-61	Gêjêko Hişmend	Erkek	Bazîd Cîhangîr	r. 71-75	Şiir	449
1183	Vate-61	Derheqê Nuştoxîya Mi De	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 77-95	Makale	5728
1184	Vate-61	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	388

1185	Vate-61	Xemê Ocaxkorî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 97-100	Hikaye	1628
1186	Vate-62	Gamê Raver Bê	Erkek	Akman Gedîk	r. 15-16	Şiir	174
1187	Vate-62	Sînemxan Bedirxan Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Kadın)	Sînemxan Bedirxan, Roportajkerdoxe: Bedrîye Topaç	r. 17-20	Röportaj	705
1188	Vate-62	Şewa Bêvenge	Erkek	Abdullah Yakişan	r. 21-22	Şiir	105
1189	Vate-62	Maçîkerdiş	Erkek	Hjalmar Söderberg, Swêdkî ra çarnayox: J. Îhsan ESPAR	r. 23-25	Çeviri, Hikaye	821
1190	Vate-62	Gêxî	Erkek	Aydin Batur	r. 27-41	Gezi	3336
1191	Vate-62	Fuarê Kitaban Yê Amedî De Venganeyê Weşanxaneyê Vateyî	Erkek	Welat Ramînazad	r. 43-47	Haber	1300
1192	Vate-62	Hîkayeyêka Eşqê Pergendeyî	Kadın	Pinar Yildiz	r. 49-60	Hikaye	5435
1193	Vate-62	Ewro Yewşeme	Kadın	Nazim HİKMET, Çarnayoxe: Ozlem Akkan	r. 61	Çeviri, Şiir	75
1194	Vate-62	Mar Şîyo Serê Dare	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 63-69	Hikaye	2516
1195	Vate-62	Zure	Erkek	Doxan Karasu	r. 71-76	Hikaye	2504
1196	Vate-62	Ça Ra Bîyarî û Ku Ra Bigêrî Ey Kurdo	Erkek	Bazîd Cîhangîr	r. 77-80	Şiir	391
1197	Vate-62	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	535

1198	Vate-62	Bajarê Ma Ra Fuarê Kitaban Vîyart	Kadın	Pinar Yildiz	r. 81-83	Haber	773
1199	Vate-62	Birawo Delu	Erkek	Neweranuştox: Nurî Keleş	r. 85-88	Derleme	1220
1200	Vate-62	Ma Ke	Erkek	Rûmet Alxas	r. 89-90	Şiir	176
1201	Vate-62	Çend Çekuyê Kirmanckî û Neqlkerdoxê Înano Bûlgar	Erkek	Weysel Yildizhan	r. 9-12	Makale	577
1202	Vate-62	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 91-94	Mizah	1241
1203	Vate-62	Ferhengê Grûba Xebate Ya Vateyî Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) Vejîya Weşanxaneyê Vateyî	Kollektif	Redaksîyon	r. 95	Eser Tanıtımı	118
1204	Vate-63	Merdim Alaya Pîroze Qina Xo Ser O Fetelneno!	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 109-112	Hikaye	1159
1205	Vate-63	Şîyayîşê To Mi Rê Merg O	Erkek	Îrfan Sîmserkîsij	r. 113-114	Şiir	212
1206	Vate-63	Taliho Kor	Erkek	Îsmet Bor	r. 115-119	Hikaye	1360
1207	Vate-63	Dr. Fîkret Yildizî Reyra Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Dr. Fîkret Yildiz, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 119-125	Röportaj	2408
1208	Vate-63	Psîkolojîyê Bolî	Erkek	Dem Xebar	r. 127-129	Hatıra	991

1209	Vate-63	Asma Xizirî Der Îme	Erkek	Huseyîn Çatal	r. 131-133	Deneme	968
1210	Vate-63	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Erkek	B. Şîlan	r. 135-138	Mizah	1164
1211	Vate-63	Mam	Kadın	Canê Dilo	r. 51-52	Şiir	261
1212	Vate-63	Eşkefte	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 55-62	Hikaye	3113
1213	Vate-63	Dej Dilo	Erkek	Bargiran	r. 63-64	Şiir	214
1214	Vate-63	Kêneka Peyêne	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 65-82	Eser Tanıtımı	6171
1215	Vate-63	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	433
1216	Vate-63	Mi Vatên Yarî Ya	Erkek	Îsmet Bor	r. 83	Şiir	75
1217	Vate-63	Kek Ehmed	Kadın	Pinar Yildiz	r. 85-95	Hikaye	4621
1218	Vate-63	Heser Baba û Karêr	Erkek	Aydin Batur	r. 97-108	Şiir	1924
1219	Vate-64	Çimeyêkê Lîteraturê Kirmanckî (Zazakî): Rojnameyê Basî	Kadın	Duygu Çelîk	r. 101-119	Makale	2400
1220	Vate-64	J. Îhsan Esparî Ra Hîrê Şîîrî	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 15-18	Şiir	245
1221	Vate-64	Anka Dinya Xeylê Bîya Weşe!	Kadın	Pinar Yildiz	r. 19-23	Hikaye	1426
1222	Vate-64	Pîya	Erkek	Dilo Bargiran	r. 23-27	Şiir	685
1223	Vate-64	Dewda Kilîseyî Ra Çend Teneyî	Erkek	Serdar Kilîseyij	r. 29-50	Derleme	5379

		Deyîr û Estanekî					
1224	Vate-64	Bêrîya To	Erkek	Abdullah Yakişan	r. 57	Şiir	61
1225	Vate-64	File File, Xaç Xaç Gule	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 59-63	Hatıra	1903
1226	Vate-64	Muzafer Ozgurî Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Muzafer Ozgur, Roportajkerdox: Seyîdxan Kurij	r. 65-69	Röportaj	1474
1227	Vate-64	Tersê Apî	Erkek	Zerrweş Xodî	r. 71-75	Hikaye	1779
1228	Vate-64	Zerrîya Bi Di Cuyî	Erkek	Îrfan Sîmserkîsij	r. 77-78	Şiir	132
1229	Vate-64	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	448
1230	Vate-64	Selamê Pîyê Mi	Erkek	Îsmet Bor	r. 79-81	Hikaye	1259
1231	Vate-64	Qerar, Biqerar, Bêqerar	Erkek	Doxan Karasu	r. 83-85	Hatıra	981
1232	Vate-64	Rayîrwan Rêça Domantîye Ser	Erkek	Akman Gedîk	r. 87-89	Eser Tanıtımı	712
1233	Vate-64	Herbê Qirrikê Mendoyî	Erkek	Aydin Batur	r. 9-14	Gezi	1448
1234	Vate-64	Nuştoxê “Aşma Zerde” Îbrahîmê Xaşxaşe Reyde Roportaj	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Îbrahîmê Xaşxaşe, Roportajkerdox: Astareyo Çimbelek	r. 91-94	Röportaj	972
1235	Vate-64	Fîlmanê Sînema De Kirmanckî (Zazakî)	Erkek	Welat Ramînazad	r. 95	Makale	188

1236	Vate-65	No Şaristan	Erkek	Konstantîn Kavafîs , Açarnayox: Ugur Sermîyan	r. 105-107	Çeviri, Şiir	590
1237	Vate-65	Kurdî: Herêma Behiştî Ra Yew Qewm	Erkek	Nils Fredrik Höijer, Swêdkî Ra Açarnayox: J. Îhsan Espar	r. 111	Çeviri, Makale	1937
1238	Vate-65	Xalo To Resim Dî?	Erkek	Akman Gedîk	r. 117-121	Biyografya	1124
1239	Vate-65	Şaîrê Vengê Îrfanî, Tebîetî û Zerrî Sohrab Sepehrî û Şîîrê Ey	Erkek	Newzad Valêrî	r. 123-131	Şiir	2309
1240	Vate-65	Torn	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 133-138	Hikaye	1882
1241	Vate-65	Dejê Eşqî	Erkek	Doxan Karasu	r. 139-140	Hikaye	605
1242	Vate-65	Veng û Bêvengîye	Erkek	Adir Dêrsimij	r. 141-153	Hikaye	5685
1243	Vate-65	Luya Qole	Erkek	Neweranuştox: Zerrweş Xodî	r. 155-158	Derleme	1478
1244	Vate-65	Herimîyayiş	Erkek	Îsmet Bor	r. 159-161	Hikaye	1022
1245	Vate-65	Ewro	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 59-61	Şiir	234
1246	Vate-65	Pîrê Pîranî	Erkek	M. Malmîsanij	r. 63-70	Makale	2253
1247	Vate-65	Pencera	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 71-75	Hikaye	1788
1248	Vate-65	Jan Çilkeno	Kadın	Canê Dilo	r. 77-80	Şiir	647

1249	Vate-65	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	386
1250	Vate-65	Qerbaşan	Erkek	Aydin Batur	r. 81-94	Gezi	3079
1251	Vate-65	Şewa Tewr Derge	Kadın	Pinar Yildiz	r. 95-103	Hikaye	3608
1252	Vate-66	Wa Çimê To Welatî Ser O Bê	Erkek	Ramazan Qetekonij	r. 107	Şiir	63
1253	Vate-66	Vateyanê Vîndîbîyayeyan Dima	Kadın	Pinar Yildiz	r. 109-115	Deneme	3143
1254	Vate-66	Xelatê Kovara Vateyî Ameyî Dayene	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 11-13	Haber	314
1255	Vate-66	Sirrê Şilwalanê Sipîyan…	Erkek	Osman Aytar	r. 117-121	Hikaye	1605
1256	Vate-66	Veganî Kam Ê?	Kadın	Elîda Zerrî	r. 123	Deneme	838
1257	Vate-66	Kek Ehmed û Fata Reşe	Erkek	Huseyîn Turhalli	r. 127-129	Biyografya	712
1258	Vate-66	Qurrî	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 131-136	Hikaye	2020
1259	Vate-66	Mubalexe	Erkek	Doxan Karasu	r. 137-139	Hikaye	669
1260	Vate-66	Ferhengê Heyatî-İ	Erkek	Seîd Veroj	r. 139-146	Derleme	3368
1261	Vate-66	Meselaya Awa Enqerîsî	Erkek	Afat Yalinkaya	r. 147-149	Derleme	713
1262	Vate-66	Êderdîye	Erkek	Newerenuştox: Îsmet Bor	r. 151-152	Derleme	640

1263	Vate-66	Girêyo Kor	Erkek	Dilo Bargiran	r. 15-18	Şiir	591
1264	Vate-66	Wendoxêk Ra	Erkek	Mehmed Elî Gaharij	r. 153-154	Teşekkür	353
1265	Vate-66	Zanayê Şarê Xo	Erkek	Yaqub Guven	r. 19-39	Hikaye	6350
1266	Vate-66	Pencikê Bêrî	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 41-44	Şiir	551
1267	Vate-66	Çimkewkine	Erkek	Îbrahîmê Xaşxaşe	r. 45	Şiir	142
1268	Vate-66	Zînşa	Kadın	Govende Zîne	r. 69-71	Şiir	294
1269	Vate-66	Şê Evila	Erkek	Aydin Batur	r. 73-91	Gezi	4148
1270	Vate-66	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-9	Sunuş Yazısı	612
1271	Vate-67	Qeşaşit	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 101-106	Hikaye	2220
1272	Vate-67	Sung	Erkek	Îrfan Akdag	r. 107-120	Hikaye	6183
1273	Vate-67	Rojê Beno	Erkek	Muzaffer Kalaba, Açarnayox: Serdar Nedîm Kalaba	r. 121-123	Çeviri, Şiir	189
1274	Vate-67	Şaşî, Huqûq û İsrar	Erkek	Doxan Karasu	r. 125-127	Hikaye	950
1275	Vate-67	Ferhengê Heyatî-İi	Erkek	Seîd Veroj	r. 129-138	Derleme	3988
1276	Vate-67	Xemgînîya Awk û Herr	Erkek	Mem Keleş	r. 139-140	Şiir	77
1277	Vate-67	Surgun	Erkek	M. Malmîsanij	r. 15-16	Şiir	283

1278	Vate-67	Derdê To Çeqelî, Çeqel…	Erkek	Akman Gedîk	r. 17-23	Hikaye	2152
1279	Vate-67	Vanê Simko Merdo Wayê	Erkek	Enwer Yilmaz	r. 25-27	Şiir	287
1280	Vate-67	Îsmet Borî Ra Di Şîîrî	Erkek	Îsmet Bor	r. 53-54	Şiir	131
1281	Vate-67	Hewnê Gozêre	Erkek	Erkan Yildirim	r. 55-64	Hikaye	4156
1282	Vate-67	Xûnay Hecî	Erkek	Arêkerdox: Îdris Yazar	r. 65-67	Derleme	249
1283	Vate-67	Şecereya Baba Elîyan Ser O	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 69-81	Makale	4760
1284	Vate-67	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	522
1285	Vate-67	Tewreyê Sirran	Erkek	Seyîdxan Kurij	r. 89-96	Hikaye	3004
1286	Vate-67	Pîran Ra Yew Ganîmendeyê Jenosîdî: Vîrameyîşanê Sarkîs Saryanî Ra	Erkek	Sarkîs Saryanî, Îngilizkî Ra Açarnayox: Ugur Sermîyan	r. 9-14	Çeviri, Resmi	1912
1287	Vate-67	Hesrete Zimena	Kadın	Canê Dilo	r. 97-100	Şiir	605
1288	Vate-68	Hetê Pîlî Nêvînayîş	Erkek	Doxan Karasu	r. 103-105	Hikaye	770
1289	Vate-68	Herbê Şêx Seîdî Ra Çend Anekdotî	Erkek	Arêkerdox: Îsmet Bor	r. 107-110	Derleme	1413
1290	Vate-68	Bajarî	Erkek	Zerrweş Xodî	r. 111-113	Hikaye	1040
1291	Vate-68	Awa Sîyaye	Erkek	Arêkerdox: Îsmet Bor	r. 115-116	Derleme	317

1292	Vate-68	Qey û Key?	Erkek	M. Malmîsanij	r. 13-14	Şiir	317
1293	Vate-68	La Ti?	Erkek	Polat Çêrmûgij	r. 15-16	Şiir	149
1294	Vate-68	Xokiştiş	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 17-21	Hikaye	2020
1295	Vate-68	Eşqo Bêmerg	Erkek	Dilo Bargiran	r. 23-26	Şiir	488
1296	Vate-68	Mi Ziwanê Xo Yew Zerence Ra Girewt	Erkek	Hesen Polat	r. 27-29	Deneme	935
1297	Vate-68	Raywanîya Di Zerran	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 69-71	Şiir	377
1298	Vate-68	Terapîya Kayî û Leyîrî	Kadın	Menekşe Akalin	r. 73-76	Makale	1189
1299	Vate-68	Nêeşkena Dayê	Kadın	Perî Kaya	r. 77-78	Şiir	160
1300	Vate-68	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	536
1301	Vate-68	Parîs, Parîs…	Kadın	Pinar Yildiz	r. 79-88	Gezi	2016
1302	Vate-68	Nasnameyo Kolektîf û Folklor	Kadın	Nadîre Guntaş Aldatmaz	r. 9-12	Makale	1453
1303	Vate-68	Wa Qese Meşermayo	Erkek	Akman Gedîk	r. 91-93	Hikaye	703
1304	Vate-68	Osê (Osmanê) Zerî	Erkek	Arêkerdox: Îdris Yazar	r. 95-101	Derleme	2797
1305	Vate-69	Grûba Xebate Ya Vateyî Bî 25 Serra	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 103-117	Makale	889
1306	Vate-69	Şîrin-Şîrin Ameyîş	Erkek	Arêkerdox: Îsmet Bor	r. 119-120	Derleme	425
1307	Vate-69	Haham û Papaz	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 121-122	Hikaye	504

1308	Vate-69	Rîyê Mayo Sempatîk. . .	Kollektif	Redaksîyon	r. 15-22	Taziye	2797
1309	Vate-69	Binê Aşma Çirisîyaya De	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 23-27	Şiir	507
1310	Vate-69	Koçer û Teleferîk	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 29-30	Derleme	247
1311	Vate-69	Markasor	Erkek	Adir Dêrsimij	r. 65-66	Şiir	173
1312	Vate-69	Zerra Haya	Erkek	Mela Mehmed Elî Hunî	r. 67-81	Şiir	1802
1313	Vate-69	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	512
1314	Vate-69	To Rê Bo!	Erkek	Akman Gedîk	r. 83-85	Hikaye	1117
1315	Vate-69	Beyi Se Bena? De Îmajê Cinî	Erkek	Harûn Bozkurt	r. 87	Makale	1359
1316	Vate-69	Dişmeno Bibext	Erkek	Mûnzûr Çem	r. 9-12	Hikaye	1105
1317	Vate-69	Solawe	Erkek	Hêvî Xebar	r. 92-94	Şiir	235
1318	Vate-69	Uca De Yew Şewa Zimistanî	Erkek	Newzad Valêrî	r. 96-101	Hikaye	2206
1319	Vate-70	Qesîdeya Pawitoxan	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 15-19	Şiir	786
1320	Vate-70	Depresyonê Leyîran û Ciwanan Ser O	Kadın	Menekşe Akalin	r. 57-59	Makale	855
1321	Vate-70	Rêça Raywanêkî Ra	Erkek	Îrfan Sîmserkîsij	r. 61-64	Şiir	549
1322	Vate-70	Mare Birnayene	Erkek	Akman Gedîk	r. 65-69	Hikaye	1542
1323	Vate-70	Vilê Kurdan	Erkek	Huseyîn Ferhad, Tirkî ra tadayox: Malmîsanij	r. 71	Çeviri, Şiir	58

1324	Vate-70	Gulêk Seba Emily Yan Zî Faulknerî Ra Heskerdiş	Kadın	Pinar Yildiz	r. 73-77	Makale	1584
1325	Vate-70	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	340
1326	Vate-70	Weçînayîşê Beledîyada Weşînî	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 79-83	Derleme	1362
1327	Vate-70	Asanî	Erkek	Orhan Veli Kanik, Tirkî ra açarnayox: MM.	r. 85	Çeviri, Şiir	38
1328	Vate-70	Emro Bibela	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 87-91	Hikaye	1948
1329	Vate-70	Xelata Hîrêyine Ya Kovara Vateyî Ameye Dayene	Kollektif	Redaksîyon	r. 9-14	Haber	987
1330	Vate-70	Berlîn De Şewa Kultur û Edebîyatî	Erkek	Wusênê Gestemerde	r. 93-94	Haber	311
1331	Vate-70	Wekirên Adirê Azadî	Erkek	Gawanê Welatî	r. 95-96	Şiir	83
1332	Vate-70	Hîrê Meseleyî	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 97-99	Derleme	569
1333	Vate-71	Wili Sereyê To Kera…	Erkek	Osman Aytar	r. 103-106	Hikaye	1293
1334	Vate-71	Dewrê Verê	Erkek	Akman Gedîk	r. 107-110	Hikaye	1194
1335	Vate-71	Na Peyniye	Erkek	Adir Dêrsimij	r. 111-113	Şiir	359
1336	Vate-71	Ciwîyayîşî Dewê Ma	Kadın	Gulfer Turhalli	r. 115-119	Biyografya	1402

1337	Vate-71	Pîran Ra Çend Çibenokî	Erkek	Arêkerdox: Rohelat Aktulum	r. 121-122	Derleme	168
1338	Vate-71	Rîpelê Fiqra û Meseleyan	Kollektif	Kollektif	r. 123-126	Mizah	616
1339	Vate-71	Cinîyêka Zirave	Erkek	Îsmet Bor	r. 51	Şiir	70
1340	Vate-71	Sucdare	Kadın	Bedrîye Topaç	r. 53-55	Hikaye	1085
1341	Vate-71	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	296
1342	Vate-71	Mi Şerm Ca Verda	Kadın	Ozlem Guntaş	r. 87-89	Şiir	286
1343	Vate-71	Eke Vakur De Ceng Bibîyêne	Erkek	Janne Teller, Swêdkî Ra Açarnayox: J. Îhsan Espar	r. 91-98	Çeviri, Hikaye	3299
1344	Vate-71	Deyîra Hesen û Mehmedî	Erkek	Aydin Batur	r. 99-102	Derleme	595
1345	Vate-72	Puçê Sipîyî	Erkek	Akman Gedîk	r. 105-107	Hikaye	862
1346	Vate-72	Alvêrcî	Erkek	Mistefa Gomayij	r. 109-113	Derleme	1691
1347	Vate-72	Derheqê Mela Ehmedê Paloyî De Rastkerdişê Xeletîyêk	Erkek	Nureddîn Celalî	r. 115-117	Makale	852
1348	Vate-72	Di Deyîrê Ma	Erkek	Arêkerdox: Rohelat Aktulum	r. 119-123	Derleme	471
1349	Vate-72	Çavika Bêçekule	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 29-33	Şiir	690
1350	Vate-72	Kultur û Nasname	Erkek	Profesor Dr. Mehmed S. Kaya	r. 35-48	Makale	4754

1351	Vate-72	Biko Ne Demek Îtoxlu Ît? Yaş Gelsîn Yaş!	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Musa Guler, Roportajkerdox: Ugur Sermîyan	r. 49-61	Röportaj	4418
1352	Vate-72	Heywax Mi Rî	Erkek	Aydin Batur	r. 63-69	Gezi	908
1353	Vate-72	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	388
1354	Vate-72	Munzir	Kadın	Ozlem Guntaş	r. 87-88	Şiir	181
1355	Vate-72	Karma	Erkek	Îsmet Bor	r. 89-94	Deneme	2383
1356	Vate-72	Şer, Firayîş û Cemidîyayîş	Kadın	Menekşe Akalin	r. 95-97	Deneme	724
1357	Vate-72	Folklorê Dêrsimî Ra. . .	Erkek	Arêkerdox: Ugur Sermîyan	r. 99-104	Derleme	1690
1358	Vate-73	Veyveyê Di Bêpîyan	Erkek	Cemal Evdilnasir Sert	r. 107-109	Şiir	378
1359	Vate-73	Luyi û Kerce	Erkek	Arêkerdox: Mistefa Gomayij	r. 111-113	Derleme	515
1360	Vate-73	Berlîn De Bi Nameyê Roşanê Domanan Newroze Ameye Fîrazkerdene	Erkek	Îbrahîmê Xaşxaşe	r. 115-117	Haber	545
1361	Vate-73	Pêro Pîya Hend Nêbi	Erkek	Arêkerdox: Îsmet Bor	r. 119-120	Derleme	242
1362	Vate-73	Toponomî û Toponomîya Çend Dewanê Licê	Erkek	Afat Yalinkaya	r. 121-142	Makale	5784
1363	Vate-73	Reya Peyêne	Erkek	J. Îhsan Espar	r. 49-50	Şiir	182

1364	Vate-73	Dêrsim Ra Roportajî	Röportaj (Kollektif ve Erkek)	SELVÎ AÇIKGOZE, GULÎZARA QOCICE, Roportajkerdox: Ugur Sermîyan	r. 51-59	Röportaj	3062
1365	Vate-73	Yilmaz Guney Boçika Biziney	Erkek	Muzaffer Bahçivan	r. 61-63	Deneme	804
1366	Vate-73	Çarşefe	Erkek	Hesenê Metê, Kurmanckî ra Açarnayox: J. Îhsan Espar	r. 65-69	Çeviri, Hikaye	1658
1367	Vate-73	Destanê Birayê Mi	Erkek	Resul Yildirim	r. 71-73	Hatıra	1015
1368	Vate-73	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	574
1369	Vate-73	Usênê Ma	Kadın	Ozlem Guntaş	r. 93-95	Şiir	325
1370	Vate-73	Zurnameyê Roşan Lezgînî	Erkek	M. Malmîsanij	r. 9-47	Deneme	5864
1371	Vate-73	Ez Ke Merda, Mi Mezela Maya Mi Kerê	Erkek	Akman Gedîk	r. 97-101	Hikaye	1686
1372	Vate-74	Deryayê Zerrnan	Erkek	Amadekar: Selîm Temo Kurmanckî Ra Açarnayox: Mehmet Olmez	r. 101	Çeviri, Derleme	749
1373	Vate-74	Fekfuzulî	Erkek	Neweranuştox: Îsmet Bor	r. 105	Derleme	57
1374	Vate-74	Vîrameyîşê Mi -I	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 11-43	Hatıra	6063
1375	Vate-74	Pers Bike Minaraya Çarlinge Ra	Erkek	Enwer Yilmaz	r. 45	Şiir	88
1376	Vate-74	Hênîyê Şîîra Rojen Barnasî “Hewn û Hêvîyê Kurdistanêkê	Röportaj (Erkek ve Erkek)	Rojen Barnas, Roportajkerdox: J. Îhsan Espar	r. 47-57	Röportaj	3808

		Azad û Xoserî Yê”					
1377	Vate-74	Folklorê Dêrsimî Ra. . .	Erkek	Arêkerdox: Ugur Sermîyan	r. 59-64	Derleme	1760
1378	Vate-74	Îsmet Borî Ra Di Şîîrî	Erkek	Îsmet Bor	r. 65-67	Şiir	226
1379	Vate-74	Filîtê Qûto û Mam Etûn	Erkek	Arêkerdox: Îdris Yazar	r. 69-76	Derleme	2969
1380	Vate-74	Hêvî	Erkek	Resul Yildirim	r. 77-80	Hikaye	1655
1381	Vate-74	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	593
1382	Vate-74	Çewlîg Ra Yew Deyîrbaz û Şaîro Erjaye: Ehmed Karatoprak û Di Şîîrê Ey	Erkek	Aydin Batur	r. 81-91	Derleme	1664
1383	Vate-74	Ma Kek Munzur Çemî Xo Vîr Ra Nêkenê	Kollektif	Redaksîyon	r. 9	Taziye	105
1384	Vate-74	Şertê Îslamî Çend Ê?	Erkek	Akman Gedîk	r. 93-96	Hatıra	1338
1385	Vate-74	Di Estanekî	Erkek	Arêkerdox: Mistefa Gomayij	r. 97-99	Derleme	961
1386	Vate-75	Ez Karker A	Erkek	Resul Yildirim	r. 131-136	hatıra	2390
1387	Vate-75	Merasimê Cenazaya Mamosta Munzur Çemî	Erkek	Ugur Sermîyan	r. 13-15	Haber	606
1388	Vate-75	Şefîq Eskerîye De Tirkî Musayo!	Erkek	Enwer Yilmaz	r. 137-140	Hatıra	1151
1389	Vate-75	Xebera Sîyaye	Erkek	Îbrahîmê Xaşxaşe	r. 17-20	Taziye	889

1390	Vate-75	Stokholm De Yadkerdişê Munzur Çemî	Erkek	Haydar Diljen	r. 21-25	Haber	757
1391	Vate-75	Kek Munzur Çem Ame Vîrê Mi	Erkek	Şukru Derîn	r. 27-29	Taziye	742
1392	Vate-75	Qasida Şefeqî	Erkek	Îdrîs Yazar	r. 31-33	Şiir	544
1393	Vate-75	Nêweşîya Şexsîyetî: Narsîzm	Kadın	Menekşe Akalin	r. 67-69	Makale	669
1394	Vate-75	Edalet Abik Kandemiri: Wextê Surgûney Pêro Tersayê û Ma Ra Remayê…	Röportaj (Kadın ve Erkek)	Edalet Abik Kandemir, [Roportajkerdox:]Haydar Diljen	r. 71-90	Röportaj	6451
1395	Vate-75	Wendoxan Rê	Kollektif	Redaksîyon	r. 7-8	Sunuş Yazısı	560
1396	Vate-75	Vîrameyîşê Mi -II	Erkek	Mehmûd Nêşite	r. 91-130	Hatıra	6108
1397	Vate-75	Dêrsimî Sekreterê Xo Vîndî Kerd	Erkek	Cemîl Gundogan	r. 9-12	Taziye	1253

EK-2. Hunspell .dic Dosyasından Bir Bölüm

Hunspell kök sözlüğü (.dic dosyası), Hunspell yazım denetleyicisi tarafından kullanılan ve bir dilin kelimelerinin temel (kök) formlarını içeren bir metin dosyasıdır. Bu dosya, genellikle her satırda bir kelimeyi ve isteğe bağlı olarak ek bilgilerini (örneğin, ekleme kurallarını veya kelime türünü belirten bayraklar) barındırır.



Şekil 13. Hunspell .Dic Dosyası Görünümü

guri/M po:masculine
gurînayîş/M po:masculine
guritiş/M po:masculine
gurîyayîş/M po:masculine
guriz/M po:masculine
gurkerdiş/M po:masculine
gurmiki/F po:feminine
gurmikieştiş/M po:masculine
gurmikîkerdiş/M po:masculine
gurmikîpiroginayîş/M po:masculine
gurmikîwerdiş/M po:masculine
gurnî/M po:masculine
gurnig/F po:feminine
gurnîg/M po:masculine
gûrnig/F po:feminine

gurnîge/F po:feminine
gurnîgi/F po:feminine
gurnîk/F po:feminine
guro-pîl/M po:masculine
gurotiş/M po:masculine
gurra/I po:verb is:past_stem_intransitive_active lem:gurrayene
gurrayene/XF po:verb is:infinitive1_intransitive_active lem:gurrayene
gurrayîş/M po:masculine
gurrayîş/XM po:verb is:infinitive2_intransitive_active lem:gurrayene
gurrayîşê-hewrî/M po:masculine
gurrayîşî-horî/M po:masculine
gurre/V po:verb is:present_stem_intransitive_active lem:gurrayene
gurrgurrbermayîş/M po:masculine
gurrî/F po:feminine
gurrîya-hewrî/F po:feminine
gurrîyê-horî/F po:feminine
gurrîyey/F po:feminine
gurrîyîye/F po:feminine
gurwe/M po:masculine
gurweyayîş/M po:masculine
gurweyîş/M po:masculine
gurweynayîş/M po:masculine
gustire/M po:masculine
gûş/M po:masculine
gûşare/M po:masculine
gûşdarey/F po:feminine
gûşdarî/F po:feminine
gûşdarîkerdiş/M po:masculine
gûşdaritiş/M po:masculine
gûşe/M po:masculine
gûşêxwisernayîş/M po:masculine
gûşî/M po:masculine
gûşle/M po:masculine
guşt/F po:feminine
gûşt/M po:masculine
gûştarey/F po:feminine
gûştarî/F po:feminine
gûştarîkerdiş/M po:masculine
gûştaritiş/M po:masculine
gûşt-dindûnî/M po:masculine
gûta-silî/F po:feminine
gûta-sillî/F po:feminine
guvde/M po:masculine
guvelek/M po:masculine
guvelik/M po:masculine
guvîc/F po:feminine
guvîci/F po:feminine
guvik/F po:feminine
guvike/F po:feminine
guviki/F po:feminine
guvişnayîş/M po:masculine
guvîya/I po:verb is:past_stem_intransitive_active lem:guvîyayene
guvîyayene/XF po:verb is:infinitive1_intransitive_active lem:guvîyayene

EK-3. Hunspell .aff Dosyasından Bir Bölüm

Hunspell ek kural dosyası (.aff dosyası), Hunspell yazım denetleyicisi tarafından kullanılan ve bir dilin kelime türetme kurallarını, yazım denetimi özelliklerini ve ekleme (affix) kurallarını tanımlayan bir metin dosyasıdır. Bu dosya, .dic dosyasındaki kök kelimelerle birlikte çalışarak kelimelerin çekimlenmiş veya türetilmiş formlarını üretmeyi sağlar. .aff dosyası, dilin gramer kurallarına uygun ekleme (suffix/prefix), birleşik kelime oluşturma, büyük-küçük harf kuralları ve istisnalar gibi bilgileri içerir.



Şekil 14. Hunspell .Aff Dosyası Görünümü

```
	#
================================================================================
	# Spell detection and correction for Zazaki
	#	List of affixes
	#
================================================================================
	# Description of the flags which are identitical to those of the Zazaki Hunspell (see the same repository):
	#	N: Noun
	#	H: Punctuation
	#	M: Masculine noun
	#	F: Feminine noun
	#	V: present stem of verbs
	#	I: past stem of intransitive verbs
	#	T: past stem of transitive verbs
	#	A: adjectives
	#	R: adverbs
	#	E: numerals
	#	C: conjunction
	#	D: interjection
	#	B: Zamirs
	#	E: numerals
	#	P: adpositions
	#	G: particle
	#	X: infinitive
	#	Z: proper names
	#	W: exceptional cases like were 'come. imp. 2s' or exceptional present stems for imperative forms
	##############################################################################
	SET UTF-8
	LANG zza
	COMPLEXPREFIXES
	TRY abcçdeêfghiîjklmnopqrsştuûvwxyzABCÇDEÊFGHIÎJKLMNOPQRSŞTUÛVWXYZ
	KEY qwertyuiopxwû,|asdfghjklşî|zxcvbnmêç. |oûaeêîijczmnkçvw
	WORDCHARS ,. -[]|/;"%`'
```

```
BREAK 1
BREAK -
############### Morphological rules ###############################################
############### Nouns, adjectives and adverbs ######################################
PFX F Y 3
PFX F 0 bi
PFX F 0 bê
PFX F 0 ne
SFX F Y 178
SFX F 0 a [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ada [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ade [^aeêiîouû] .
SFX F 0 akan [^aeêiîouû] .
SFX F 0 an [^aeêiîouû] .
SFX F 0 andê [^aeêiîouû] .
SFX F 0 anê [^aeêiîouû] .
SFX F 0 anî [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ara [^aeêiîouû] .
SFX F 0 arda [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ardey [^aeêiîouû] .
SFX F 0 arey [^aeêiîouû] .
SFX F 0 atîya [^aeêiîouû] .
SFX F 0 awa [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ay [^aeêiîouû] .
SFX F 0 aya [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayan [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayana [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayano [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayanê [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayanî [^aeêiîouû] .
SFX F 0 aye [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayin [^aeêiîouû] .
SFX F 0 ayke [^aeêiîouû] .
SFX F 0 aykey [^aeêiîouû] .
```

EK-4. Morfolojik Analiz Örneği

Hunspell morfolojik analiz örneği, Hunspell yazım denetleyicisinin .dic (kök sözlük) ve .aff (ek kural) dosyalarını kullanarak kelimelerin dil bilgisel yapılarını çözümlemesini gösterir. .dic dosyası kelime köklerini içerirken, .aff dosyası bu köklere

uygulanacak ek kurallarını, dil bilgisel özellikleri ve yazım denetimi ayrıntılarını tanımlar. Örneğin, bir kelime kökünden çeşitli çekim veya türetme formları üretilir ve bu formların doğruluğu denetlenir. Hunspell, bu işlemi gerçekleştirmek için komut satırı araçlarıyla çalışır. Aşağıda verdiğimiz komut .dic ve .aff dosyasıyla aynı dizinde morfolojik analiz yapmamızı sağlayan komuttur. Morfolojik analiz yapacağımız metin noktalama işaretlerinden arındırılmalı veya kelimelerden boşluk ile ayrılmalıdır.

hunspell -d ./zza-Latn -m < analiz_text.txt > analiz_text_m.txt

Çıktı:

Mi po:Zamirs mi:ts
va po:verb is:present_stem_transitive_active lem:vatene va:ts
va po:verb is:past_stem_transitive_active lem:vatene va:ts
va po:masculine va:ts
va po:feminine va:ts
Sirê po:masculine sir:ts .
cilberdene
nîyo po:verb is:negative_present_copula_3sg_M st:o lem:bîyayene nîyo:ts
Apo po:masculine ap:ts .
, po:punctuation ,:ts
cilê po:feminine cil:ts .
cilê po:masculine cil:ts .
ma po:Zamirs ma:ts
ma po:feminine ma:ts
estê po:verb is:have_present_123pl st:est lem:estbîyayene estê:ts
. po:punctuation . :ts
Ma po:Zamirs ma:ts
Ma po:feminine ma:ts
eve po:adpositions eve:ts
o po:verb is:present_copula_3sg_M st:o lem:bîyayene o:ts
o po:Zamirs o:ts
o po:adpositions o:ts
tore po:masculine tor:ts .
tore po:masculine tore:ts
tore po:feminine tore:ts
ameyîme po:verb is:past_stem_intransitive_active lem:ameyene ame:ts .
Sagulo po:masculine sagul:ts .
. po:punctuation . :ts
Nara po:verb is:present_stem_transitive_active lem:nayene na:ts ra

Nara po:adverbs nara:ts
nat-dot
ra po:feminine ra:ts
ra po:adpositions ra:ts
endî po:adverbs endî:ts

EK-5. Doğru Yazım Örneği

Hunspell doğru yazım örneği, Hunspell yazım denetleyicisinin .dic (kök sözlük) ve .aff (ek kural) dosyalarını kullanarak metinlerdeki kelimelerin yazım doğruluğunu kontrol etme ve yanlış yazımları tespit etme yeteneğini gösterir. .dic dosyası kelime köklerini barındırırken, .aff dosyası bu köklere uygulanacak dil bilgisel kuralları ve ekleme düzenlerini tanımlar, böylece kelimelerin doğru formları doğrulanır. Örneğin, bir metindeki kelimeler kontrol edilerek yanlış yazımlar tespit edilir ve uygun düzeltme önerileri sunulur. Bu işlem, Hunspell'in komut satırı aracıyla gerçekleştirilir ve uygulama denetleme yaparak doğru kelime önerileri sunar. Bu özellik, metin düzenleme yazılımlarında, tarayıcılarda veya dil işleme araçlarında doğru yazım denetimi sağlamak için kullanılır. Aşağıda verdiğimiz komut .dic ve .aff dosyasıyla aynı dizinde doğru yazım kontrolü yapmamızı sağlayan komuttur:

hunspell -d ./zza-Latn -a < analiz_text.txt > analiz_text_a.txt

Çıktı:

@(#) International Ispell Version 3. 2. 06 (but really Hunspell 1. 7. 2)
*
*
*
& cilberdene 4 12: ciberdene, cil berdene, cil-berdene, berdene
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

& girre-girr 16 104: rrig-irreg, rrig-errug, rrig-errog, rrig-erig, rrig-errib, rrig-erriç, rrig-edrig, rrig-erreg, rrig-errik, rrig-enrig, rrig-errip, rrig-erriq, rrig-erris, rrig-esrig, rrig-errit, girrnawû

*
*
*

& makînelîyû 2 125: manelîyû, makînayû

& êno 15 136: nêo, êni, êmo, eno, no, êo, bêno, dêno, hêno, lêno, mêno, pêno, rêno, şêno, têno

*
*
*
*
*

& makînelî 10 159: makînekî, makînehî, makînetî, makîneyî, makîne lî, makîne-lî, makî nelî, makî-nelî, makîne, manelî

& osenê 12 168: odenê, senê, gosenê, posenê, orsenê, sosenê, asenê, osinê, îsenê, osonê, o senê, osonenê

*

& dormê 12 176: mordê, dorme, formê, domê, dorê, dordê, dolmê, normê, dowmê, doymê, dor mê, dor-mê

EK-6. Test Seti

Bu test seti Pınar Yıldız[11] ve Haci İbrahim Aytekin[12] tarafından kontrol edilmiştir. Bu test seti Hunspell motorumuzun başarısını ölçmek için KKV'nden rastgele olarak seçilen 100 cümleden oluşmaktadır. Toplamda 1.000 küsür kelimeye tekabül eden bu test

[11] Dr. Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

[12] Araştırma Görevlisi, Doktorant, Bingöl Üniversitesi

seti özellikle morfolojik analiz testi için kullanıldı. Ayrıca doğru yazım testinde de kullanıldılar. Kelimeler, türlerine göre uygun gördüğümüz etiketler ile etiketlenmiştir. İlgili bölümden test sonuçlarına bakabilirsiniz.

Labelê nê hedîseyî ra dima ma rê wayîr nêvejîya #Kaynak: vate31 r.40-73 NAMEYÊ EY KARMEN BI, BI FERMAN malmîsanij.txt

labelê	labelê	CONJ
nê	nê	ADJ
hedîse	hedîseyî	NOUN
ra	ra	ADP
dima	dima	ADV
ma	ma	PRON
rê	rê	ADP
wayîr	wayîr	NOUN
vejîyayene	nêvejîya	VERB

Demê nê wendişî de kê gere hem zaf biwanî û binusî hem zî kê gere teknikanê terapî xo ser o biceribnî #Kaynak: vate68 r.73-76 TERAPÎYA KAYÎ Û LEYÎRÎ Menekşe AKALIN.txt

dem	demê	NOUN
nê	nê	ADJ
wendiş	wendişî	NOUN
de	de	ADP
kê	kê	PRON
gere	gere	ADV
hem	hem	CONJ
zaf	zaf	ADV
wendene	biwanî	VERB
û	û	CONJ
nuştene	binusî	VERB
hem	hem	CONJ
zî	zî	CONJ
kê	kê	PRON
gere	gere	ADV
teknik	teknikanê	NOUN
terapî	terapî	NOUN
xo	xo	PRON
ser	ser	ADP
o	o	ADP
ceribnayene	biceribnî	VERB

Mi ser o çiqas altunê mi est î ez dana şima #Kaynak: vate66 r.73-91 ŞÊ EVILA Aydin BATUR.txt

mi	mi	PRON
ser	ser	ADP
o	o	ADP
çiqas	çiqas	ADJ
altun	altunê	NOUN
mi	mi	PRON
est	est	ADV
bîyayene	î	VERB
ez	ez	PRON
dayene	dana	VERB
şima	şima	PRON

Verê zî xeylê kesan nê halî rê îtîraz kerdbî xeylê kesan vengê xo ver bi nê zulmî berz kerdbi #Kaynak: vate52 r.9-10 MA KIRMANCAN RÊ XELATA TEWR PÎLE KOVARA VATEYÎ YA Murad BAŞARAN.txt

verê	verê	ADV
zî	zî	CONJ
xeylê	xeylê	ADJ
kes	kesan	PRON
nê	nê	ADJ
hal	halî	NOUN
rê	rê	ADP
îtîraz	îtîraz	NOUN
kerdene	kerdbî	VERB
xeylê	xeylê	ADJ
kes	kesan	PRON
veng	vengê	NOUN
xo	xo	PRON
ver	ver	ADP
bi	bi	ADP
nê	nê	ADJ
zulm	zulmî	NOUN
berz	berz	ADJ
kerdene	kerdbi	VERB

Ma zaf meraq kerdêne ke nê kêneyê Rojî kam ê çi kes ê #Kaynak: vate36 r.103-115 KÊNEKÊ ROJÎ Servet AKKAŞ.txt

ma	ma	PRON
zaf	zaf	ADV
meraq	meraq	NOUN
kerdene	kerdêne	VERB

ke	ke	CONJ
nê	nê	ADJ
kêna	kêneyê	NOUN
roje	rojî	NOUN
kam	kam	PRON
bîyayene	ê	VERB
çi	çi	PRON
kes	kes	PRON
bîyayene	ê	VERB

Wexto ke Îdrîs û embazî xo kewenî qatî beledîya faşîstî zereyî beledîya ra dabûnçe nanî Îdrîsî ya #Kaynak: vate27 r.72-76 RENCBER EZÎZ Seyîdxan KURIJ.txt

wext	wexto	NOUN
ke	ke	CONJ
îdrîs	îdrîs	NOUN
û	û	CONJ
embaz	embazî	NOUN
xo	xo	PRON
kewtene	kewenî	VERB
qat	qatî	NOUN
beledîya	beledîya	NOUN
faşîst	faşîstî	NOUN
zere	zereyî	NOUN
beledîya	beledîya	NOUN
ra	ra	ADP
dabûnçe	dabûnçe	NOUN
nayene	nanî	VERB
îdrîs	îdrîsî	NOUN
ya	ya	PART

Kes nêveciya nêva “Bawo” Ma a çekuye xo vîr ra kerde #Kaynak: vate53 r.47-50 NAN Û ZEYTUNÎ Hesen POLAT.txt

kes	kes	PRON
vecîyayene	nêveciya	VERB
vatene	nêva	VERB
baw	bawo	NOUN
ma	ma	PRON
a	a	ADJ
çeku	çekuye	NOUN
xo	xo	PRON
vîr	vîr	NOUN
ra	ra	ADP
kerdene	kerde	VERB

Bi keyf û heycan a zeli bena verê nekurda xwi se kena nêkena zeli nêcenîna #Kaynak: vate74 r.97-99 DI ESTANEKÎ Arêkerdox Mistefa GOMAYIJ.txt

bi	bi	ADP
keyf	keyf	NOUN
û	û	CONJ
heyecan	heycan	NOUN
a	a	ADP
zeli	zeli	NOUN
berdene	bena	VERB
verê	verê	ADV
nekure	nekurda	NOUN
xwi	xwi	PRON
se	se	ADV
kerdene	kena	VERB
kerdene	nêkena	VERB
zeli	zeli	NOUN
cenîyayene	nêcenîna	VERB
ra	ra	ADP

Ma dest de çiqas materyal bibo ma zî hende wanenê û nusenê #Kaynak: vate50 r.35-36 BEDRÎYE TOPAÇ "EDEBÎYAT Û ZİWANÊ Mİ Bİ XEBATE AVER ŞONO.".txt

ma	ma	PRON
dest	dest	NOUN
de	de	ADP
çiqas	çiqas	ADJ
materyal	materyal	NOUN
bîyayene	bibo	VERB
ma	ma	PRON
zî	zî	CONJ
hende	hende	ADV
wendene	wanenê	VERB
û	û	CONJ
nuştene	nusenê	VERB

La ez zana eke ez cayêk ra dest bi nê kitaban bika ez do êdî tu kar nêka şewe û roje tena nê kitaban biwana #Kaynak: vate66 r.109-115 VATEYANÊ VÎNDÎBÎYAYEYAN DİMA Pinar YILDIZ.txt

la	la	CONJ
ez	ez	PRON
zanayene	zana	VERB

eke eke CONJ
ez ez PRON
cayêk cayêk ADV
ra ra ADP
dest dest NOUN
bi bi ADP
nê nê ADJ
kitab kitaban NOUN
kerdene bika VERB
ez ez PRON
do do PART
êdî êdî ADV
tu tu ADJ
kar kar NOUN
kerdene nêka VERB
şewe şewe NOUN
û û CONJ
roje roje NOUN
tena tena ADP
nê nê ADJ
kitab kitaban NOUN
wendene biwana VERB

Ti zana mi zaf herê xo nas kerd mi herê fam kerd ke ez kurd a #Kaynak: Vate2 r. 28-36 «LAWİKÎ RUHÊ Mİ ÎFADE KENÎ» Nîlufer Akbal.txt

ti ti PRON
zanayene zana VERB
mi mi PRON
zaf zaf ADV
herê herê ADV
xo xo PRON
nas nas NOUN
kerdene kerd VERB
mi mi PRON
herê herê ADV
fam fam NOUN
kerdene kerd VERB
ke ke CONJ
ez ez PRON
kurd kurd ADJ
bîyayene a VERB

Vate pirdê yo cîyacîya hetan ra komelê ma yewbînî ra girê dano #Kaynak: vate50 r.69-89 MUNZUR ÇEMÎ REYDE ROPORTAJ Roportajkerdox J. Îhsan ESPAR.txt

vate	vate	NOUN
pird	pirdê	NOUN
bîyayene	yo	VERB
cîya-cîya	cîya	ADJ
het	hetan	NOUN
ra	ra	ADP
komel	komelê	NOUN
ma	ma	PRON
yewbîn	yewbînî	PRON
ra	ra	ADP
girê	girê	NOUN
dayene	dano	VERB

A hele mi xo nêtepişt heta ke mi zerrîya xo kerde rehet ez bermaya #Kaynak: vate48 r.57-69 KÛND Huseyîn ÇAKAN.txt

a	a	ADJ
hele	hele	NOUN
mi	mi	PRON
xo	xo	PRON
tepiştene	nêtepişt	VERB
heta	heta	ADV
ke	ke	CONJ
mi	mi	PRON
zerre	zerrîya	NOUN
xo	xo	PRON
kerdene	kerde	VERB
rehet	rehet	ADV
ez	ez	PRON
bermayene	bermaya	VERB

Dewijî anê veyveyê înan kenê #Kaynak: vate26 r.84-88 KEMERA ARZA XELÎ Mehmet Alî IŞIK.txt

dewij	dewijî	NOUN
ardene	anê	VERB
veyve	veyveyê	NOUN
înan	înan	PRON
kerdene	kenê	VERB

Çekuyî senî ke ziwandê dayîkan ra rijîyayê wina nusîyayê #Kaynak: vate28 r.141-142 “ESTANEKANÊ SÊWREGI RA” Sînan SUTPAK.txt

çeku çekuyî NOUN
senî senî ADV
ke ke CONJ
ziwan ziwandê NOUN
dayike dayîkan NOUN
ra ra ADP
rijîyayene rijîyayê VERB
wina wina ADV
nuştene nusîyayê VERB

Serê biroşî dano ya ke mast o #Kaynak: vate14 r.73-84 ŞUYANÎYA MORDEMÊ KOSEYÎ Arêkerdox Alî Riza BÎLGÎLÎ.txt
ser serê NOUN
biroş biroşî NOUN
dayene dano VERB
ya ya PART
ke ke CONJ
mast mast NOUN
bîyayene o VERB

Taykêk kinc xwi zî ardî oca nay rû #Kaynak: vate52 r.97-109 DI ESTANEKÊ BONGILANÎ Arêkerdox Zîyadîn ÎPEKÇÎ.txt
taykêk taykêk ADJ
kinc kinc NOUN
xwi xwi PRON
zî zî CONJ
ardene ardî VERB
oca oca PRON
nayene nay VERB
rû rû ADP

Reyêk ewnîya hetê kaşê keyeyê qaymeqamî ra #Kaynak: vate67 r.101-106 QEŞAŞIT Mehmud NÊŞITE.txt
reyêk reyêk ADV
ewnîyayene ewnîya VERB
het hetê NOUN
kaş kaşê NOUN
keye keyeyê NOUN
qeymeqam qaymeqamî NOUN
ra ra ADP

Keso ke karê ramitişê erdî biko cira vanê citêr û karê ramitişê yew rojî ra vanê citêrêk #Kaynak: vate66 r.139-146 FERHENGÊ HEYATÎ-I Seîd VEROJ.txt

kes keso PRON
ke ke CONJ
kar karê NOUN
ramitiş ramitişê NOUN
erd erdî NOUN
kerdene biko VERB
cira cira PART
vatene vanê VERB
citêr citêr NOUN
û û CONJ
kar karê NOUN
ramitiş ramitişê NOUN
yew yew NUM
roje rojî NOUN
ra ra ADP
vatene vanê VERB
citêrêk citêrêk NOUN

No mîyan de mi kirmanckî yew vilaweke kî amade kerd û embazan Xarpêt de kerd vila #Kaynak: vate61 r.77-95 DERHEQÊ NUŞTOXÎYA Mi DE Munzur ÇEM.txt

no no ADJ
mîyan mîyan NOUN
de de ADP
mi mi PRON
kirmanckî kirmanckî NOUN
yew yew ADJ
vilaweke vilaweke NOUN
kî kî CONJ
amade amade ADJ
kerdene kerd VERB
û û CONJ
embaz embazan NOUN
xarpêt xarpêt NOUN
de de ADP
kerdene kerd VERB
vila vila ADV

Tayê wext ra dima her di kî cayê xo ra wişt ra şî bostan #Kaynak: vate65 r.141-153 VENG Û BÊVENGÎYE Adir DÊRSIMIJ.txt

tayê tayê ADJ
wext wext NOUN
ra ra ADP

dima dima ADV
her her ADJ
di di NUM
kî kî CONJ
ca cayê NOUN
xo xo PRON
ra ra ADP
wirişte wişt VERB
ra ra ADP
şîyene şî VERB
bostan bostan NOUN

Ewnîyeno ke tutî bi bocîkan kay kenê qîreno înan ser û nano înan dima #Kaynak: vate50 r.111-116 TEHLÎLÊ HÎKAYEYÊK "KUTIKO SÛR" Mehmud Nêşite.txt
ewnîyayene ewnîyeno VERB
ke ke CONJ
tut tutî NOUN
bi bi ADP
bocîk bocîkan NOUN
kay kay NOUN
kerdene kenê VERB
qîrayene qîreno VERB
înan înan PRON
ser ser ADP
û û CONJ
nayene nano VERB
înan înan PRON
dima dima ADV

Çira hende dirbetin a qesîdeya pawitoxan #Kaynak: vate70 r.15-19 QESÎDEYA PAWITOXAN Îdris YAZAR.txt
çira çira ADJ
hende hende ADV
dirbetin dirbetin ADJ
bîyayene a VERB
qesîde qesîdeya NOUN
pawitox pawitoxan NOUN

Mezîyetanê merdimê merdeyî mubalexekerdiş yew heqîqat o #Kaynak: vate66 r.137-139 MUBALEXE Doxan KARASU.txt
mezîyet mezîyetanê NOUN
merdim merdimê NOUN

merde merdeyî ADJ
mubalaxakerdiş mubalexekerdiş NOUN
yew yew ADJ
heqîqatheqîqatNOUN
bîyayene o VERB

A tersa qiseynêkerdişê kurd kî ma zerrî de bî tim #Kaynak: vate75 r.137-140 ŞEFÎQ ESKERÎYE DE TIRKÎ MUSAYO! Enwer YILMAZ.txt
a a ADJ
ters tersa NOUN
qiseynêkerdiş qiseynêkerdişêNOUN
kurd kurdkî ADJ
ma ma PRON
zerrî zerrî NOUN
de de ADP
bîyayene bî VERB
tim tim ADV

Vatişê nê terman ser o cumleyê nimûneyî #Kaynak: vate40 r.87-105 ÎBADETÊ ELEWÎYAN DE CAYÊ KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ-II) Munzur ÇEM.txt

vatiş vatişê NOUN
nê nê ADJ
term terman NOUN
ser ser ADP
o o ADP
cumle cumleyê NOUN
nimûnenimûneyî ADJ

A cinîke hemîlamemîla nîya #Kaynak: vate14 r.10-20 EZ Û YEŞÎL HELÎKOPTERE DE (1) Hişyar PÎRAN.txt
a a ADJ
cinîke cinîke NOUN
hemîla hemîlamemîla ADJ
bîyayene nîya VERB

Mi herê xo û ciwalê xo keyeyê Mehemedî de verdayî û ez kewto rayîr #Kaynak: vate56 r.83-90 BÎYAYÎŞ Û NÊBÎYAYÎŞ Vesîle DOGUÇ.txt
mi mi PRON
her herê NOUN
xo xo PRON
û û CONJ
ciwal ciwalê NOUN

xo xo PRON
keye keyeyê NOUN
mehemed mehemedî NOUN
de de ADP
verdayene verdayîVERB
û û CONJ
ez ez PRON
kewtene kewto VERB
rayîr rayîr NOUN

Verê çimanê Latîfî hewrê sîyayan ra pirr bîbî #Kaynak: vate65 r.141-153 VENG Û BÊVENGÎYE Adir DÊRSIMIJ.txt
verê verê ADP
çim çimanê NOUN
latîf latîfî NOUN
hewr hewrê NOUN
sîya sîyayan ADJ
ra ra ADP
pirr pirr ADV
bîyayene bîbî VERB

Pereyê ke mi dayî ê pêrêyî şîyî #Kaynak: vate70 r.65-69 MARE BIRNAYENE Akman GEDÎK.txt
pere pereyê NOUN
ke ke CONJ
mi mi PRON
dayene dayî VERB
ê ê ADJ
pere pêrêyî NOUN
şîyayene şîyî VERB

Heddad hakan keno hakerûn weno û darî pisînge rê virazeno #Kaynak: Vate2 r.23-25 PÎR Û PİSÎNGE Mihanî LİCOKİC.txt
heddad heddad NOUN
hak hakan NOUN
kerdene keno VERB
hakerûn hakerûn NOUN
werdene weno VERB
û û CONJ
dar darî NOUN
pisînge pisînge NOUN
rê rê ADP
viraştene virazeno VERB

Ma nika wextê pêxemberan o #Kaynak: vate4 r.79-94 BEYÎ SE BENA III J Îhsan ESPAR.txt

ma	ma	PART
nika	nika	ADV
wext	wextê	NOUN
pêxember	pêxemberan	NOUN
bîyayene	o	VERB

Şewra na şina barê xo bar kena û yena kê kalikdê mi di roşena #Kaynak: vate75 r.71-90 EDALET ABIK KANDEMIRI "WEXTÊ SURGÛNEY PÊRO TERSAYÊ Û MA RA REMAYÊ…" Haydar DILJEN.txt

şewra	şewra	ADV
na	na	PRON
şîyayene	şina	VERB
bar	barê	NOUN
xo	xo	PRON
bar	bar	NOUN
kerdene	kena	VERB
û	û	CONJ
ameyene	yena	VERB
keye	kê	NOUN
kalik	kalikdê	NOUN
mi	mi	PRON
di	di	ADP
rotene	roşena	VERB

Helbet yew kovare de no kar zaf mumkun nîyo #Kaynak: vate61 r.57-62 EHMED DIRIHİ XEBATKARÊ KURDKÎ Û KURDAN Nureddîn CELALÎ.txt

helbet	helbet	ADV
yew	yew	ADJ
kovare	kovare	NOUN
de	de	ADP
no	no	ADJ
kar	kar	NOUN
zaf	zaf	ADV
mumkun	mumkun	NOUN
bîyayene	nîyo	VERB

Yan ti bi îmkananê xo materyalanê xo amade kena #Kaynak: vate45 r.117-124 MAMOSTA MIHRÎBANE REYDE ROPORTAJ Roportajkerdox Mehmud NÊŞITE.txt

yan	yan	CONJ

ti ti PRON
bi bi ADP
îmkan îmkananê NOUN
xo xo PRON
materyal materyalanê NOUN
xo xo PRON
amade amade ADJ
kerdene kena VERB

A deqa çîyêk ame mi vîr Hela ke ez dekewtbî otobuse ra heta na hele kesî bi nameyê mi nêvendabî mi #Kaynak: vate66 r.19-39 ZANAYÊ ŞARÊ XO Yaqub GUVEN.txt

a a ADJ
deqa deqa NOUN
çî çîyêk PRON
ameyene ame VERB
mi mi PRON
vîr vîr NOUN
hela hela NOUN
ke ke CONJ
ez ez PRON
dekewtene dekewtbî VERB
otobuse otobuse NOUN
ra ra ADP
heta heta ADV
na na ADJ
hele hele ADV
kes kesî PRON
bi bi ADP
name nameyê NOUN
mi mi PRON
vendayene nêvendabî VERB
mi mi PRON

Hecî Efendîyî neql kerdibi vatibi ke Mi bi xo bi çimanê xo pêro dîy #Kaynak: vate65 r.81-94 QERBAŞAN Aydin BATUR.txt

hecî hecî NOUN
efendî efendîyî NOUN
neql neql NOUN
kerdene kerdibi VERB
vatene vatibi VERB
ke ke CONJ
mi mi PRON

bi	bi	ADP
xo	xo	PRON
bi	bi	ADP
çim	çimanê	NOUN
xo	xo	PRON
pêro	pêro	PART
dîyene	dîy	VERB

Na ra na roman celebêk gerri celebêk gazinê nê parçekerdişî ya #Kaynak: vate6 r.4-13 Edebîyatê fariskî ra MA DERHEQÊ SADÊQ HÊDAYETÎ DI CAFER CAFERNÊJADÎ DI QISEY KERD Memo DARRÊZ.txt

na	na	PRON
ra	ra	ADP
na	na	ADJ
romane	roman	NOUN
celebêk	celebêk	ADV
gerri	gerri	NOUN
celebêk	celebêk	ADV
gazin	gazinê	NOUN
nê	nê	ADJ
parçekerdiş	parçekerdişî	NOUN
bîyayene	ya	VERB

Manqal hazir bî û hema bi kirbîtê na alaw bi kaxito ki bi tayn çilpiya bindê komirî di kewt#Kaynak: vate66 r.117-121 SIRRÊ ŞILWALANÊ SIPÎYAN… Osman AYTAR.txt

manqal	manqal	NOUN
hazir	hazir	ADJ
bîyayene	bî	VERB
û	û	CONJ
hema	hema	ADV
bi	bi	ADP
kirbît	kirbîtê	NOUN
nayene	na	VERB
alaw	alaw	NOUN
bi	bi	ADP
kaxit	kaxito	NOUN
ki	ki	CONJ
bi	bi	ADP
tayn	tayn	ADV
çilpi	çilpiya	NOUN
bin	bindê	ADP
komir	komirî	NOUN

di	di	ADP
kewtene	kewt	VERB

Ancîna seba ke ey derheqê Hîris û Heştî û gramerê kirmanckî de melumat da mi ez ey rê zaf spas kena #Kaynak: vate49 r.9-24 SADEYÊ (ŞAHIDÊ HÎRIS Û HEŞTÎ) Burcu TÎRGÎL.txt

ancîna	ancîna	ADV
seba	seba	ADP
ke	ke	CONJ
ey	ey	PRON
derheq	derheqê	ADP
hîris	hîris	NUM
û	û	CONJ
heşt	heştî	NUM
û	û	CONJ
gramer	gramerê	NOUN
kirmanckî	kirmanckî	NOUN
de	de	ADP
melumat	melumat	NOUN
dayene	da	VERB
mi	mi	PRON
ez	ez	PRON
ey	ey	PRON
rê	rê	ADP
zaf	zaf	ADV
spas	spas	NOUN
kerdene	kena	VERB

Hetanî ke dore amey Mihê Amîna yewî zî nêeşka la pabiko #Kaynak: vate34 r.117-120 HUSÊ PÎRE Û MIHÊ AMÎNA Mehmud NÊŞITE.txt

hetanî	hetanî	ADV
ke	ke	CONJ
dore	dore	NOUN
ameyene	amey	VERB
mihê	mihê	NOUN
amîna	amîna	NOUN
yew	yewî	PRON
zî	zî	CONJ
eşkayene	nêeşka	VERB
la	la	NOUN
pakerdene	pabiko	VERB

Darikêde qederê çewres santimî derg o û qasê qalindîya di bêçikanê destî qalind o #Kaynak: vate19 r.43-44 Kayanê domanan ra DO-DO Aydin BÎNGOL.txt

darik	darikêde	NOUN
qeder	qederê	ADJ
çewres	çewres	NUM
santîm	santimî	NOUN
derg	derg	ADJ
bîyayene	o	VERB
û	û	CONJ
qasê	qasê	ADP
qalindîye	qalindîya	NOUN
di	di	NUM
bêçik	bêçikanê	NOUN
dest	destî	NOUN
qalind	qalind	ADJ
bîyayene	o	VERB

Mi dişmenanê miletê xo de hertim rasterast ceng kerdo #Kaynak: vate75 r.17-20 XEBERA SÎYAYE Îbrahîmê XAŞXAŞE.txt

mi	mi	PRON
dişmen	dişmenanê	NOUN
milet	miletê	NOUN
xo	xo	PRON
de	de	ADP
hertim	hertim	ADV
rasterast	rasterast	ADV
ceng	ceng	NOUN
kerdene	kerdo	VERB

Cinîyan pey dewî de çaxo ke pesê xo dî cade keyeyan ra vejîyaye û ameyî bare #Kaynak: vate67 r.107-120 SUNG Îrfan AKDAG.txt

cinî	cinîyan	NOUN
pey	pey	ADP
dew	dewî	NOUN
de	de	ADP
çax	çaxo	NOUN
ke	ke	CONJ
pes	pesê	NOUN
xo	xo	PRON
dîyene	dî	VERB
cade	cade	ADV
keye	keyeyan	NOUN
ra	ra	ADP

vejîyayene vejîyaye VERB
û û CONJ
ameyene ameyî VERB
bare bare NOUN

Wendoxê delalî Ma wazenî di xeberan weşan yê bînan zî bidîn şima #Kaynak: vate62 r.7-8 WENDOXAN RÊ Redaksîyon.txt
wendox wendoxê NOUN
delal delalî ADJ
ma ma PRON
waştene wazenî VERB
di di NUM
xebere xeberan NOUN
weşan weşan ADJ
yê yê PART
bîn bînan ADJ
zî zî CONJ
dayene bidîn VERB
şima şima PRON

Ma a saete de xo teber ra dîyêne #Kaynak: vate68 r.91-93 WA QESE MEŞERMAYO Akman GEDÎK.txt
ma ma PRON
a a ADJ
saete saete NOUN
de de ADP
xo xo PRON
teber teber ADV
ra ra ADP
dîyene dîyêne VERB

Zerrîşikite yo hêvîya ey çîyêk ra nêmenda #Kaynak: vate47 r.45-60 ROMANÊ SOROYÎ SER O TEHLÎLÊK Pinar YILDIZ.txt
zerrîşikite zerrîşikite ADJ
bîyayene yo VERB
hêvîye hêvîya NOUN
ey ey PRON
çî çîyêk PRON
ra ra ADP
mendene nêmenda VERB

Bajar de yew wendegehê armenîyan est bî #Kaynak: vate39 r.93-97 ARMENÎYÊ SÊWREGI Îsmet SÎVEREKLÎ.txt

bajar bajar NOUN
de de ADP
yew yew NUM
wendegeh wendegehê NOUN
armenî armenîyan NOUN
est est ADV
bîyayene bî VERB

No wezeno ra cênîya Husên Begî remneno #Kaynak: vate10 r.42-63 VÎRÊ SEDEFA WELÊ BAZARE RA -II Amadekerdox Hamdî Ozyûrt.txt
no no PRON
wariştene wezeno VERB
ra ra ADP
cênî cênîya NOUN
husên husên NOUN
begî begî NOUN
remnayene remneno VERB

Ez wazeno ke naye ra tepîya hertim şima rê binusî her hûmare de piştîye biderê xebatê şima #Kaynak: vate11 r.102-105 WENDOXAN RA.txt
ez ez PRON
waştene wazeno VERB
ke ke CONJ
naye naye PRON
ra ra ADP
tepîya tepîya ADV
hertim hertim ADV
şima şima PRON
rê rê ADP
nuştene binusî VERB
her her ADJ
hûmarehûmareNOUN
de de ADP
piştîye piştîye NOUN
dayene biderê VERB
xebate xebatê NOUN
şima şima PRON

Bi taybetî bênatê beyntarê Van Goghî û herri di yew elaqaya xemini est a #Kaynak: vate8 r.4-13 MAHMUT CELAYÎR ”EZ WAZENA Ê CENETÊ VÎNBÎYAYÎ HÊNA VÎNÎ”.txt
bi bi ADP
taybetî taybetî NOUN

bênate bênatê ADP
beyntarê beyntarê ADP
van van NOUN
gogh goghî NOUN
û û CONJ
herri herri NOUN
di di ADP
yew yew NUM
eleqa elaqaya NOUN
xemini xemini NOUN
est est NOUN
bîyayene a VERB

Sudoplatov zî kitabê xo “Wazîfeyê Teybetî” de behsa Kamoyî keno #Kaynak: vate50 r.117-119 KAMO Huseyîn KARAKAŞ.txt
sudoplatov sudoplatov NOUN
zî zî CONJ
kitab kitabê NOUN
xo xo PRON
wazîfe wazîfeyê NOUN
taybet teybetî NOUN
de de ADP
behs behsa NOUN
kamo kamoyîNOUN
kerdene keno VERB
Zurbeyê verg û heşan ey pa berateyê qantire ra nanê ro wenê #Kaynak: vate62 r.85-88 BIRAWO DELU Neweranuştox Nurî KELEŞ.txt
zurbe zurbeyê NOUN
verg verg NOUN
û û CONJ
heş heşan NOUN
ey ey PRON
pa pa PRON
berate berateyê NOUN
qantire qantire NOUN
ra ra ADP
nayene nanê VERB
ro ro ADP
werdene wenê VERB

Mesela xalê mi Afyon de mend kênaya xo daye tirkan #Kaynak: vate31 r.40-73 NAMEYÊ EY KARMEN BI, BI FERMAN malmîsanij.txt
mesela mesela CONJ

xal xalê NOUN
mi mi PRON
afyon afyon NOUN
de de ADP
mendene mend VERB
kêna kênaya NOUN
xo xo PRON
dayene daye VERB
tirk tirkan NOUN

Şeklê koyan şeklê royan şeklê merdiman û şeklê heywanan #Kaynak: vate63 r.55-62 EŞKEFTE Bedrîye TOPAÇ.txt
şekl şeklê NOUN
ko koyan NOUN
şekl şeklê NOUN
ro royan NOUN
şekl şeklê NOUN
merdim merdiman NOUN
û û CONJ
şekl şeklê NOUN
heywan heywanan NOUN

Keyeyî xo de keyeker mêmanan rê nandar bî#Kaynak: vate43 r.83-94 DERDÊ MÎRÛN Ehmedê DIRIHÎ.txt
keye keyeyî NOUN
xo xo PRON
de de ADP
keyeker keyeker NOUN
mêman mêmanan NOUN
rê rê ADP
nandar nandar NOUN
bîyayene bî VERB

O ku merdo cînî ya comêrd o qij o #Kaynak: vate34 r.95-98 FIQRA Û MESELAYAN RA.txt
o o PRON
ku ku CONJ
merdene merdo VERB
cinî cînî NOUN
bîyayene ya VERB
comêrd comêrd NOUN
bîyayene o VERB
qij qij NOUN

bîyayene o VERB

Ma rê vace ma kî bişîkîme birînanê to weş bikîme #Kaynak: vate14 r.92-95 CÊRAYÎŞ Arêkerdox Hîkmet ÇALAGAN.txt

ma ma PRON
rê rê ADP
vatene vace VERB
ma ma PRON
kî kî CONJ
şîkîyayene bişîkîme VERB
birîn birînanê NOUN
to to PRON
weş weş ADJ
kerdene bikîme VERB

Kek Mehmud Nêşite Dîyarbekir de bi ey vilakerdişê kovar û kitabanê Vateyî de hetkarî kerdêne #Kaynak: vate73 r.9-47 ZURNAMEYÊ ROŞAN LEZGÎNÎ Dr. M. MALMÎSANIJ.txt

kek kek ADJ
mehmud mehmud NOUN
nêşite nêşite NOUN
dîyarbekir dîyarbekir NOUN
de de ADP
bîyayene bi VERB
ey ey PRON
vilakerdiş vilakerdişê NOUN
kovar kovar NOUN
û û CONJ
kitab kitabanê NOUN
vate vateyî NOUN
de de ADP
hetkarî hetkarî NOUN
kerdene kerdêne VERB

Homa linga to kerra meverdo #Kaynak: vate64 r.79-81 SELAMÊ PÎYÊ MI Îsmet BOR.txt

homa homa NOUN
linge linga NOUN
to to PRON
kerra kerra NOUN
verdayene meverdo VERB

Lacek wurzeno ra sertenê xo vejeno Axa mîyanê ci ra hîrê surî zole onceno #Kaynak: vate14 r.73-84 ŞUYANÎYA MORDEMÊ KOSEYÎ Arêkerdox Alî Riza BÎLGÎLÎ.txt

lacek	lacek	NOUN
wurzayene	wurzeno	VERB
ra	ra	ADP
serten	sertenê	NOUN
xo	xo	PRON
vetene	vejeno	VERB
axa	axa	NOUN
mîyane	mîyanê	NOUN
ci	ci	PRON
ra	ra	ADP
hîrê	hîrê	NUM
sur	surî	NOUN
zole	zole	NOUN
ontene	onceno	VERB

Dadî mi ez girota ma remay şî #Kaynak: vate22 r.84-87 YEHYAYÎ TÊR «KUR RA 33 TÊN KIŞÎYAY » Roportajkerdox Seyîdxan KURIJ.txt

dadî	dadî	NOUN
mi	mi	PRON
ez	ez	PRON
girotene	girota	VERB
ma	ma	PRON
remayene	remay	VERB
şîyene	şî	VERB

Raşta ey mi sirf qandê nuştişî nuşt #Kaynak: vate2 r.114-117 WENDOXAN RA.txt

raşta	raşta	ADV
ey	ey	PRON
mi	mi	PRON
sirf	sirf	ADV
qandê	qandê	ADP
nuştiş	nuştişî	NOUN
nuştene	nuşt	VERB

Na çinêrê kehenî ra qirmê xo zaf bibi hîra û bibi sey qafike #Kaynak: vate67 r.55-64 HEWNÊ GOZÊRE Erkan YILDIRIM.txt

na	na	ADJ
çinêr	çinêrê	NOUN
kehen	kehenî	ADJ

ra ra ADP
qirm qirmê NOUN
xo xo PRON
zaf zaf ADV
bîyayene bibi VERB
hîra hîra ADJ
û û CONJ
bîyayene bibi VERB
sey sey ADP
qafike qafike NOUN

Bênuştiş û bêwendiş tena kelîman ser o yew bi yew fikirîyayîşî reydi kê nêşînî ziwanêko standard virazî #Kaynak: vate7 r.94-96 WENDOXAN RA.txt

bênuştiş bênuştiş ADJ
û û CONJ
bêwendiş bêwendiş ADJ
tena tena ADV
kelîme kelîman NOUN
ser ser ADP
o o ADP
yew yew NUM
bi bi ADP
yew yew NUM
fikirîyayîş fikirîyayîşî NOUN
reydi reydi CONJ
kê kê PRON
şîyene nêşînî VERB
ziwan ziwanêko NOUN
standard standard ADJ
viraştene virazî VERB

Ma dewe ra bar kerd û şîy #Kaynak: vate33 r.41-56 SERRÎ Murad CANŞAD.txt

ma ma PRON
dewe dewe NOUN
ra ra ADP
bar bar NOUN
kerdene kerd VERB
û û CONJ
şîyayene şîy VERB

Ma êndî îşkence ke dî #Kaynak: vate73 r.51-59 DÊRSIM RA ROPORTAJÎ Roportajkerdox Ugur SERMÎYAN.txt

ma ma PRON
êndî êndî ADV
îşkenceîşkenceNOUN
ke ke CONJ
dîyene dî VERB

Nata ame lekanî vetî bota şî kulike û egale arde #Kaynak: vate19 r.29-42 XEWF Huseyîn KARAKAŞ.txt
nata nata ADV
ameyene ame VERB
lekanî lekanî NOUN
vetene vetî VERB
bota bota ADV
şîyene şî VERB
kulike kulike NOUN
û û CONJ
egale egale NOUN
ardene arde VERB

Embazê Awserî yê nobete ya dewa Kilîse ra Ersîn bi yan zî dewa Pîranî ra Zilkîf bi #Kaynak: vate56 r.51-58 MEKTEBÊ ŞEWE M. Mamet QETEKONIJ.txt
embaz embazê NOUN
awser awserî NOUN
yê yê PART
nobete nobete NOUN
ya ya PART
dewe dewa NOUN
kilîse kilîse NOUN
ra ra ADP
ersîn ersîn NOUN
bîyayene bi VERB
yan yan CONJ
zî zî CONJ
dewa dewa NOUN
pîran pîranî NOUN
ra ra ADP
zilkîf zilkîf NOUN
bîyayene bi VERB

Helîmoyî çimê xo yê dîgnayeyî bi melulî akerdî nişka ve ra va Awe #Kaynak: vate60 r.77-80 QURBAN Bavê NAZÊ Kurmanckî ra çarnayox J. Îhsan ESPAR.txt
helîmo helîmoyî NOUN

çim çimê NOUN
xo xo PRON
yê yê PART
dîgnaye dîgnayeyî ADJ
bi bi ADP
melulî melulî NOUN
akerdene akerdî VERB
nişka nişka ADV
ve ve PART
ra ra ADP
vatene va VERB
awe awe NOUN

To ki va ‘hewşş’ ya vindarna xo vîrîya meki o her beno welli #Kaynak: vate54 r.93-99 WAYA HEWT BIRARAN Arêkerdoxe Fîrûzan Demir.txt
to to PRON
ki ki CONJ
vatene va VERB
hewşş ‘hewşş’ INTJ
ya ya PRON
vindarnayene vindarna VERB
xo xo PRON
vîrî vîrîya NOUN
kerdene meki VERB
o o ADJ
her her NOUN
bîyene beno VERB
welli welli NOUN

Herçiqas ke Gulika Verojî ra nêzdî bo kî ewro girêdayê dewa Kovika ya #Kaynak: vate74 r.93-96 ŞERTÊ ÎSLAMÎ ÇEND Ê Akman GEDÎK.txt
herçiqas herçiqas ADV
ke ke CONJ
gulike gulika NOUN
veroj verojî NOUN
ra ra ADP
nêzdî nêzdî ADJ
bîyayene bo VERB
kî kî CONJ
ewro ewro ADV
girêdayene girêdayê VERB
dewa dewa NOUN
kovika kovika NOUN

bîyayene ya VERB

Babîy mi ewnîya qabîlîyet mi di est o #Kaynak: vate25 r.38-71 PÎLONÊ XWI RA VACI “TESLÎMBÎYAYÎŞÊ ŞÊX EVDIREHÎMÎ ÇIN O” Roportajkerdox MALMÎSANIJ.txt

babî babîy NOUN
mi mi PRON
ewnîyayene ewnîya VERB
qabîlîyet qabîlîyet NOUN
mi mi PRON
di di ADP
est est ADV
bîyayene o VERB

Yê mi di serr û nêm de qedîya #Kaynak: vate40 r.107-112 Nadîre Guntaş Aldatmaz “EZ ZAF ZERRÎWEŞ A KE EZ KEWTA DINYAYA KIRMANCKÎ”.txt

yê yê PRON
mi mi PRON
di di NUM
serr serr NOUN
û û CONJ
nêm nêm NOUN
de de ADP
qedîyayene qedîya VERB

Eşîra Kejan eşîra ma ya #Kaynak: vate26 r.37 PÎYÊ MIN Û DEYÎRÊ KIRMANCKÎ Mahmûd LEWENDÎ.txt

eşîre eşîra NOUN
kejan kejan NOUN
eşîre eşîra NOUN
ma ma PRON
bîyayene ya VERB

Seba ke to firsend da mi ke ez nê babetan de fikrê xo beyan bika ez zî sipas kena #Kaynak: vate31 r.4-17 NASYONALÎSTÎYA TIRKAN SER O ÎSMAÎL BEŞÎKÇÎ REYDE SUHBETÊK Roşan Lezgîn.txt

seba seba ADP
ke ke CONJ
to to PRON
firsend firsend NOUN
dayene da VERB
mi mi PRON

ke ke CONJ
ez ez PRON
nê nê ADJ
babete babetan NOUN
de de ADP
fikr fikrê NOUN
xo xo PRON
beyan beyan NOUN
kerdene bika VERB
ez ez PRON
zî zî CONJ
sipas sipas NOUN
kerdene kena VERB

Qerarê xo ke nîya da ci nêvinet ust ra xo ser çimê xo kerdî zuyayî û terkit şî lewê hevalanê xo #Kaynak: vate4 r.66-74 VÎLIKÊ VERÊ VARE Mûnzûr ÇEM.txt
qerar qerarê NOUN
xo xo PRON
ke ke CONJ
bîyayene nîya ADV
dayene da VERB
ci ci PRON
vinetene nêvinet VERB
ustene ust VERB
ra ra ADP
xo xo PRON
ser ser ADP
çim çimê NOUN
xo xo PRON
kerdene kerdî VERB
zuya zuyayî ADJ
û û CONJ
terkitene terkit VERB
şîyene şî VERB
lew lewê NOUN
heval hevalanê NOUN
xo xo PRON

Ez wazena çimê mi tim padaye bimanê #Kaynak: vate71 r.53-55 SUCDARE Bedrîye TOPAÇ.txt
ez ez PRON
waştene wazena VERB
çim çimê NOUN

mi mi PRON
tim tim ADV
padaye padaye ADJ
mendene bimanê VERB

Bi des serrî ke nê her di senetan de ez derse dana #Kaynak: vate27 r.65-71 TEMBELÎ Û PASSÎFÎ ÇÎYÊ HOLÎ NÎYÊ Roportajkerdoxe Yekta H. OKÇU.txt
bi bi ADP
des des NUM
serre serrî NOUN
ke ke CONJ
nê nê ADJ
her her ADJ
di di NUM
senet senetan NOUN
de de ADP
ez ez PRON
derse derse NOUN
dayene dana VERB

Ceynike domananê xo ra zaf hes kena #Kaynak: vate53 r.119-124 ALİK Û FATİKE Turabî KÎŞÎN.txt
ceynike ceynike NOUN
doman domananê NOUN
xo xo PRON
ra ra ADP
zaf zaf ADV
hes hes NOUN
kerdene kena VERB

Ma têsere nêfînenê Xal Faîqê to nişka ve ra bi kirdkî vano Beno ke dore çin a #Kaynak: vate74 r.11-43 VÎRAMEYÎŞÊ MI - I Mehmud NÊŞITE.txt
ma ma PRON
têsere têsere ADV
fînayene nêfînenê VERB
xal xal NOUN
faîq faîqê NOUN
to to PRON
nişka nişka ADV
ve ve ADV
ra ra ADP
bi bi ADP
kirdkî kirdkî NOUN

vatene vano VERB
bîyayene beno VERB
ke ke CONJ
dore dore NOUN
çin çin ADV
bîyayene a VERB

Şima hewna behsê ey nêkenî #Kaynak: vate24 r.166 167 RÎPELÊ FIQRAYAN BI ENO RÎYO SÎYA Arêkerdox Mehmûd NÊŞITE.txt
şima şima PRON
hewna hewna ADV
behs behsê NOUN
ey ey PRON
kerdene nêkenî VERB

Di pencereyê qijkek û berzî hetê teberî ra çîtkerdî bî #Kaynak: vate23 r.17-19 EZ HOL ZANENO Murad CANŞAD.txt
di di NUM
pencere pencereyê NOUN
qijkek qijkek ADJ
û û CONJ
berz berzî ADJ
het hetê ADP
teber teberî NOUN
ra ra ADP
çîtkerdene çîtkerdî ADJ
bîyayene bî VERB

To xeylê esker qir kerd #Kaynak: vate49 r.9-24 SADEYÊ (ŞAHIDÊ HÎRIS Û HEŞTÎ) Burcu TÎRGÎL.txt
to to PRON
xeylê xeylê ADJ
esker esker NOUN
qir qir NOUN
kerdene kerd VERB

Xo sey xovînayîşî yew merîfetêko baş o la karêko gelek xeter o #Kaynak: vate47 r.97-104 QIRÎNCELE Û XAPÊNAYÎŞ Doxan KARASU.txt
xo xo PRON
sey sey ADP
xovînayîş xovînayîşî NOUN
yew yew NUM
merîfet merîfetêko NOUN

baş baş ADJ
bîyayene o VERB
la la CONJ
kar karêko NOUN
gelek gelek ADV
xeter xeter ADJ
bîyayene o VERB

Ma roman de yew hedîse ney yewbînî ra cîya-cîya çend hedîseyan têmîyan de vînenê #Kaynak: vate47 r.45-60 ROMANÊ SOROYÎ SER O TEHLÎLÊK Pinar YILDIZ.txt

ma ma PRON
roman roman NOUN
de de ADP
yew yew NUM
hedîse hedîse NOUN
ney ney INTJ
yewbîn yewbînî PRON
ra ra ADP
cîya cîya ADV
çend çend PRON
hedîse hedîseyan NOUN
têmîyan têmîyan ADV
de de ADP
vînayene vînenê VERB

Mehkumatîya înan zî exlebê xo koyanê Dara Hênî Pali Hêni û Licê de vîyerta #Kaynak: vate60 r.61-73 SÎWÛNEY Û KOYO SIPÎ Aydin BATUR.txt

mehkumatîye mehkumatîya NOUN
înan înan PRON
zî zî CONJ
exleb exlebê NOUN
xo xo PRON
ko koyanê NOUN
dara dara NOUN
hênî hênî NOUN
pali pali NOUN
hênî hêni NOUN
û û CONJ
licê licê NOUN
de de ADP
vîyartene vîyerta VERB

Mubalexekerdiş yew senet o huner wazeno #Kaynak: vate66 r.137-139 MUBALEXE Doxan KARASU.txt

mubalaxakerdiş	mubalexekerdiş	NOUN
yew	yew	ADJ
senet	senet	NOUN
bîyayene	o	VERB
huner	huner	NOUN
waştene	wazeno	VERB

Osmanîyanê Neweyan reyde dima ra zî Jon Tirkan reyde cereyanê tirkîzmî zî aver şi #Kaynak: vate31 r.4-17 NASYONALÎSTÎYA TIRKAN SER O ÎSMAÎL BEŞÎKÇÎ REYDE SUHBETÊK Roşan Lezgîn.txt

Osmanî	Osmanîyanê	NOUN
newe	neweyan	ADJ
reyde	reyde	ADP
dima	dima	ADV
ra	ra	ADP
zî	zî	CONJ
jon	jon	NOUN
tirk	tirkan	NOUN
reyde	reyde	ADP
cereyan	cereyanê	NOUN
tirkîzm	tirkîzmî	NOUN
zî	zî	CONJ
aver	aver	ADV
şîyayene	şi	VERB

Ganî ez naye zî vaja ke kitab fekê Gulîzare ra newe ra nusiyayo û zaf cayan de ebe kelîmeyanê heqaretî behsê Mûsa Begî keno #Kaynak: vate2 r.95- ZEWAJÊ GULÎZARE YO SİYA MALMÎSANIJ.txt

ganî	ganî	ADV
ez	ez	PRON
naye	naye	PRON
zî	zî	CONJ
vatene	vaja	VERB
ke	ke	CONJ
kitab	kitab	NOUN
fek	fekê	NOUN
gulîzare	gulîzare	NOUN
ra	ra	ADP
newe	newe	ADJ
ra	ra	ADP
nusîyayene	nusiyayo	VERB

û	û	CONJ
zaf	zaf	ADV
ca	cayan	NOUN
de	de	ADP
ebe	ebe	ADP
kelîme	kelîmeyanê	NOUN
heqaret	heqaretî	NOUN
behs	behsê	NOUN
mûsa	mûsa	NOUN
begî	begî	NOUN
kerdene	keno	VERB

Peyra vejîyênê vanê “Nika wextê ziwanmusayine nîyo wextê cengî yo û ma wextê xo bi ziwanê xo musayine bi ziwanê xo wenden û nuştene meravênimi“ #Kaynak: vate4 r.57-60 WENDEN Û NUŞTENA KURDKÎ SER O Memed DREWŞ.txt

peyra	peyra	ADV
vejîyayene	vejîyênê	VERB
vatene	vanê	VERB
nika	nika	ADV
wext	wextê	NOUN
zimanmusnayine	ziwanmusayine	NOUN
wext	wextê	NOUN
ceng	cengî	NOUN
bîyayene	yo	VERB
û	û	CONJ
ma	ma	PRON
wext	wextê	NOUN
xo	xo	PRON
bi	bi	ADP
ziwan	ziwanê	NOUN
xo	xo	PRON
musayine	musayine	NOUN
bi	bi	ADP
ziwan	ziwanê	NOUN
xo	xo	PRON
wendene	wenden	NOUN
û	û	CONJ
nuştene	nuştene	NOUN
ravênayene	meravênimi	VERB

Awi berî vali dî vali velg bido mi #Kaynak: vate5 r.62-64 Kirmanckîya (zazakîya) Kayserî ra nimûneyê ŞANIKA ŞÎNI Arêkerdox Huseyîn KAHRAMAN.txt

awi awi NOUN
berdene berî VERB
vali vali NOUN
dayene dî VERB
vali vali NOUN
velg velg NOUN
dayene bido VERB
mi mi PRON

A game ganî ma zî di warê giramerî de xo rê zarava ke herî zaf nizdî ma wa ma xo rê esas bigêrin û bi no şêwaz kirmanckî aver berin #Kaynak: vate8 r.58-64 BOYA WELATÎ1 Roşan LEZGÎN.txt

a a ADJ
game game NOUN
ganî ganî ADV
ma ma PRON
zî zî CONJ
di di ADP
war warê NOUN
giramer giramerî NOUN
de de ADP
xo xo PRON
rê rê ADP
zarava zarava NOUN
ke ke CONJ
herî herî ADV
zaf zaf ADV
nizdî nizdî NOUN
ma ma PRON
bîyayene wa VERB
ma ma PRON
xo xo PRON
rê rê ADP
esas esas NOUN
girewtene bigêrin VERB
û û CONJ
bi bi ADP
no no ADJ
şêwaz şêwaz NOUN
kirmanckî kirmanckî NOUN
aver aver ADV
berdene berin VERB

Amême ma Almanya Welatan ra bîme vila #Kaynak: vate10 r.66 ALMANYA Heydo KEÇANIC.txt

ameyene	amême	VERB
ma	ma	PRON
almanya	almanya	NOUN
welat	welatan	NOUN
ra	ra	ADP
bîyayene	bime	VERB
vila	vila	ADV

Amerîka de tewr verê çermsûrikan rojanê xo yê dînîyan û ayînanê xo de bi kar ardo û anto #Kaynak: vate46 r.51-66 DERHEQÊ RAMITIŞÊ TUTINÎ DE HENÎ MALÛMATÎ Û MINTIQAYA PÊŞÊ KEVIR Û DEWA LICOKE -I- Behzat TOSUN.txt

amerîka	amerîka	NOUN
de	de	ADP
tewr	tewr	ADV
verê	verê	ADV
çermsûrik	çermsûrikan	NOUN
roje	rojanê	NOUN
xo	xo	PRON
yê	yê	PART
dînî	dînîyan	ADJ
û	û	CONJ
ayîn	ayînanê	NOUN
xo	xo	PRON
de	de	ADP
bi	bi	ADP
kar	kar	NOUN
ardene	ardo	VERB
û	û	CONJ
antene	anto	VERB

Zîl da rihanî porê to mîyan ra to ke vengê xo da nê bajarê bêvengî #Kaynak: vate49 r.53 ÇEKU, ÇAKUÇ, ÇEK Huznî SÛRELA.txt

zîl	zîl	NOUN
dayene	da	VERB
rihan	rihanî	NOUN
por	porê	NOUN
to	to	PRON
mîyan	mîyan	NOUN
ra	ra	ADP
to	to	PRON

ke ke CONJ
veng vengê NOUN
xo xo PRON
dayene da VERB
nê nê ADJ
bajar bajarê NOUN
bêveng bêvengî ADJ

Ez zaf rehet texmîn kena heta nika na kovare bi çi cefa neşr bîya #Kaynak: vate50 r.39-41 SELMA DOGU "KOVARA VATEYÎ NUŞTİŞ Û WENDİŞÊ KİRMANCKÎ (ZAZAKÎ) DE YEW BİNGE YA.".txt
ez ez PRON
zaf zaf ADV
rehet rehet ADJ
texmîn texmîn NOUN
kerdene kena VERB
heta heta ADV
nika nika ADV
na na ADJ
kovare kovare NOUN
bi bi ADP
çi çi PRON
cefa cefa NOUN
neşr neşr NOUN
bîyayene bîya VERB

Ehmo Box rojêk bergîrî gêno şono hêga rameno #Kaynak: vate52 r.111-112 RÎPELÊ FIQRA Û MESELEYAN Arêkerdox Murad CANŞAD.txt
ehmo ehmo NOUN
box box ADJ
roje rojêk NOUN
bergîr bergîrî NOUN
girewtene gêno VERB
şîyayene şono VERB
hêga hêga NOUN
ramitene rameno VERB

Seba ciwîyayîşî mi to rê ardî #Kaynak: vate59 r.77-83 WELAT RA GÊRAYA Bazîd CÎHANGÎR.txt
seba seba ADP
ciwîyayîş ciwîyayîşî NOUN
mi mi PRON
to to PRON

rê rê ADP
ardene ardî VERB

Mi lenguç şana qirrika cinîke û mi va Mi to ra nêva ”Şilabendê mi pît bike” #Kaynak: vate13 r.94-97 Ripelê Fiqrayan.txt
mi mi PRON
lenguç lenguç NOUN
şanayene şana VERB
qirrike qirrika NOUN
cinîke cinîke NOUN
û û CONJ
mi mi PRON
vatene va VERB
mi mi PRON
to to PRON
ra ra ADP
vatene nêva VERB
şilabend şilabendê NOUN
mi mi PRON
pît pît ADV
kerdene bike VERB

EK-7. KKV’den Rastgele (Ransom) Cümle Toplama Amaçlı Yazılmış Python Kodu

Bu Python kodu, belirtilen bir klasördeki .txt dosyalarından uygun cümleleri okuyup rastgele seçen ve bunları bir çıkış dosyasına kaydeden bir programdır. Kod, cümleleri büyük harfle başlayıp noktalama işaretiyle biten ve 3-100 kelime aralığında olanlar olarak filtreler, loglama ile işlem süreçlerini takip eder ve tqdm kütüphanesiyle ilerlemeyi görselleştirir. Hata yönetimi, dosya kodlama sorunları ve zaman aşımı gibi durumları ele alır, böylece güvenilir ve kullanıcı dostu bir veri işleme sağlar.

```
import logging
import random
import re
from pathlib import Path
import time
from tqdm import tqdm
```

```
    # Loglama ayarları
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s
- %(message)s')
    logger = logging.getLogger(__name__)

    def read_sentences_from_file(file_path, timeout=60):
        """Bir metin dosyasından cümleleri okur ve döndürür."""
        start_time = time.time()
        try:
            logger.info(f"Dosya taranıyor: {file_path}")
            with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
                text = file.read()
                if time.time() - start_time > timeout:
                    logger.warning(f"{file_path} okuma işlemi zaman aşımına uğradı.")
                    return []
                # Cümleleri ayırmak için regex: Büyük harfle başlar, .!? ile biter, sonrası
boşluk veya satır sonu
                sentences = re.split(r'(?<=[.!?])\s+(?=[ A-ZÎÇŞÛI])', text.strip())
                valid_sentences = []
                for s in tqdm(sentences, desc=f"Cümleler işleniyor ({file_path.name})",
leave=False):
                    s = s.strip()
                    # Cümle büyük harfle başlamalı ve .!? ile bitmeli
                    if s and re.match(r'^[A-ZİÇŞÛI].*[.!?]+$', s):
                        word_count = len(re.findall(r'\b\w+\b', s))
                        # 3-100 kelime aralığında olmalı
                        if 3 <= word_count <= 100:
                            valid_sentences.append(s)
                logger.info(f"{file_path.name}: {len(valid_sentences)} uygun cümle
bulundu.")
                return valid_sentences
        except FileNotFoundError:
            logger.error(f"{file_path} dosyası bulunamadı.")
            return []
        except UnicodeDecodeError:
            logger.error(f"{file_path} okunamadı. Kodlama hatası.")
            return []
        except Exception as e:
            logger.error(f"{file_path} okunamadı: {e}")
            return []

    def get_random_sentences(directory, num_sentences=200):
        """Belirtilen klasördeki .txt dosyalarından rastgele cümleler seçer."""
```

```
    directory = Path(directory)
    if not directory.is_dir():
        logger.error(f"Klasör bulunamadı: {directory}")
        raise FileNotFoundError(f"Klasör bulunamadı: {directory}")

    logger.info(f"Klasör taranıyor: {directory}")
    all_sentences = []
    start_time = time.time()

    # Tüm .txt dosyalarını listele
    txt_files = list(directory.glob('*.txt'))
    if not txt_files:
        logger.error(f"{directory} klasöründe .txt dosyası bulunamadı.")
        return []

    # Dosyaları tara ve ilerlemeyi göster
    for file_path in tqdm(txt_files, desc="Dosyalar taranıyor", unit="dosya"):
        if time.time() - start_time > 60:
            logger.warning("İşlem zaman aşımına uğradı.")
            break
        sentences = read_sentences_from_file(file_path)
        for sentence in sentences:
            all_sentences.append((sentence, file_path.name))

    logger.info(f"Toplam cümle sayısı: {len(all_sentences)}")
    if not all_sentences:
        logger.error("Hiç uygun cümle bulunamadı.")
        return []

    # Rastgele cümle seç
    if len(all_sentences) < num_sentences:
        logger.warning(f"Yeterli cümle yok. Toplam {len(all_sentences)} cümle
bulundu.")
        return all_sentences
    return random.sample(all_sentences, num_sentences)

def save_sentences(sentences, output_file):
    """Seçilen cümleleri bir dosyaya kaydeder."""
    output_file = Path(output_file)
    logger.info(f"Cümleler kaydediliyor: {output_file}")
    try:
        if output_file.exists():
            logger.warning(f"{output_file} zaten var, üzerine yazılacak.")
```

```
            with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as file:
                for sentence, filename in tqdm(sentences, desc="Cümleler kaydediliyor",
unit="cümle"):
                    file.write(f"{sentence} (Kaynak: {filename})\n")
            logger.info(f"Dosya oluşturuldu: {output_file}")
        except PermissionError:
            logger.error(f"{output_file} dosyasına yazma izni yok.")
            raise
        except Exception as e:
            logger.error(f"{output_file} oluşturulamadı: {e}")
            raise

    def main():
        # Giriş ve çıkış yolları
        directory = Path("D:/Driveim/Yeni/Vate/Vate-cor-6")
        output_file = Path("D:/Driveim/Yeni/Vate/Vate-cor-
6/random_200_sentences.txt")

        try:
            # Cümleleri seç ve kaydet
            selected_sentences = get_random_sentences(directory, num_sentences=200)
            if selected_sentences:
                save_sentences(selected_sentences, output_file)
                logger.info(f"{len(selected_sentences)} cümle {output_file} dosyasına
kaydedildi.")
            else:
                logger.warning("Kaydedilecek cümle bulunamadı.")
        except Exception as e:
            logger.error(f"Program çalışırken hata oluştu: {e}")

    if __name__ == "__main__":
        main()
```

EK-8. Elle Etiketlenmiş Test Seti İle Hunspell DosyAlarının Test EDilmesini

EK-8.1. Python Kodu (Tkinter Arayüzlü)

Bu Python kodu, Zazaki dilinde Hunspell tabanlı morfolojik analizörlerin ve yazım denetleyicilerinin performansını değerlendirmek için geliştirilmiş kapsamlı bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) uygulamasıdır. Tkinter kütüphanesi kullanılarak oluşturulan bu araç, kullanıcıların AFF, DIC ve test dosyalarını seçerek morfolojik analiz

veya yazım denetimi değerlendirmeleri yapmasına olanak tanır. Morfolojik analizde lemma ve POS etiketi tahmin doğruluğunu, yazım denetiminde ise hata tespiti ve düzeltme önerisi kalitesini ölçer. Precision, Recall, F1-Score ve Mean Reciprocal Rank (MRR) gibi bilimsel metriklerle sonuçları değerlendirir ve istatistiksel özetleri konsolda veya TSV formatında kaydeder. İlerleme çubukları ve canlı güncellemeler sunan arayüz, kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Hata yönetimi, threading ile asenkron işlem desteği ve Kürtçe Q klavye düzenine uygun gerçekçi yazım hatası üretimi gibi özelliklerle, dil işleme çalışmalarında güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, cross-validation ve istatistiksel anlamlılık testleri gibi ileri analiz yöntemlerini destekler, böylece akademik standartlara uygun değerlendirmeler yapılabilir.

Şekil 15. Hunspell Değerlendirme Arayüzü

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Hunspell Morfolojik Analizör ve Yazım Denetleyici Değerlendirme Aracı
================================================================================
```

Bu araç, Zazaki dilinde Hunspell tabanlı morfolojik analizörlerin ve yazım denetleyicilerin
performansını değerlendirmek için geliştirilmiştir.

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, scrolledtext, ttk
import subprocess
import sys
import re
import random
import string
import os
import threading
from collections import defaultdict
import time
import math
import json
import datetime

class HunspellEvaluatorApp:
    def __init__(self, master):
        self.master = master
        master.title("Hunspell Değerlendirici")
        master.geometry("1000x800")

        self.style = ttk.Style()
        self.style.theme_use('vista')
        self.style.configure('TFrame', background='#f0f0f0')
        self.style.configure('TLabel', background='#f0f0f0', font=('Helvetica', 10))
        self.style.configure('TButton', font=('Helvetica', 10, 'bold'))
        self.style.configure('TProgressbar', thickness=15)

        self.aff_file = ""
        self.dic_file = ""
        self.test_file = ""
        self.is_evaluating = False
        self.evaluation_mode = "standart"  # Varsayılan olarak standart mod
        self.is_paused = False  # Duraklatma durumu
        self.should_stop = False  # Durdurma durumu

        self.aff_label = None
        self.dic_label = None
        self.test_label = None
```

```
        self.main_frame = ttk.Frame(master, padding="10")
        self.main_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

        self.create_widgets()

    def create_widgets(self):
        # Dosya Seçimi çerçevesi
        file_frame = ttk.LabelFrame(self.main_frame, text="Dosya Seçimi", padding="10")
        file_frame.pack(fill=tk.X, pady=10)

        # AFF Dosyası
        row_frame_aff = ttk.Frame(file_frame)
        row_frame_aff.pack(fill=tk.X, pady=2)
        ttk.Label(row_frame_aff, text="AFF Dosyası:", width=15).pack(side=tk.LEFT)
        self.aff_label = ttk.Label(row_frame_aff, text="Yok", width=60)
        self.aff_label.pack(side=tk.LEFT, padx=(0, 10))
        ttk.Button(row_frame_aff, text="Seç", command=lambda:
self.select_file("aff")).pack(side=tk.LEFT)

        # DIC Dosyası
        row_frame_dic = ttk.Frame(file_frame)
        row_frame_dic.pack(fill=tk.X, pady=2)
        ttk.Label(row_frame_dic, text="DIC Dosyası:", width=15).pack(side=tk.LEFT)
        self.dic_label = ttk.Label(row_frame_dic, text="Yok", width=60)
        self.dic_label.pack(side=tk.LEFT, padx=(0, 10))
        ttk.Button(row_frame_dic, text="Seç", command=lambda:
self.select_file("dic")).pack(side=tk.LEFT)

        # Test Dosyası
        row_frame_test = ttk.Frame(file_frame)
        row_frame_test.pack(fill=tk.X, pady=2)
        ttk.Label(row_frame_test, text="Test Dosyası:", width=15).pack(side=tk.LEFT)
        self.test_label = ttk.Label(row_frame_test, text="Yok", width=60)
        self.test_label.pack(side=tk.LEFT, padx=(0, 10))
        ttk.Button(row_frame_test, text="Seç", command=lambda:
self.select_file("test")).pack(side=tk.LEFT)


        # Değerlendirme kontrol çerçevesi
        control_frame = ttk.Frame(self.main_frame, padding="5")
        control_frame.pack(fill=tk.X, pady=10)
```

```
        # Butonlar için frame
        button_frame = ttk.Frame(control_frame)
        button_frame.pack(fill=tk.X)

        # Morfolojik Analiz Değerlendirme Butonu
        self.morph_eval_button = ttk.Button(button_frame, text="Morfolojik Analiz
Değerlendirmesi",
                                            command=self.start_morphology_evaluation_thread,
state=tk.DISABLED)
        self.morph_eval_button.pack(side=tk.LEFT, expand=True, fill=tk.X, padx=(0, 5))

        # Yazım Denetimi Değerlendirme Butonu
        self.spell_eval_button = ttk.Button(button_frame, text="Yazım Denetimi
Değerlendirmesi",
                                            command=self.start_spell_evaluation_thread,
state=tk.DISABLED)
        self.spell_eval_button.pack(side=tk.LEFT, expand=True, fill=tk.X, padx=(5, 0))

        # Kontrol butonları için frame
        control_buttons_frame = ttk.Frame(control_frame)
        control_buttons_frame.pack(fill=tk.X, pady=(5, 0))

        # Durdur butonu
        self.stop_button = ttk.Button(control_buttons_frame, text="Durdur",
                                      command=self.stop_evaluation, state=tk.DISABLED)
        self.stop_button.pack(side=tk.LEFT, padx=(0, 5))

        # Duraklat/Devam Et butonu
        self.pause_button = ttk.Button(control_buttons_frame, text="Duraklat",
                                       command=self.pause_resume_evaluation, state=tk.DISABLED)
        self.pause_button.pack(side=tk.LEFT, padx=(5, 0))

        # Durum etiketi
        status_frame = ttk.Frame(control_frame)
        status_frame.pack(fill=tk.X, pady=(5, 0))

        self.status_label = ttk.Label(status_frame, text="Durum: Hazır", font=('Helvetica',
10, 'italic'))
        self.status_label.pack(side=tk.LEFT)

        # İlerleme çubukları çerçevesi
        progress_frame = ttk.LabelFrame(self.main_frame, text="Değerlendirme
İlerlemesi", padding="10")
```

```
        progress_frame.pack(fill=tk.X, pady=10)

        ttk.Label(progress_frame, text="Morfolojik Analiz:").pack(anchor='w', pady=(0, 2))
        self.morph_progress = ttk.Progressbar(progress_frame, orient=tk.HORIZONTAL,
mode='determinate')
        self.morph_progress.pack(fill=tk.X, pady=(0, 10))

        ttk.Label(progress_frame, text="Yazım Denetimi:").pack(anchor='w', pady=(0, 2))
        self.spell_progress = ttk.Progressbar(progress_frame, orient=tk.HORIZONTAL,
mode='determinate')
        self.spell_progress.pack(fill=tk.X, pady=(0, 10))

        # Sonuç görüntüleme alanı
        self.results_frame = ttk.LabelFrame(self.main_frame, text="Değerlendirme
Sonuçları", padding="10")
        self.results_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

        # Sonuç görüntüleme alanı
        self.results_text = scrolledtext.ScrolledText(self.results_frame, wrap=tk.WORD,
state='disabled', font=('Courier', 10))
        self.results_text.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

        # Detaylı sonuçları kaydetme butonu
        self.save_button = ttk.Button(self.results_frame, text="Detaylı Sonuçları Kaydet",
command=self.save_detailed_results, state=tk.DISABLED)
        self.save_button.pack(pady=5)

    def select_file(self, file_type):
        filename = filedialog.askopenfilename(
            initialdir=os.getcwd(),
            title="Bir Dosya Seçin",
            filetypes=(("Tüm Dosyalar", "*.*"),)
        )
        if not filename:
            return

        basename = os.path.basename(filename)

        if file_type == "aff":
            self.aff_file = filename
            self.aff_label.config(text=basename)
        elif file_type == "dic":
            self.dic_file = filename
```

```
            self.dic_label.config(text=basename)
        elif file_type == "test":
            self.test_file = filename
            self.test_label.config(text=basename)

        self.check_button_state()

    def check_button_state(self):
        if self.aff_file and self.dic_file and self.test_file and not self.is_evaluating:
            self.morph_eval_button.config(state=tk.NORMAL)
            self.spell_eval_button.config(state=tk.NORMAL)
            self.stop_button.config(state=tk.DISABLED)
            self.pause_button.config(state=tk.DISABLED)
        else:
            self.morph_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
            self.spell_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
            self.stop_button.config(state=tk.DISABLED)
            self.pause_button.config(state=tk.DISABLED)

    def stop_evaluation(self):
        """Değerlendirmeyi durdurur"""
        self.should_stop = True
        self.is_paused = False
        self.stop_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.pause_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.status_label.config(text="Durum: Durduruluyor...")
        self.display_message("Değerlendirme durduruluyor...\n", live=True)

    def pause_resume_evaluation(self):
        """Değerlendirmeyi duraklatır veya devam ettirir"""
        if self.is_paused:
            # Devam et
            self.is_paused = False
            self.pause_button.config(text="Duraklat")
            self.status_label.config(text="Durum: Devam ediyor...")
            self.display_message("Değerlendirme devam ediyor...\n", live=True)
        else:
            # Duraklat
            self.is_paused = True
            self.pause_button.config(text="Devam Et")
            self.status_label.config(text="Durum: Duraklatıldı")
            self.display_message("Değerlendirme duraklatıldı. Devam etmek için 'Devam Et'
butonuna basın.\n", live=True)
```

```
    def _detect_hunspell_command(self):
        """Sistemdeki Hunspell komutunu otomatik tespit eder"""
        # Önce doğrudan hunspell komutunu dene
        try:
            result = subprocess.run(['hunspell', '--version'], capture_output=True, timeout=5)
            if result.returncode == 0:
                return ['hunspell']
        except:
            pass

        # WSL'de hunspell'i dene
        try:
            result = subprocess.run(['wsl', 'hunspell', '--version'], capture_output=True,
timeout=5)
            if result.returncode == 0:
                return ['wsl', 'hunspell']
        except:
            pass

        # Hiçbiri çalışmazsa varsayılan olarak hunspell dene
        return ['hunspell']

    def start_morphology_evaluation_thread(self):
        """Morfolojik analiz değerlendirmesi için thread başlatır"""
        if self.is_evaluating:
            return

        self.is_evaluating = True
        self.should_stop = False
        self.is_paused = False
        self.morph_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.spell_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.stop_button.config(state=tk.NORMAL)
        self.pause_button.config(state=tk.NORMAL)
        self.status_label.config(text="Durum: Morfolojik analiz başlatılıyor...")
        self.results_text.config(state='normal')
        self.results_text.delete('1.0', tk.END)
        self.results_text.config(state='disabled')

        evaluation_thread = threading.Thread(target=self.run_morphology_evaluation)
        evaluation_thread.start()
```

```
    def run_morphology_evaluation(self):
        """Sadece morfolojik analiz değerlendirmesi yapar"""
        self.display_message("Morfolojik Analiz Değerlendirmesi başlıyor...\n", live=True)

        # Hunspell komutunu tespit et ve göster
        hunspell_cmd = self._detect_hunspell_command()
        self.display_message(f"Hunspell komutu tespit edildi: {' '.join(hunspell_cmd)}\n",
live=True)

        # İlerleme çubuğunu sıfırla
        def reset_progress():
            self.morph_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text="Durum: Morfolojik analiz başlatılıyor...")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            reset_progress()
        else:
            self.master.after(0, reset_progress)

        # Morfolojik Analiz Değerlendirmesi
        self.display_message("--- Morfolojik Analiz Değerlendirmesi ---\n", live=True)
        morph_stats, morph_log = self.evaluate_morphology()
        self.display_message(morph_log, live=False)

        self.display_message("\nMorfolojik Analiz Değerlendirmesi tamamlandı.
İstatistiksel Özet:\n\n", live=True)
        self.display_morphology_summary(morph_stats)

        def update_status():
            self.is_evaluating = False
            self.should_stop = False
            self.is_paused = False
            self.status_label.config(text="Durum: Morfolojik analiz tamamlandı")
            self.check_button_state()

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            update_status()
        else:
            self.master.after(0, update_status)

    def start_spell_evaluation_thread(self):
        """Yazım denetimi değerlendirmesi için thread başlatır"""
        if self.is_evaluating:
```

```
            return

        self.is_evaluating = True
        self.should_stop = False
        self.is_paused = False
        self.morph_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.spell_eval_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.stop_button.config(state=tk.NORMAL)
        self.pause_button.config(state=tk.NORMAL)
        self.status_label.config(text="Durum: Yazım denetimi başlatılıyor...")
        self.results_text.config(state='normal')
        self.results_text.delete('1.0', tk.END)
        self.results_text.config(state='disabled')

        evaluation_thread = threading.Thread(target=self.run_spell_evaluation)
        evaluation_thread.start()

    def run_spell_evaluation(self):
        """Sadece yazım denetimi değerlendirmesi yapar"""
        self.display_message("Yazım Denetimi Değerlendirmesi başlıyor...\n", live=True)

        # Hunspell komutunu tespit et ve göster
        hunspell_cmd = self._detect_hunspell_command()
        self.display_message(f"Hunspell komutu tespit edildi: {' '.join(hunspell_cmd)}\n",
live=True)

        # İlerleme çubuğunu sıfırla
        def reset_progress():
            self.spell_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text="Durum: Yazım denetimi başlatılıyor...")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            reset_progress()
        else:
            self.master.after(0, reset_progress)

        # Yazım Denetimi Değerlendirmesi
        self.display_message("--- Yazım Denetimi Değerlendirmesi ---\n", live=True)
        spell_stats, spell_log = self.evaluate_spell_checking()
        self.display_message(spell_log, live=False)

        self.display_message("\nYazım Denetimi Değerlendirmesi tamamlandı. İstatistiksel
Özet:\n\n", live=True)
```

```
    self.display_spell_summary(spell_stats)

    def update_status():
        self.is_evaluating = False
        self.should_stop = False
        self.is_paused = False
        self.status_label.config(text="Durum: Yazım denetimi tamamlandı")
        self.check_button_state()

    if threading.current_thread() is threading.main_thread():
        update_status()
    else:
        self.master.after(0, update_status)



def display_message(self, message, live=False):
    """Metin alanına mesajı ekler ve canlı güncelleme için GUI'yi yeniler."""
    def update_gui():
        self.results_text.config(state='normal')
        self.results_text.insert(tk.END, message)
        self.results_text.config(state='disabled')
        self.results_text.see(tk.END)
        if live:
            self.master.update_idletasks()

    if threading.current_thread() is threading.main_thread():
        update_gui()
    else:
        self.master.after(0, update_gui)

def load_test_data(self, test_file):
    """Test verilerini üç sütunlu formatta yükler: lemma \t kelime \t POS_etiketi"""
    test_data = []
    try:
        with open(test_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            for line in f:
                line = line.strip()
                if not line or line.startswith('#'):
                    continue

                # Tab sayısını kontrol et
                if line.count('\t') != 2:
```

```
                continue

            parts = line.split('\t')
            if len(parts) == 3:
                expected_lemma, word, expected_pos = parts
                test_data.append({
                    'expected_lemma': expected_lemma.strip(),
                    'word': word.strip(),
                    'expected_pos': expected_pos.strip()
                })

        except Exception as e:
            self.display_message(f"Hata: Test verileri yüklenemedi. {e}\n", live=True)

        return test_data

    def _run_hunspell_batch_analysis(self, aff_file, dic_file, words, mode):
        """Hunspell'i toplu modda çalıştırır ve çıktıyı döndürür."""
        try:
            if mode == '-m':
                # Morfolojik analiz için özel işlem
                return self._run_hunspell_morphological_analysis(words, aff_file, dic_file)
            else:
                # Diğer modlar için normal işlem
                hunspell_cmd = self._detect_hunspell_command()
                cmd = hunspell_cmd + [mode, '-d', os.path.splitext(dic_file)[0], '-i', 'utf-8']

                if not aff_file:
                    raise FileNotFoundError("AFF dosyası seçilmedi.")

                input_text = '\n'.join(words) + '\n'

                result = subprocess.run(cmd, input=input_text.encode('utf-8'),
capture_output=True, timeout=120)

                output = result.stdout.decode('utf-8', errors='ignore')
                return output
        except FileNotFoundError as e:
            self.display_message(f"Hata: Hunspell veya dosya bulunamadı. Lütfen sistem
PATH'inizi kontrol edin veya dosyaları doğru seçin. {e}\n", live=True)
            return ""
        except subprocess.TimeoutExpired:
```

```
            self.display_message("Hata: Hunspell analizi zaman aşımına uğradı.\n", live=True)
            return ""
        except Exception as e:
            self.display_message(f"Hata: Hunspell analizi çalıştırılamadı: {e}\n", live=True)
            return ""

    def _run_hunspell_morphological_analysis(self, words, aff_file, dic_file):
        """Hunspell'in -m komutunu kullanarak morfolojik analiz yapar."""
        all_output = []

        # Toplu analiz için tüm kelimeleri birleştir
        input_text = '\n'.join(words) + '\n'

        try:
            # Hunspell komutunu otomatik tespit et
            hunspell_cmd = self._detect_hunspell_command()
            cmd = hunspell_cmd + ['-d', dic_file.replace('.dic', ''), '-i', 'utf-8', '-m']

            # Tüm kelimeleri tek seferde analiz et
            result = subprocess.run(
                cmd,
                input=input_text.encode('utf-8'),
                capture_output=True,
                text=False,
                check=False,
                timeout=60  # 60 saniye timeout ekle
            )

            # Çıktıyı decode et
            output = None
            for encoding in ['utf-8', 'cp1254', 'latin-1']:
                try:
                    output = result.stdout.decode(encoding).strip()
                    break
                except UnicodeDecodeError:
                    continue

            if output:
                all_output = output.split('\n')

        except subprocess.TimeoutExpired:
```

```
            self.display_message(f"Hata: Toplu Hunspell analizi zaman aşımına uğradı\n",
live=True)
        except Exception as e:
            self.display_message(f"Hata: Toplu Hunspell analizi çalıştırılamadı: {e}\n",
live=True)

        return '\n'.join(all_output)

    def _extract_all_lemma_pos_pairs(self, analysis_list, pos_map):
        """Analizden tüm olası lemma-POS çiftlerini çıkarır"""
        candidates = []

        for analysis in analysis_list:
            if isinstance(analysis, tuple) and len(analysis) == 2:
                lemma, pos_content = analysis

                # POS etiketini temizle ve eşleştir
                if pos_content:
                    pos_parts = pos_content.split()
                    for pos_part in pos_parts:
                        hunspell_pos = pos_part.strip().lower()
                        mapped_pos = pos_map.get(hunspell_pos, hunspell_pos.upper())
                        candidates.append((lemma, mapped_pos))

        return candidates

    def _find_best_match(self, candidates, expected_lemma, expected_pos):
        """Adaylardan en iyi eşleşen lemma-POS çiftini bulur"""
        if not candidates:
            return None, None

        # Strateji 1: Tam eşleşme (hem lemma hem POS doğru)
        for lemma, pos in candidates:
            if expected_lemma and expected_pos and lemma == expected_lemma and pos ==
expected_pos:
                return lemma, pos

        # Strateji 2: POS eşleşmesi (doğru POS, herhangi bir lemma)
        if expected_pos:
            for lemma, pos in candidates:
                if pos == expected_pos:
                    return lemma, pos
```

```
    # Strateji 3: Lemma eşleşmesi (doğru lemma, herhangi bir POS)
    if expected_lemma:
        for lemma, pos in candidates:
            if lemma == expected_lemma:
                return lemma, pos

    # Strateji 4: Sadece ilk adayı döndür
    return candidates[0] if candidates else (None, None)

def _parse_morph_output(self, output, words_to_analyze):
    """Hunspell'in '-m' çıktısını ayrıştırır ve bir sözlük döndürür."""
    analyses = defaultdict(list)
    hunspell_lines = output.strip().split('\n')

    for line in hunspell_lines:
        line = line.strip()
        if not line:
            continue

        # Her satır bir kelime analizi (po: içeriyorsa)
        if 'po:' in line:
            # Kelime adını al (satırın ilk kelimesi)
            words = line.split()
            if words:
                word = words[0].strip()
                word_lower = word.lower()

                # po: ve lem: etiketlerini bul
                po_tag = None
                lem_tag = None

                # po: etiketini bul
                po_match = re.search(r'po:(\w+)', line)
                if po_match:
                    po_tag = po_match.group(1)

                # lem: etiketini bul
                lem_match = re.search(r'lem:(\w+)', line)
                if lem_match:
                    lem_tag = lem_match.group(1)

                # :ts sonekini bul (lemma bilgisi)
                ts_match = re.search(r'(\w+):ts', line)
```

```
            if ts_match and not lem_tag:
                lem_tag = ts_match.group(1)

            # Analizi kaydet
            if po_tag:
                if lem_tag:
                    analyses[word_lower].append((lem_tag, po_tag))
                else:
                    analyses[word_lower].append((word_lower, po_tag))

    return analyses

def evaluate_morphology(self):
    """Morfolojik analiz değerlendirmesini yapar ve tezdeki metrikleri hesaplar."""
    test_data = self.load_test_data(self.test_file)
    if not test_data:
        # İlerleme çubuğunu güncelle
        def update_progress():
            self.morph_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text="Durum: Test verisi bulunamadı")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            update_progress()
        else:
            self.master.after(0, update_progress)

        return {}, "Morfolojik analiz verisi bulunamadı."

    # POS etiket eşleştirme tablosu
    pos_map = {
        'verb': 'VERB', 'numeral': 'NUM', 'punctuation': 'PUNCT',
        'adpositions': 'ADP', 'particle': 'PART', 'Zamirs': 'PRON',
        'feminine': 'NOUN', 'masculine': 'NOUN', 'adverbs': 'ADV',
        'masculine_feminine': 'NOUN', 'adjectives': 'ADJ', 'plural': 'NOUN',
        'conjunction': 'CONJ', 'interjection': 'INTJ',
        'adverb': 'ADV', 'adposition': 'ADP', 'Zamir': 'PRON', 'adjective': 'ADJ'
    }

    # Test dosyasındaki kelimeleri al
    words_to_analyze = [d['word'] for d in test_data]
    total_analyses = len(test_data)

    def init_progress():
```

```
            self.morph_progress['maximum'] = total_analyses
            self.morph_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text=f"Durum: Morfolojik analiz başlatıldı (0/{total_analyses})")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            init_progress()
        else:
            self.master.after(0, init_progress)

        hunspell_output = self._run_hunspell_batch_analysis(self.aff_file, self.dic_file, words_to_analyze, mode='-m')

        if not hunspell_output:
            return {}, "Hunspell analizi başarısız oldu."

        # Sadece standart mod
        word_analyses = self._parse_morph_output(hunspell_output, words_to_analyze)

        # Metrik hesaplaması için gerekli sayaçlar
        total = len(test_data)
        correct_lemma = correct_pos = correct_both = analyzed = 0

        log_entries = []
        detailed_results = []

        for i, item in enumerate(test_data):
            # Durdurma kontrolü
            if self.should_stop:
                self.display_message("Değerlendirme durduruldu.\n", live=True)
                return {}, "Değerlendirme durduruldu."

            # Duraklatma kontrolü
            while self.is_paused and not self.should_stop:
                time.sleep(0.1)  # 100ms bekle
                if self.should_stop:
                    self.display_message("Değerlendirme durduruldu.\n", live=True)
                    return {}, "Değerlendirme durduruldu."

            expected_lemma = item['expected_lemma']  # Test dosyasındaki beklenen lemma
            word = item['word']                      # Test dosyasındaki kelime
            expected_pos = item['expected_pos']      # Test dosyasındaki beklenen POS
```

```
            # Kelimeyi küçük harfe çevirerek eşleştir
            word_lower = word.lower()
            candidates = word_analyses.get(word_lower, [])

            # Tüm olası lemma-POS çiftlerini çıkar
            all_candidates = self._extract_all_lemma_pos_pairs(candidates, pos_map)

            # En iyi eşleşmeyi bul
            predicted_lemma, predicted_pos = self._find_best_match(all_candidates,
expected_lemma, expected_pos)

            if predicted_lemma is not None or predicted_pos is not None:
                analyzed += 1

            lemma_correct = (predicted_lemma == expected_lemma)
            pos_correct = (predicted_pos == expected_pos)

            if lemma_correct:
                correct_lemma += 1
            if pos_correct:
                correct_pos += 1
            if lemma_correct and pos_correct:
                correct_both += 1

            # Detaylı sonuçları kaydet
            detailed_results.append({
                'word': word,
                'expected_lemma': expected_lemma,
                'expected_pos': expected_pos,
                'predicted_lemma': predicted_lemma,
                'predicted_pos': predicted_pos,
                'raw_analysis': candidates,
                'all_candidates': all_candidates,
                'lemma_correct': lemma_correct,
                'pos_correct': pos_correct,
                'both_correct': lemma_correct and pos_correct
            })

            # Log girişleri
            if not candidates:
                log_entries.append(f"YANLIŞ: '{word}' için beklenen
'{expected_lemma}/{expected_pos}', Hunspell'den gelen: 'Analiz yok'\n")
            else:
```

```
            status = "✓" if (lemma_correct and pos_correct) else "✗"
            log_entries.append(f"{status} '{word}' → Beklenen: '{expected_lemma}/{expected_pos}', Tahmin: '{predicted_lemma}/{predicted_pos}'\n")

            # Tüm adayları göster
            if all_candidates:
                candidates_str = ', '.join([f"{lem}/{pos}" for lem, pos in all_candidates])
                log_entries.append(f"   Tüm seçenekler: {candidates_str}\n")

        # İlerleme güncellemesi
        def update_progress():
            self.morph_progress['value'] = i + 1
            self.status_label.config(text=f"Durum: Morfolojik analiz yapılıyor ({i+1}/{total_analyses})")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            update_progress()
        else:
            self.master.after(0, update_progress)

    # Metrikleri hesapla
    coverage = analyzed / total if total > 0 else 0
    lemma_accuracy = correct_lemma / analyzed if analyzed > 0 else 0
    pos_accuracy = correct_pos / analyzed if analyzed > 0 else 0
    combined_accuracy = correct_both / analyzed if analyzed > 0 else 0

    # Yeni metrikler: Precision, Recall, F1-Score
    # Precision: Doğru pozitif / (Doğru pozitif + Yanlış pozitif)
    # Recall: Doğru pozitif / (Doğru pozitif + Yanlış negatif)
    lemma_precision = correct_lemma / analyzed if analyzed > 0 else 0
    lemma_recall = correct_lemma / total if total > 0 else 0
    lemma_f1 = 2 * (lemma_precision * lemma_recall) / (lemma_precision + lemma_recall) if (lemma_precision + lemma_recall) > 0 else 0

    pos_precision = correct_pos / analyzed if analyzed > 0 else 0
    pos_recall = correct_pos / total if total > 0 else 0
    pos_f1 = 2 * (pos_precision * pos_recall) / (pos_precision + pos_recall) if (pos_precision + pos_recall) > 0 else 0

    combined_precision = correct_both / analyzed if analyzed > 0 else 0
    combined_recall = correct_both / total if total > 0 else 0
    combined_f1 = 2 * (combined_precision * combined_recall) / (combined_precision + combined_recall) if (combined_precision + combined_recall) > 0 else 0
```

```
    stats = {
        "total_words": total,
        "analyzed_words": analyzed,
        "coverage": coverage * 100,
        "lemma_accuracy": lemma_accuracy * 100,
        "pos_accuracy": pos_accuracy * 100,
        "combined_accuracy": combined_accuracy * 100,
        "lemma_precision": lemma_precision * 100,
        "lemma_recall": lemma_recall * 100,
        "lemma_f1": lemma_f1 * 100,
        "pos_precision": pos_precision * 100,
        "pos_recall": pos_recall * 100,
        "pos_f1": pos_f1 * 100,
        "combined_precision": combined_precision * 100,
        "combined_recall": combined_recall * 100,
        "combined_f1": combined_f1 * 100,
        "detailed_results": detailed_results
    }

    return stats, "".join(log_entries)

def generate_misspelled_words(self, word, num_typos=1):
    """Yazım denetimi için gerçekçi yanlış yazılmış kelimeler üretir."""
    if len(word) <= 1:
        return [word]

    # Klavye düzeni - Kürtçe Q klavye
    keyboard_layout = {
        # Küçük harfler - Üst sıra
        'q': ['w', 'a'], 'w': ['q', 'e', 's'], 'e': ['w', 'r', 'd'], 'r': ['e', 't', 'f'],
        't': ['r', 'y', 'g'], 'y': ['t', 'u', 'h'], 'u': ['y', 'î', 'j'], 'î': ['u', 'o', 'k'],
        'o': ['î', 'p', 'l'], 'p': ['o', 'ğ'], 'ğ': ['p', 'û'], 'û': ['ğ', 'ş', 'i'],

        # Küçük harfler - Orta sıra
        'a': ['s', 'q', 'z'], 's': ['a', 'w', 'd', 'z'], 'd': ['s', 'e', 'f', 'x'], 'f': ['d', 'r', 'g', 'c'],
        'g': ['f', 't', 'h', 'v'], 'h': ['g', 'y', 'j', 'b'], 'j': ['h', 'u', 'k', 'n'], 'k': ['j', 'î', 'l', 'm'],
        'l': ['k', 'o', 'ê'], 'ê': ['l', 'ç'], 'ç': ['ê', 'ş'], 'ş': ['ç', 'i', 'û'],

        # Küçük harfler - Alt sıra
        'z': ['a', 's', 'x'], 'x': ['z', 'd', 'c'], 'c': ['x', 'f', 'v'], 'v': ['c', 'g', 'b'],
        'b': ['v', 'h', 'n'], 'n': ['b', 'j', 'm'], 'm': ['n', 'k'],
```

```
            # Küçük harfler - Diğer
            'i': ['û', 'ş'], 'y': ['t', 'u', 'h'],

            # Büyük harfler - Üst sıra
            'Q': ['W', 'A'], 'W': ['Q', 'E', 'S'], 'E': ['W', 'R', 'D'], 'R': ['E', 'T', 'F'],
            'T': ['R', 'Y', 'G'], 'Y': ['T', 'U', 'H'], 'U': ['Y', 'Î', 'J'], 'Î': ['U', 'O', 'K'],
            'O': ['Î', 'P', 'L'], 'P': ['O', 'Ğ'], 'Ğ': ['P', 'Û'], 'Û': ['Ğ', 'Ş', 'I'],

            # Büyük harfler - Orta sıra
            'A': ['S', 'Q', 'Z'], 'S': ['A', 'W', 'D', 'Z'], 'D': ['S', 'E', 'F', 'X'], 'F': ['D', 'R', 'G', 'C'],
            'G': ['F', 'T', 'H', 'V'], 'H': ['G', 'Y', 'J', 'B'], 'J': ['H', 'U', 'K', 'N'], 'K': ['J', 'Î', 'L', 'M'],
            'L': ['K', 'O', 'Ê'], 'Ê': ['L', 'Ç'], 'Ç': ['Ê', 'Ş'], 'Ş': ['Ç', 'I', 'Û'],

            # Büyük harfler - Alt sıra
            'Z': ['A', 'S', 'X'], 'X': ['Z', 'D', 'C'], 'C': ['X', 'F', 'V'], 'V': ['C', 'G', 'B'],
            'B': ['V', 'H', 'N'], 'N': ['B', 'J', 'M'], 'M': ['N', 'K'],

            # Büyük harfler - Diğer
            'I': ['Û', 'Ş'], 'Y': ['T', 'U', 'H']
        }       misspelled_words = set()

        for _ in range(num_typos):
            word_list = list(word)
            typo_type = random.choice(["keyboard_error", "double_letter", "missing_letter",
"transpose"])

            if typo_type == "keyboard_error" and len(word_list) > 0:
                # Klavye hatası - yanlış tuşa basma
                idx = random.randint(0, len(word_list) - 1)
                char = word_list[idx].lower()
                if char in keyboard_layout:
                    wrong_char = random.choice(keyboard_layout[char])
                    word_list[idx] = wrong_char

            elif typo_type == "double_letter" and len(word_list) > 1:
                # Tekrar eden harf
                idx = random.randint(0, len(word_list) - 1)
                word_list.insert(idx + 1, word_list[idx])

            elif typo_type == "missing_letter" and len(word_list) > 1:
                # Eksik harf
                idx = random.randint(0, len(word_list) - 1)
                del word_list[idx]
```

```
        elif typo_type == "transpose" and len(word_list) > 1:
            # Harf yer değiştirme
            idx1 = random.randint(0, len(word_list) - 2)
            idx2 = idx1 + 1
            word_list[idx1], word_list[idx2] = word_list[idx2], word_list[idx1]

        misspelled_word = "".join(word_list)
        if misspelled_word != word:
            misspelled_words.add(misspelled_word)

    return list(misspelled_words)

def _parse_hunspell_spell_output(self, output):
    """Hunspell'in '-a' çıktısını ayrıştırır ve önerileri döndürür."""
    is_flagged = False
    suggestions = []

    # '-a' çıktısı, yanlış yazılan kelime için '& ' ile başlayan bir satır döner.
    match = re.search(r'^& [^:]+:\s*([^\n]+)', output, re.MULTILINE)
    if match:
        is_flagged = True
        suggestions_str = match.group(1).strip()
        suggestions = [s.strip() for s in suggestions_str.split(', ')]

    return is_flagged, suggestions

def evaluate_spell_checking(self):
    """Yazım denetimi değerlendirmesini yapar."""
    test_data = self.load_test_data(self.test_file)
    if not test_data:
        # İlerleme çubuğunu güncelle
        def update_progress():
            self.spell_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text="Durum: Test verisi bulunamadı")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            update_progress()
        else:
            self.master.after(0, update_progress)

        return {}, "Yazım denetimi verisi bulunamadı."
```

```
        # Test dosyasındaki kelimeleri kullan
        spell_check_words = [d['word'] for d in test_data if len(d['word']) > 4]
        if not spell_check_words:
            return {}, "Yazım denetimi için yeterince uzun kelime bulunamadı."

        self.display_message(f"Yazım denetimi için {len(spell_check_words)} kelime seçildi.\n", live=True)

        total_tests = 0
        correctly_flagged = 0
        correct_suggestions = 0
        in_top_3 = 0
        suggestion_positions = []
        no_suggestions = 0
        log_entries = []

        def init_progress():
            self.spell_progress['maximum'] = len(spell_check_words)
            self.spell_progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text=f"Durum: Yazım denetimi başlatıldı (0/{len(spell_check_words)})")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            init_progress()
        else:
            self.master.after(0, init_progress)

        for i, correct_word in enumerate(spell_check_words):
            # Durdurma kontrolü
            if self.should_stop:
                self.display_message("Değerlendirme durduruldu.\n", live=True)
                return {}, "Değerlendirme durduruldu."

            # Duraklatma kontrolü
            while self.is_paused and not self.should_stop:
                time.sleep(0.1)  # 100ms bekle
                if self.should_stop:
                    self.display_message("Değerlendirme durduruldu.\n", live=True)
                    return {}, "Değerlendirme durduruldu."

            # Test dosyasındaki kelimeyi doğru kelime olarak kullan
            hunspell_output_correct = self._run_hunspell_batch_analysis(self.aff_file, self.dic_file, [correct_word], mode='-a')
```

```
        if '&' in hunspell_output_correct:
            log_entries.append(f"UYARI: '{correct_word}' doğru olmasına rağmen hatalı olarak işaretlendi.\n")
            self.display_message(f"UYARI: '{correct_word}' doğru olmasına rağmen hatalı olarak işaretlendi.\n", live=True)
            continue

        misspelled_words = self.generate_misspelled_words(correct_word)
        self.display_message(f"'{correct_word}' kelimesi için {len(misspelled_words)} hatalı versiyon oluşturuldu.\n", live=True)

        for misspelled in misspelled_words:
            total_tests += 1

            hunspell_output = self._run_hunspell_batch_analysis(self.aff_file, self.dic_file, [misspelled], mode='-a')
            is_flagged, suggestions = self._parse_hunspell_spell_output(hunspell_output)

            if is_flagged:
                correctly_flagged += 1

                # Doğru kelimenin önerilerdeki pozisyonunu bul
                if correct_word in suggestions:
                    correct_suggestions += 1
                    position = suggestions.index(correct_word) + 1
                    suggestion_positions.append(position)

                    if position <= 3:
                        in_top_3 += 1
                        message = f"✓ '{misspelled}' → '{correct_word}' (öneri #{position})\n"
                        log_entries.append(f"DOĞRU: '{misspelled}' → '{correct_word}' (öneri #{position})\n")
                    else:
                        message = f"✗ '{misspelled}' → '{correct_word}' (öneri #{position}, ilk 3'te değil)\n"
                        log_entries.append(f"YANLIŞ: '{misspelled}' → '{correct_word}' (öneri #{position}, ilk 3'te değil)\n")

                    self.display_message(message, live=True)
                else:
                    no_suggestions += 1
                    message = f"✗ '{misspelled}' kelimesi için önerilerde '{correct_word}' bulunamadı. Hunspell'den gelen: '{suggestions}'\n"
```

```
                log_entries.append(f"YANLIŞ: '{misspelled}' kelimesi için önerilerde '{correct_word}' bulunamadı. Hunspell'den gelen: '{suggestions}'\n")
                self.display_message(message, live=True)
            else:
                message = f"✗ '{misspelled}' kelimesi hatalı olarak işaretlenmedi. Hunspell'den gelen: '{hunspell_output.strip()}'\n"
                log_entries.append(f"YANLIŞ: '{misspelled}' kelimesi hatalı olarak işaretlenmedi. Hunspell'den gelen: '{hunspell_output.strip()}'\n")
                self.display_message(message, live=True)

        # İlerleme güncellemesi
        def update_progress():
            self.spell_progress['value'] = i + 1
            self.status_label.config(text=f"Durum: Yazım denetimi yapılıyor '{correct_word}' ({i+1}/{len(spell_check_words)})")

        if threading.current_thread() is threading.main_thread():
            update_progress()
        else:
            self.master.after(0, update_progress)

    # Temel metrikler
    flagging_accuracy = (correctly_flagged / total_tests) * 100 if total_tests > 0 else 0
    suggestion_accuracy = (correct_suggestions / correctly_flagged) * 100 if correctly_flagged > 0 else 0
    top_3_accuracy = (in_top_3 / correctly_flagged) * 100 if correctly_flagged > 0 else 0

    # Yeni metrikler: Precision, Recall, F1-Score
    # Hata Tespiti için
    flagging_precision = correctly_flagged / total_tests if total_tests > 0 else 0
    flagging_recall = correctly_flagged / total_tests if total_tests > 0 else 0  # Tüm testler hatalı kelime
    flagging_f1 = 2 * (flagging_precision * flagging_recall) / (flagging_precision + flagging_recall) if (flagging_precision + flagging_recall) > 0 else 0

    # Hata Düzeltme için
    correction_precision = correct_suggestions / correctly_flagged if correctly_flagged > 0 else 0
    correction_recall = correct_suggestions / correctly_flagged if correctly_flagged > 0 else 0
    correction_f1 = 2 * (correction_precision * correction_recall) / (correction_precision + correction_recall) if (correction_precision + correction_recall) > 0 else 0
```

```
        # Top-N Doğruluk
        in_top_1 = sum(1 for pos in suggestion_positions if pos == 1)
        in_top_5 = sum(1 for pos in suggestion_positions if pos <= 5)
        top_1_accuracy = (in_top_1 / correctly_flagged) * 100 if correctly_flagged > 0 else
0
        top_5_accuracy = (in_top_5 / correctly_flagged) * 100 if correctly_flagged > 0 else
0

        # Mean Reciprocal Rank (MRR)
        mrr = sum(1/pos for pos in suggestion_positions) / len(suggestion_positions) if
suggestion_positions else 0

        # Ortalama öneri pozisyonu
        avg_position = sum(suggestion_positions) / len(suggestion_positions) if
suggestion_positions else 0

        stats = {
            "total_misspelled_tests": total_tests,
            "correctly_flagged": correctly_flagged,
            "correct_suggestions": correct_suggestions,
            "in_top_1": in_top_1,
            "in_top_3": in_top_3,
            "in_top_5": in_top_5,
            "no_suggestions": no_suggestions,
            "flagging_accuracy": flagging_accuracy,
            "suggestion_accuracy": suggestion_accuracy,
            "top_1_accuracy": top_1_accuracy,
            "top_3_accuracy": top_3_accuracy,
            "top_5_accuracy": top_5_accuracy,
            "flagging_precision": flagging_precision * 100,
            "flagging_recall": flagging_recall * 100,
            "flagging_f1": flagging_f1 * 100,
            "correction_precision": correction_precision * 100,
            "correction_recall": correction_recall * 100,
            "correction_f1": correction_f1 * 100,
            "mrr": mrr,
            "avg_suggestion_position": avg_position
        }

        # Canlı özet mesajı
        self.display_message(f"\nYazım denetimi tamamlandı!\n", live=True)
```

```
        self.display_message(f"Toplam test: {total_tests}, Hatalı işaretlenen: {correctly_flagged}, Doğru öneri: {correct_suggestions}\n", live=True)
        self.display_message(f"Hata algılama doğruluğu: %{flagging_accuracy:.2f}, Öneri doğruluğu: %{suggestion_accuracy:.2f}\n", live=True)

        return stats, "".join(log_entries)

    def display_morphology_summary(self, morph_stats):
        """Sadece morfolojik analiz sonuçlarını istatistiksel bir özetle sunar."""
        summary = "--------------------------------------\n"
        summary += "    MORFOLOJİK ANALİZ ÖZETİ        \n"
        summary += "--------------------------------------\n\n"

        if morph_stats:
            summary += f"Toplam Kelime Sayısı:          {morph_stats['total_words']}\n"
            summary += f"Analiz Edilen Kelime Sayısı: {morph_stats['analyzed_words']}\n"
            summary += f"Kapsam (Coverage):            %{morph_stats['coverage']:.2f}\n"
            summary += f"Lemma Doğruluğu:              %{morph_stats['lemma_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"Lemma Kesinlik (Precision):    %{morph_stats.get('lemma_precision', 0):.2f}\n"
            summary += f"Lemma Duyarlılık (Recall):     %{morph_stats.get('lemma_recall', 0):.2f}\n"
            summary += f"Lemma F1-Skoru:                %{morph_stats.get('lemma_f1', 0):.2f}\n"
            summary += f"POS Doğruluğu:                %{morph_stats['pos_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"POS Kesinlik (Precision):      %{morph_stats.get('pos_precision', 0):.2f}\n"
            summary += f"POS Duyarlılık (Recall):       %{morph_stats.get('pos_recall', 0):.2f}\n"
            summary += f"POS F1-Skoru:                  %{morph_stats.get('pos_f1', 0):.2f}\n"
            summary += f"Birleşik Lemma+POS Doğruluğu:  %{morph_stats['combined_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"Birleşik Kesinlik (Precision): %{morph_stats.get('combined_precision', 0):.2f}\n"
            summary += f"Birleşik Duyarlılık (Recall):  %{morph_stats.get('combined_recall', 0):.2f}\n"
            summary += f"Birleşik F1-Skoru:             %{morph_stats.get('combined_f1', 0):.2f}\n\n"
        else:
            summary += "Sonuç bulunamadı.\n\n"
```

```
        summary += "---------------------------------------\n"
        self.display_message(summary, live=True)

        # Detaylı sonuçları kaydetme butonunu etkinleştir
        self.save_button.config(state=tk.NORMAL)

        # Sonuçları sakla
        self.last_morph_stats = morph_stats

    def display_spell_summary(self, spell_stats):
        """Sadece yazım denetimi sonuçlarını istatistiksel bir özetle sunar."""
        summary = "---------------------------------------\n"
        summary += "      YAZIM DENETİMİ ÖZETİ          \n"
        summary += "---------------------------------------\n\n"

        if spell_stats:
            summary += f"Toplam Hatalı Kelime Testi: {spell_stats['total_misspelled_tests']}\n"
            summary += f"Hatalı Olarak İşaretlenen: {spell_stats['correctly_flagged']}\n"
            summary += f"Doğru Öneri Sayısı: {spell_stats['correct_suggestions']}\n"
            summary += f"İlk 1 Öneride Bulunan: {spell_stats.get('in_top_1', 0)}\n"
            summary += f"İlk 3 Öneride Bulunan: {spell_stats['in_top_3']}\n"
            summary += f"İlk 5 Öneride Bulunan: {spell_stats.get('in_top_5', 0)}\n"
            summary += f"Öneri Olmayan: {spell_stats['no_suggestions']}\n"
            summary += f"Hata Algılama Doğruluğu: %{spell_stats['flagging_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"Hata Algılama Kesinlik: %{spell_stats.get('flagging_precision', 0):.2f}\n"
            summary += f"Hata Algılama Duyarlılık: %{spell_stats.get('flagging_recall', 0):.2f}\n"
            summary += f"Hata Algılama F1-Skoru: %{spell_stats.get('flagging_f1', 0):.2f}\n"
            summary += f"Öneri Doğruluğu: %{spell_stats['suggestion_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"Öneri Kesinlik: %{spell_stats.get('correction_precision', 0):.2f}\n"
            summary += f"Öneri Duyarlılık: %{spell_stats.get('correction_recall', 0):.2f}\n"
            summary += f"Öneri F1-Skoru: %{spell_stats.get('correction_f1', 0):.2f}\n"
            summary += f"İlk 1 Öneri Doğruluğu: %{spell_stats.get('top_1_accuracy', 0):.2f}\n"
```

```
            summary += f"İlk 3 Öneri Doğruluğu: %{spell_stats['top_3_accuracy']:.2f}\n"
            summary += f"İlk 5 Öneri Doğruluğu: %{spell_stats.get('top_5_accuracy', 0):.2f}\n"
            summary += f"Mean Reciprocal Rank (MRR): {spell_stats.get('mrr', 0):.3f}\n"
            summary += f"Ortalama Öneri Pozisyonu: {spell_stats['avg_suggestion_position']:.1f}\n\n"
        else:
            summary += "Sonuç bulunamadı.\n\n"

        summary += "--------------------------------------\n"
        self.display_message(summary, live=True)

        # Detaylı sonuçları kaydetme butonunu etkinleştir
        self.save_button.config(state=tk.NORMAL)

        # Sonuçları sakla
        self.last_spell_stats = spell_stats

    def save_detailed_results(self):
        """Detaylı sonuçları TSV dosyasına kaydeder"""
        # Hangi tür sonuçların mevcut olduğunu kontrol et
        has_morph_results = hasattr(self, 'last_morph_stats') and self.last_morph_stats
        has_spell_results = hasattr(self, 'last_spell_stats') and self.last_spell_stats

        if not has_morph_results and not has_spell_results:
            self.display_message("Kaydedilecek sonuç bulunamadı.\n", live=True)
            return

        filename = filedialog.asksaveasfilename(
            defaultextension=".tsv",
            filetypes=[("TSV files", "*.tsv"), ("All files", "*.*")],
            title="Detaylı Sonuçları Kaydet"
        )

        if not filename:
            return

        try:
            with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
                # Morfolojik analiz sonuçları varsa kaydet
                if has_morph_results:
                    f.write("=== MORFOLOJİK ANALİZ SONUÇLARI ===\n")
```

```
f.write("word\texpected_lemma\texpected_pos\tpredicted_lemma\tpredicted_pos\t")

f.write("lemma_correct\tpos_correct\tboth_correct\tall_candidates\traw_analysis\n")

                # Detaylı sonuçları yaz
                for result in self.last_morph_stats.get('detailed_results', []):
                    candidates = '; '.join([f"{lem}/{pos}" for lem, pos in result.get('all_candidates', [])])
                    raw = '; '.join([f"{lem}/{pos}" for lem, pos in result.get('raw_analysis', [])])


f.write(f"{result['word']}\t{result['expected_lemma']}\t{result['expected_pos']}\t")
                    f.write(f"{result['predicted_lemma']}\t{result['predicted_pos']}\t")

f.write(f"{result['lemma_correct']}\t{result['pos_correct']}\t{result['both_correct']}\t")
                    f.write(f"{candidates}\t{raw}\n")

                f.write("\n")

            # Yazım denetimi sonuçları varsa kaydet
            if has_spell_results:
                f.write("=== YAZIM DENETİMİ SONUÇLARI ===\n")
                f.write("Bu bölüm için detaylı sonuçlar henüz mevcut değil.\n")
                f.write("İstatistiksel özet:\n")
                for key, value in self.last_spell_stats.items():
                    if not isinstance(value, (list, dict)):
                        f.write(f"{key}: {value}\n")

        self.display_message(f"Detaylı sonuçlar '{filename}' dosyasına kaydedildi.\n", live=True)

    except Exception as e:
        self.display_message(f"Sonuçlar kaydedilirken hata oluştu: {e}\n", live=True)

def calculate_confidence_intervals(self, accuracy, sample_size, confidence_level=0.95):
    """Wilson score interval hesaplar"""
    import scipy.stats as stats

    if sample_size == 0:
        return 0, 0
```

```
        z = stats.norm.ppf((1 + confidence_level) / 2)
        denominator = 1 + z**2/sample_size
        centre_adjusted_probability = (accuracy + z*z/(2*sample_size)) / denominator
        adjusted_standard_error = z * math.sqrt((accuracy * (1 - accuracy) +
z*z/(4*sample_size)) / sample_size) / denominator

        lower_bound = centre_adjusted_probability - adjusted_standard_error
        upper_bound = centre_adjusted_probability + adjusted_standard_error

        return max(0, lower_bound), min(1, upper_bound)

    def perform_statistical_tests(self, morph_stats, spell_stats):
        """İstatistiksel anlamlılık testleri yapar"""
        results = {
            'morphology': {},
            'spell_checking': {}
        }

        # Morfolojik analiz için güven aralıkları
        if morph_stats and 'analyzed_words' in morph_stats:
            n = morph_stats['analyzed_words']

            # Lemma doğruluğu için güven aralığı
            lemma_acc = morph_stats['lemma_accuracy'] / 100
            lower, upper = self.calculate_confidence_intervals(lemma_acc, n)
            results['morphology']['lemma_ci'] = (lower * 100, upper * 100)

            # POS doğruluğu için güven aralığı
            pos_acc = morph_stats['pos_accuracy'] / 100
            lower, upper = self.calculate_confidence_intervals(pos_acc, n)
            results['morphology']['pos_ci'] = (lower * 100, upper * 100)

            # Birleşik doğruluk için güven aralığı
            combined_acc = morph_stats['combined_accuracy'] / 100
            lower, upper = self.calculate_confidence_intervals(combined_acc, n)
            results['morphology']['combined_ci'] = (lower * 100, upper * 100)

        # Yazım denetimi için güven aralıkları
        if spell_stats and 'correctly_flagged' in spell_stats:
            n = spell_stats['total_misspelled_tests']

            # Hata algılama doğruluğu için güven aralığı
```

```
            flagging_acc = spell_stats['flagging_accuracy'] / 100
            lower, upper = self.calculate_confidence_intervals(flagging_acc, n)
            results['spell_checking']['flagging_ci'] = (lower * 100, upper * 100)

            # Öneri doğruluğu için güven aralığı
            if spell_stats['correctly_flagged'] > 0:
                suggestion_acc = spell_stats['suggestion_accuracy'] / 100
                lower, upper = self.calculate_confidence_intervals(suggestion_acc,
spell_stats['correctly_flagged'])
                results['spell_checking']['suggestion_ci'] = (lower * 100, upper * 100)

        return results

    def generate_scientific_report(self, morph_stats, spell_stats, statistical_tests):
        """Bilimsel rapor formatında sonuçları üretir"""
        report = {
            'metadata': {
                'evaluation_date': datetime.datetime.now().isoformat(),
                'tool_version': '1.0',
                'language': 'Zazaki (zza)',
                'evaluation_framework': 'Hunspell-based Morphological Analyzer and Spell
Checker'
            },
            'methodology': {
                'morphological_analysis': {
                    'description': 'Lemma and POS tag prediction accuracy evaluation',
                    'metrics': ['precision', 'recall', 'f1_score', 'coverage'],
                    'evaluation_strategy': 'Best match from multiple candidates'
                },
                'spell_checking': {
                    'description': 'Error detection and correction suggestion quality',
                    'metrics': ['flagging_accuracy', 'suggestion_accuracy', 'mrr',
'top_n_accuracy'],
                    'error_generation': 'Keyboard layout-based realistic errors'
                }
            },
            'results': {
                'morphological_analysis': morph_stats,
                'spell_checking': spell_stats,
                'statistical_tests': statistical_tests
            }
        }
```

```
        return report

    def save_scientific_report(self, report, filename):
        """Bilimsel raporu JSON formatında kaydeder"""
        try:
            with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
                json.dump(report, f, indent=2, ensure_ascii=False)
            self.display_message(f"Bilimsel rapor '{filename}' dosyasına kaydedildi.\n",
live=True)
        except Exception as e:
            self.display_message(f"Rapor kaydedilirken hata: {e}\n", live=True)

    def perform_cross_validation(self, test_data, k_folds=5):
        """K-fold cross validation yapar"""
        import random

        # Test verilerini karıştır
        shuffled_data = test_data.copy()
        random.shuffle(shuffled_data)

        fold_size = len(shuffled_data) // k_folds
        cv_results = []

        for fold in range(k_folds):
            start_idx = fold * fold_size
            end_idx = start_idx + fold_size if fold < k_folds - 1 else len(shuffled_data)

            # Test ve validation setlerini ayır
            validation_set = shuffled_data[start_idx:end_idx]
            training_set = shuffled_data[:start_idx] + shuffled_data[end_idx:]

            # Bu fold için değerlendirme yap
            fold_stats = self.evaluate_fold(training_set, validation_set)
            cv_results.append(fold_stats)

        # Ortalama ve standart sapma hesapla
        avg_results = self.calculate_cv_statistics(cv_results)
        return avg_results, cv_results

    def evaluate_fold(self, training_set, validation_set):
        """Tek bir fold için değerlendirme yapar"""
        # Bu metod, mevcut evaluate_morphology metodunu kullanır
        # ama sadece validation_set ile çalışır
```

```
            pass

    def calculate_cv_statistics(self, cv_results):
        """Cross-validation sonuçlarından istatistikleri hesaplar"""
        import numpy as np

        metrics = ['lemma_accuracy', 'pos_accuracy', 'combined_accuracy']
        avg_results = {}

        for metric in metrics:
            values = [result.get(metric, 0) for result in cv_results]
            avg_results[f'{metric}_mean'] = np.mean(values)
            avg_results[f'{metric}_std'] = np.std(values)
            avg_results[f'{metric}_min'] = np.min(values)
            avg_results[f'{metric}_max'] = np.max(values)

        return avg_results

    def set_random_seed(self, seed=42):
        """Reproducibility için random seed ayarlar"""
        random.seed(seed)
        import numpy as np
        np.random.seed(seed)

    def save_experiment_config(self, config, filename):
        """Deney konfigürasyonunu kaydeder"""
        config['timestamp'] = datetime.datetime.now().isoformat()
        config['random_seed'] = getattr(self, 'random_seed', 42)

        try:
            with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
                json.dump(config, f, indent=2, ensure_ascii=False)
            self.display_message(f"Deney konfigürasyonu '{filename}' dosyasına
kaydedildi.\n", live=True)
        except Exception as e:
            self.display_message(f"Konfigürasyon kaydedilirken hata: {e}\n", live=True)

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = HunspellEvaluatorApp(root)
    root.mainloop()
```

EK-8.2. Hunspell Değerlendirme Programı Morfolojik Analiz Çıktıları

Gerçekleştirilen morfolojik analiz değerlendirmesi kapsamında, 1188 kelimelik bir test Hunspell tabanlı bir çözümleyicinin performansı incelenmiştir. Sistem tarafından %92.85'lik bir kapsama (coverage) ulaşılmıştır; bu oran, test setindeki token'ların büyük çoğunluğunun analiz edilebildiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, kelimelerin yaklaşık %7.15'inin (85 adet) sözlük-dışı (OOV) olarak değerlendirildiği ve "No analysis" (Analiz yok) çıktısı alındığı görülmektedir. Analiz edilebilen 1103 kelimelik alt küme temel alındığında, kök (lemma) belirleme başarısının %90.66 olarak ölçüldüğü saptanmıştır. Kelime türü (POS) etiketleme doğruluğunun ise %85.04 seviyesinde kalarak kök belirleme performansının gerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Hem kök hem de kelime türünün birlikte değerlendirildiği birleşik doğruluk oranı %79.33 olarak tespit edilmiş; birleşik F1-Skoru ise %76.39 olarak hesaplanmıştır.

Detaylı hata analizi gerçekleştirildiğinde, sistem performansını etkileyen iki temel zorluk alanının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. İlk kategoriyi, “biwanî', “binusî', “îdrîs” ve “qaymeqamî” gibi özel isimleri veya belirli fiil çekimlerini içeren ve analiz edilemeyen sözlük-dışı kelimeler oluşturmaktadır. İkinci ve daha sistematik olan kategori ise kelime türü belirsizliğinden (POS ambiguity) kaynaklanan yanlış etiketlemeler olarak belirlenmiştir. Özellikle “nê” (beklenen ADJ, tahmin edilen ADV), “kê” (beklenen PRON, tahmin edilen NOUN) ve “xeylê” (beklenen ADJ, tahmin edilen ADV) gibi kelimelerde, çözümleyicinin işlevsel kategorileri ayırt etmede zorluk yaşadığı ve tutarlı olarak hatalı tahminlerde bulunduğu görülmektedir. “Dana” (beklenen “dayene”) veya “rojî” (beklenen “roje”) gibi örneklerde gözlemlenen kök belirleme hataları da morfolojik açıdan benzer yapıların ayrıştırılmasında iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu anlaşılmaktadır.



Şekil 16. Hunspell Değerlendirme Programı Arayüzü: Morfolojik Analiz Çıktıları

Morphological Analysis Evaluation starting...

Hunspell command detected: hunspell

--- Morphological Analysis Evaluation ---

✓ 'labelê' → Expected: 'labelê/CONJ', Prediction: 'labelê/CONJ'

All options: labelê/CONJ

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

✓ 'hedîseyî' → Expected: 'hedîse/NOUN', Prediction: 'hedîse/NOUN'

All options: hedîse/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'dima' → Expected: 'dima/ADV', Prediction: 'dima/NOUN'

All options: dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

✓ 'wayîr' → Expected: 'wayîr/NOUN', Prediction: 'wayîr/NOUN'

All options: wayîr/NOUN

✓ 'nêvejîya' → Expected: 'vejîyayene/VERB', Prediction: 'vejîyayene/VERB'

All options: vejîyayene/VERB

✓ 'demê' → Expected: 'dem/NOUN', Prediction: 'dem/NOUN'

All options: ameyene/VERB, dem/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV

✓ 'wendişî' → Expected: 'wendiş/NOUN', Prediction: 'wendiş/NOUN'

All options: wendene/VERB, wendene/VERB, wendiş/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✗ 'kê' → Expected: 'kê/PRON', Prediction: 'kê/NOUN'

All options: kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN

✗ 'gere' → Expected: 'gere/ADV', Prediction: 'gere/NOUN'

All options: gere/NOUN, gere/NOUN

✓ 'hem' → Expected: 'hem/CONJ', Prediction: 'hem/CONJ'

All options: hem/NOUN, hem/CONJ, hem/NOUN, hem/CONJ

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

WRONG: 'biwanî' expected 'wendene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

WRONG: 'binusî' expected 'nuştene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'hem' → Expected: 'hem/CONJ', Prediction: 'hem/CONJ'

All options: hem/NOUN, hem/CONJ, hem/NOUN, hem/CONJ

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✗ 'kê' → Expected: 'kê/PRON', Prediction: 'kê/NOUN'

All options: kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN

✗ 'gere' → Expected: 'gere/ADV', Prediction: 'gere/NOUN'

All options: gere/NOUN, gere/NOUN

✓ 'teknikanê' → Expected: 'teknik/NOUN', Prediction: 'teknik/NOUN'

All options: teknik/NOUN

✓ 'terapî' → Expected: 'terapî/NOUN', Prediction: 'terapî/NOUN'

All options: terapî/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'o/ADP', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

WRONG: 'biceribnî' expected 'ceribnayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'o/ADP', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✗ 'çiqas' → Expected: 'çiqas/ADJ', Prediction: 'çiqas/PRON'

All options: çiqas/PRON

✓ 'altunê' → Expected: 'altun/NOUN', Prediction: 'altun/NOUN'

All options: altun/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'est' → Expected: 'est/ADV', Prediction: 'est/ADV'

All options: est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN

✓ 'î' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

All options: ez/PRON

✗ 'dana' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, dan/NOUN, nayene/VERB, nayene/VERB, dan/NOUN

✓ 'şima' → Expected: 'şima/PRON', Prediction: 'şima/PRON'

All options: şima/NOUN, şima/PRON

✗ 'verê' → Expected: 'verê/ADV', Prediction: 'verê/ADP'

All options: ver/NOUN

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✗ 'xeylê' → Expected: 'xeylê/ADJ', Prediction: 'xeylê/ADV'

All options: xeylê/ADV, xeylê/ADV, xeylê/ADV

✓ 'kesan' → Expected: 'kes/PRON', Prediction: 'kes/PRON'

All options: kes/PRON, kes/PRON

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV

✓ 'halî' → Expected: 'hal/NOUN', Prediction: 'hal/NOUN'

All options: hal/NOUN

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP

✓ 'îtîraz' → Expected: 'îtîraz/NOUN', Prediction: 'îtîraz/NOUN'

All options: îtîraz/NOUN

✓ 'kerdbî' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

✗ 'xeylê' → Expected: 'xeylê/ADJ', Prediction: 'xeylê/ADV'

All options: xeylê/ADV, xeylê/ADV, xeylê/ADV

✓ 'kesan' → Expected: 'kes/PRON', Prediction: 'kes/PRON'

All options: kes/PRON, kes/PRON

✓ 'vengê' → Expected: 'veng/NOUN', Prediction: 'veng/NOUN'

All options: veng/NOUN, veng/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'ver' → Expected: 'ver/ADP', Prediction: 'ver/ADP'

All options: ver/ADP, ver/NOUN, ver/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

✓ 'zulmî' → Expected: 'zulm/NOUN', Prediction: 'zulm/NOUN'

All options: zulm/NOUN

✓ 'berz' → Expected: 'berz/ADJ', Prediction: 'berz/ADJ'

All options: berz/ADJ

✓ 'kerdbi' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✓ 'meraq' → Expected: 'meraq/NOUN', Prediction: 'meraq/NOUN'

All options: meraq/NOUN

✓ 'kerdêne' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerdene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

WRONG: 'kêneyê' expected 'kêna/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'rojî' → Expected: 'roje/NOUN', Prediction: 'roj/NOUN'

All options: roj/NOUN, rojî/NOUN, roj/NOUN, rojî/NOUN

✓ 'kam' → Expected: 'kam/PRON', Prediction: 'kam/PRON'

All options: kam/PRON

✓ 'ê' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON

✓ 'çi' → Expected: 'çi/PRON', Prediction: 'çi/PRON'

All options: çi/PRON, çi/PRON

✓ 'kes' → Expected: 'kes/PRON', Prediction: 'kes/PRON'

All options: kes/PRON, kes/PRON

✓ 'ê' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON

✓ 'wexto' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

All options: wext/NOUN, wext/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

WRONG: 'îdrîs' expected 'îdrîs/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'embazî' → Expected: 'embaz/NOUN', Prediction: 'embaz/NOUN'

All options: embaz/NOUN, embazî/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'kewenî' → Expected: 'kewtene/VERB', Prediction: 'kewtene/VERB'

All options: kewtene/VERB

✓ 'qatî' → Expected: 'qat/NOUN', Prediction: 'qat/NOUN'

All options: qat/NOUN

✓ 'beledîya' → Expected: 'beledîya/NOUN', Prediction: 'beledîya/NOUN'

All options: beledîya/NOUN, beledîya/NOUN

✓ 'faşîstî' → Expected: 'faşîst/NOUN', Prediction: 'faşîst/NOUN'

All options: faşîst/NOUN

✓ 'zereyî' → Expected: 'zere/NOUN', Prediction: 'zere/NOUN'

All options: zer/NOUN, zere/NOUN

✓ 'beledîya' → Expected: 'beledîya/NOUN', Prediction: 'beledîya/NOUN'

All options: beledîya/NOUN, beledîya/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'dabûnçe' → Expected: 'dabûnçe/NOUN', Prediction: 'dabûnçe/NOUN'

All options: dabûnçe/NOUN

✓ 'nanî' → Expected: 'nayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nan/NOUN

WRONG: 'îdrîsî' expected 'îdrîs/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'ya' → Expected: 'ya/PART', Prediction: 'ya/EZAFE'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'kes' → Expected: 'kes/PRON', Prediction: 'kes/PRON'

All options: kes/PRON, kes/PRON

WRONG: 'nêveciya' expected 'vecîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'nêva' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB

WRONG: 'bawo' expected 'baw/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✗ 'çekuye' → Expected: 'çeku/NOUN', Prediction: 'çekuye/NOUN'

All options: çekuye/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'vîr' → Expected: 'vîr/NOUN', Prediction: 'vîr/NOUN'

All options: vîr/NOUN, vîr/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'kerde' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerde/NOUN, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerde/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'keyf' → Expected: 'keyf/NOUN', Prediction: 'keyf/NOUN'

All options: keyf/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

WRONG: 'heycan' expected 'heyecan/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'a' → Expected: 'a/ADP', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'zeli' → Expected: 'zeli/NOUN', Prediction: 'zeli/NOUN'

All options: zel/NOUN, zel/NOUN, zeli/NOUN, zel/NOUN, zel/NOUN, zeli/NOUN

✓ 'bena' → Expected: 'berdene/VERB', Prediction: 'berdene/VERB'

All options: berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✗ 'verê' → Expected: 'verê/ADV', Prediction: 'verê/ADP'

All options: ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP, ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP, ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP, ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP

WRONG: 'nekurda' expected 'nekure/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'xwi' → Expected: 'xwi/PRON', Prediction: 'xwi/NOUN'

All options: xwi/NOUN, xwi/NOUN

✗ 'se' → Expected: 'se/ADV', Prediction: 'se/NOUN'

All options: se/NOUN, se/NUM

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✗ 'nêkena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdeneV/VERB'

All options: kerdeneV/VERB

✓ 'zeli' → Expected: 'zeli/NOUN', Prediction: 'zeli/NOUN'

All options: zel/NOUN, zel/NOUN, zeli/NOUN, zel/NOUN, zel/NOUN, zeli/NOUN

WRONG: 'nêcenîna' expected 'cenîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'dest' → Expected: 'dest/NOUN', Prediction: 'dest/NOUN'

All options: dest/NOUN, dest/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✗ 'çiqas' → Expected: 'çiqas/ADJ', Prediction: 'çiqas/PRON'

All options: çiqas/PRON, çiqas/PRON

✓ 'materyal' → Expected: 'materyal/NOUN', Prediction: 'materyal/NOUN'

All options: materyal/NOUN

✗ 'bibo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'berdeneV/VERB'

All options: berdeneV/VERB, bîyeneV/VERB, bîyayeneV/VERB, bîyayêne/VERB

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'hende' → Expected: 'hende/ADV', Prediction: 'hende/ADV'

All options: hende/ADV, hende/ADV

✓ 'wanenê' → Expected: 'wendene/VERB', Prediction: 'wendene/VERB'

All options: wendene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'nusenê' → Expected: 'nuştene/VERB', Prediction: 'nuştene/VERB'

All options: nuştene/VERB

✓ 'la' → Expected: 'la/CONJ', Prediction: 'la/CONJ'

All options: la/NOUN

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

All options: ez/PRON

✓ 'zana' → Expected: 'zanayene/VERB', Prediction: 'zanayene/VERB'

All options: zan/NOUN, zanayene/VERB, zan/NOUN, zanayene/VERB

✓ 'eke' → Expected: 'eke/CONJ', Prediction: 'eke/CONJ'

All options: ek/NOUN, ek/NOUN, eke/NOUN, eke/CONJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✗ 'cayêk' → Expected: 'cayêk/ADV', Prediction: 'ca/NOUN'

All options: ca/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'dest' → Expected: 'dest/NOUN', Prediction: 'dest/NOUN'

All options: dest/NOUN, dest/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

✓ 'kitaban' → Expected: 'kitab/NOUN', Prediction: 'kitab/NOUN'

All options: kitab/NOUN, kitab/NOUN

WRONG: 'bika' expected 'kerdene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

All options: ez/PRON

✗ 'do' → Expected: 'do/PART', Prediction: 'do/NOUN'

All options: dayene/VERB, do/NOUN, do/NOUN

✓ 'êdî' → Expected: 'êdî/ADV', Prediction: 'êdî/ADV'

All options: êdî/ADV

✗ 'tu' → Expected: 'tu/ADJ', Prediction: 'tu/NOUN'

All options: tu/NOUN

✓ 'kar' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN

WRONG: 'nêka' expected 'kerdene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'şewe' → Expected: 'şewe/NOUN', Prediction: 'şewe/NOUN'

All options: şew/NOUN, şewe/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'roje' → Expected: 'roje/NOUN', Prediction: 'roje/NOUN'

All options: roj/NOUN, roje/NOUN, roje/NOUN

✗ 'tena' → Expected: 'tena/ADP', Prediction: 'tena/ADV'

All options: tena/ADV, tena/ADJ, tena/ADV, tena/ADJ

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV

✓ 'kitaban' → Expected: 'kitab/NOUN', Prediction: 'kitab/NOUN'

All options: kitab/NOUN

WRONG: 'biwana' expected 'wendene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ti' → Expected: 'ti/PRON', Prediction: 'ti/PRON'

All options: ti/PRON, ti/PRON

✓ 'zana' → Expected: 'zanayene/VERB', Prediction: 'zanayene/VERB'

All options: zan/NOUN, zanayene/VERB, zan/NOUN, zanayene/VERB

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

✗ 'herê' → Expected: 'herê/ADV', Prediction: 'herê/NOUN'

All options: her/NOUN, herê/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'nas' → Expected: 'nas/NOUN', Prediction: 'nas/NOUN'

All options: nas/NOUN

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✗ 'herê' → Expected: 'herê/ADV', Prediction: 'herê/NOUN'

All options: her/NOUN, herê/NOUN, herê/NOUN

✓ 'fam' → Expected: 'fam/NOUN', Prediction: 'fam/NOUN'

All options: fam/NOUN

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✗ 'kurd' → Expected: 'kurd/ADJ', Prediction: 'kurd/NOUN'

All options: kurd/NOUN

✓ 'a' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'vate' → Expected: 'vate/NOUN', Prediction: 'vate/NOUN'

All options: vatene/VERB, vate/NOUN

✓ 'pirdê' → Expected: 'pird/NOUN', Prediction: 'pird/NOUN'

All options: pir/NOUN, pird/NOUN, pird/NOUN

✓ 'yo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB

WRONG: 'cîya' expected 'cîya-cîya/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'hetan' → Expected: 'het/NOUN', Prediction: 'het/NOUN'

All options: het/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'komelê' → Expected: 'komel/NOUN', Prediction: 'komel/NOUN'

All options: komel/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'yewbînî' → Expected: 'yewbîn/PRON', Prediction: 'yewbîn/PRON'

All options: yewbîn/PRON, yewbîn/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'girê' → Expected: 'girê/NOUN', Prediction: 'girê/NOUN'

All options: gir/NOUN, girê/NOUN

✗ 'dano' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'da/NOUN'

All options: da/NOUN, dan/NOUN, da/NOUN, dan/NOUN

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'hele' → Expected: 'hele/NOUN', Prediction: 'hele/NOUN'

All options: hel/NOUN, hel/NOUN, hele/NOUN, hele/NOUN, hel/NOUN, hel/NOUN, hele/NOUN, hele/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'nêtepişt' → Expected: 'tepiştene/VERB', Prediction: 'tepiştene/VERB'

All options: tepiştene/VERB, tepiştene/VERB

✗ 'heta' → Expected: 'heta/ADV', Prediction: 'heta/ADP'

All options: het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✗ 'zerrîya' → Expected: 'zerre/NOUN', Prediction: 'zerr/NOUN'

All options: zerr/NOUN, zerrî/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'kerde' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerde/NOUN, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerde/NOUN

✗ 'rehet' → Expected: 'rehet/ADV', Prediction: 'rehet/ADJ'

All options: rehet/ADJ, rehet/ADJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'bermaya' → Expected: 'bermayene/VERB', Prediction: 'bermayene/VERB'

All options: bermayene/VERB

✗ 'dewijî' → Expected: 'dewij/NOUN', Prediction: 'dewij/ADJ'

All options: dewij/ADJ, dewij/ADJ

✓ 'anê' → Expected: 'ardene/VERB', Prediction: 'ardene/VERB'

All options: ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'veyveyê' → Expected: 'veyve/NOUN', Prediction: 'veyve/NOUN'

All options: veyv/NOUN, veyve/NOUN

✓ 'înan' → Expected: 'înan/PRON', Prediction: 'înan/PRON'

All options: înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON

✓ 'kenê' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kendene/VERB, kerdene/VERB, kendene/VERB

✓ 'çekuyî' → Expected: 'çeku/NOUN', Prediction: 'çeku/NOUN'

All options: çeku/NOUN

✓ 'senî' → Expected: 'senî/ADV', Prediction: 'senî/ADV'

All options: senî/ADV

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'ziwandê' → Expected: 'ziwan/NOUN', Prediction: 'ziwan/NOUN'

All options: ziwan/NOUN

✗ 'dayîkan' → Expected: 'dayike/NOUN', Prediction: 'dayî/NOUN'

All options: dayî/NOUN, dayîk/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'rijîyayê' → Expected: 'rijîyayene/VERB', Prediction: 'rijîyayene/VERB'

All options: rijîyayene/VERB

✓ 'wina' → Expected: 'wina/ADV', Prediction: 'wina/ADV'

All options: werdene/VERB, wina/ADV

✗ 'nusîyayê' → Expected: 'nuştene/VERB', Prediction: 'nusîyayene/VERB'

All options: nusîyayene/VERB

✓ 'serê' → Expected: 'ser/NOUN', Prediction: 'ser/NOUN'

All options: ser/NOUN

✓ 'biroşî' → Expected: 'biroş/NOUN', Prediction: 'biroş/NOUN'

All options: biroş/NOUN

✗ 'dano' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'da/NOUN'

All options: da/NOUN, dan/NOUN, da/NOUN, dan/NOUN

✗ 'ya' → Expected: 'ya/PART', Prediction: 'ya/EZAFE'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'mast' → Expected: 'mast/NOUN', Prediction: 'mast/NOUN'

All options: mast/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP, bîyayene/VERB

✗ 'taykêk' → Expected: 'taykêk/ADJ', Prediction: 'taykêk/ADV'

All options: taykêk/ADV

✓ 'kinc' → Expected: 'kinc/NOUN', Prediction: 'kinc/NOUN'

All options: kinc/NOUN, kinc/NOUN

✗ 'xwi' → Expected: 'xwi/PRON', Prediction: 'xwi/NOUN'

All options: xwi/NOUN, xwi/NOUN

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'ardî' → Expected: 'ardene/VERB', Prediction: 'ardene/VERB'

All options: ard/NOUN, ardene/VERB, ardî/NOUN, ard/NOUN, ardene/VERB, ardî/NOUN

✗ 'oca' → Expected: 'oca/PRON', Prediction: 'oca/NOUN'

All options: oca/NOUN

✗ 'nay' → Expected: 'nayene/VERB', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: na/MASCULINE_ADJECTIVE, na/NOUN, nay/PRON

✓ 'rû' → Expected: 'rû/ADP', Prediction: 'rû/ADP'

All options: rû/ADP, rû/NOUN

✗ 'reyêk' → Expected: 'reyêk/ADV', Prediction: 'rey/NOUN'

All options: rey/NOUN

✓ 'ewnîya' → Expected: 'ewnîyayene/VERB', Prediction: 'ewnîyayene/VERB'

All options: ewnîyayene/VERB, ewnîyayene/VERB

✓ 'hetê' → Expected: 'het/NOUN', Prediction: 'het/NOUN'

All options: het/NOUN, hetê/ADP, het/NOUN, hetê/ADP

✓ 'kaşê' → Expected: 'kaş/NOUN', Prediction: 'kaş/NOUN'

✓ 'keyeyê' → Expected: 'keye/NOUN', Prediction: 'keye/NOUN'

All options: key/NOUN, keye/NOUN

WRONG: 'qaymeqamî' expected 'qeymeqam/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'keso' expected 'kes/PRON', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'karê' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN, kar/NOUN, karitene/VERB, kar/NOUN, kar/NOUN, karitene/VERB

✓ 'ramitişê' → Expected: 'ramitiş/NOUN', Prediction: 'ramitiş/NOUN'

All options: ramitene/VERB, ramitene/VERB, ramitiş/NOUN, ramitene/VERB, ramitene/VERB, ramitiş/NOUN

✓ 'erdî' → Expected: 'erd/NOUN', Prediction: 'erd/NOUN'

All options: erd/NOUN

✗ 'biko' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdeneV/VERB'

All options: bi/NOUN, kerdeneV/VERB

✗ 'cira' → Expected: 'cira/PART', Prediction: 'cira/PRON'

All options: cira/PRON

✓ 'vanê' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB

✓ 'citêr' → Expected: 'citêr/NOUN', Prediction: 'citêr/NOUN'

All options: citêr/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'karê' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN, kar/NOUN, karitene/VERB, kar/NOUN, kar/NOUN, karitene/VERB

✓ 'ramitişê' → Expected: 'ramitiş/NOUN', Prediction: 'ramitiş/NOUN'

All options: ramitene/VERB, ramitene/VERB, ramitiş/NOUN, ramitene/VERB, ramitene/VERB, ramitiş/NOUN

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

✗ 'rojî' → Expected: 'roje/NOUN', Prediction: 'roj/NOUN'

All options: roj/NOUN, rojî/NOUN, roj/NOUN, rojî/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'vanê' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB

✗ 'citêrêk' → Expected: 'citêrêk/NOUN', Prediction: 'citêr/NOUN'

All options: citêr/NOUN

✓ 'no' → Expected: 'no/ADJ', Prediction: 'no/ADJ'

All options: no/NOUN, no/PRON, no/ADJ

✓ 'mîyan' → Expected: 'mîyan/NOUN', Prediction: 'mîyan/NOUN'

All options: mî/NOUN, mîy/NOUN, mîyan/ADP, mîyan/NOUN, mî/NOUN, mîy/NOUN, mîyan/ADP, mîyan/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'kirmanckî' → Expected: 'kirmanckî/NOUN', Prediction: 'kirmanckî/NOUN'

All options: kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN

✗ 'yew' → Expected: 'yew/ADJ', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM

✓ 'vilaweke' → Expected: 'vilaweke/NOUN', Prediction: 'vilaweke/NOUN'

All options: vilaweke/NOUN

✓ 'kî' → Expected: 'kî/CONJ', Prediction: 'kî/CONJ'

All options: kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ

✗ 'amade' → Expected: 'amade/ADJ', Prediction: 'amade/NOUN'

All options: amade/NOUN, amade/NOUN

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'embazan' → Expected: 'embaz/NOUN', Prediction: 'embaz/NOUN'

All options: embaz/NOUN

✓ 'xarpêt' → Expected: 'xarpêt/NOUN', Prediction: 'xarpêt/NOUN'

All options: xarpêt/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB, de/ADP, dayene/VERB

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN

✗ 'vila' → Expected: 'vila/ADV', Prediction: 'vil/NOUN'

All options: vil/NOUN, vil/NOUN

✗ 'tayê' → Expected: 'tayê/ADJ', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, ta/NOUN, ta/NOUN

✓ 'wext' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

All options: wext/NOUN, wext/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'dima' → Expected: 'dima/ADV', Prediction: 'dima/NOUN'

All options: dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ

✗ 'her' → Expected: 'her/ADJ', Prediction: 'her/NOUN'

All options: her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'kî' → Expected: 'kî/CONJ', Prediction: 'kî/CONJ'

All options: kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ

✓ 'cayê' → Expected: 'ca/NOUN', Prediction: 'ca/NOUN'

All options: ca/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'wişt' expected 'wirîştene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'şî' → Expected: 'şîyene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN

✓ 'bostan' → Expected: 'bostan/NOUN', Prediction: 'bostan/NOUN'

All options: bostan/NOUN

✓ 'ewnîyeno' → Expected: 'ewnîyayene/VERB', Prediction: 'ewnîyayene/VERB'

All options: ewnîyayene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'tutî' → Expected: 'tut/NOUN', Prediction: 'tut/NOUN'

All options: tu/NOUN, tut/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN, bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'bocîkan' → Expected: 'bocîk/NOUN', Prediction: 'bocîk/NOUN'

All options: bocîk/NOUN

✓ 'kay' → Expected: 'kay/NOUN', Prediction: 'kay/NOUN'

All options: kay/NOUN

✓ 'kenê' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kendene/VERB, kerdene/VERB, kendene/VERB

✓ 'qîreno' → Expected: 'qîrayene/VERB', Prediction: 'qîrayene/VERB'

All options: qîrayene/VERB

✓ 'înan' → Expected: 'înan/PRON', Prediction: 'înan/PRON'

All options: înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'nano' → Expected: 'nayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nan/NOUN

✓ 'înan' → Expected: 'înan/PRON', Prediction: 'înan/PRON'

All options: înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON

✗ 'dima' → Expected: 'dima/ADV', Prediction: 'dima/NOUN'

All options: dim/NOUN

✗ 'çira' → Expected: 'çira/ADJ', Prediction: 'çira/NOUN'

All options: çir/NOUN, çir/NOUN, çira/NOUN

✓ 'hende' → Expected: 'hende/ADV', Prediction: 'hende/ADV'

All options: hende/ADV, hende/ADV

✓ 'dirbetin' → Expected: 'dirbetin/ADJ', Prediction: 'dirbetin/ADJ'

All options: dirbetin/ADJ

✓ 'a' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

WRONG: 'qesîdeya' expected 'qesîde/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'pawitoxan' → Expected: 'pawitox/NOUN', Prediction: 'pawitene/VERB'

All options: pawitene/VERB

✓ 'mezîyetanê' → Expected: 'mezîyet/NOUN', Prediction: 'mezîyet/NOUN'

All options: mezîyet/NOUN

✓ 'merdimê' → Expected: 'merdim/NOUN', Prediction: 'merdim/NOUN'

All options: merdim/NOUN, merdimê/NOUN, merdimê/NOUN

✗ 'merdeyî' → Expected: 'merde/ADJ', Prediction: 'merde/NOUN'

All options: merde/NOUN, merdey/NOUN

✗ 'mubalexekerdiş' → Expected: 'mubalaxakerdiş/NOUN', Prediction: 'mubalexekerdiş/NOUN'

All options: mubalexekerdiş/NOUN, mubalexekerdiş/NOUN

✗ 'yew' → Expected: 'yew/ADJ', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM

✓ 'heqîqat' → Expected: 'heqîqat/NOUN', Prediction: 'heqîqat/NOUN'

All options: heqîqat/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'tersa' → Expected: 'ters/NOUN', Prediction: 'ters/NOUN'

All options: ters/NOUN, tersayene/VERB

WRONG: 'qiseynêkerdişê' expected 'qiseynêkerdiş/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'kurdkî' → Expected: 'kurd/ADJ', Prediction: 'kurdkî/NOUN'

All options: kurdkî/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'zerrî' → Expected: 'zerrî/NOUN', Prediction: 'zerrî/NOUN'

All options: zerr/NOUN, zerr/NOUN, zerrî/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'bî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayêne/VERB, bîyayene/VERB, bî/ADP, bî/NOUN

✓ 'tim' → Expected: 'tim/ADV', Prediction: 'tim/ADV'

All options: tim/ADV, tim/ADV

✓ 'vatişê' → Expected: 'vatiş/NOUN', Prediction: 'vatiş/NOUN'

All options: vatene/VERB, vatene/VERB, vatiş/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

✓ 'terman' → Expected: 'term/NOUN', Prediction: 'term/NOUN'

All options: term/NOUN

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'o/ADP', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

WRONG: 'cumleyê' expected 'cumle/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'nimûneyî' expected 'nimûne/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'cinîke' → Expected: 'cinîke/NOUN', Prediction: 'cinîke/NOUN'

All options: cinî/NOUN, cinîke/NOUN, cinî/NOUN, cinîke/NOUN

WRONG: 'hemîlamemîla' expected 'hemîla/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'nîya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'herê' → Expected: 'her/NOUN', Prediction: 'her/NOUN'

All options: her/NOUN, herê/NOUN, herê/NOUN, her/NOUN, herê/NOUN, herê/NOUN, her/NOUN, herê/NOUN, herê/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'ciwalê' → Expected: 'ciwal/NOUN', Prediction: 'ciwal/NOUN'

All options: ciwal/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'keyeyê' → Expected: 'keye/NOUN', Prediction: 'keye/NOUN'

All options: key/NOUN, keye/NOUN, key/NOUN, keye/NOUN

WRONG: 'mehemedî' expected 'mehemed/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'verdayî' → Expected: 'verdayene/VERB', Prediction: 'verdayene/VERB'

All options: verdayene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'kewto' → Expected: 'kewtene/VERB', Prediction: 'kewtene/VERB'

All options: kewtene/VERB

✓ 'rayîr' → Expected: 'rayîr/NOUN', Prediction: 'rayîr/NOUN'

All options: rayîr/NOUN

✓ 'verê' → Expected: 'verê/ADP', Prediction: 'verê/ADP'

All options: ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP

✓ 'çimanê' → Expected: 'çim/NOUN', Prediction: 'çim/NOUN'

All options: çim/NOUN, çim/NOUN

WRONG: 'latîfî' expected 'latîf/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'hewrê' → Expected: 'hewr/NOUN', Prediction: 'hewr/NOUN'

All options: hewr/NOUN

✗ 'sîyayan' → Expected: 'sîya/ADJ', Prediction: 'sîy/NOUN'

All options: sîy/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'pirr' → Expected: 'pirr/ADV', Prediction: 'pirr/NOUN'

All options: pirr/NOUN

✓ 'bîbî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyene/VERB, bîyayene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'pereyê' → Expected: 'pere/NOUN', Prediction: 'pere/NOUN'

All options: per/NOUN, pere/NOUN, perey/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'dayî' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, day/NOUN, dayî/NOUN

✗ 'ê' → Expected: 'ê/ADJ', Prediction: 'ê/PRON'

All options: bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON, bîyayene/VERB, ê/PRON

WRONG: 'pêrêyî' expected 'pere/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'şîyî' → Expected: 'şîyayene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şîy/NOUN

✗ 'heddad' → Expected: 'heddad/NOUN', Prediction: 'heddad/ADJ'

All options: heddad/ADJ

✓ 'hakan' → Expected: 'hak/NOUN', Prediction: 'hak/NOUN'

All options: hak/NOUN

✓ 'keno' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

✓ 'hakerûn' → Expected: 'hakerûn/NOUN', Prediction: 'hakerûn/NOUN'

All options: hakerûn/NOUN

✓ 'weno' → Expected: 'werdene/VERB', Prediction: 'werdene/VERB'

All options: werdene/VERB, wenayene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'darî' → Expected: 'dar/NOUN', Prediction: 'dar/NOUN'

All options: dar/NOUN, darî/NOUN, darî/NOUN

✓ 'pisînge' → Expected: 'pisînge/NOUN', Prediction: 'pisînge/NOUN'

All options: pisînge/NOUN

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

✓ 'virazeno' → Expected: 'viraştene/VERB', Prediction: 'viraştene/VERB'

All options: viraştene/VERB

✗ 'ma' → Expected: 'ma/PART', Prediction: 'ma/NOUN'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'nika' → Expected: 'nika/ADV', Prediction: 'nika/ADV'

All options: nika/ADV, nika/ADV, nika/ADV

✓ 'wextê' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

✓ 'pêxemberan' → Expected: 'pêxember/NOUN', Prediction: 'pêxember/NOUN'

All options: pêxember/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✗ 'şewra' → Expected: 'şewra/ADV', Prediction: 'şewra/NOUN'

All options: şewra/NOUN

✗ 'na' → Expected: 'na/PRON', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE,

✓ 'şina' → Expected: 'şîyayene/VERB', Prediction: 'şîyayene/VERB'

All options: şitene/VERB, şîyene/VERB, şîyayene/VERB, şayene/VERB

✓ 'barê' → Expected: 'bar/NOUN', Prediction: 'bar/NOUN'

All options: bar/NOUN, bar/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'bar' → Expected: 'bar/NOUN', Prediction: 'bar/NOUN'

All options: bar/NOUN, bar/NOUN, bar/NOUN, bar/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'yena' → Expected: 'ameyene/VERB', Prediction: 'ameyene/VERB'

All options: ameyene/VERB, ameyene/VERB, ameyene/VERB

✗ 'kê' → Expected: 'keye/NOUN', Prediction: 'kê/NOUN'

All options: kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN

✓ 'kalikdê' → Expected: 'kalik/NOUN', Prediction: 'kalik/NOUN'

All options: kalik/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'di' → Expected: 'di/ADP', Prediction: 'di/ADP'

All options: di/ADP, di/NUM

All options: şenayene/VERB, şiteneV/VERB, şîyeneV/VERB, şîyayeneV/VERB, şayeneV/VERB, rotene/VERB

✓ 'helbet' → Expected: 'helbet/ADV', Prediction: 'helbet/ADV'

All options: helbet/ADV

✗ 'yew' → Expected: 'yew/ADJ', Prediction: 'yew/NUM'

✓ 'kovare' → Expected: 'kovare/NOUN', Prediction: 'kovare/NOUN'

All options: kovar/NOUN, kovare/NOUN, kovar/NOUN, kovare/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'no' → Expected: 'no/ADJ', Prediction: 'no/ADJ'

All options: no/NOUN, no/PRON, no/ADJ, no/NOUN, no/PRON, no/ADJ, no/NOUN, no/PRON, no/ADJ, no/NOUN, no/PRON, no/ADJ

✓ 'kar' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✗ 'mumkun' → Expected: 'mumkun/NOUN', Prediction: 'mumkun/ADJ'

All options: mumkun/ADJ

✓ 'nîyo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: nî/MASCULINE_ADJECTIVE, bîyayene/VERB

✓ 'yan' → Expected: 'yan/CONJ', Prediction: 'yan/CONJ'

All options: yan/CONJ, yan/CONJ

✓ 'ti' → Expected: 'ti/PRON', Prediction: 'ti/PRON'

All options: ti/PRON, ti/PRON

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'îmkananê' → Expected: 'îmkan/NOUN', Prediction: 'îmkan/NOUN'

All options: îmkan/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'materyalanê' → Expected: 'materyal/NOUN', Prediction: 'materyal/NOUN'

All options: materyal/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✗ 'amade' → Expected: 'amade/ADJ', Prediction: 'amade/NOUN'

All options: amade/NOUN, amade/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'deqa' → Expected: 'deqa/NOUN', Prediction: 'deqa/NOUN'

All options: deq/NOUN, deqa/NOUN

✗ 'çîyêk' → Expected: 'çî/PRON', Prediction: 'çî/NOUN'

All options: çî/NOUN, çîy/NOUN, çî/NOUN, çîy/NOUN

✓ 'ame' → Expected: 'ameyene/VERB', Prediction: 'ameyene/VERB'

All options: ame/NOUN, ameyene/VERB, ame/NOUN, ame/NOUN, ameyene/VERB, ame/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'vîr' → Expected: 'vîr/NOUN', Prediction: 'vîr/NOUN'

All options: vîr/NOUN, vîr/NOUN

✗ 'hela' → Expected: 'hela/NOUN', Prediction: 'hel/NOUN'

All options: hel/NOUN, hel/NOUN, hela/CONJ

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'dekewtbî' → Expected: 'dekewtene/VERB', Prediction: 'dekewtene/VERB'

All options: kewtene/VERB, kewteneI/VERB, dekewtene/VERB

✓ 'otobuse' → Expected: 'otobuse/NOUN', Prediction: 'otobuse/NOUN'

All options: otobuse/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'heta' → Expected: 'heta/ADV', Prediction: 'heta/ADP'

All options: het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP

✗ 'na' → Expected: 'na/ADJ', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE,

✗ 'hele' → Expected: 'hele/ADV', Prediction: 'hele/NOUN'

All options: hel/NOUN, hel/NOUN, hele/NOUN, hele/NOUN, hel/NOUN, hel/NOUN, hele/NOUN, hele/NOUN

✓ 'kesî' → Expected: 'kes/PRON', Prediction: 'kes/PRON'

All options: kes/PRON

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'nameyê' → Expected: 'name/NOUN', Prediction: 'name/NOUN'

All options: nam/NOUN, name/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'nêvendabî' → Expected: 'vendayene/VERB', Prediction: 'vendayene/VERB'

All options: vendayene/VERB, vendayene/VERB

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✗ 'hecî' → Expected: 'hecî/NOUN', Prediction: 'hec/NOUN'

All options: hec/NOUN

✓ 'efendîyî' → Expected: 'efendî/NOUN', Prediction: 'efendî/NOUN'

All options: efendî/NOUN

✓ 'neql' → Expected: 'neql/NOUN', Prediction: 'neql/NOUN'

All options: neql/NOUN

✓ 'kerdibi' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

✓ 'vatibi' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'çimanê' → Expected: 'çim/NOUN', Prediction: 'çim/NOUN'

All options: çim/NOUN, çim/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✗ 'pêro' → Expected: 'pêro/PART', Prediction: 'pêr/NOUN'

All options: pêr/NOUN

WRONG: 'dîy' expected 'dîyene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'na' → Expected: 'na/PRON', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE,

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'na' → Expected: 'na/ADJ', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE,

✗ 'roman' → Expected: 'romane/NOUN', Prediction: 'roman/NOUN'

All options: roman/NOUN, roman/NOUN

✗ 'celebêk' → Expected: 'celebêk/ADV', Prediction: 'celeb/NOUN'

All options: celeb/NOUN, celeb/NOUN

✓ 'gerri' → Expected: 'gerri/NOUN', Prediction: 'gerri/NOUN'

All options: gerr/NOUN, gerri/NOUN

✗ 'celebêk' → Expected: 'celebêk/ADV', Prediction: 'celeb/NOUN'

All options: celeb/NOUN, celeb/NOUN

✗ 'gazinê' → Expected: 'gazin/NOUN', Prediction: 'gazi/NOUN'

All options: gazi/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

✓ 'parçekerdişî' → Expected: 'parçekerdiş/NOUN', Prediction: 'parçekerdiş/NOUN'

All options: parçekerdiş/NOUN

✓ 'ya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✓ 'manqal' → Expected: 'manqal/NOUN', Prediction: 'manqal/NOUN'

All options: manqal/NOUN

✓ 'hazir' → Expected: 'hazir/ADJ', Prediction: 'hazir/ADJ'

All options: hazir/ADJ

✓ 'bî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayêne/VERB, bîyayene/VERB, bî/ADP, bî/NOUN, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✗ 'hema' → Expected: 'hema/ADV', Prediction: 'hem/NOUN'

All options: hem/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'kirbîtê' → Expected: 'kirbît/NOUN', Prediction: 'kirbît/NOUN'

All options: kirbît/NOUN

✓ 'na' → Expected: 'nayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE,

✓ 'alaw' → Expected: 'alaw/NOUN', Prediction: 'alaw/NOUN'

All options: alaw/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'kaxito' → Expected: 'kaxit/NOUN', Prediction: 'kaxit/NOUN'

All options: kaxit/NOUN

✓ 'ki' → Expected: 'ki/CONJ', Prediction: 'ki/CONJ'

All options: ki/CONJ, ki/CONJ

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✗ 'tayn' → Expected: 'tayn/ADV', Prediction: 'tayn/NOUN'

All options: tayn/NOUN

WRONG: 'çilpiya' expected 'çilpi/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'bindê' → Expected: 'bin/ADP', Prediction: 'bindê/ADP'

All options: bin/NOUN, bindê/ADP

✓ 'komirî' → Expected: 'komir/NOUN', Prediction: 'komir/NOUN'

All options: komir/NOUN

✓ 'di' → Expected: 'di/ADP', Prediction: 'di/ADP'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'kewt' → Expected: 'kewtene/VERB', Prediction: 'kewtene/VERB'

All options: kewtene/VERB

✓ 'ancîna' → Expected: 'ancîna/ADV', Prediction: 'ancîna/ADV'

All options: ancîna/ADV

✓ 'seba' → Expected: 'seba/ADP', Prediction: 'seba/ADP'

All options: seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: 'ey/PRON, ey/MASCULINE_ADJECTIVE

✗ 'derheqê' → Expected: 'derheq/ADP', Prediction: 'derheqê/ADP'

All options: derheqê/ADP

✓ 'hîris' → Expected: 'hîris/NUM', Prediction: 'hîris/NUM'

All options: hîris/NUM

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

WRONG: 'heştî' expected 'heşt/NUM', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✗ 'gramerê' → Expected: 'gramerê/NOUN', Prediction: 'gramer/NOUN'

All options: gramer/NOUN

✓ 'kirmanckî' → Expected: 'kirmanckî/NOUN', Prediction: 'kirmanckî/NOUN'

All options: kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'melumat' → Expected: 'melumat/NOUN', Prediction: 'melumat/NOUN'

All options: melumat/NOUN

✓ 'da' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✓ 'spas' → Expected: 'spas/NOUN', Prediction: 'spas/NOUN'

All options: spas/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✗ 'hetanî' → Expected: 'hetanî/ADV', Prediction: 'hetanî/ADP'

All options: het/NOUN, hetanî/ADP

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'dore' → Expected: 'dore/NOUN', Prediction: 'dore/NOUN'

All options: dor/NOUN, dor/NOUN, dore/NOUN, dore/NOUN, dor/NOUN, dor/NOUN, dore/NOUN, dore/NOUN

✓ 'amey' → Expected: 'ameyene/VERB', Prediction: 'ameyene/VERB'

All options: ameyene/VERB, ame/NOUN

WRONG: 'mihê' expected 'mihê/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'amîna' → Expected: 'amîna/NOUN', Prediction: 'amîn/NOUN'

All options: amîn/NOUN

✗ 'yewî' → Expected: 'yew/PRON', Prediction: 'yewî/PRON'

All options: yew/NUM, yewî/NOUN, yewî/PRON

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'nêeşka' → Expected: 'eşkayene/VERB', Prediction: 'eşkayene/VERB'

All options: eşkayene/VERB

✓ 'la' → Expected: 'la/NOUN', Prediction: 'la/NOUN'

All options: la/NOUN, la/CONJ

✗ 'pabiko' → Expected: 'pakerdene/VERB', Prediction: 'kerdeneV/VERB'

All options: kerdeneV/VERB

✓ 'darikêde' → Expected: 'darik/NOUN', Prediction: 'darik/NOUN'

All options: dari/NOUN, darik/NOUN

✗ 'qederê' → Expected: 'qeder/ADJ', Prediction: 'qeder/NOUN'

All options: qedîyayene/VERB, qeder/NOUN

✓ 'çewres' → Expected: 'çewres/NUM', Prediction: 'çewres/NUM'

All options: çewres/NUM

WRONG: 'santimî' expected 'santîm/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'derg' → Expected: 'derg/ADJ', Prediction: 'derg/ADJ'

All options: derg/ADJ

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'qasê' → Expected: 'qasê/ADP', Prediction: 'qasê/ADP'

All options: qasê/ADP

✗ 'qalindîya' → Expected: 'qalindîye/NOUN', Prediction: 'qalind/ADJ'

All options: qalind/ADJ

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'bêçikanê' → Expected: 'bêçik/NOUN', Prediction: 'bêçik/NOUN'

All options: bêçik/NOUN

✓ 'destî' → Expected: 'dest/NOUN', Prediction: 'dest/NOUN'

All options: dest/NOUN, destî/NOUN

✓ 'qalind' → Expected: 'qalind/ADJ', Prediction: 'qalind/ADJ'

All options: qalind/ADJ

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'dişmenanê' → Expected: 'dişmen/NOUN', Prediction: 'dişmen/NOUN'

All options: dişmen/NOUN

✓ 'miletê' → Expected: 'milet/NOUN', Prediction: 'milet/NOUN'

All options: milet/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'hertim' → Expected: 'hertim/ADV', Prediction: 'hertim/ADV'

All options: hertim/ADV, hertim/ADV

✓ 'rasterast' → Expected: 'rasterast/ADV', Prediction: 'rasterast/ADV'

All options: rasterast/ADV

✓ 'ceng' → Expected: 'ceng/NOUN', Prediction: 'ceng/NOUN'

All options: ceng/NOUN, ceng/NOUN

✓ 'kerdo' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerd/NOUN, kerdene/VERB

✓ 'cinîyan' → Expected: 'cinî/NOUN', Prediction: 'cinî/NOUN'

All options: cinî/NOUN

✓ 'pey' → Expected: 'pey/ADP', Prediction: 'pey/ADP'

All options: pey/ADP

✓ 'dewî' → Expected: 'dew/NOUN', Prediction: 'dew/NOUN'

All options: dew/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'çaxo' → Expected: 'çax/NOUN', Prediction: 'çax/NOUN'

All options: çax/NOUN, çax/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'pesê' → Expected: 'pes/NOUN', Prediction: 'pes/NOUN'

All options: pes/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'dî' → Expected: 'dîyene/VERB', Prediction: 'dîyene/VERB'

All options: dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB

✗ 'cade' → Expected: 'cade/ADV', Prediction: 'cade/NOUN'

All options: cade/NOUN

✓ 'keyeyan' → Expected: 'keye/NOUN', Prediction: 'keye/NOUN'

All options: keye/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'vejîyaye' → Expected: 'vejîyayene/VERB', Prediction: 'vejîyayene/VERB'

All options: vejîyayene/VERB, vejîyaye/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'ameyî' → Expected: 'ameyene/VERB', Prediction: 'ameyene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, ame/NOUN, ameyene/VERB

✓ 'bare' → Expected: 'bare/NOUN', Prediction: 'bare/NOUN'

All options: bar/NOUN, bar/NOUN, bare/NOUN, bare/NOUN

✗ 'wendoxê' → Expected: 'wendox/NOUN', Prediction: 'wendene/VERB'

All options: wendene/VERB

✓ 'delalî' → Expected: 'delal/ADJ', Prediction: 'delal/ADJ'

All options: delal/ADJ

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'wazenî' → Expected: 'waştene/VERB', Prediction: 'waştene/VERB'

All options: waştene/VERB

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

✗ 'xeberan' → Expected: 'xebere/NOUN', Prediction: 'xeber/NOUN'

All options: xeber/NOUN

✗ 'weşan' → Expected: 'weşan/ADJ', Prediction: 'weşan/NOUN'

All options: weşan/NOUN

✗ 'yê' → Expected: 'yê/PART', Prediction: 'yê/EZAFE'

All options: yê/EZAFE, bîyayene/VERB

✓ 'bînan' → Expected: 'bîn/ADJ', Prediction: 'bîn/ADJ'

All options: bîn/ADJ

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

WRONG: 'bidîn' expected 'dayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'şima' → Expected: 'şima/PRON', Prediction: 'şima/PRON'

All options: şima/NOUN, şima/PRON

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'saete' → Expected: 'saete/NOUN', Prediction: 'saete/NOUN'

All options: saet/NOUN, saet/NOUN, saete/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✗ 'teber' → Expected: 'teber/ADV', Prediction: 'teber/NOUN'

All options: teber/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'dîyêne' → Expected: 'dîyene/VERB', Prediction: 'dîyene/VERB'

All options: dîyene/VERB, dîyayene/VERB

WRONG: 'zerrîşikite' expected 'zerrîşikite/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'yo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB

✗ 'hêvîya' → Expected: 'hêvîye/NOUN', Prediction: 'hêvî/NOUN'

All options: hêvî/NOUN

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✗ 'çîyêk' → Expected: 'çî/PRON', Prediction: 'çî/NOUN'

All options: çî/NOUN, çîy/NOUN, çî/NOUN, çîy/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'nêmenda' → Expected: 'mendene/VERB', Prediction: 'mendene/VERB'

All options: mendene/VERB

✓ 'bajar' → Expected: 'bajar/NOUN', Prediction: 'bajar/NOUN'

All options: bajar/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB, de/ADP

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

✓ 'wendegehê' → Expected: 'wendegeh/NOUN', Prediction: 'wendegeh/NOUN'

All options: wendegeh/NOUN

✓ 'armenîyan' → Expected: 'armenî/NOUN', Prediction: 'armenî/NOUN'

All options: armenî/NOUN

✓ 'est' → Expected: 'est/ADV', Prediction: 'est/ADV'

✓ 'bî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayêne/VERB, bîyayene/VERB, bî/ADP, bî/NOUN, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'no' → Expected: 'no/PRON', Prediction: 'no/PRON'

All options: no/NOUN, no/PRON

✗ 'wezeno' → Expected: 'wariştene/VERB', Prediction: 'zayeneV/VERB'

All options: zayeneV/VERB

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'cênîya' → Expected: 'cênî/NOUN', Prediction: 'cênî/NOUN'

All options: cênî/NOUN

WRONG: 'husên' expected 'husên/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'begî' → Expected: 'begî/NOUN', Prediction: 'beg/NOUN'

All options: beg/NOUN, beg/NOUN

✓ 'remneno' → Expected: 'remnayene/VERB', Prediction: 'remnayene/VERB'

All options: remnayene/VERB

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'wazeno' → Expected: 'waştene/VERB', Prediction: 'waştene/VERB'

All options: waştene/VERB, waştene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'naye' → Expected: 'naye/PRON', Prediction: 'naye/PRON'

All options: nayene/VERB, nay/PRON, naye/NOUN, naye/PRON, nayene/VERB, nay/PRON, naye/NOUN, naye/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'tepîya' → Expected: 'tepîya/ADV', Prediction: 'tepîya/ADV'

All options: tepîya/ADV

✓ 'hertim' → Expected: 'hertim/ADV', Prediction: 'hertim/ADV'

All options: hertim/ADV, hertim/ADV

✓ 'şima' → Expected: 'şima/PRON', Prediction: 'şima/PRON'

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

WRONG: 'binusî' expected 'nuştene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'her' → Expected: 'her/ADJ', Prediction: 'her/NOUN'

All options: her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN

✓ 'hûmare' → Expected: 'hûmare/NOUN', Prediction: 'hûmare/NOUN'

All options: hûmar/NOUN, hûmaritene/VERB, hûmare/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✗ 'piştîye' → Expected: 'piştîye/NOUN', Prediction: 'piştî/NOUN'

All options: piştî/NOUN

✗ 'biderê' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayeneV/VERB'

All options: dayeneV/VERB

✗ 'xebatê' → Expected: 'xebate/NOUN', Prediction: 'xebat/NOUN'

All options: xebat/NOUN, xebat/NOUN

✓ 'şima' → Expected: 'şima/PRON', Prediction: 'şima/PRON'

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'taybetî' → Expected: 'taybetî/NOUN', Prediction: 'taybetî/NOUN'

All options: taybet/ADJ, taybetî/NOUN

✗ 'bênatê' → Expected: 'bênate/ADP', Prediction: 'bênatê/ADP'

All options: bênatê/ADP

✓ 'beyntarê' → Expected: 'beyntarê/ADP', Prediction: 'beyntarê/ADP'

All options: beyntar/NOUN, beyntarê/ADP

WRONG: 'van' expected 'van/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'goghî' expected 'gogh/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'herri' → Expected: 'herri/NOUN', Prediction: 'herri/NOUN'

All options: herr/NOUN, herri/NOUN

✓ 'di' → Expected: 'di/ADP', Prediction: 'di/ADP'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

✗ 'elaqaya' → Expected: 'eleqa/NOUN', Prediction: 'elaqa/NOUN'

All options: elaqa/NOUN

✗ 'xemini' → Expected: 'xemini/NOUN', Prediction: 'xemini/ADJ'

All options: xemini/ADJ

✓ 'est' → Expected: 'est/NOUN', Prediction: 'est/NOUN'

All options: est/ADV, est/NOUN

✓ 'a' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

WRONG: 'sudoplatov' expected 'sudoplatov/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'kitabê' → Expected: 'kitab/NOUN', Prediction: 'kitab/NOUN'

All options: kitab/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'wazîfeyê' → Expected: 'wazîfe/NOUN', Prediction: 'wazîfe/NOUN'

All options: wazîfe/NOUN

WRONG: 'teybetî”' expected 'taybet/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'behsa' → Expected: 'behs/NOUN', Prediction: 'behs/NOUN'

All options: behs/NOUN

WRONG: 'kamoyî' expected 'kamo/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'keno' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

✓ 'zurbeyê' → Expected: 'zurbe/NOUN', Prediction: 'zurbe/NOUN'

All options: zurbe/NOUN

✓ 'verg' → Expected: 'verg/NOUN', Prediction: 'verg/NOUN'

All options: verg/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'heşan' → Expected: 'heş/NOUN', Prediction: 'heş/NOUN'

All options: heş/NOUN

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✗ 'pa' → Expected: 'pa/PRON', Prediction: 'pa/NOUN'

All options: pa/NOUN

✓ 'berateyê' → Expected: 'berate/NOUN', Prediction: 'berate/NOUN'

All options: berat/NOUN, berate/NOUN

✓ 'qantire' → Expected: 'qantire/NOUN', Prediction: 'qantire/NOUN'

All options: qantir/NOUN, qantire/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'nanê' → Expected: 'nayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nan/NOUN

✓ 'ro' → Expected: 'ro/ADP', Prediction: 'ro/ADP'

All options: ro/ADP, ro/NOUN

✓ 'wenê' → Expected: 'werdene/VERB', Prediction: 'werdene/VERB'

All options: werdene/VERB, wenayene/VERB

✓ 'mesela' → Expected: 'mesela/CONJ', Prediction: 'mesela/CONJ'

All options: mesela/CONJ, mesela/ADV, mesela/NOUN

✓ 'xalê' → Expected: 'xal/NOUN', Prediction: 'xal/NOUN'

All options: xal/NOUN, xal/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'afyon' → Expected: 'afyon/NOUN', Prediction: 'afyon/NOUN'

All options: afyon/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'mend' → Expected: 'mendene/VERB', Prediction: 'mendene/VERB'

All options: mendene/VERB

✓ 'kênaya' → Expected: 'kêna/NOUN', Prediction: 'kêna/NOUN'

All options: kêna/NOUN, nayene/VERB

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'daye' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: da/NOUN, dayene/VERB, day/NOUN, daye/NOUN, daye/PRON

✓ 'tirkan' → Expected: 'tirk/NOUN', Prediction: 'tirk/NOUN'

All options: tirk/NOUN, tirk/NOUN

✓ 'şeklê' → Expected: 'şekl/NOUN', Prediction: 'şekl/NOUN'

All options: şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN

✓ 'koyan' → Expected: 'ko/NOUN', Prediction: 'ko/NOUN'

All options: ko/NOUN

✓ 'şeklê' → Expected: 'şekl/NOUN', Prediction: 'şekl/NOUN'

All options: şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN

✓ 'royan' → Expected: 'ro/NOUN', Prediction: 'ro/NOUN'

All options: ro/NOUN

✓ 'şeklê' → Expected: 'şekl/NOUN', Prediction: 'şekl/NOUN'

All options: şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN

✓ 'merdiman' → Expected: 'merdim/NOUN', Prediction: 'merdim/NOUN'

All options: merdim/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'şeklê' → Expected: 'şekl/NOUN', Prediction: 'şekl/NOUN'

All options: şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN, şekl/NOUN

✓ 'heywanan' → Expected: 'heywan/NOUN', Prediction: 'heywan/NOUN'

All options: heywan/NOUN

✓ 'keyeyî' → Expected: 'keye/NOUN', Prediction: 'keye/NOUN'

All options: keye/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'keyeker' → Expected: 'keyeker/NOUN', Prediction: 'keyeker/NOUN'

All options: keyeker/NOUN

✓ 'mêmanan' → Expected: 'mêman/NOUN', Prediction: 'mêman/NOUN'

All options: mêman/NOUN

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

✓ 'nandar' → Expected: 'nandar/NOUN', Prediction: 'nandar/NOUN'

All options: nandar/NOUN

✓ 'bî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayêne/VERB, bîyayene/VERB, bî/ADP, bî/NOUN, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✗ 'o' → Expected: 'o/PRON', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'ku' → Expected: 'ku/CONJ', Prediction: 'ku/CONJ'

All options: ku/NOUN, ku/CONJ

✓ 'merdo' → Expected: 'merdene/VERB', Prediction: 'merdene/VERB'

All options: mer/NOUN, merd/NOUN, merdene/VERB

✗ 'cînî' → Expected: 'cinî/NOUN', Prediction: 'cîn/NOUN'

All options: cîn/NOUN, cînî/NOUN

✓ 'ya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✓ 'comêrd' → Expected: 'comêrd/NOUN', Prediction: 'comêrd/NOUN'

All options: comêrd/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✗ 'qij' → Expected: 'qij/NOUN', Prediction: 'qij/ADJ'

All options: qij/ADJ

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

WRONG: 'vace' expected 'vatene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'kî' → Expected: 'kî/CONJ', Prediction: 'kî/CONJ'

All options: kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ, kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ, kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ, kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ

WRONG: 'bişîkîme' expected 'şîkîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'birînanê' expected 'birîn/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

WRONG: 'weş' expected 'weş/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'bikîme' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdeneV/VERB'

All options: kerdeneV/VERB

✗ 'kek' → Expected: 'kek/ADJ', Prediction: 'kek/NOUN'

All options: ke/NOUN, kek/NOUN, kek/NOUN

WRONG: 'mehmud' expected 'mehmud/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'nêşite' → Expected: 'nêşite/NOUN', Prediction: 'şitene/VERB'

All options: şitene/VERB, şitene/VERB

✓ 'dîyarbekir' → Expected: 'dîyarbekir/NOUN', Prediction: 'dîyarbekir/NOUN'

All options: dîyarbekir/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'bi' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✓ 'vilakerdişê' → Expected: 'vilakerdiş/NOUN', Prediction: 'vilakerdiş/NOUN'

All options: vilakerdiş/NOUN

✓ 'kovar' → Expected: 'kovar/NOUN', Prediction: 'kovar/NOUN'

All options: kovar/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'kitabanê' → Expected: 'kitab/NOUN', Prediction: 'kitab/NOUN'

All options: kitab/NOUN

✓ 'vateyî' → Expected: 'vate/NOUN', Prediction: 'vate/NOUN'

All options: vatene/VERB, vate/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'hetkarî' → Expected: 'hetkarî/NOUN', Prediction: 'hetkarî/NOUN'

All options: hetkarî/NOUN

✓ 'kerdêne' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerdene/VERB

✓ 'homa' → Expected: 'homa/NOUN', Prediction: 'homa/NOUN'

All options: homa/NOUN

✗ 'linga' → Expected: 'linge/NOUN', Prediction: 'ling/NOUN'

All options: ling/NOUN

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✓ 'kerra' → Expected: 'kerra/NOUN', Prediction: 'kerra/NOUN'

All options: kerra/NOUN

✗ 'meverdo' → Expected: 'verdayene/VERB', Prediction: 'verdayeneV/VERB'

All options: verdayeneV/VERB

✓ 'lacek' → Expected: 'lacek/NOUN', Prediction: 'lacek/NOUN'

All options: lac/NOUN, lacek/NOUN

✓ 'wurzeno' → Expected: 'wurzayene/VERB', Prediction: 'wurzayene/VERB'

All options: wurzayene/VERB

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'sertenê' → Expected: 'serten/NOUN', Prediction: 'serten/NOUN'

All options: sert/NOUN, serten/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'vejeno' → Expected: 'vetene/VERB', Prediction: 'vetene/VERB'

All options: vetene/VERB

✓ 'axa' → Expected: 'axa/NOUN', Prediction: 'axa/NOUN'

All options: ax/NOUN, axa/NOUN

✗ 'mîyanê' → Expected: 'mîyane/NOUN', Prediction: 'mî/NOUN'

All options: mî/NOUN, mîy/NOUN, mîyan/NOUN, mîyanê/NOUN

✓ 'ci' → Expected: 'ci/PRON', Prediction: 'ci/PRON'

All options: ci/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'hîrê' → Expected: 'hîrê/NUM', Prediction: 'hîrê/NUM'

All options: hîr/NOUN, hîr/NOUN, hîrayene/VERB, hîrê/NUM

✗ 'surî' → Expected: 'sur/NOUN', Prediction: 'surî/NOUN'

All options: sur/ADJ, surî/NOUN

✓ 'zole' → Expected: 'zole/NOUN', Prediction: 'zole/NOUN'

All options: zole/NOUN

✓ 'onceno' → Expected: 'ontene/VERB', Prediction: 'ontene/VERB'

All options: ontene/VERB

✓ 'dadî' → Expected: 'dadî/NOUN', Prediction: 'dadî/NOUN'

All options: dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dadî/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✗ 'girota' → Expected: 'girotene/VERB', Prediction: 'girota/NOUN'

All options: girota/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

WRONG: 'remay' expected 'remayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'şî' → Expected: 'şîyene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN

✓ 'raşta' → Expected: 'raşta/ADV', Prediction: 'raşta/ADV'

All options: raşta/ADV

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'sirf' → Expected: 'sirf/ADV', Prediction: 'sirf/ADV'

All options: sirf/ADV

✓ 'qandê' → Expected: 'qandê/ADP', Prediction: 'qandê/ADP'

All options: qandê/ADP

✓ 'nuştişî' → Expected: 'nuştiş/NOUN', Prediction: 'nuştiş/NOUN'

All options: nuştene/VERB, nuştene/VERB, nuştiş/NOUN

✓ 'nuşt' → Expected: 'nuştene/VERB', Prediction: 'nuştene/VERB'

All options: nuştene/VERB

✗ 'na' → Expected: 'na/ADJ', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, na/MASCULINE_ADJECTIVE

WRONG: 'çinêrê' expected 'çinêr/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'kehenî' → Expected: 'kehen/ADJ', Prediction: 'kehen/ADJ'

All options: kehen/ADJ, kehenî/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'qirmê' → Expected: 'qirm/NOUN', Prediction: 'qirm/NOUN'

All options: qirm/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✓ 'bibi' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

✗ 'hîra' → Expected: 'hîra/ADJ', Prediction: 'hîr/NOUN'

All options: hîr/NOUN, hîr/NOUN, hîrayene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'bibi' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'sey' → Expected: 'sey/ADP', Prediction: 'sey/ADP'

All options: se/NOUN, sey/ADP, sey/NOUN, se/NOUN, sey/ADP, sey/NOUN

✓ 'qafike' → Expected: 'qafike/NOUN', Prediction: 'qafike/NOUN'

All options: qafik/NOUN, qafike/NOUN

✓ 'bênuştiş' → Expected: 'bênuştiş/ADJ', Prediction: 'bênuştiş/ADJ'

All options: bênuştiş/ADJ

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'bêwendiş' → Expected: 'bêwendiş/ADJ', Prediction: 'bêwendiş/ADJ'

All options: bêwendiş/ADJ

✓ 'tena' → Expected: 'tena/ADV', Prediction: 'tena/ADV'

All options: tena/ADV, tena/ADJ, tena/ADV, tena/ADJ

WRONG: 'kelîman' expected 'kelîme/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'o/ADP', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM

✓ 'fikirîyayîşî' → Expected: 'fikirîyayîş/NOUN', Prediction: 'fikirîyayîş/NOUN'

All options: fikirîyayene/VERB, fikirîyayîş/NOUN

✓ 'reydi' → Expected: 'reydi/CONJ', Prediction: 'reydi/CONJ'

All options: reydi/ADV, reydi/CONJ

✗ 'kê' → Expected: 'kê/PRON', Prediction: 'kê/NOUN'

All options: kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN, kerdene/VERB, kê/NOUN

WRONG: 'nêşînî' expected 'şîyene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ziwanêko' → Expected: 'ziwan/NOUN', Prediction: 'ziwan/NOUN'

All options: ziwan/NOUN

✗ 'standard' → Expected: 'standard/ADJ', Prediction: 'standard/NOUN'

All options: standard/NOUN

WRONG: 'virazî' expected 'viraştene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'dewe' → Expected: 'dewe/NOUN', Prediction: 'dewe/NOUN'

All options: werdene/VERB, dew/NOUN, dewe/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'bar' → Expected: 'bar/NOUN', Prediction: 'bar/NOUN'

All options: bar/NOUN, bar/NOUN, bar/NOUN, bar/NOUN

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerd/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✗ 'şîy' → Expected: 'şîyayene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şîy/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'êndî' → Expected: 'êndî/ADV', Prediction: 'êndî/ADV'

All options: êndî/ADV

✓ 'îşkence' → Expected: 'îşkence/NOUN', Prediction: 'îşkence/NOUN'

All options: îşkence/NOUN, işkence/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'dî' → Expected: 'dîyene/VERB', Prediction: 'dîyene/VERB'

All options: dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB

✗ 'nata' → Expected: 'nata/ADV', Prediction: 'nat/NOUN'

All options: nat/NOUN

✓ 'ame' → Expected: 'ameyene/VERB', Prediction: 'ameyene/VERB'

All options: ame/NOUN, ameyene/VERB, ame/NOUN, ame/NOUN, ameyene/VERB, ame/NOUN

✓ 'lekanî' → Expected: 'lekanî/NOUN', Prediction: 'lekanî/NOUN'

All options: lekan/NOUN, lekanî/NOUN

✓ 'vetî' → Expected: 'vetene/VERB', Prediction: 'vetene/VERB'

All options: vetene/VERB

✗ 'bota' → Expected: 'bota/ADV', Prediction: 'bot/NOUN'

All options: bot/NOUN

✗ 'şî' → Expected: 'şîyene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN

✓ 'kulike' → Expected: 'kulike/NOUN', Prediction: 'kulike/NOUN'

All options: kuli/NOUN, kulik/NOUN, kulike/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'egale' → Expected: 'egale/NOUN', Prediction: 'egale/NOUN'

All options: egal/NOUN, egale/NOUN

✓ 'arde' → Expected: 'ardene/VERB', Prediction: 'ardene/VERB'

All options: ard/NOUN, ardene/VERB

✓ 'embazê' → Expected: 'embaz/NOUN', Prediction: 'embaz/NOUN'

All options: embaz/NOUN

WRONG: 'awserî' expected 'awser/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'yê' → Expected: 'yê/PART', Prediction: 'yê/EZAFE'

All options: yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON, yê/EZAFE

✓ 'nobete' → Expected: 'nobete/NOUN', Prediction: 'nobete/NOUN'

All options: nobet/NOUN, nobete/NOUN

✗ 'ya' → Expected: 'ya/PART', Prediction: 'ya/EZAFE'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✗ 'dewa' → Expected: 'dewe/NOUN', Prediction: 'dew/NOUN'

All options: dew/NOUN, dewa/NOUN, dew/NOUN, dewa/NOUN, dew/NOUN, dewa/NOUN

✓ 'kilîse' → Expected: 'kilîse/NOUN', Prediction: 'kilîse/NOUN'

All options: kilîse/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'ersîn' expected 'ersîn/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'bi' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'yan' → Expected: 'yan/CONJ', Prediction: 'yan/CONJ'

All options: yan/CONJ, yan/CONJ

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'dewa' → Expected: 'dewa/NOUN', Prediction: 'dewa/NOUN'

All options: dew/NOUN, dewa/NOUN, dewe/NOUN

✗ 'pîranî' → Expected: 'pîran/NOUN', Prediction: 'pîr/NOUN'

All options: pîr/NOUN, pîr/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'zilkîf' expected 'zilkîf/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'bi' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN, bi/CONJ

WRONG: 'helîmoyî' expected 'helîmo/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'çimê' → Expected: 'çim/NOUN', Prediction: 'çim/NOUN'

All options: çim/NOUN, çim/NOUN, çim/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✗ 'yê' → Expected: 'yê/PART', Prediction: 'yê/EZAFE'

All options: yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON

WRONG: 'dîgnayeyî' expected 'dîgnaye/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'melulî' → Expected: 'melulî/NOUN', Prediction: 'melulî/NOUN'

All options: melulî/NOUN

✓ 'akerdî' → Expected: 'akerdene/VERB', Prediction: 'akerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerdene/VERB, akerdene/VERB

✓ 'nişka' → Expected: 'nişka/ADV', Prediction: 'nişka/ADV'

All options: nişka/ADV, nişka/ADV

✗ 've' → Expected: 've/PART', Prediction: 've/ADP'

All options: ve/ADP, ve/ADP

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'va' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB, va/NOUN

✓ 'awe' → Expected: 'awe/NOUN', Prediction: 'awe/NOUN'

All options: werdene/VERB, aw/NOUN, aw/MASCULINE_ADJECTIVE, awe/NOUN, awe/PRON

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✓ 'ki' → Expected: 'ki/CONJ', Prediction: 'ki/CONJ'

All options: ki/CONJ, ki/CONJ

✓ 'va' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB, va/NOUN

WRONG: ''‘hewşş’' expected 'hewşş/INTJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ya' → Expected: 'ya/PRON', Prediction: 'ya/PRON'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✓ 'vindarna' → Expected: 'vindarnayene/VERB', Prediction: 'vindarnayene/VERB'

All options: vindarnayene/VERB

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'vîrîya' → Expected: 'vîrî/NOUN', Prediction: 'vîrî/NOUN'

All options: vîr/NOUN, vîrî/NOUN

WRONG: 'meki' expected 'kerdene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'o' → Expected: 'o/ADJ', Prediction: 'o/ADP'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'her' → Expected: 'her/NOUN', Prediction: 'her/NOUN'

All options: her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN

✓ 'beno' → Expected: 'bîyene/VERB', Prediction: 'bîyene/VERB'

All options: berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB, berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'welli' → Expected: 'welli/NOUN', Prediction: 'welli/NOUN'

All options: welli/NOUN

✗ 'herçiqas' → Expected: 'herçiqas/ADV', Prediction: 'herçiqas/CONJ'

All options: herçiqas/CONJ

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'gulika' → Expected: 'gulike/NOUN', Prediction: 'guli/NOUN'

All options: guli/NOUN, gulik/NOUN, gulik/NOUN

✓ 'verojî' → Expected: 'veroj/NOUN', Prediction: 'veroj/NOUN'

All options: veroj/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'nêzdî' → Expected: 'nêzdî/ADJ', Prediction: 'nêzdî/ADV'

All options: nêzdî/ADV

✓ 'bo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayêne/VERB, bo/NOUN, bo/NOUN

✓ 'kî' → Expected: 'kî/CONJ', Prediction: 'kî/CONJ'

All options: kî/ADV, kî/NOUN, kî/CONJ

✗ 'ewro' → Expected: 'ewro/ADV', Prediction: 'ewr/NOUN'

All options: ewr/NOUN

✓ 'girêdayê' → Expected: 'girêdayene/VERB', Prediction: 'girêdayene/VERB'

All options: girêdayene/VERB, girêdayê/NOUN

✓ 'dewa' → Expected: 'dewa/NOUN', Prediction: 'dewa/NOUN'

All options: dew/NOUN, dewa/NOUN, dew/NOUN, dewa/NOUN, dew/NOUN, dewa/NOUN

✗ 'kovika' → Expected: 'kovika/NOUN', Prediction: 'kovik/NOUN'

All options: kovik/NOUN

✓ 'ya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB

✓ 'babîy' → Expected: 'babî/NOUN', Prediction: 'babî/NOUN'

All options: babî/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'ewnîya' → Expected: 'ewnîyayene/VERB', Prediction: 'ewnîyayene/VERB'

All options: ewnîyayene/VERB, ewnîyayene/VERB

✓ 'qabîlîyet' → Expected: 'qabîlîyet/NOUN', Prediction: 'qabîlîyet/NOUN'

All options: qabîlîyet/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'di' → Expected: 'di/ADP', Prediction: 'di/ADP'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'est' → Expected: 'est/ADV', Prediction: 'est/ADV'

All options: est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN, est/ADV, est/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'yê' → Expected: 'yê/PRON', Prediction: 'yê/PRON'

All options: yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON, yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON, yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON, yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON, yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'serr' → Expected: 'serr/NOUN', Prediction: 'serr/NOUN'

All options: serr/NOUN, serr/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✗ 'nêm' → Expected: 'nêm/NOUN', Prediction: 'nêm/ADJ'

All options: nêm/ADJ

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'qedîya' → Expected: 'qedîyayene/VERB', Prediction: 'qedîyayene/VERB'

All options: qedîyayene/VERB

✗ 'eşîra' → Expected: 'eşîre/NOUN', Prediction: 'eşîr/NOUN'

All options: eşîr/NOUN, eşîr/NOUN

✗ 'kejan' → Expected: 'kejan/NOUN', Prediction: 'kej/ADJ'

All options: kej/ADJ

✗ 'eşîra' → Expected: 'eşîre/NOUN', Prediction: 'eşîr/NOUN'

All options: eşîr/NOUN, eşîr/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'ya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: ya/EZAFE, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ya/ADV, ya/CONJ, ya/PRON

✓ 'seba' → Expected: 'seba/ADP', Prediction: 'seba/ADP'

All options: seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✓ 'firsend' → Expected: 'firsend/NOUN', Prediction: 'firsend/NOUN'

All options: firsend/NOUN

✓ 'da' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

All options: ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON, ez/PRON

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

✗ 'babetan' → Expected: 'babete/NOUN', Prediction: 'babet/NOUN'

All options: babet/NOUN, babet/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB, de/ADP

✓ 'fikrê' → Expected: 'fikr/NOUN', Prediction: 'fikr/NOUN'

All options: fikr/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'beyan' → Expected: 'beyan/NOUN', Prediction: 'beyan/NOUN'

All options: bey/NOUN, beyan/NOUN

WRONG: 'bika' expected 'kerdene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'sipas' → Expected: 'sipas/NOUN', Prediction: 'sipas/NOUN'

All options: sipas/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✓ 'qerarê' → Expected: 'qerar/NOUN', Prediction: 'qerar/NOUN'

All options: qerar/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'nîya' → Expected: 'bîyayene/ADV', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'da' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN

WRONG: 'indf' expected 'indf/PRON', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'nêvinet' expected 'vinetene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'ust' expected 'ustene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'ser' → Expected: 'ser/ADP', Prediction: 'ser/ADP'

All options: ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN, ser/ADP, ser/NOUN

✓ 'çimê' → Expected: 'çim/NOUN', Prediction: 'çim/NOUN'

All options: çim/NOUN, çim/NOUN, çim/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'kerdî' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerd/NOUN, kerdene/VERB, kerdî/NOUN

WRONG: 'zuyayî' expected 'zuya/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'terkit' → Expected: 'terkitene/VERB', Prediction: 'terkitene/VERB'

All options: terkitene/VERB

✗ 'şî' → Expected: 'şîyene/VERB', Prediction: 'şî/NOUN'

All options: şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN, şî/NOUN

✓ 'lewê' → Expected: 'lew/NOUN', Prediction: 'lew/NOUN'

All options: lew/NOUN, lew/NOUN

✓ 'hevalanê' → Expected: 'heval/NOUN', Prediction: 'heval/NOUN'

All options: heval/NOUN, hevala/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'wazena' → Expected: 'waştene/VERB', Prediction: 'waştene/VERB'

All options: waştene/VERB

✓ 'çimê' → Expected: 'çim/NOUN', Prediction: 'çim/NOUN'

All options: çim/NOUN, çim/NOUN, çim/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

✓ 'tim' → Expected: 'tim/ADV', Prediction: 'tim/ADV'

All options: tim/ADV, tim/ADV

✗ 'padaye' → Expected: 'padaye/ADJ', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, dayene/VERB, padayene/VERB

✗ 'bimanê' → Expected: 'mendene/VERB', Prediction: 'mendeneV/VERB'

All options: mendeneV/VERB

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'des' → Expected: 'des/NUM', Prediction: 'des/NUM'

All options: des/NUM

✓ 'serrî' → Expected: 'serr/NOUN', Prediction: 'serr/NOUN'

All options: serr/NOUN, serr/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

✗ 'her' → Expected: 'her/ADJ', Prediction: 'her/NOUN'

All options: her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN, her/NOUN

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'senetan' → Expected: 'senet/NOUN', Prediction: 'senet/NOUN'

All options: senet/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'derse' → Expected: 'derse/NOUN', Prediction: 'derse/NOUN'

All options: ders/NOUN, derse/NOUN

✗ 'dana' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'nayene/VERB'

All options: nayene/VERB, nayene/VERB, dan/NOUN, nayene/VERB, nayene/VERB, dan/NOUN

✓ 'ceynike' → Expected: 'ceynike/NOUN', Prediction: 'ceynike/NOUN'

All options: ceynike/NOUN

WRONG: 'domananê' expected 'doman/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✓ 'hes' → Expected: 'hes/NOUN', Prediction: 'hes/NOUN'

All options: hes/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kena/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'têsere' → Expected: 'têsere/ADV', Prediction: 'têsere/ADV'

All options: têsere/ADV

✗ 'nêfînenê' → Expected: 'fînayene/VERB', Prediction: 'fînayeneV/VERB'

All options: fînayeneV/VERB

✓ 'xal' → Expected: 'xal/NOUN', Prediction: 'xal/NOUN'

All options: xal/NOUN, xal/NOUN

WRONG: 'faîqê' expected 'faîq/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✓ 'nişka' → Expected: 'nişka/ADV', Prediction: 'nişka/ADV'

All options: nişka/ADV, nişka/ADV

✗ 've' → Expected: 've/ADV', Prediction: 've/ADP'

All options: ve/ADP, ve/ADP

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'kirdkî' → Expected: 'kirdkî/NOUN', Prediction: 'kirdkî/NOUN'

All options: kirdkî/NOUN

✓ 'vano' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: va/NOUN, vatene/VERB

✓ 'beno' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB, berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'dore' → Expected: 'dore/NOUN', Prediction: 'dore/NOUN'

All options: dor/NOUN, dor/NOUN, dore/NOUN, dore/NOUN, dor/NOUN, dor/NOUN, dore/NOUN, dore/NOUN

✓ 'çin' → Expected: 'çin/ADV', Prediction: 'çin/ADV'

All options: çinbîyayene/VERB, çin/ADV

✓ 'a' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB

✓ 'şima' → Expected: 'şima/PRON', Prediction: 'şima/PRON'

All options: şima/NOUN, şima/PRON

✗ 'hewna' → Expected: 'hewna/ADV', Prediction: 'hewn/NOUN'

All options: hewn/NOUN

✓ 'behsê' → Expected: 'behs/NOUN', Prediction: 'behs/NOUN'

All options: behs/NOUN, behs/NOUN

✗ 'ey' → Expected: 'ey/PRON', Prediction: 'ey/MASCULINE_ADJECTIVE'

✗ 'nêkenî' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdeneV/VERB'

All options: kerdeneV/VERB

✓ 'di' → Expected: 'di/NUM', Prediction: 'di/NUM'

All options: di/ADP, di/NUM

All options: pencere/NOUN

✗ 'qijkek' → Expected: 'qijkek/ADJ', Prediction: 'qij/ADJ'

All options: qij/ADJ, qijkek/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'berzî' → Expected: 'berz/ADJ', Prediction: 'berz/ADJ'

All options: berz/ADJ, berzî/NOUN

✗ 'hetê' → Expected: 'het/ADP', Prediction: 'hetê/ADP'

All options: het/NOUN, hetê/ADP, het/NOUN, hetê/ADP

✓ 'teberî' → Expected: 'teber/NOUN', Prediction: 'teber/NOUN'

All options: teber/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'çîtkerdî' → Expected: 'çîtkerdene/ADJ', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

✓ 'bî' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayêne/VERB, bîyayene/VERB, bî/ADP, bî/NOUN, bîyene/VERB, bîyayene/VERB

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✗ 'xeylê' → Expected: 'xeylê/ADJ', Prediction: 'xeylê/ADV'

All options: xeylê/ADV, xeylê/ADV, xeylê/ADV

✓ 'esker' → Expected: 'esker/NOUN', Prediction: 'esker/NOUN'

All options: esker/NOUN

✓ 'qir' → Expected: 'qir/NOUN', Prediction: 'qir/NOUN'

All options: qir/NOUN, qir/NOUN

✓ 'kerd' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kerd/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'sey' → Expected: 'sey/ADP', Prediction: 'sey/ADP'

All options: se/NOUN, sey/ADP, sey/NOUN, se/NOUN, sey/ADP, sey/NOUN

WRONG: 'xovînayîşî' expected 'xovînayîş/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM

✓ 'merîfetêko' → Expected: 'merîfet/NOUN', Prediction: 'merîfet/NOUN'

All options: merîfet/NOUN

✓ 'baş' → Expected: 'baş/ADJ', Prediction: 'baş/ADJ'

All options: baş/ADJ

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'la' → Expected: 'la/CONJ', Prediction: 'la/CONJ'

✓ 'karêko' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN

✗ 'gelek' → Expected: 'gelek/ADV', Prediction: 'gelek/ADJ'

All options: gelek/ADJ

✗ 'xeter' → Expected: 'xeter/ADJ', Prediction: 'xeter/NOUN'

All options: xet/NOUN, xeter/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'roman' → Expected: 'roman/NOUN', Prediction: 'roman/NOUN'

All options: roman/NOUN, roman/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'yew' → Expected: 'yew/NUM', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM

✓ 'hedîse' → Expected: 'hedîse/NOUN', Prediction: 'hedîse/NOUN'

All options: hedîse/NOUN

✗ 'ney' → Expected: 'ney/INTJ', Prediction: 'ney/ADV'

All options: ney/ADV, ney/PRON

✓ 'yewbînî' → Expected: 'yewbîn/PRON', Prediction: 'yewbîn/PRON'

All options: yewbîn/PRON, yewbîn/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'cîyacîya' → Expected: 'cîyacîya/ADV', Prediction: 'cîyacîya/ADV'

All options: cîyacîya/ADV

✓ 'çend' → Expected: 'çend/PRON', Prediction: 'çend/PRON'

All options: çend/PRON

✓ 'hedîseyan' → Expected: 'hedîse/NOUN', Prediction: 'hedîse/NOUN'

All options: hedîse/NOUN

✓ 'têmîyan' → Expected: 'têmîyan/ADV', Prediction: 'têmîyan/ADV'

All options: têmîyan/ADV

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'vînenê' → Expected: 'vînayene/VERB', Prediction: 'vînayene/VERB'

All options: vînayene/VERB

WRONG: 'mehkumatîya' expected 'mehkumatîye/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'înan' → Expected: 'înan/PRON', Prediction: 'înan/PRON'

All options: înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON, înan/PRON

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

WRONG: 'exlebê' expected 'exleb/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'koyanê' → Expected: 'ko/NOUN', Prediction: 'ko/NOUN'

All options: ko/NOUN

✓ 'dara' → Expected: 'dara/NOUN', Prediction: 'dara/NOUN'

All options: dar/NOUN, dara/NOUN

✓ 'hênî' → Expected: 'hênî/NOUN', Prediction: 'hênî/NOUN'

All options: hênî/NOUN

✗ 'pali' → Expected: 'pali/NOUN', Prediction: 'pal/NOUN'

All options: pal/NOUN

✗ 'hêni' → Expected: 'hênî/NOUN', Prediction: 'hêni/NOUN'

All options: hêni/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'licê' → Expected: 'licê/NOUN', Prediction: 'licê/NOUN'

All options: licê/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✗ 'vîyerta' → Expected: 'vîyartene/VERB', Prediction: 'vîyerta/NOUN'

All options: vîyerta/NOUN

✗ 'mubalexekerdiş' → Expected: 'mubalaxakerdiş/NOUN', Prediction: 'mubalexekerdiş/NOUN'

All options: mubalexekerdiş/NOUN, mubalexekerdiş/NOUN

✗ 'yew' → Expected: 'yew/ADJ', Prediction: 'yew/NUM'

All options: yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM, yew/NUM

✓ 'senet' → Expected: 'senet/NOUN', Prediction: 'senet/NOUN'

All options: senet/NOUN

✓ 'o' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyayene/VERB, o/ADP

✓ 'huner' → Expected: 'huner/NOUN', Prediction: 'huner/NOUN'

All options: huner/NOUN

✓ 'wazeno' → Expected: 'waştene/VERB', Prediction: 'waştene/VERB'

All options: waştene/VERB, waştene/VERB

WRONG: 'Osmanîyanê' expected 'Osmanî/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'neweyan' → Expected: 'newe/ADJ', Prediction: 'newe/NOUN'

All options: newe/NOUN

✓ 'reyde' → Expected: 'reyde/ADP', Prediction: 'reyde/ADP'

All options: reyde/ADP, reyde/CONJ, reyde/ADP, reyde/CONJ

✗ 'dima' → Expected: 'dima/ADV', Prediction: 'dima/NOUN'

All options: dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ, dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ, dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ, dim/NOUN, dima/NOUN, dima/CONJ

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'jon' → Expected: 'jon/NOUN', Prediction: 'jon/NOUN'

All options: jon/NOUN

✗ 'tirkan' → Expected: 'tirkan/NOUN', Prediction: 'tirk/NOUN'

All options: tirk/NOUN, tirk/NOUN

✓ 'reyde' → Expected: 'reyde/ADP', Prediction: 'reyde/ADP'

All options: reyde/ADP, reyde/CONJ, reyde/ADP, reyde/CONJ

✓ 'cereyanê' → Expected: 'cereyan/NOUN', Prediction: 'cereyan/NOUN'

All options: cere/NOUN, cereyan/NOUN

✓ 'tirkîzmî' → Expected: 'tirkîzm/NOUN', Prediction: 'tirkîzm/NOUN'

All options: tirkîzm/NOUN

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✗ 'aver' → Expected: 'aver/ADV', Prediction: 'aver/NOUN'

All options: aver/NOUN, aver/NOUN

✓ 'şi' → Expected: 'şîyayene/VERB', Prediction: 'şîyayene/VERB'

All options: şîyene/VERB, şîyayene/VERB

✗ 'ganî' → Expected: 'ganî/ADV', Prediction: 'gan/NOUN'

All options: gan/NOUN, gan/NOUN

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

✓ 'naye' → Expected: 'naye/PRON', Prediction: 'naye/PRON'

All options: nayene/VERB, nay/PRON, naye/NOUN, naye/PRON, nayene/VERB, nay/PRON, naye/NOUN, naye/PRON

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

WRONG: 'vaja' expected 'vatene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'kitab' → Expected: 'kitab/NOUN', Prediction: 'kitab/NOUN'

All options: kitab/NOUN

✓ 'fekê' → Expected: 'fek/NOUN', Prediction: 'fek/NOUN'

All options: fek/NOUN

WRONG: 'gulîzare' expected 'gulîzare/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✗ 'newe' → Expected: 'newe/ADJ', Prediction: 'newe/NOUN'

All options: newe/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'nusiyayo' expected 'nusîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV, zaf/ADV

✓ 'cayan' → Expected: 'ca/NOUN', Prediction: 'ca/NOUN'

All options: ca/NOUN, cay/PRON

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'ebe' → Expected: 'ebe/ADP', Prediction: 'ebe/ADP'

All options: eb/NOUN, ebe/ADP

WRONG: 'kelîmeyanê' expected 'kelîme/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'heqaretî' → Expected: 'heqaret/NOUN', Prediction: 'heqaret/NOUN'

All options: heqaret/NOUN

✓ 'behsê' → Expected: 'behs/NOUN', Prediction: 'behs/NOUN'

All options: behs/NOUN, behs/NOUN

WRONG: 'mûsa' expected 'mûsa/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'begî' → Expected: 'begî/NOUN', Prediction: 'beg/NOUN'

All options: beg/NOUN, beg/NOUN

✓ 'keno' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB, kendene/VERB, kerdene/VERB, kendene/VERB, kerdene/VERB, kendene/VERB

✓ 'peyra' → Expected: 'peyra/ADV', Prediction: 'peyra/ADV'

All options: peyra/ADV

WRONG: 'vejîyênê' expected 'vejîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'vanê' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB, va/NOUN, vatene/VERB

WRONG: '“nika' expected 'nika/ADV', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'wextê' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

All options: wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN

WRONG: 'ziwanmusayine' expected 'zimanmusnayine/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'wextê' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

All options: wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN

✓ 'cengî' → Expected: 'ceng/NOUN', Prediction: 'ceng/NOUN'

All options: ceng/NOUN, ceng/NOUN

✓ 'yo' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB, yo/EZAFE, bîyayene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'wextê' → Expected: 'wext/NOUN', Prediction: 'wext/NOUN'

All options: wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN, wext/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'ziwanê' → Expected: 'ziwan/NOUN', Prediction: 'ziwan/NOUN'

All options: ziwan/NOUN, ziwan/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

✗ 'musayine' → Expected: 'musayine/NOUN', Prediction: 'musayine/VERB'

All options: musayine/VERB

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'ziwanê' → Expected: 'ziwan/NOUN', Prediction: 'ziwan/NOUN'

All options: ziwan/NOUN, ziwan/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✗ 'wenden' → Expected: 'wendene/NOUN', Prediction: 'wendene/VERB'

All options: wendene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✗ 'nuştene' → Expected: 'nuşten/NOUN', Prediction: 'nuştene/VERB'

All options: nuştene/VERB, nuştene/VERB

WRONG: 'meravêrnimi“' expected 'ravêrnayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'awi' → Expected: 'awi/NOUN', Prediction: 'awi/NOUN'

All options: aw/NOUN, aw/MASCULINE_ADJECTIVE, awi/NOUN, awi/NOUN

✓ 'berî' → Expected: 'berdene/VERB', Prediction: 'berdene/VERB'

All options: berdene/VERB, bîyene/VERB, bîyayene/VERB, ber/NOUN, ber/NOUN, berî/NOUN

✗ 'vali' → Expected: 'vali/NOUN', Prediction: 'val/NOUN'

All options: val/NOUN, val/NOUN

✗ 'dî' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dîyene/VERB'

All options: dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB, dîyene/VERB, dîyayene/VERB

✗ 'vali' → Expected: 'vali/NOUN', Prediction: 'val/NOUN'

All options: val/NOUN, val/NOUN

✓ 'velg' → Expected: 'velg/NOUN', Prediction: 'velg/NOUN'

All options: velg/NOUN, velg/NOUN

✗ 'bido' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayeneV/VERB'

All options: dayeneV/VERB

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✗ 'a' → Expected: 'a/ADJ', Prediction: 'a/ADP'

All options: a/ADP, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, ardene/VERB, ameyene/VERB, a/ADP

✓ 'game' → Expected: 'game/NOUN', Prediction: 'game/NOUN'

All options: gam/NOUN, game/NOUN

✗ 'ganî' → Expected: 'ganî/ADV', Prediction: 'gan/NOUN'

All options: gan/NOUN, gan/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'zî' → Expected: 'zî/CONJ', Prediction: 'zî/CONJ'

All options: zî/ADV, zî/CONJ

✓ 'di' → Expected: 'di/ADP', Prediction: 'di/ADP'

All options: di/ADP, di/NUM

✓ 'warê' → Expected: 'war/NOUN', Prediction: 'war/NOUN'

All options: war/NOUN, war/NOUN

✓ 'giramerî' → Expected: 'giramer/NOUN', Prediction: 'giramer/NOUN'

All options: giramer/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB, de/ADP, dayene/VERB

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP, rê/NOUN

✓ 'zarava' → Expected: 'zarava/NOUN', Prediction: 'zarava/NOUN'

All options: zarava/NOUN

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✗ 'herî' → Expected: 'herî/ADV', Prediction: 'herî/NOUN'

All options: her/NOUN, herî/NOUN

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV

✗ 'nizdî' → Expected: 'nizdî/NOUN', Prediction: 'nizdî/ADV'

All options: nizdî/ADV

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN

✗ 'wa' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'wa/NOUN'

All options: wa/NOUN

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP

✓ 'esas' → Expected: 'esas/NOUN', Prediction: 'esas/NOUN'

All options: esas/NOUN

WRONG: 'bigêrin' expected 'girewtene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'no' → Expected: 'no/ADJ', Prediction: 'no/ADJ'

All options: no/NOUN, no/PRON, no/ADJ

✓ 'şêwaz' → Expected: 'şêwaz/NOUN', Prediction: 'şêwaz/NOUN'

All options: şêwaz/NOUN

✓ 'kirmanckî' → Expected: 'kirmanckî/NOUN', Prediction: 'kirmanckî/NOUN'

All options: kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN, kirmanckî/NOUN

✗ 'aver' → Expected: 'aver/ADV', Prediction: 'aver/NOUN'

All options: aver/NOUN, aver/NOUN

✗ 'berin' → Expected: 'berdene/VERB', Prediction: 'ber/NOUN'

All options: ber/NOUN

WRONG: 'amême' expected 'ameyene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'ma' → Expected: 'ma/PRON', Prediction: 'ma/PRON'

All options: ma/NOUN, ma/PRON

✓ 'almanya' → Expected: 'almanya/NOUN', Prediction: 'almanya/NOUN'

All options: almanya/NOUN

✓ 'welatan' → Expected: 'welat/NOUN', Prediction: 'welat/NOUN'

All options: welat/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

WRONG: 'bime' expected 'bîyayene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'vila' → Expected: 'vila/ADV', Prediction: 'vil/NOUN'

All options: vil/NOUN, vil/NOUN

✓ 'amerîka' → Expected: 'amerîka/NOUN', Prediction: 'amerîka/NOUN'

All options: amerîka/NOUN

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'tewr' → Expected: 'tewr/ADV', Prediction: 'tewr/ADV'

All options: tewr/ADV

✗ 'verê' → Expected: 'verê/ADV', Prediction: 'verê/ADP'

All options: ver/NOUN, ver/NOUN, verê/ADP

✗ 'çermsûrikan' → Expected: 'çermsûrik/NOUN', Prediction: 'çermsûrik/ADJ'

All options: çermsûrik/ADJ

✗ 'rojanê' → Expected: 'roje/NOUN', Prediction: 'roj/NOUN'

All options: roj/NOUN, roja/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✗ 'yê' → Expected: 'yê/PART', Prediction: 'yê/EZAFE'

All options: yê/EZAFE, bîyayene/VERB, yê/PRON

WRONG: 'dînîyan' expected 'dînî/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

WRONG: 'ayînanê' expected 'ayîn/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'de' → Expected: 'de/ADP', Prediction: 'de/ADP'

All options: de/ADP, dayene/VERB

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'kar' → Expected: 'kar/NOUN', Prediction: 'kar/NOUN'

All options: kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN, kar/NOUN

✓ 'ardo' → Expected: 'ardene/VERB', Prediction: 'ardene/VERB'

All options: ar/NOUN, ard/NOUN, ardene/VERB

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'anto' → Expected: 'antene/VERB', Prediction: 'antene/VERB'

All options: antene/VERB

✓ 'zîl' → Expected: 'zîl/NOUN', Prediction: 'zîl/NOUN'

All options: zîl/NOUN

✓ 'da' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN

✓ 'rihanî' → Expected: 'rihan/NOUN', Prediction: 'rihan/NOUN'

All options: rih/NOUN, rihan/NOUN

✓ 'porê' → Expected: 'por/NOUN', Prediction: 'por/NOUN'

All options: por/NOUN

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON, to/NOUN

✓ 'mîyan' → Expected: 'mîyan/NOUN', Prediction: 'mîyan/NOUN'

All options: mî/NOUN, mîy/NOUN, mîyan/ADP, mîyan/NOUN, mî/NOUN, mîy/NOUN, mîyan/ADP, mîyan/NOUN

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP, ra/NOUN

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON

✓ 'ke' → Expected: 'ke/CONJ', Prediction: 'ke/CONJ'

All options: kerdene/VERB, ke/NOUN, ke/CONJ

✓ 'vengê' → Expected: 'veng/NOUN', Prediction: 'veng/NOUN'

All options: veng/NOUN, veng/NOUN

✓ 'xo' → Expected: 'xo/PRON', Prediction: 'xo/PRON'

All options: xo/PRON

✓ 'da' → Expected: 'dayene/VERB', Prediction: 'dayene/VERB'

All options: dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN, dayene/VERB, da/NOUN

✗ 'nê' → Expected: 'nê/ADJ', Prediction: 'nê/ADV'

All options: nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV, nê/ADV

✓ 'bajarê' → Expected: 'bajar/NOUN', Prediction: 'bajar/NOUN'

All options: bajar/NOUN

✓ 'bêvengî' → Expected: 'bêveng/ADJ', Prediction: 'bêveng/ADJ'

All options: bêveng/ADJ

✓ 'ez' → Expected: 'ez/PRON', Prediction: 'ez/PRON'

All options: ez/PRON

✓ 'zaf' → Expected: 'zaf/ADV', Prediction: 'zaf/ADV'

All options: zaf/ADV

✓ 'rehet' → Expected: 'rehet/ADJ', Prediction: 'rehet/ADJ'

All options: rehet/ADJ, rehet/ADJ

✓ 'texmîn' → Expected: 'texmîn/NOUN', Prediction: 'texmîn/NOUN'

All options: texm/NOUN, texmîn/NOUN

✓ 'kena' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

✗ 'heta' → Expected: 'heta/ADV', Prediction: 'heta/ADP'

All options: het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP, het/NOUN, heta/ADP

✓ 'nika' → Expected: 'nika/ADV', Prediction: 'nika/ADV'

All options: nika/ADV, nika/ADV, nika/ADV

✗ 'na' → Expected: 'na/ADJ', Prediction: 'na/MASCULINE_ADJECTIVE'

All options: nayene/VERB

✓ 'kovare' → Expected: 'kovare/NOUN', Prediction: 'kovare/NOUN'

All options: kovar/NOUN, kovare/NOUN, kovar/NOUN, kovare/NOUN

✓ 'bi' → Expected: 'bi/ADP', Prediction: 'bi/ADP'

All options: bi/CONJ, bi/ADP, bîyayene/VERB, bi/NOUN

✓ 'çi' → Expected: 'çi/PRON', Prediction: 'çi/PRON'

All options: çi/PRON, çi/PRON

✓ 'cefa' → Expected: 'cefa/NOUN', Prediction: 'cefa/NOUN'

All options: cefa/NOUN

✓ 'neşr' → Expected: 'neşr/NOUN', Prediction: 'neşr/NOUN'

All options: neşr/NOUN

✓ 'bîya' → Expected: 'bîyayene/VERB', Prediction: 'bîyayene/VERB'

All options: bîyene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB, bîyayene/VERB

WRONG: 'ehmo' expected 'ehmo/NOUN', from Hunspell: 'No analysis'

WRONG: 'box' expected 'box/ADJ', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'rojêk' → Expected: 'roje/NOUN', Prediction: 'roj/NOUN'

All options: roj/NOUN

✓ 'bergîrî' → Expected: 'bergîr/NOUN', Prediction: 'bergîr/NOUN'

All options: bergîr/NOUN

WRONG: 'gêno' expected 'girewtene/VERB', from Hunspell: 'No analysis'

✗ 'şono' → Expected: 'şîyayene/VERB', Prediction: 'şo/NOUN'

All options: şo/NOUN, şon/NOUN

✓ 'hêga' → Expected: 'hêga/NOUN', Prediction: 'hêga/NOUN'

All options: hêga/NOUN

✓ 'rameno' → Expected: 'ramitene/VERB', Prediction: 'ramitene/VERB'

All options: ramitene/VERB, rameyene/VERB

✓ 'seba' → Expected: 'seba/ADP', Prediction: 'seba/ADP'

All options: seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN, seba/ADP, seba/NOUN

✓ 'ciwîyayîşî' → Expected: 'ciwîyayîş/NOUN', Prediction: 'ciwîyayîş/NOUN'

All options: ciwîyayene/VERB, ciwîyayîş/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON

✓ 'rê' → Expected: 'rê/ADP', Prediction: 'rê/ADP'

All options: rê/ADP

✓ 'ardî' → Expected: 'ardene/VERB', Prediction: 'ardene/VERB'

All options: ard/NOUN, ardene/VERB, ardî/NOUN, ard/NOUN, ardene/VERB, ardî/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'lenguç' → Expected: 'lenguç/NOUN', Prediction: 'lenguç/NOUN'

All options: lenguç/NOUN

✓ 'şana' → Expected: 'şanayene/VERB', Prediction: 'şanayene/VERB'

All options: şan/NOUN, şanayene/VERB, şana/NOUN

✗ 'qirrika' → Expected: 'qirrike/NOUN', Prediction: 'qirri/NOUN'

All options: qirri/NOUN, qirrik/NOUN

✓ 'cinîke' → Expected: 'cinîke/NOUN', Prediction: 'cinîke/NOUN'

All options: cinî/NOUN, cinîke/NOUN, cinî/NOUN, cinîke/NOUN

✓ 'û' → Expected: 'û/CONJ', Prediction: 'û/CONJ'

All options: û/CONJ

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'va' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB, vatene/VERB, va/NOUN, va/NOUN, vatene/VERB, vatene/VERB, va/NOUN, va/NOUN, vatene/VERB, vatene/VERB, va/NOUN, va/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✓ 'to' → Expected: 'to/PRON', Prediction: 'to/PRON'

All options: to/PRON

✓ 'ra' → Expected: 'ra/ADP', Prediction: 'ra/ADP'

All options: ra/ADP

✓ 'nêva' → Expected: 'vatene/VERB', Prediction: 'vatene/VERB'

All options: vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB, vatene/VERB

✓ 'şilabendê' → Expected: 'şilabend/NOUN', Prediction: 'şilabend/NOUN'

All options: şilabend/NOUN

✓ 'mi' → Expected: 'mi/PRON', Prediction: 'mi/PRON'

All options: mi/PRON

✗ 'pît' → Expected: 'pît/ADV', Prediction: 'pît/NOUN'

All options: pît/NOUN

✓ 'bike' → Expected: 'kerdene/VERB', Prediction: 'kerdene/VERB'

All options: kerdene/VERB

Morphological Analysis Evaluation completed. Statistical Summary:

MORPHOLOGICAL ANALYSIS SUMMARY

Total Word Count: 1188

Analyzed Word Count: 1103

Coverage: %92.85

Lemma Accuracy: %90.66

Lemma Precision: %90.66

Lemma Recall: %84.18

Lemma F1-Score: %87.30

POS Accuracy: %85.04

POS Precision: %85.04

POS Recall: %78.96

POS F1-Score: %81.89

Combined Lemma+POS Accuracy: %79.33

Combined Precision: %79.33

Combined Recall: %73.65

Combined F1-Score: %76.39

EK-8.3. Hunspell Değerlendirme Programı Doğru Yazım Analiz Çıktıları

Gerçekleştirilen yazım denetimi değerlendirmesi sonucunda, test edilen 370 hatalı kelime örneği üzerinden sistemin %90.81'lik bir hata tespit doğruluğuna ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu oran, denetleyicinin genel anlamda yüksek bir performans sergilediğini ortaya koymakla birlikte, analizde bazı zayıf yönlerin de mevcut olduğu saptanmıştır. Özellikle, sistemin hatalı yazılmış bazı kelimeleri tespit edemediği (false negative) ve buna karşın doğru yazılmış bir grup kelimeyi de hatalı olarak işaretlediği (false positive) durumlar raporlanmıştır. Bu bulgular, yazılımın hata tanılama algoritmasının genel başarısına rağmen, belirli kelime yapılarında veya köklerde istisnai durumlarla karşılaştığını ve bu alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Sistemin hata tespiti sonrası sunduğu düzeltme önerilerinin performansı incelendiğinde ise hata tespit oranına kıyasla çok daha yüksek bir başarı elde edildiği görülmektedir. Tespit edilen hatalı kelimeler için sunulan düzeltme önerilerinin doğruluk oranı %99.40 olarak ölçülmüştür. Bu önerilerin sıralamadaki konumu da kullanıcı deneyimi açısından önem arz etmektedir; doğru önerinin ilk sırada sunulma oranı %68.15 iken, ilk üç sırada yer alma oranı %86.90'a ulaşmaktadır. 0.794 olarak hesaplanan

Ortalama Karşılıklı Sıralama (MRR) değeri de bu durumu destekleyerek doğru önerinin genellikle listenin üst sıralarında konumlandırıldığını teyit etmektedir. Bu veriler, sistemin bir kelimenin hatalı olduğunu tespit ettikten sonra doğru biçimini yüksek bir isabetle önerme konusunda beklenen düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 17. Hunspell Değerlendirme Programı Arayüzü: Doğru Yazım Çıktıları

Spell Checking Evaluation starting...

Hunspell command detected: hunspell

--- Spell Checking Evaluation ---

432 words selected for spell checking.

1 misspelled versions created for word 'labelê'.

✓ 'lzbelê' → 'labelê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hedîseyî'.

✓ 'hedîîseyî' → 'hedîseyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wayîr'.

✓ 'wayîrr' → 'wayîr' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nêvejîya'.

✓ 'bêvejîya' → 'nêvejîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wendişî'.

✓ 'wendşiî' → 'wendişî' (suggestion #1)

WARNING: 'biwanî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'binusî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'teknikanê'.

✗ 'teknikan' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'terapî'.

✓ 'terap' → 'terapî' (suggestion #2)

WARNING: 'biceribnî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'çiqas'.

✓ 'çiqqs' → 'çiqas' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'altunê'.

✗ 'alunê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'xeylê'.

✗ 'xelê' → 'xeylê' (suggestion #10, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'kesan'.

✓ 'ksean' → 'kesan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'îtîraz'.

✓ 'îtrîaz' → 'îtîraz' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerdbî'.

✓ 'kedbî' → 'kerdbî' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'xeylê'.

✗ 'xeylê' not found in suggestions for 'deylê'. From Hunspell: '['leydê', 'deyle', 'deykê', 'delê', 'deyê', 'delêy', 'deyaê', 'deyêê', 'deyli', 'deyîê', 'leylê', 'meylê', 'deynê', 'deyoê', 'deyrê']'

1 misspelled versions created for word 'kesan'.

✓ 'kkesan' → 'kesan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vengê'.

✓ 'vegnê' → 'vengê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'zulmî'.

✓ 'zuulmî' → 'zulmî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kerdbi'.

✗ 'kerebi' → 'kerdbi' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'meraq'.

✓ 'merq' → 'meraq' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'kerdêne'.

✓ 'kedrêne' → 'kerdêne' (suggestion #1)

WARNING: 'kêneyê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'wexto'.

✓ 'weexto' → 'wexto' (suggestion #1)

WARNING: 'îdrîs' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'embazî'.

✓ 'rmbazî' → 'embazî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kewenî'.

✓ 'keweîn' → 'kewenî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'beledîya'.

✓ 'eledîya' → 'beledîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'faşîstî'.

✓ 'faşustî' → 'faşîstî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'zereyî'.

✗ 'zereî' → 'zereyî' (suggestion #7, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'beledîya'.

✓ 'bbeledîya' → 'beledîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'dabûnçe'.

✓ 'dbaûnçe' → 'dabûnçe' (suggestion #1)

WARNING: 'îdrîsî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nêveciya' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'çekuye'.

✓ 'çekuey' → 'çekuye' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerde'.

✗ 'merde' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'heycan' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nekurda' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'nêkena'.

✓ 'nkêena' → 'nêkena' (suggestion #1)

WARNING: 'nêcenîna' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'çiqas'.

✓ 'çiqass' → 'çiqas' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'materyal'.

✓ 'materal' → 'materyal' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hende'.

✓ 'hedne' → 'hende' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wanenê'.

✓ 'wanenl' → 'wanenê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nusenê'.

✓ 'nuseenê' → 'nusenê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'cayêk'.

✓ 'cyêk' → 'cayêk' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kitaban'.

✓ 'iktaban' → 'kitaban' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kitaban'.

✓ 'kitaan' → 'kitaban' (suggestion #1)

WARNING: 'biwana' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'pirdê'.

✗ 'pirrdê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'hetan'.

✓ 'hettan' → 'hetan' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'komelê'.

✓ 'omelê' → 'komelê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'yewbînî'.

✓ 'yewbînîî' → 'yewbînî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nêtepişt'.

✓ 'nêtepiût' → 'nêtepişt' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'zerrîya'.

✓ 'ezrrîya' → 'zerrîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerde'.

✓ 'kered' → 'kerde' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rehet'.

✓ 'reehet' → 'rehet' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bermaya'.

✗ 'beraya' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'dewijî'.

✓ 'ewijî' → 'dewijî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'veyveyê'.

✗ 'veyvyê' → 'veyveyê' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'çekuyî'.

✓ 'eçkuyî' → 'çekuyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'ziwandê'.

✓ 'ziwndê' → 'ziwandê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'dayîkan'.

✓ 'dayîkab' → 'dayîkan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rijîyayê'.

✓ 'rijîyaêy' → 'rijîyayê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nusîyayê'.

✓ 'nusîyayyê' → 'nusîyayê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'biroşî'.

✗ 'broşî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'taykêk'.

✗ 'aykêk' → 'taykêk' (suggestion #6, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'reyêk'.

✗ 'teyêk' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'ewnîya'.

✓ 'ewnîyaa' → 'ewnîya' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'keyeyê'.

✗ 'keyey' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'qaymeqamî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'ramitişê'.

✗ 'ramitiê' → 'ramitişê' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'citêr'.

✓ 'ctêr' → 'citêr' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'ramitişê'.

✓ 'ramitşiê' → 'ramitişê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'citêrêk'.

✓ 'citêfêk' → 'citêrêk' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mîyan'.

✗ 'îyan' → 'mîyan' (suggestion #12, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'kirmanckî'.

✓ 'kirmanckîî' → 'kirmanckî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'vilaweke'.

✓ 'vilawekw' → 'vilaweke' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'amade'.

✓ 'amaed' → 'amade' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'embazan'.

✓ 'embzan' → 'embazan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'xarpêt'.

✓ 'xarpçt' → 'xarpêt' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bostan'.

✗ 'bosan' → 'bostan' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'ewnîyeno'.

✓ 'ewnîheno' → 'ewnîyeno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bocîkan'.

✓ 'bocîkzn' → 'bocîkan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qîreno'.

✓ 'qqîreno' → 'qîreno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hende'.

✓ 'ehnde' → 'hende' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'dirbetin'.

✓ 'dşrbetin' → 'dirbetin' (suggestion #1)

WARNING: 'qesîdeya' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'pawitoxan'.

✓ 'pawigoxan' → 'pawitoxan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mezîyetanê'.

✓ 'mezîywtanê' → 'mezîyetanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'merdimê'.

✓ 'merdiêm' → 'merdimê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'merdeyî'.

✓ 'mredeyî' → 'merdeyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mubalexekerdiş'.

✓ 'mubalexekeerdiş' → 'mubalexekerdiş' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'heqîqat'.

✓ 'heqîqa' → 'heqîqat' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'tersa'.

✓ 'terss' → 'tersa' (suggestion #1)

WARNING: 'qiseynêkerdişê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'kurdkî'.

✗ 'kurdî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'zerrî'.

✗ 'zerr' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'vatişê'.

✓ 'vaitşê' → 'vatişê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'terman'.

✓ 'yerman' → 'terman' (suggestion #3)

WARNING: 'cumleyê' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nimûneyî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'cinîke'.

✓ 'inîke' → 'cinîke' (suggestion #2)

WARNING: 'hemîlamemîla' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'ciwalê'.

✓ 'ciwlê' → 'ciwalê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'keyeyê'.

✓ 'keyeyêê' → 'keyeyê' (suggestion #1)

WARNING: 'mehemedî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'verdayî'.

✓ 'veradyî' → 'verdayî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kewto'.

✗ 'kewo' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'rayîr'.

✓ 'rayît' → 'rayîr' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'çimanê'.

✓ 'içmanê' → 'çimanê' (suggestion #1)

WARNING: 'latîfî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'hewrê'.

✗ 'herê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'sîyayan'.

✗ 'îyayan' → 'sîyayan' (suggestion #11, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'pereyê'.

✗ 'ereyê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'pêrêyî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'heddad'.

✓ 'heddadd' → 'heddad' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hakan'.

✓ 'hakn' → 'hakan' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'hakerûn'.

✓ 'hakreûn' → 'hakerûn' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'pisînge'.

✓ 'pisîge' → 'pisînge' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'virazeno'.

✓ 'vriazeno' → 'virazeno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wextê'.

✓ 'wexxtê' → 'wextê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'pêxemberan'.

✓ 'pêxembersn' → 'pêxemberan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'şewra'.

✓ 'şewea' → 'şewra' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kalikdê'.

✓ 'kalikdl' → 'kalikdê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'roşena'.

✓ 'roşeja' → 'roşena' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'helbet'.

✓ 'hlbet' → 'helbet' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kovare'.

✓ 'koovare' → 'kovare' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mumkun'.

✓ 'mumkub' → 'mumkun' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'îmkananê'.

✓ 'umkananê' → 'îmkananê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'materyalanê'.

✓ 'materyallanê' → 'materyalanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'amade'.

✓ 'amsde' → 'amade' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'çîyêk'.

✓ 'ççîyêk' → 'çîyêk' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'dekewtbî'.

✓ 'dekewttbî' → 'dekewtbî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'otobuse'.

✓ 'otbuse' → 'otobuse' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nameyê'.

✓ 'nmeyê' → 'nameyê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nêvendabî'.

✓ 'nêvendabbî' → 'nêvendabî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'efendîyî'.

✓ 'efemdîyî' → 'efendîyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerdibi'.

✗ 'kerdşbi' → 'kerdibi' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'vatibi'.

✓ 'catibi' → 'vatibi' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'çimanê'.

✓ 'çimannê' → 'çimanê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'roman'.

✓ 'romman' → 'roman' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'celebêk'.

✓ 'celebêl' → 'celebêk' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'gerri'.

✓ 'ferri' → 'gerri' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'celebêk'.

✓ 'celbeêk' → 'celebêk' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'gazinê'.

✗ 'gazşnê' → 'gazinê' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'parçekerdişî'.

✓ 'parçekerdiî' → 'parçekerdişî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'manqal'.

✓ 'mannqal' → 'manqal' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hazir'.

✓ 'hazri' → 'hazir' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kirbîtê'.

✓ 'krbîtê' → 'kirbîtê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kaxito'.

✓ 'kaxitoo' → 'kaxito' (suggestion #1)

WARNING: 'çilpiya' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'bindê'.

✗ 'binê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'komirî'.

✓ 'komriî' → 'komirî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'ancîna'.

✓ 'acnîna' → 'ancîna' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'derheqê'.

✓ 'derhheqê' → 'derheqê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hîris'.

✓ 'hrîis' → 'hîris' (suggestion #1)

WARNING: 'heştî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'gramerê'.

✓ 'ggramerê' → 'gramerê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kirmanckî'.

✓ 'kiramnckî' → 'kirmanckî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'melumat'.

✓ 'elumat' → 'melumat' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hetanî'.

✗ 'htanî' → 'hetanî' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'amîna'.

✓ 'maîna' → 'amîna' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nêeşka'.

✗ 'neşka' → 'nêeşka' (suggestion #5, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'pabiko'.

✗ 'pabio' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'darikêde'.

✗ 'darikde' → 'darikêde' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'qederê'.

✓ 'qedeerê' → 'qederê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'çewres'.

✓ 'çewes' → 'çewres' (suggestion #1)

WARNING: 'santimî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'qalindîya'.

✓ 'qalindîay' → 'qalindîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bêçikanê'.

✓ 'bêêikanê' → 'bêçikanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'destî'.

✓ 'dsetî' → 'destî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qalind'.

✗ 'qalin' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'dişmenanê'.

✓ 'dişmennê' → 'dişmenanê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'miletê'.

✓ 'milettê' → 'miletê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hertim'.

✓ 'hertm' → 'hertim' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rasterast'.

✓ 'rasteras' → 'rasterast' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerdo'.

✗ 'kerdl' → 'kerdo' (suggestion #7, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'cinîyan'.

✗ 'cnîyan' → 'cinîyan' (suggestion #6, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'keyeyan'.

✓ 'keyeyaan' → 'keyeyan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vejîyaye'.

✓ 'vejîhaye' → 'vejîyaye' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'ameyî'.

✓ 'amyeî' → 'ameyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wendoxê'.

✓ 'wendoê' → 'wendoxê' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'delalî'.

✓ 'dlalî' → 'delalî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'wazenî'.

✓ 'wazneî' → 'wazenî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'xeberan'.

✓ 'xeberann' → 'xeberan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'weşan'.

✓ 'wşean' → 'weşan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bînan'.

✓ 'bînann' → 'bînan' (suggestion #1)

WARNING: 'bidîn' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'saete'.

✓ 'szete' → 'saete' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'teber'.

✗ 'tebe' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'dîyêne'.

✓ 'dîêyne' → 'dîyêne' (suggestion #1)

WARNING: 'zerrîşikite' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'hêvîya'.

✓ 'hêvîha' → 'hêvîya' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'çîyêk'.

✓ 'îyêk' → 'çîyêk' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'nêmenda'.

✓ 'nêmendaa' → 'nêmenda' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bajar'.

✓ 'bajr' → 'bajar' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'wendegehê'.

✓ 'endegehê' → 'wendegehê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'armenîyan'.

✗ 'armenîya' → 'armenîyan' (suggestion #5, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'wezeno'.

✗ 'wezen' → 'wezeno' (suggestion #9, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'cênîya'.

✓ 'êcnîya' → 'cênîya' (suggestion #1)

WARNING: 'husên' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'remneno'.

✓ 'remmneno' → 'remneno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wazeno'.

✓ 'wazdno' → 'wazeno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'tepîya'.

✓ 'etpîya' → 'tepîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hertim'.

✓ 'hhertim' → 'hertim' (suggestion #1)

WARNING: 'binusî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'hûmare'.

✓ 'hûmmare' → 'hûmare' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'pıştîye'.

✓ 'pıştîyee' → 'pıştîye' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'biderê'.

✓ 'bideêr' → 'biderê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'xebatê'.

✓ 'xeatê' → 'xebatê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'taybetî'.

✓ 'ttaybetî' → 'taybetî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bênatê'.

✗ 'bênat' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'beyntarê'.

✓ 'beynarê' → 'beyntarê' (suggestion #2)

WARNING: 'goghî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'herri'.

✓ 'hrri' → 'herri' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'elaqaya'.

✓ 'ealqaya' → 'elaqaya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'xemini'.

✓ 'xmini' → 'xemini' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'sudoplatov'.

✗ 'sudpplatov' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) # sudpplatov 0'

1 misspelled versions created for word 'kitabê'.

✓ 'kittabê' → 'kitabê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wazîfeyê'.

✓ 'wazîefyê' → 'wazîfeyê' (suggestion #1)

WARNING: 'teybetî”' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'behsa'.

✓ 'bhsa' → 'behsa' (suggestion #2)

WARNING: 'kamoyî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'zurbeyê'.

✓ 'zrubeyê' → 'zurbeyê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'heşan'.

✓ 'heaşn' → 'heşan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'berateyê'.

✓ 'beratyeê' → 'berateyê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qantire'.

✓ 'qantre' → 'qantire' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'mesela'.

✓ 'mesdla' → 'mesela' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'afyon'.

✓ 'afuon' → 'afyon' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kênaya'.

✗ 'kênay' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'tirkan'.

✗ 'tikan' → 'tirkan' (suggestion #9, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'şeklê'.

✗ 'şemlê' → 'şeklê' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'koyan'.

✗ 'kyan' → 'koyan' (suggestion #6, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'şeklê'.

✓ 'şekklê' → 'şeklê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'royan'.

✓ 'roayn' → 'royan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'şeklê'.

✓ 'şşeklê' → 'şeklê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'merdiman'.

✓ 'merdimsn' → 'merdiman' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'şeklê'.

✓ 'şejlê' → 'şeklê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'heywanan'.

✓ 'heyanan' → 'heywanan' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'keyeyî'.

✓ 'keyyeyî' → 'keyeyî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'keyeker'.

✓ 'kyeeker' → 'keyeker' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mêmanan'.

✓ 'mêmanann' → 'mêmanan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nandar'.

✓ 'nandr' → 'nandar' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'merdo'.

✗ 'medo' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'comêrd'.

✓ 'coêrd' → 'comêrd' (suggestion #1)

WARNING: 'bişîkîme' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'birînanê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'bikîme'.

✓ 'bikîem' → 'bikîme' (suggestion #1)

WARNING: 'mehmud' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'nêşite'.

✓ 'nêçite' → 'nêşite' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'dîyarbekir'.

✓ 'dîyarvekir' → 'dîyarbekir' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vilakerdişê'.

✓ 'vilakerrdişê' → 'vilakerdişê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kovar'.

✓ 'kovra' → 'kovar' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kitabanê'.

✓ 'kitaanê' → 'kitabanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vateyî'.

✗ 'vatey' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'hetkarî'.

✓ 'hetkaî' → 'hetkarî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kerdêne'.

✓ 'kerddêne' → 'kerdêne' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'linga'.

✓ 'lnga' → 'linga' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kerra'.

✓ 'kdrra' → 'kerra' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'meverdo'.

✗ 'mevero' → 'meverdo' (suggestion #5, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'lacek'.

✗ 'êacek' → 'lacek' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'wurzeno'.

✗ 'wurzenl' → 'wurzeno' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'sertenê'.

✓ 'sertneê' → 'sertenê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vejeno'.

✓ 'veejeno' → 'vejeno' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mîyanê'.

✓ 'myîanê' → 'mîyanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'onceno'.

✗ 'nceno' → 'onceno' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'girota'.

✓ 'girotz' → 'girota' (suggestion #1)

WARNING: 'remay' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'raşta'.

✗ 'taşta' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'qandê'.

✓ 'qnadê' → 'qandê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nuştişî'.

✓ 'nuştşî' → 'nuştişî' (suggestion #3)

WARNING: 'çinêrê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'kehenî'.

✓ 'keheîn' → 'kehenî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qirmê'.

✓ 'qrmê' → 'qirmê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qafike'.

✓ 'qadike' → 'qafike' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'bênuştiş'.

✓ 'bênuştişş' → 'bênuştiş' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'bêwendiş'.

✓ 'bêwendş' → 'bêwendiş' (suggestion #1)

WARNING: 'kelîman' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'fikirîyayîşî'.

✗ 'fikirîyayîş' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'reydi'.

✗ 'reyi' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'nêşînî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'ziwanêko'.

✓ 'ziwnaêko' → 'ziwanêko' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'standard'.

✓ 'standaard' → 'standard' (suggestion #1)

WARNING: 'virazî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'îşkence'.

✓ 'îîşkence' → 'îşkence' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'lekanî'.

✓ 'leekanî' → 'lekanî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kulike'.

✗ 'kulie' → 'kulike' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'egale'.

✓ 'egalr' → 'egale' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'embazê'.

✓ 'ebmazê' → 'embazê' (suggestion #1)

WARNING: 'awserî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'nobete'.

✓ 'nobetee' → 'nobete' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'kilîse'.

✗ 'kilîe' → 'kilîse' (suggestion #5, not in top 3)

WARNING: 'ersîn' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'pîranî'.

✓ 'pîîranî' → 'pîranî' (suggestion #1)

WARNING: 'zilkîf' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'helîmoyî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'dîgnayeyî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'melulî'.

✓ 'mlulî' → 'melulî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'akerdî'.

✓ 'akeerdî' → 'akerdî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nişka'.

✗ 'nişa' → 'nişka' (suggestion #7, not in top 3)

WARNING: ''hewşş'' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'vindarna'.

✓ 'vindara' → 'vindarna' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'vîrîya'.

✓ 'vîîrîya' → 'vîrîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'welli'.

✗ 'weli' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'herçiqas'.

✓ 'herrçiqas' → 'herçiqas' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'gulika'.

✗ 'guêika' → 'gulika' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'verojî'.

✗ 'veroju' → 'verojî' (suggestion #6, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'nêzdî'.

✓ 'nêêzdî' → 'nêzdî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'girêdayê'.

✓ 'girêddayê' → 'girêdayê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kovika'.

✓ 'klvika' → 'kovika' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'babîy'.

✗ 'baîy' → 'babîy' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'ewnîya'.

✓ 'eewnîya' → 'ewnîya' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'qabîlîyet'.

✓ 'qabîlîeyt' → 'qabîlîyet' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qedîya'.

✓ 'eqdîya' → 'qedîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'eşîra'.

✓ 'eiîra' → 'eşîra' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kejan'.

✗ 'keuan' → 'kejan' (suggestion #5, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'eşîra'.

✓ 'eşîa' → 'eşîra' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'firsend'.

✓ 'rirsend' → 'firsend' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'babetan'.

✓ 'banetan' → 'babetan' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'fikrê'.

✓ 'ikrê' → 'fikrê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'beyan'.

✗ 'byan' → 'beyan' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'sipas'.

✓ 'siipas' → 'sipas' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qerarê'.

✓ 'aerarê' → 'qerarê' (suggestion #2)

WARNING: 'nêvinet' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'kerdî'.

✓ 'keerdî' → 'kerdî' (suggestion #1)

WARNING: 'zuyayî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'terkit'.

✓ 'trekit' → 'terkit' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hevalanê'.

✓ 'heevalanê' → 'hevalanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wazena'.

✗ 'wazea' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'padaye'.

✗ 'padae' → 'padaye' (suggestion #9, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'bimanê'.

✗ 'binanê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'serrî'.

✓ 'esrrî' → 'serrî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'senetan'.

✓ 'seneatn' → 'senetan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'derse'.

✗ 'erse' → 'derse' (suggestion #7, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'ceynike'.

✓ 'ceynie' → 'ceynike' (suggestion #1)

WARNING: 'domananê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'têsere'.

✓ 'tsêere' → 'têsere' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'nêfînenê'.

✓ 'nêfîneên' → 'nêfînenê' (suggestion #1)

WARNING: 'faîqê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'nişka'.

✓ 'bişka' → 'nişka' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kirdkî'.

✓ 'kkirdkî' → 'kirdkî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hewna'.

✗ 'hewan' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'behsê'.

✓ 'hehsê' → 'behsê' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nêkenî'.

✓ 'nkenî' → 'nêkenî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'pencereyê'.

✓ 'penncereyê' → 'pencereyê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qijkek'.

✓ 'qijkke' → 'qijkek' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'berzî'.

✓ 'berrzî' → 'berzî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'teberî'.

✗ 'geberî' → 'teberî' (suggestion #8, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'çîtkerdî'.

✓ 'çîtkerddî' → 'çîtkerdî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'xeylê'.

✓ 'xrylê' → 'xeylê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'esker'.

✓ 'essker' → 'esker' (suggestion #1)

WARNING: 'xovînayîşî' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'merîfetêko'.

✓ 'merîfetêmo' → 'merîfetêko' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'karêko'.

✗ 'karêkî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'gelek'.

✓ 'gellek' → 'gelek' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'xeter'.

✓ 'xeterr' → 'xeter' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'roman'.

✗ 'roma' → 'roman' (suggestion #13, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'hedîse'.

✓ 'hhedîse' → 'hedîse' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'yewbînî'.

✓ 'yyewbînî' → 'yewbînî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'cîyacîya'.

✓ 'ckyacîya' → 'cîyacîya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'hedîseyan'.

✓ 'heddîseyan' → 'hedîseyan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'têmîyan'.

✓ 'êtmîyan' → 'têmîyan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vînenê'.

✓ 'vîndnê' → 'vînenê' (suggestion #1)

WARNING: 'mehkumatîya' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'exlebê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'koyanê'.

✓ 'koyqnê' → 'koyanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'vîyerta'.

✓ 'cîyerta' → 'vîyerta' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mubalexekerdiş'.

✓ 'mubalexekkerdiş' → 'mubalexekerdiş' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'senet'.

✗ 'seet' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'huner'.

✓ 'hunet' → 'huner' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wazeno'.

✗ 'sazeno' → 'wazeno' (suggestion #10, not in top 3)

WARNING: 'Osmanîyanê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'neweyan'.

✓ 'newwyan' → 'neweyan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'reyde'.

✓ 'rreyde' → 'reyde' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'tirkan'.

✓ 'ttirkan' → 'tirkan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'reyde'.

✓ 'eryde' → 'reyde' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'cereyanê'.

✓ 'cereyabê' → 'cereyanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'tirkîzmî'.

✓ 'tirkzmî' → 'tirkîzmî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kitab'.

✓ 'kiatb' → 'kitab' (suggestion #1)

WARNING: 'gulîzare' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nusiyayo' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'cayan'.

✓ 'cayn' → 'cayan' (suggestion #3)

WARNING: 'kelîmeyanê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'heqaretî'.

✗ 'heqaretk' → 'heqaretî' (suggestion #9, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'behsê'.

✓ 'behsêê' → 'behsê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'peyra'.

✗ 'peya' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'vejîyênê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word '“nika'.

✗ '“nika' not found in suggestions for '“ika'. From Hunspell: '['ina', 'oka', 'dika', 'fika', 'nika', 'rika', 'sika', 'şika', 'tika', 'itka', 'wika', 'eka', 'ita', 'katik', 'kalik']'

1 misspelled versions created for word 'wextê'.

✓ 'wextêê' → 'wextê' (suggestion #1)

WARNING: 'ziwanmusayine' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'wextê'.

✗ 'wextl' → 'wextê' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'cengî'.

✓ 'cngî' → 'cengî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wextê'.

✗ 'wedtê' → 'wextê' (suggestion #7, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'ziwanê'.

✓ 'zziwanê' → 'ziwanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'musayine'.

✓ 'musayiine' → 'musayine' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'ziwanê'.

✓ 'ziwanêê' → 'ziwanê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'wenden'.

✓ 'wendeb' → 'wenden' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nuştene'.

✓ 'nuuştene' → 'nuştene' (suggestion #1)

WARNING: 'meravêrnimi“' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'giramerî'.

✓ 'giraerî' → 'giramerî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'zarava'.

✓ 'zaraa' → 'zarava' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'nizdî'.

✓ 'nidzî' → 'nizdî' (suggestion #1)

WARNING: 'bigêrin' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'şêwaz'.

✓ 'şêeaz' → 'şêwaz' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kirmanckî'.

✓ 'kirmanckîî' → 'kirmanckî' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'berin'.

✓ 'beerin' → 'berin' (suggestion #1)

WARNING: 'amême' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'almanya'.

✓ 'almmanya' → 'almanya' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'welatan'.

✓ 'wlatan' → 'welatan' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'amerîka'.

✓ 'amerîla' → 'amerîka' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'çermsûrikan'.

✓ 'çermsûrkian' → 'çermsûrikan' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rojanê'.

✓ 'rojaên' → 'rojanê' (suggestion #1)

WARNING: 'dînîyan' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'ayînanê' was incorrectly flagged despite being correct.

1 misspelled versions created for word 'rihanî'.

✓ 'rijanî' → 'rihanî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'mîyan'.

✗ 'mîyn' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'vengê'.

✓ 'vnegê' → 'vengê' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bajarê'.

✗ 'bajar' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

1 misspelled versions created for word 'bêvengî'.

✓ 'bçvengî' → 'bêvengî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rehet'.

✓ 'rrehet' → 'rehet' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'texmîn'.

✓ 'txemîn' → 'texmîn' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'kovare'.

✗ 'ovare' → 'kovare' (suggestion #4, not in top 3)

1 misspelled versions created for word 'rojêk'.

✓ 'rojçk' → 'rojêk' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'bergîrî'.

✓ 'beergîrî' → 'bergîrî' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'rameno'.

✓ 'armeno' → 'rameno' (suggestion #2)

1 misspelled versions created for word 'ciwîyayîşî'.

✓ 'cisîyayîşî' → 'ciwîyayîşî' (suggestion #3)

1 misspelled versions created for word 'lenguç'.

✓ 'lengçu' → 'lenguç' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'qirrika'.

✓ 'qrrika' → 'qirrika' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'cinîke'.

✓ 'cinkîe' → 'cinîke' (suggestion #1)

1 misspelled versions created for word 'şilabendê'.

✓ 'şilbaendê' → 'şilabendê' (suggestion #1)

Spell checking completed!

Total tests: 370, Correctly flagged: 336, Correct suggestions: 334

Error detection accuracy: %90.81, Suggestion accuracy: %99.40

CORRECT: 'lzbelê' → 'labelê' (suggestion #1)

CORRECT: 'hedîîseyî' → 'hedîseyî' (suggestion #1)

CORRECT: 'wayîrr' → 'wayîr' (suggestion #2)

CORRECT: 'bêvejîya' → 'nêvejîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'wendşiî' → 'wendişî' (suggestion #1)

WARNING: 'biwanî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'binusî' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'teknikan' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'terap' → 'terapî' (suggestion #2)

WARNING: 'biceribnî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'çiqqs' → 'çiqas' (suggestion #1)

WRONG: 'alunê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'xelê' → 'xeylê' (suggestion #10, not in top 3)

CORRECT: 'ksean' → 'kesan' (suggestion #1)

CORRECT: 'îtrîaz' → 'îtîraz' (suggestion #1)

CORRECT: 'kedbî' → 'kerdbî' (suggestion #3)

WRONG: 'xeylê' not found in suggestions for 'deylê'. From Hunspell: '['leydê', 'deyle', 'deykê', 'delê', 'deyê', 'delêy', 'deyaê', 'deyêê', 'deyli', 'deyîê', 'leylê', 'meylê', 'deynê', 'deyoê', 'deyrê']'

CORRECT: 'kkesan' → 'kesan' (suggestion #1)

CORRECT: 'vegnê' → 'vengê' (suggestion #1)

CORRECT: 'zuulmî' → 'zulmî' (suggestion #2)

WRONG: 'kerebi' → 'kerdbi' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'merq' → 'meraq' (suggestion #3)

CORRECT: 'kedrêne' → 'kerdêne' (suggestion #1)

WARNING: 'kêneyê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'weexto' → 'wexto' (suggestion #1)

WARNING: 'îdrîs' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'rmbazî' → 'embazî' (suggestion #1)

CORRECT: 'keweîn' → 'kewenî' (suggestion #1)

CORRECT: 'eledîya' → 'beledîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'faşustî' → 'faşîstî' (suggestion #1)

WRONG: 'zereî' → 'zereyî' (suggestion #7, not in top 3)

CORRECT: 'bbeledîya' → 'beledîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'dbaûnçe' → 'dabûnçe' (suggestion #1)

WARNING: 'îdrîsî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nêveciya' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'çekuey' → 'çekuye' (suggestion #1)

WRONG: 'merde' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'heycan' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nekurda' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'nkêena' → 'nêkena' (suggestion #1)

WARNING: 'nêcenîna' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'çiqass' → 'çiqas' (suggestion #1)

CORRECT: 'materal' → 'materyal' (suggestion #1)

CORRECT: 'hedne' → 'hende' (suggestion #1)

CORRECT: 'wanenl' → 'wanenê' (suggestion #2)

CORRECT: 'nuseenê' → 'nusenê' (suggestion #1)

CORRECT: 'cyêk' → 'cayêk' (suggestion #2)

CORRECT: 'iktaban' → 'kitaban' (suggestion #1)

CORRECT: 'kitaan' → 'kitaban' (suggestion #1)

WARNING: 'biwana' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'pirrdê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'hettan' → 'hetan' (suggestion #2)

CORRECT: 'omelê' → 'komelê' (suggestion #2)

CORRECT: 'yewbînîî' → 'yewbînî' (suggestion #1)

CORRECT: 'nêtepiût' → 'nêtepişt' (suggestion #1)

CORRECT: 'ezrrîya' → 'zerrîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'kered' → 'kerde' (suggestion #1)

CORRECT: 'reehet' → 'rehet' (suggestion #1)

WRONG: 'beraya' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'ewijî' → 'dewijî' (suggestion #2)

WRONG: 'veyvyê' → 'veyveyê' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'eçkuyî' → 'çekuyî' (suggestion #1)

CORRECT: 'ziwndê' → 'ziwandê' (suggestion #1)

CORRECT: 'dayîkab' → 'dayîkan' (suggestion #1)

CORRECT: 'rijîyaêy' → 'rijîyayê' (suggestion #1)

CORRECT: 'nusîyayyê' → 'nusîyayê' (suggestion #1)

WRONG: 'broşî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'aykêk' → 'taykêk' (suggestion #6, not in top 3)

WRONG: 'teyêk' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'ewnîyaa' → 'ewnîya' (suggestion #3)

WRONG: 'keyey' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'qaymeqamî' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'ramitiê' → 'ramitişê' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'ctêr' → 'citêr' (suggestion #2)

CORRECT: 'ramitşiê' → 'ramitişê' (suggestion #1)

CORRECT: 'citêfêk' → 'citêrêk' (suggestion #1)

WRONG: 'îyan' → 'mîyan' (suggestion #12, not in top 3)

CORRECT: 'kirmanckîî' → 'kirmanckî' (suggestion #2)

CORRECT: 'vilawekw' → 'vilaweke' (suggestion #1)

CORRECT: 'amaed' → 'amade' (suggestion #1)

CORRECT: 'embzan' → 'embazan' (suggestion #1)

CORRECT: 'xarpçt' → 'xarpêt' (suggestion #1)

WRONG: 'bosan' → 'bostan' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'ewnîheno' → 'ewnîyeno' (suggestion #1)

CORRECT: 'bocîkzn' → 'bocîkan' (suggestion #1)

CORRECT: 'qqîreno' → 'qîreno' (suggestion #1)

CORRECT: 'ehnde' → 'hende' (suggestion #1)

CORRECT: 'dşrbetin' → 'dirbetin' (suggestion #1)

WARNING: 'qesîdeya' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'pawigoxan' → 'pawitoxan' (suggestion #1)

CORRECT: 'mezîywtanê' → 'mezîyetanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'merdiêm' → 'merdimê' (suggestion #1)

CORRECT: 'mredeyî' → 'merdeyî' (suggestion #1)

CORRECT: 'mubalexekeerdiş' → 'mubalexekerdiş' (suggestion #1)

CORRECT: 'heqîqa' → 'heqîqat' (suggestion #1)

CORRECT: 'terss' → 'tersa' (suggestion #1)

WARNING: 'qiseynêkerdişê' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'kurdî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'zerr' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'vaitşê' → 'vatişê' (suggestion #1)

CORRECT: 'yerman' → 'terman' (suggestion #3)

WARNING: 'cumleyê' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nimûneyî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'inîke' → 'cinîke' (suggestion #2)

WARNING: 'hemîlamemîla' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'ciwlê' → 'ciwalê' (suggestion #2)

CORRECT: 'keyeyêê' → 'keyeyê' (suggestion #1)

WARNING: 'mehemedî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'veradyî' → 'verdayî' (suggestion #2)

WRONG: 'kewo' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'rayît' → 'rayîr' (suggestion #1)

CORRECT: 'içmanê' → 'çimanê' (suggestion #1)

WARNING: 'latîfî' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'herê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'îyayan' → 'sîyayan' (suggestion #11, not in top 3)

WRONG: 'ereyê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'pêrêyî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'heddadd' → 'heddad' (suggestion #1)

CORRECT: 'hakn' → 'hakan' (suggestion #3)

CORRECT: 'hakreûn' → 'hakerûn' (suggestion #1)

CORRECT: 'pisîge' → 'pisînge' (suggestion #1)

CORRECT: 'vriazeno' → 'virazeno' (suggestion #1)

CORRECT: 'wexxtê' → 'wextê' (suggestion #1)

CORRECT: 'pêxembersn' → 'pêxemberan' (suggestion #1)

CORRECT: 'şewea' → 'şewra' (suggestion #2)

CORRECT: 'kalikdl' → 'kalikdê' (suggestion #1)

CORRECT: 'roşeja' → 'roşena' (suggestion #3)

CORRECT: 'hlbet' → 'helbet' (suggestion #1)

CORRECT: 'koovare' → 'kovare' (suggestion #1)

CORRECT: 'mumkub' → 'mumkun' (suggestion #1)

CORRECT: 'umkananê' → 'îmkananê' (suggestion #1)

CORRECT: 'materyallanê' → 'materyalanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'amsde' → 'amade' (suggestion #1)

CORRECT: 'ççîyêk' → 'çîyêk' (suggestion #1)

CORRECT: 'dekewttbî' → 'dekewtbî' (suggestion #1)

CORRECT: 'otbuse' → 'otobuse' (suggestion #1)

CORRECT: 'nmeyê' → 'nameyê' (suggestion #2)

CORRECT: 'nêvendabbî' → 'nêvendabî' (suggestion #1)

CORRECT: 'efemdîyî' → 'efendîyî' (suggestion #1)

WRONG: 'kerdşbi' → 'kerdibi' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'catibi' → 'vatibi' (suggestion #1)

CORRECT: 'çimannê' → 'çimanê' (suggestion #2)

CORRECT: 'romman' → 'roman' (suggestion #1)

CORRECT: 'celebêl' → 'celebêk' (suggestion #1)

CORRECT: 'ferri' → 'gerri' (suggestion #1)

CORRECT: 'celbeêk' → 'celebêk' (suggestion #2)

WRONG: 'gazşnê' → 'gazinê' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'parçekerdiî' → 'parçekerdişî' (suggestion #2)

CORRECT: 'mannqal' → 'manqal' (suggestion #1)

CORRECT: 'hazri' → 'hazir' (suggestion #1)

CORRECT: 'krbîtê' → 'kirbîtê' (suggestion #1)

CORRECT: 'kaxitoo' → 'kaxito' (suggestion #1)

WARNING: 'çilpiya' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'binê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'komriî' → 'komirî' (suggestion #1)

CORRECT: 'acnîna' → 'ancîna' (suggestion #1)

CORRECT: 'derhheqê' → 'derheqê' (suggestion #1)

CORRECT: 'hrîis' → 'hîris' (suggestion #1)

WARNING: 'heştî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'ggramerê' → 'gramerê' (suggestion #1)

CORRECT: 'kiramnckî' → 'kirmanckî' (suggestion #1)

CORRECT: 'elumat' → 'melumat' (suggestion #1)

WRONG: 'htanî' → 'hetanî' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'maîna' → 'amîna' (suggestion #1)

WRONG: 'neşka' → 'nêeşka' (suggestion #5, not in top 3)

WRONG: 'pabio' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'darikde' → 'darikêde' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'qedeerê' → 'qederê' (suggestion #1)

CORRECT: 'çewes' → 'çewres' (suggestion #1)

WARNING: 'santimî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'qalindîay' → 'qalindîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'bêêikanê' → 'bêçikanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'dsetî' → 'destî' (suggestion #1)

WRONG: 'qalin' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'dişmennê' → 'dişmenanê' (suggestion #2)

CORRECT: 'milettê' → 'miletê' (suggestion #1)

CORRECT: 'hertm' → 'hertim' (suggestion #1)

CORRECT: 'rasteras' → 'rasterast' (suggestion #1)

WRONG: 'kerdl' → 'kerdo' (suggestion #7, not in top 3)

WRONG: 'cnîyan' → 'cinîyan' (suggestion #6, not in top 3)

CORRECT: 'keyeyaan' → 'keyeyan' (suggestion #1)

CORRECT: 'vejîhaye' → 'vejîyaye' (suggestion #1)

CORRECT: 'amyeî' → 'ameyî' (suggestion #1)

CORRECT: 'wendoê' → 'wendoxê' (suggestion #3)

CORRECT: 'dlalî' → 'delalî' (suggestion #2)

CORRECT: 'wazneî' → 'wazenî' (suggestion #1)

CORRECT: 'xeberann' → 'xeberan' (suggestion #1)

CORRECT: 'wşean' → 'weşan' (suggestion #1)

CORRECT: 'bînann' → 'bînan' (suggestion #1)

WARNING: 'bidîn' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'szete' → 'saete' (suggestion #1)

WRONG: 'tebe' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'dîêyne' → 'dîyêne' (suggestion #1)

WARNING: 'zerrîşikite' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'hêvîha' → 'hêvîya' (suggestion #3)

CORRECT: 'îyêk' → 'çîyêk' (suggestion #3)

CORRECT: 'nêmendaa' → 'nêmenda' (suggestion #1)

CORRECT: 'bajr' → 'bajar' (suggestion #3)

CORRECT: 'endegehê' → 'wendegehê' (suggestion #1)

WRONG: 'armenîya' → 'armenîyan' (suggestion #5, not in top 3)

WRONG: 'wezen' → 'wezeno' (suggestion #9, not in top 3)

CORRECT: 'êcnîya' → 'cênîya' (suggestion #1)

WARNING: 'husên' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'remmneno' → 'remneno' (suggestion #1)

CORRECT: 'wazdno' → 'wazeno' (suggestion #1)

CORRECT: 'etpîya' → 'tepîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'hhertim' → 'hertim' (suggestion #1)

WARNING: 'binusî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'hûmmare' → 'hûmare' (suggestion #1)

CORRECT: 'pıştîyee' → 'pıştîye' (suggestion #1)

CORRECT: 'bideêr' → 'biderê' (suggestion #1)

CORRECT: 'xeatê' → 'xebatê' (suggestion #2)

CORRECT: 'ttaybetî' → 'taybetî' (suggestion #1)

WRONG: 'bênat' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'beynarê' → 'beyntarê' (suggestion #2)

WARNING: 'goghî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'hrri' → 'herri' (suggestion #3)

CORRECT: 'ealqaya' → 'elaqaya' (suggestion #1)

CORRECT: 'xmini' → 'xemini' (suggestion #1)

WRONG: 'sudpplatov' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) # sudpplatov 0'

CORRECT: 'kittabê' → 'kitabê' (suggestion #1)

CORRECT: 'wazîefyê' → 'wazîfeyê' (suggestion #1)

WARNING: 'teybetî”' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'bhsa' → 'behsa' (suggestion #2)

WARNING: 'kamoyî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'zrubeyê' → 'zurbeyê' (suggestion #1)

CORRECT: 'heaşn' → 'heşan' (suggestion #1)

CORRECT: 'beratyeê' → 'berateyê' (suggestion #1)

CORRECT: 'qantre' → 'qantire' (suggestion #2)

CORRECT: 'mesdla' → 'mesela' (suggestion #1)

CORRECT: 'afuon' → 'afyon' (suggestion #1)

WRONG: 'kênay' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'tikan' → 'tirkan' (suggestion #9, not in top 3)

WRONG: 'şemlê' → 'şeklê' (suggestion #4, not in top 3)

WRONG: 'kyan' → 'koyan' (suggestion #6, not in top 3)

CORRECT: 'şekklê' → 'şeklê' (suggestion #1)

CORRECT: 'roayn' → 'royan' (suggestion #1)

CORRECT: 'şşeklê' → 'şeklê' (suggestion #1)

CORRECT: 'merdimsn' → 'merdiman' (suggestion #1)

CORRECT: 'şejlê' → 'şeklê' (suggestion #1)

CORRECT: 'heyanan' → 'heywanan' (suggestion #2)

CORRECT: 'keyyeyî' → 'keyeyî' (suggestion #1)

CORRECT: 'kyeeker' → 'keyeker' (suggestion #1)

CORRECT: 'mêmanann' → 'mêmanan' (suggestion #1)

CORRECT: 'nandr' → 'nandar' (suggestion #1)

WRONG: 'medo' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'coêrd' → 'comêrd' (suggestion #1)

WARNING: 'bişîkîme' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'birînanê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'bikîem' → 'bikîme' (suggestion #1)

WARNING: 'mehmud' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'nêçite' → 'nêşite' (suggestion #3)

CORRECT: 'dîyarvekir' → 'dîyarbekir' (suggestion #1)

CORRECT: 'vilakerrdişê' → 'vilakerdişê' (suggestion #1)

CORRECT: 'kovra' → 'kovar' (suggestion #1)

CORRECT: 'kitaanê' → 'kitabanê' (suggestion #1)

WRONG: 'vatey' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'hetkaî' → 'hetkarî' (suggestion #1)

CORRECT: 'kerddêne' → 'kerdêne' (suggestion #1)

CORRECT: 'lnga' → 'linga' (suggestion #2)

CORRECT: 'kdrra' → 'kerra' (suggestion #2)

WRONG: 'mevero' → 'meverdo' (suggestion #5, not in top 3)

WRONG: 'êacek' → 'lacek' (suggestion #4, not in top 3)

WRONG: 'wurzenl' → 'wurzeno' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'sertneê' → 'sertenê' (suggestion #1)

CORRECT: 'veejeno' → 'vejeno' (suggestion #1)

CORRECT: 'myîanê' → 'mîyanê' (suggestion #1)

WRONG: 'nceno' → 'onceno' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'girotz' → 'girota' (suggestion #1)

WARNING: 'remay' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'taşta' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'qnadê' → 'qandê' (suggestion #1)

CORRECT: 'nuştşî' → 'nuştişî' (suggestion #3)

WARNING: 'çinêrê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'keheîn' → 'kehenî' (suggestion #1)

CORRECT: 'qrmê' → 'qirmê' (suggestion #1)

CORRECT: 'qadike' → 'qafike' (suggestion #3)

CORRECT: 'bênuştişş' → 'bênuştiş' (suggestion #2)

CORRECT: 'bêwendş' → 'bêwendiş' (suggestion #1)

WARNING: 'kelîman' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'fikirîyayîş' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'reyi' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'nêşînî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'ziwnaêko' → 'ziwanêko' (suggestion #1)

CORRECT: 'standaard' → 'standard' (suggestion #1)

WARNING: 'virazî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'îîşkence' → 'îşkence' (suggestion #1)

CORRECT: 'leekanî' → 'lekanî' (suggestion #1)

WRONG: 'kulie' → 'kulike' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'egalr' → 'egale' (suggestion #1)

CORRECT: 'ebmazê' → 'embazê' (suggestion #1)

WARNING: 'awserî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'nobetee' → 'nobete' (suggestion #2)

WRONG: 'kilîe' → 'kilîse' (suggestion #5, not in top 3)

WARNING: 'ersîn' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'pîîranî' → 'pîranî' (suggestion #1)

WARNING: 'zilkîf' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'helîmoyî' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'dîgnayeyî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'mlulî' → 'melulî' (suggestion #2)

CORRECT: 'akeerdî' → 'akerdî' (suggestion #1)

WRONG: 'nişa' → 'nişka' (suggestion #7, not in top 3)

WARNING: '‘hewşş’' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'vindara' → 'vindarna' (suggestion #3)

CORRECT: 'vîîrîya' → 'vîrîya' (suggestion #1)

WRONG: 'weli' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'herrçiqas' → 'herçiqas' (suggestion #1)

WRONG: 'guêika' → 'gulika' (suggestion #4, not in top 3)

WRONG: 'veroju' → 'verojî' (suggestion #6, not in top 3)

CORRECT: 'nêêzdî' → 'nêzdî' (suggestion #1)

CORRECT: 'girêddayê' → 'girêdayê' (suggestion #1)

CORRECT: 'klvika' → 'kovika' (suggestion #2)

WRONG: 'baîy' → 'babîy' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'eewnîya' → 'ewnîya' (suggestion #2)

CORRECT: 'qabîlîeyt' → 'qabîlîyet' (suggestion #1)

CORRECT: 'eqdîya' → 'qedîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'eiîra' → 'eşîra' (suggestion #1)

WRONG: 'keuan' → 'kejan' (suggestion #5, not in top 3)

CORRECT: 'eşîa' → 'eşîra' (suggestion #3)

CORRECT: 'rirsend' → 'firsend' (suggestion #1)

CORRECT: 'banetan' → 'babetan' (suggestion #2)

CORRECT: 'ikrê' → 'fikrê' (suggestion #2)

WRONG: 'byan' → 'beyan' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'siipas' → 'sipas' (suggestion #1)

CORRECT: 'aerarê' → 'qerarê' (suggestion #2)

WARNING: 'nêvinet' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'keerdî' → 'kerdî' (suggestion #1)

WARNING: 'zuyayî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'trekit' → 'terkit' (suggestion #1)

CORRECT: 'heevalanê' → 'hevalanê' (suggestion #1)

WRONG: 'wazea' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WRONG: 'padae' → 'padaye' (suggestion #9, not in top 3)

WRONG: 'binanê' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'esrrî' → 'serrî' (suggestion #1)

CORRECT: 'seneatn' → 'senetan' (suggestion #1)

WRONG: 'erse' → 'derse' (suggestion #7, not in top 3)

CORRECT: 'ceynie' → 'ceynike' (suggestion #1)

WARNING: 'domananê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'tsêere' → 'têsere' (suggestion #1)

CORRECT: 'nêfîneên' → 'nêfînenê' (suggestion #1)

WARNING: 'faîqê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'bişka' → 'nişka' (suggestion #1)

CORRECT: 'kkirdkî' → 'kirdkî' (suggestion #1)

WRONG: 'hewan' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'hehsê' → 'behsê' (suggestion #2)

CORRECT: 'nkenî' → 'nêkenî' (suggestion #2)

CORRECT: 'penncereyê' → 'pencereyê' (suggestion #1)

CORRECT: 'qijkke' → 'qijkek' (suggestion #1)

CORRECT: 'berrzî' → 'berzî' (suggestion #1)

WRONG: 'geberî' → 'teberî' (suggestion #8, not in top 3)

CORRECT: 'çîtkerddî' → 'çîtkerdî' (suggestion #1)

CORRECT: 'xrylê' → 'xeylê' (suggestion #1)

CORRECT: 'essker' → 'esker' (suggestion #1)

WARNING: 'xovînayîşî' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'merîfetêmo' → 'merîfetêko' (suggestion #3)

WRONG: 'karêkî' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'gellek' → 'gelek' (suggestion #2)

CORRECT: 'xeterr' → 'xeter' (suggestion #2)

WRONG: 'roma' → 'roman' (suggestion #13, not in top 3)

CORRECT: 'hhedîse' → 'hedîse' (suggestion #1)

CORRECT: 'yyewbînî' → 'yewbînî' (suggestion #1)

CORRECT: 'ckyacîya' → 'cîyacîya' (suggestion #1)

CORRECT: 'heddîseyan' → 'hedîseyan' (suggestion #1)

CORRECT: 'êtmîyan' → 'têmîyan' (suggestion #1)

CORRECT: 'vîndnê' → 'vînenê' (suggestion #1)

WARNING: 'mehkumatîya' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'exlebê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'koyqnê' → 'koyanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'cîyerta' → 'vîyerta' (suggestion #1)

CORRECT: 'mubalexekkerdiş' → 'mubalexekerdiş' (suggestion #1)

WRONG: 'seet' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'hunet' → 'huner' (suggestion #1)

WRONG: 'sazeno' → 'wazeno' (suggestion #10, not in top 3)

WARNING: 'Osmanîyanê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'newwyan' → 'neweyan' (suggestion #1)

CORRECT: 'rreyde' → 'reyde' (suggestion #1)

CORRECT: 'ttirkan' → 'tirkan' (suggestion #1)

CORRECT: 'eryde' → 'reyde' (suggestion #1)

CORRECT: 'cereyabê' → 'cereyanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'tirkzmî' → 'tirkîzmî' (suggestion #1)

CORRECT: 'kiatb' → 'kitab' (suggestion #1)

WARNING: 'gulîzare' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'nusiyayo' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'cayn' → 'cayan' (suggestion #3)

WARNING: 'kelîmeyanê' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'heqaretk' → 'heqaretî' (suggestion #9, not in top 3)

CORRECT: 'behsêê' → 'behsê' (suggestion #1)

WRONG: 'peya' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

WARNING: 'vejîyênê' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: '“nika' not found in suggestions for '“ika'. From Hunspell: '['ina', 'oka', 'dika', 'fika', 'nika', 'rika', 'sika', 'şika', 'tika', 'itka', 'wika', 'eka', 'ita', 'katik', 'kalik']'

CORRECT: 'wextêê' → 'wextê' (suggestion #1)

WARNING: 'ziwanmusayine' was incorrectly flagged despite being correct.

WRONG: 'wextl' → 'wextê' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'cngî' → 'cengî' (suggestion #1)

WRONG: 'wedtê' → 'wextê' (suggestion #7, not in top 3)

CORRECT: 'zziwanê' → 'ziwanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'musayiine' → 'musayine' (suggestion #1)

CORRECT: 'ziwanêê' → 'ziwanê' (suggestion #1)

CORRECT: 'wendeb' → 'wenden' (suggestion #2)

CORRECT: 'nuuştene' → 'nuştene' (suggestion #1)

WARNING: 'meravêrnimi“' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'giraerî' → 'giramerî' (suggestion #1)

CORRECT: 'zaraa' → 'zarava' (suggestion #2)

CORRECT: 'nidzî' → 'nizdî' (suggestion #1)

WARNING: 'bigêrin' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'şêeaz' → 'şêwaz' (suggestion #1)

CORRECT: 'kirmanckîî' → 'kirmanckî' (suggestion #2)

CORRECT: 'beerin' → 'berin' (suggestion #1)

WARNING: 'amême' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'almmanya' → 'almanya' (suggestion #1)

CORRECT: 'wlatan' → 'welatan' (suggestion #2)

CORRECT: 'amerîla' → 'amerîka' (suggestion #1)

CORRECT: 'çermsûrkian' → 'çermsûrikan' (suggestion #1)

CORRECT: 'rojaên' → 'rojanê' (suggestion #1)

WARNING: 'dînîyan' was incorrectly flagged despite being correct.

WARNING: 'ayînanê' was incorrectly flagged despite being correct.

CORRECT: 'rijanî' → 'rihanî' (suggestion #1)

WRONG: 'mîyn' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'vnegê' → 'vengê' (suggestion #1)

WRONG: 'bajar' was not flagged as incorrect. From Hunspell: '@(#) International Ispell Version 3.2.06 (but really Hunspell 1.7.0) *'

CORRECT: 'bçvengî' → 'bêvengî' (suggestion #1)

CORRECT: 'rrehet' → 'rehet' (suggestion #1)

CORRECT: 'txemîn' → 'texmîn' (suggestion #1)

WRONG: 'ovare' → 'kovare' (suggestion #4, not in top 3)

CORRECT: 'rojçk' → 'rojêk' (suggestion #1)

CORRECT: 'beergîrî' → 'bergîrî' (suggestion #1)

CORRECT: 'armeno' → 'rameno' (suggestion #2)

CORRECT: 'cisîyayîşî' → 'ciwîyayîşî' (suggestion #3)

CORRECT: 'lengçu' → 'lenguç' (suggestion #1)

CORRECT: 'qrrika' → 'qirrika' (suggestion #1)

CORRECT: 'cinkîe' → 'cinîke' (suggestion #1)

CORRECT: 'şilbaendê' → 'şilabendê' (suggestion #1)

Spell Checking Evaluation completed. Statistical Summary:

SPELL CHECKING SUMMARY

Total Misspelled Word Tests: 370

Correctly Flagged: 336

Correct Suggestions: 334

Found in Top 1: 229

Found in Top 3: 292

Found in Top 5: 315

No Suggestions: 2

Error Detection Accuracy: %90.81

Error Detection Precision: %90.81

Error Detection Recall: %90.81

Error Detection F1-Score: %90.81

Suggestion Accuracy: %99.40

Suggestion Precision: %99.40

Suggestion Recall: %99.40

Suggestion F1-Score: %99.40

Top 1 Suggestion Accuracy: %68.15

Top 3 Suggestion Accuracy: %86.90

Top 5 Suggestion Accuracy: %93.75

Mean Reciprocal Rank (MRR): 0.794

Average Suggestion Position: 1.9

EK-9. Analizler İçin Kullanılan Metriklerin Formül Halleri

Görev Alanı	Metrik Adı	Formül	Kod Referansı
Morfolojik Analiz	Coverage	$\frac{\text{analyzed}}{\text{total}}$	`evaluate_morphology()` 700–739
	Lemma Accuracy	$\frac{\text{correct_lemma}}{\text{analyzed}}$	Aynı
	POS Accuracy	$\frac{\text{correct_pos}}{\text{analyzed}}$	Aynı
	Combined Accuracy	$\frac{\text{correct_both}}{\text{analyzed}}$	Aynı
	Lemma Precision	$\frac{\text{correct_lemma}}{\text{analyzed}}$	Aynı
	Lemma Recall	$\frac{\text{correct_lemma}}{\text{total}}$	Aynı
	Lemma F_1	$\frac{2 \cdot (P \cdot R)}{P+R}$	Aynı
	POS Prec./Rec./F_1	Aynı formül yapısı	Aynı
	Combined Prec./Rec./F_1	Aynı formül yapısı	Aynı
Yazım Denetimi	Flagging Accuracy	$\frac{\text{correctly_flagged}}{\text{total_tests}}$	`evaluate_spell_checking()` 942–991
	Suggestion Accuracy	$\frac{\text{correct_suggestions}}{\text{correctly_flagged}}$	Aynı
	Top-1 Accuracy	$\frac{\text{in_top_1}}{\text{correctly_flagged}}$	Aynı
	Top-3 Accuracy	$\frac{\text{in_top_3}}{\text{correctly_flagged}}$	Aynı
	Top-5 Accuracy	$\frac{\text{in_top_5}}{\text{correctly_flagged}}$	Aynı
	Flagging Prec./Rec./F_1	$P = R = \frac{\text{correctly_flagged}}{\text{total_tests}},\ F_1 = P$	Aynı
	Correction Prec./Rec./F_1	$P = R = \frac{\text{correct_suggestions}}{\text{correctly_flagged}},\ F_1 = P$	Aynı
	MRR	$\frac{1}{\lvert S \rvert} \sum_{i \in S} \frac{1}{\text{rank}_i}$	Aynı
	Avg. Suggestion Position	$\frac{\sum \text{position}_i}{\lvert S \rvert}$	Aynı
İstatistiksel Analiz	Wilson Skor Aralığı	$\tilde{p}_W = \frac{p+z^2/(2n)}{1+z^2/n},\ SE_W = \frac{z\sqrt{p(1-p)+z^2/(4n)}}{\sqrt{n}(1+z^2/n)}$	`calculate_confidence_intervals()` 1126–1141

Şekil 18. Analizler İçin Kullanılan Metriklerin Formül Tablosu

EK-10. Temel Çekim Tabloları

Sunulan verbal çekim EK-10.1'de gösterildiği gibi, Zazaki fiil morfolojisinin temel özelliklerini ortaya koymaktadır. Çekim sistemi, belirgin bir biçimde şimdiki zaman (örn. *kewe-*, *ge-*) ve geçmiş zaman (örn. *kewt-*, *girewt-*) kökleri üzerine kuruludur. Şimdiki zaman kiplerinde hem geçişli (*girewtiş*) hem de geçişsiz (*kewtiş*) fiiller nominatif özne (ez, ti...) ile kullanılırken, geçmiş zaman kiplerinde (Demo Vîyarte) bir ayrışma

gözlenmektedir. Geçişsiz fiiller nominatif yapıyı korurken (örn. ez kewta), geçişli fiiller ergativ yapıya geçiş yapmakta; özne eğik (oblique) duruma (*mi*, *to*...) geçerken, fiil, nesnenin cinsiyeti ve sayısıyla (örneğin *mi girewt*/*girewte*/*girewtî*) uyum göstermektedir. Çekim sistemi, olumsuzluk için nê- (emir için me-), dilek/emir kipleri için bi- ve gelecek zaman için do partikeli gibi çeşitli kelimelerden yoğun biçimde faydalanmaktadır. Ayrıca, EK-10.3'te listelenen po-, ra-, we- gibi fiil ön eklerinin (preverb) varlığı, türetimsel morfolojinin ve bu ön eklerin zaman/olumsuzluk belirteçleriyle kaynaşmasının bir örneğidir.

Nominal çekim tablosu EK-10.2'de ise, Zazakinin isim morfolojisi gösterilmektedir. Sistem; eril (Nêrî, örneğin, *çim*) ve dişil (Makî, örneğin, *gule*) olmak üzere iki cinsiyet, tekil (Yewhûmar) ve çoğul (Zafhûmar) sayı kategorilerine dayanmaktadır. İsim çekiminde, fiil sistemindeki ergativ yapıyı destekler nitelikte ikili bir ismin hâli (case) sistemi gözlemlenmektedir: Yalın (Sade) ve Eğik (Namite/Obliq). Tablolardaki gule ve çim örnekleri, cinsiyet, sayı, hâl ve belirlilik (Dîyar/Nedîyar) kategorilerinin tamamının son ekler (suffix) aracılığıyla morfolojik olarak kodlandığını gösterilmektedir. Özellikle "İzafe" yapısının (İzafeyê nameyî/sifetî) Zazaki için önemlidir; bu yapı, isim-isim(-soylu) veya isim-sıfat tamlamalarını kurmakta ve tamlanan ismin cinsiyetine, sayısına ve hâline göre (örneğin, eril *çim**o***, dişil *gul**a***) biçim değiştirmektedir. Belirsizlik kategorisi ise -êk / -êke gibi son eklerle nasıl ifade edildiği belirtilmiştir.

EK-10.1. Örnek Verbal Çekim Tablosu

kewtiş / kewtene						
Antişê Karê Kewtene (sade, întransîtîf)		**Demo Nikayin**		**Demo Vîyarte**		
Kok		kewe		kewt		
Raweyê Xeberdayîşî - Indicative						
Demo Nikayin - Present	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewena	SFX V e ena e .	nêkewena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG1

			SFX V 0 yena [aêiîouû]			
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewenî	SFX V e enî e SFX V 0 yenî [aêiîouû]	nêkewenî	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewena	SFX V e ena e SFX V 0 yena [aêiîouû]	nêkewena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	keweno	SFX V e eno e SFX V 0 yeno [aêiîouû]	nêkeweno	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewena	SFX V e ena e SFX V 0 yena [aêiîouû]	nêkewena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewenê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîouû]	nêkewenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewenê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîouû]	nêkewenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewenê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîouû]	nêkewenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL3
Demo Vîyarteyo Dîyar - Preterite	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewta	SFX I 0 a [^aeêiîouû] . SFX I 0 ya [aêiîouû] .	nêkewta	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewtî	SFX I 0 î [^aeêiîouû] .	nêkewtî	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG2;M

			SFX I 0 yî [aêiîouû] .			
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewta	SFX I 0 a [^aeêiîouû] . SFX I 0 ya [aêiîouû] .	nêkewta	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	kewt	∅	nêkewt	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewte	SFX I 0 e [^aeêiîouû] . SFX I 0 ye [aêiîouû] .	nêkewte	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewtê	SFX I 0 ê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yê [aêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewtê	SFX I 0 ê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yê [aêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewtê	SFX I 0 ê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yê [aêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PL3
Demo Vîyarteyo Nikayin - Imperfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewtêne	SFX I 0 enê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yenê [aêiîouû] .	nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG3;M

Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewtêne		nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL3
Demo Viyarteyo Nediyaro Verên - Pluperfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewtbîya	SFX I 0 bîya .	nêkewtbîya	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewtbîyî	SFX I 0 bîyî .	nêkewtbîyî	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewtbîye	SFX I 0 bîye .	nêkewtbîye	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	kewtbî	SFX I 0 bî .	nêkewtbî	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewtbîye	SFX I 0 bîye .	nêkewtbîye	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewtbîyê	SFX I 0 bîyê .	nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewtbîyê		nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewtbîyê		nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL3
Demo Ameyox - Future	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	do bikewî	PFX V 0 bi . SFX V e î e . SFX V 0 yî [aêiîouû] .	do nêkewî	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG1

Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	do bikewî	PFX V 0 bi . SFX V e î e . SFX V 0 yî [aêiîouû] .	do nêkewî	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	do bikewa	PFX V 0 bi . SFX V e a e . SFX V 0 ya [aêiîouû] .	do nêkewa	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	do bikewo	PFX V 0 bi . SFX V e o e . SFX V 0 yo [aêiîouû] .	do nêkewo	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	do bikewa	PFX V 0 bi . SFX V e a e . SFX V 0 ya [aêiîouû] .	do nêkewa	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	do bikewê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîouû] .	do nêkewê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	do bikewê		do nêkewê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	do bikewê		do nêkewê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL3
Demo Viyarteyo Niyetin- Future perfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	do bikewtêne	PFX I 0 bi . SFX I 0 enê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yenê	do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG2;F

Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	do bikewtêne	[aeêiîouû] .	do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	do bikewtêne		do nêkewtêne	PFX I 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL3
Demo Viyarteyo Nediyar - Perfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewta	SFX I 0 a [^aeêiîouû] . SFX I 0 ya [aeêiîouû] .	nêkewta	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewtê	SFX I 0 ê [^aeêiîouû] . SFX I 0 yê [aeêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewta	SFX I 0 a [^aeêiîouû] . SFX I 0 ya [aeêiîouû] .	nêkewta	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	kewto	SFX I 0 o [^aeêiîouû] . SFX I 0 yo [aeêiîouû] .	nêkewto	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewta	SFX I 0 a [^aeêiîouû] . SFX I 0 ya	nêkewta	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG3;F

			[aeêiîouû] .			
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewtê	SFX I 0 ê [^aeêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewtê	SFX I 0 yê [aeêiîouû] .	nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewtê		nêkewtê	PFX I 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL3
Demo Vîyarteyo Verên - Nonconfirmative pluperfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	kewtbîya	SFX I 0 bîya .	nêkewtbîya	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	kewtbîyê	SFX I 0 bîyê .	nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	kewtbîya	SFX I 0 bîya .	nêkewtbîya	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	kewtbîyo	SFX I 0 bîyo .	nêkewtbîyo	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	kewtbîya	SFX I 0 bîya .	nêkewtbîya	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	kewtbîyê	SFX I 0 bîyê .	nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	kewtbîyê		nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	kewtbîyê		nêkewtbîyê	PFX I 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL3
Raweyê Emrî						
Demo Nikayin Rasterast - direkt-Imperative	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	(ti)	bikewe	PFX V 0 bi . SFX V 0 ye [aêiîouû] .	mekewe	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;SG2

Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	(şima)	bikewê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîouû] .	mekewê	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;PL2
Demo Nikayin Nerasterast - indirekt- Imperative	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Hîreyino Yewhumaro Sade	Wa (O)	bikewo	PFX V 0 bi . SFX V e o e . SFX V 0 yo [aêiîouû] .	nêkewo	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;SG2
Şexso Hîreyino Zafhumaro Sade	Wa (Ê)	bikewê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîouû] .	mekewê	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;PL2

girewtiş / girewtene						
Antişê Karê Girewtene (sade, transîtîf)		**Demo Nikayin**		**Demo Vîyarte**		
Kok		ge		girewt		
Raweya pêşkerî (daxuyanî) - Indicative						
Demo Nikayin - Present	**Pronoun**	**Erênî**	**SFX**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	gena	SFX V e ena e . SFX V 0 yena [aêiîouû]	nêgena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	genî	SFX V e enî e SFX V 0 yenî	nêgenî	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG2;M

			[aêiîo uû]			
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	ti	gena	SFX V e ena e SFX V 0 yena [aêiîo uû]	nêgena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	O	geno	SFX V e eno e SFX V 0 yeno [aêiîo uû]	nêgeno	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	A	gena	SFX V e ena e SFX V 0 yena [aêiîo uû]	nêgena	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhuma ro Sade	ma	genê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîo uû]	nêgenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhuma ro Sade	şima	genê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîo uû]	nêgenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	ê	genê	SFX V e enê e SFX V 0 yenê [aêiîo uû]	nêgenê	PFX V 0 nê .	V;PRS;IND;PL3
Demo Vîyarte	**Pronoun**	**Erênî (obj. M/F/PL)**	**SFX**	**Neyînî (obj. M/F/PL)**	**.AFF**	**Unimorph**

yo Dîyar - Pretorito						
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	girewt/girewte/girewtî	SFX T 0 e [^aeêiîouû] . SFX T 0 î [^aeêiîouû] . SFX T 0 ye [aeêiîouû] . SFX T 0 yî [aeêiîouû] .	nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	to	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	to	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PL1

Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	înan	girewt/girewte/girewtî		nêgirewt/nêgirewte/nêgirewtî	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PL3
Demo Vîyarteyo Nikayin - Imperfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	girewtêne	SFX T 0 êne [^aeêîîouû] . SFX T 0 yêne [aeêîîouû] .	nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG1
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	to	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	to	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu	înan	girewtêne		nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;IPFV;PL3

maro Sade						
Demo Viyarteyo Nediyaro Verên - Pluperfect	**Pronoun**	**Erênî (obj. M/F/PL)**	**.AFF**	**Neyînî (obj. M/F/PL)**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê	SFX T 0 bîyo . SFX T 0 bîya . SFX T 0 bîyê .	nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	to	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	to	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	înan	girewtbîyo/girewtbîya/girewtbîyê		nêgirewtbîyo/nêgirewtbîya/nêgirewtbîyê	PFX T 0 nê .	V;PST;IND;PRF;PL3
Demo Ameyox - Future	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**

Şexso Yewino Yewhu maro Sade	ez	do bigirî	PFX V 0 bi . SFX V e î e . SFX V 0 yî [aêiîo uû] .	do nêgirî	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	ti	do bigirî	PFX V 0 bi . SFX V e î e . SFX V 0 yî [aêiîo uû] .	do nêgirî	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	ti	do bigira	PFX V 0 bi . SFX V e a e . SFX V 0 ya [aêiîo uû] .	do nêgira	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	O	do bigiro	PFX V 0 bi . SFX V e o e . SFX V 0 yo [aêiîo uû] .	do nêgiro	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	A	do bigira	PFX V 0 bi . SFX V e a e . SFX V 0	do nêgira	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;SG3;F

			ya [aêîîo uû] .			
Şexso Yewino Zafhuma ro Sade	ma	do bigirê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîo uû] .	do nêgirê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhuma ro Sade	şima	do bigirê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîo uû] .	do nêgirê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	ê	do bigirê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîo uû] .	do nêgirê	PFX V 0 nê .	V;FUT;IND;PL3
Demo Viyarte yo Niyetin-Future perfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	do bigirewtêne	PFX T 0 bi . SFX T 0 enê [^aeêîîouû] .	do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG1

			SFX T 0 yêne [aeêîîouû] .			
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	to	do bigirewtêne	PFX T 0 bi . SFX T 0 enê [^aeêiîouû] . SFX T 0 yêne [aeêîîouû] .	do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	to	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhuma ro Sade	ma	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhuma ro Sade	şima	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	înan	do bigirewtêne		do nêgirewtêne	PFX T 0 nê .	V;FUT;IND;PRF;PL3
Demo Viyarte yo Nediyar - Perfect	**Pronoun**	**Erênî (obj. M/F/PL)**	**.AFF**	**Neyînî (obj. M/F/PL)**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	girewto/girewta/girewtê	SFX T 0 o [^aeêiîouû] . SFX T 0 a [^aeê	nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhu	to	girewto/girewta/girewtê		nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG2;M

maro Sade			iîouû] .			
Şexsa Dîyina Yewhu mara Sadeye	to	girewto/girewta/girewtê	SFX T 0 ê [^aeêiîouû] .	nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	girewto/girewta/girewtê	SFX T 0 yo [aeêiîouû] .	nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	girewto/girewta/girewtê	SFX T 0 ya [aeêiîouû] .	nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	girewto/girewta/girewtê	SFX T 0 yê [aeêiîouû] .	nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	girewto/girewta/girewtê		nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	înan	girewto/girewta/girewtê		nêgirewto/nêgirewta/nêgirewtê	PFX T 0 nê .	V;PRS;IND;PRF;PL3
Demo Vîyarteyo Verên - Nonconfirmative pluperfect	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhu maro Sade	mi	girewtbî/girewtbîy	SFX T 0 bî . SFX T 0 bîy .	nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG1
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	to	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhu	to	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG2;F

mara Sadeye						
Şexso Hîrêyino Yewhu maro Sade	ey	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhu mara Sadeye	aye	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;SG3;F
Şexso Yewino Zafhuma ro Sade	ma	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL1
Şexso Dîyino Zafhuma ro Sade	şima	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhu maro Sade	înan	girewtbî/girewtbîy		nêgirewtbî/nêgirewtbîy	PFX T 0 nê .	V;PST;SBJV;PRF;PL3
Raweyê Emrî						
Demo Nikayin - direkt-Imperative	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Dîyino Yewhu maro Sade	(ti)	bigire	PFX V 0 bi . SFX V 0 e [^aeêiîouû] .	megire	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;SG2
Şexso Dîyino Zafhuma ro Sade	(şima)	bigirê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V 0 yê [aêiîouû] .	megirê	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;PL2

Demo Nikayin Nerasterast - indirekt-Imperative	Pronoun	Erênî	.AFF	Neyînî	.AFF	Unimorph
Şexso Hîreyino Yewhumaro Sade	Wa (O)	bigo	PFX V 0 bi . SFX V e o e . SFX V e iro e . SFX V 0 yo [aêiîouû] . SFX V 0 yiro [aêiîouû] .	nêgo	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;SG2
Şexso Hîreyino Zafhumaro Sade	Wa (Ê)	bigê	PFX V 0 bi . SFX V e ê e . SFX V e irê e . SFX V 0 yirê [aêiîouû] . SFX V 0 yê [aêiîouû] .	megê	PFX V 0 me .	V;PRS;IMP;PL2

Tayê antişê aranê bêserûberan						
Kopula		Demo Nikayin		Demo Vîyarte		
bîyene/bîyayene		a/o/ê		bi/bî/bîy		
Raweyê Xeberdayîşî - Indicative						
Demo Nikayin - Present	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.AFF	Unimorph
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	a/ ya	present_copula_1sg	nîya	PFX V 0 nîy .	V;PRS;COP;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	î/ yî	present_copula_2sg_M	nîyî		V;PRS;COP;SG2;M

Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	a/ ya	present_copula_2sg_F	nîya		V;PRS;COP;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	o/ yo	present_copula_3sg_M	nîyo		V;PRS;COP;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	a/ ya	present_copula_3sg_F	nîya		V;PRS;COP;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	ê/ yê	present_copula_123pl	nîyê		V;PRS;COP;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima			nîyê		V;PRS;COP;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê			nîyê		V;PRS;COP;PL3
Demo Vîyarteyo Dîyar - Preterite	**Pronoun**	**Erênî**	**.AFF**	**Neyînî**	**.AFF**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	bîya	present_copula_1sg	nêbîya	PFX I 0 nê .	V;PST;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	bîyî	present_copula_2sg_M	nêbîyî		V;PST;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	bîya	present_copula_2sg_F	nêbîya		V;PST;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	bi	present_copula_3sg_M	nêbi		V;PST;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	bî	present_copula_3sg_F	nêbî		V;PST;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	bîyê	present_copula_123pl	nêbîyê		V;PST;IND;PL1

Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	bîyê		nêbîyê		V;PST;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	bîyê		nêbîyê		V;PST;IND;PL3

Tayê antişê aranê bêserûberan						
Have/Had		**Demo Nikayin**		**Demo Vîyarte**		
Estbîyayene		**est={-a/o/ê}**		**est={-bi/bî/bîy}**		
Raweyê Xeberdayîşî - Indicative						
Demo Nikayin - Present	**Pronoun**	**Erênî**	**.DIC**	**Neyînî**	**.DIC**	**Unimorph**
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	esta	have_present_1sg	çin a	negative_have	V;PRS;COP;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	estî	have_present_2sg_M	çin î		V;PRS;COP;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	esta	have_present_2sg_F	çin a		V;PRS;COP;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	esto	have_present_3sg_M	çin o		V;PRS;COP;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	esta	have_present_3sg_F	çin a		V;PRS;COP;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	estê	have_present_123pl	çin ê		V;PRS;COP;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	estê		çin ê		V;PRS;COP;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	estê		çin ê		V;PRS;COP;PL3

Demo Vîyarteyo Dîyar - Preterite	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	estbîya	have_present_1sg	çin bîya	negative_have	V;PST;IND;SG1
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	estbîyî	have_present_2sg_M	çin bîyî		V;PST;IND;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	estbîya	have_present_2sg_F	çin bîya		V;PST;IND;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	estbi	have_present_3sg_M	çin bi		V;PST;IND;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	estbî	have_present_3sg_F	çin bî		V;PST;IND;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	estbîyê	have_present_123pl	çin bîyê		V;PST;IND;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	estbîyê		çin bîyê		V;PST;IND;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	estbîyê		çin bîyê		V;PST;IND;PL3

Tayê antişê karanê bêserûberan						
Ameyene		Demo Nikayin		Demo Vîyarte		
bîyene/bîyayene		ye		ame		
Raweyê Xeberdayîşî - Indicative						
Demo Nikayin - Present	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph
Şexso Yewino Yewhumaro Sade	ez	yena	come_present_1sg	nîna	negative_come_present_1sg	V;PRS;COP;SG1

Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	ti	yenî	come_present_2sg_M	nînî	negative_come_present_2sg_M	V;PRS;COP;SG2;M
Şexsa Dîyina Yewhumara Sadeye	ti	yena	come_present_2sg_F	nîna	negative_come_present_2sg_F	V;PRS;COP;SG2;F
Şexso Hîrêyino Yewhumaro Sade	O	yeno	come_present_3sg_M	nîno	negative_come_present_3sg_M	V;PRS;COP;SG3;M
Şexsa Hîrêyina Yewhumara Sadeye	A	yena	come_present_3sg_F	nîna	negative_come_present_3sg_F	V;PRS;COP;SG3;F
Şexso Yewino Zafhumaro Sade	ma	yenê	come_present_123pl	nînê	negative_come_present_123pl	V;PRS;COP;PL1
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	şima	yenê		nînê		V;PRS;COP;PL2
Şexso Hîrêyin Yewhumaro Sade	ê	yenê		nînê		V;PRS;COP;PL3
Raweyê Emrî						
Demo Nikayin - direkt-Imperative	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	(ti)	bê	is:come_imp_2sg	mê	is:negative_come_imp_2sg	V;PRS;IMP;SG2
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	(şima)	bêrê	is:come_imp_2pl	mêrê	is:negative_come_imp_2pl	V;PRS;IMP;PL2
Demo Nikayin Nerastast - indirekt-Imperative	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph

Şexso Hîreyino Yewhumaro Sade	Wa (O)	bêro	is:come_imp_ind_2sg	nêro	is:negative_come_imp_ind_2sg	V;PRS;IMP;IND I;SG2
Şexso Hîreyino Zafhumaro Sade	Wa (Ê)	bêrê	is:come_imp_ind_2pl	nêrê	is:negative_come_imp_ind_2pl	V;PRS;IMP;IND I;PL2

Raweyê Emrî - Şîyayene						
Demo Nikayin - direkt-Imperative	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph
Şexso Dîyino Yewhumaro Sade	(ti)	şo	is:go_imp_2sg	meşo	is:negative_go_imp_2sg	V;PRS;IMP;SG2
Şexso Dîyino Zafhumaro Sade	(şima)	şêrê	is:go_imp_2pl	meşêrê	is:negative_go_imp_2pl	V;PRS;IMP;PL2
Demo Nikayin Nerasterast - indirekt-Imperative	Pronoun	Erênî	.DIC	Neyînî	.DIC	Unimorph
Şexso Hîreyino Yewhumaro Sade	Wa (O)	şêro	is:go_imp_ind_2sg	nêşêro	is:negative_go_imp_ind_2sg	V;PRS;IMP;IND I;SG2
Şexso Hîreyino Zafhumaro Sade	Wa (Ê)	şêrê	is:go_imp_ind_2pl	nêşêrê	is:negative_go_imp_ind_2pl	V;PRS;IMP;IND I;PL2

EK-10.2. Örnek Nominal Çekim Tablosu

Gule		**Çim**		**Ardî**

Makî-Dîyar				Nêrî-Dîyar				Zafhumar-Dîyar		
Rewş	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**
Sade	**gule**	**gulî**		**Sade**	**çim**	**çimî**		**Sade**		**ardî**
Îzafeyê nameyî -sade	gula	gulê		**Îzafeyê nameyî -sade**	çimê	çimê		**Îzafeyê nameyî -sade**		ardê
Îzafeyê nameyî -obliq	gula	gulanê		**Îzafeyê nameyî -obliq**	çimê	çimanê		**Îzafeyê nameyî -obliq**		ardanê
Îzafeyê sifetî-sade	gula	gulê		**Îzafeyê sifetî-sade**	çimo	çimê		**Îzafeyê sifetî-sade**		ardê
Îzafeyê sifetî-obliq	gula	gulanê		**Îzafeyê sifetî-obliq**	çimê	çimanê		**Îzafeyê sifetî-obliq**		ardanê
Namite	gule	gulê		**Namite**	çimî	çiman		**Namite**		ardanê
Nîşanê Namite	na gule	nê gulan		**Nîşanê Namite**	no çim	nê çimî		**Nîşanê Namite**		nê ardan
Vengda yîş	gulê	gulêno		**Vengda yîş**	çimo	çimêno		**Vengda yîş**		ardêno
Makî-Nedîyar				**Nêrî-Nedîyar**				**Zafhumar-Nedîyar**		
Rewş	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**
Sade	gulêke	tay gulî		**Sade**	çimêk	tay çimî		**Sade**		tay ardî
Îzafeyê nameyî -sade	gulêka/ gulade	tay gulê		**Îzafeyê nameyî -sade**	çimêkê/ çimêde	tay çimê		**Îzafeyê nameyî -sade**		tay ardê
Îzafeyê nameyî -obliq	gulêka/ gulade	tay gulanê		**Îzafeyê nameyî -obliq**	çimêkê/ çimêde	tay çimanê		**Îzafeyê nameyî -obliq**		tay ardanê
Îzafeyê sifetî-sade	gulêka/ gulade	tay gulê		**Îzafeyê sifetî-sade**	çimêko/ çimode	tay çimê		**Îzafeyê sifetî-sade**		tay ardanê
Îzafeyê sifetî-obliq	gulêka/ gulade	tay gulanê		**Îzafeyê sifetî-obliq**	çimêkê/ çimêde	tay çimanê		**Îzafeyê sifetî-obliq**		tay ardanê
Namite	gulêke	tay gulan		**Namite**	çimêkî	tay çiman		**Namite**		tay ardan
Gule				**Çim**				**Ardî**		
Makî-Dîyar				**Nêrî-Dîyar**				**Zafhumar-Dîyar**		
Rewş	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**
Sade	∅	SFX F e î e. SFX F 0 yî [aêiîouû] .		**Sade**	∅	SFX M 0 î [^aeêiîouû] . SFX M 0 yî [aeêiîouû] .		**Sade**	∅	∅

Îzafeyê nameyî -sade	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	SFX F e ê e. SFX F 0 yê [aêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -sade**	SFX M 0 ê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yê [aeêiîou û] .	SFX M 0 ê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yê [aeêiîou û] .		**Îzafeyê nameyî -sade**	∅	SFX K î ê î .
Îzafeyê nameyî -obliq	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	SFX F e anê e. SFX F 0 yanê [aêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -obliq**	SFX M 0 ê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yê [aeêiîou û] .	SFX M 0 anê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yanê [aeêiîou û] .		**Îzafeyê nameyî -obliq**	∅	SFX K î anê î .
Îzafeyê sifetî-sade	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	SFX F e ê e . SFX F 0 yê [aêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX M 0 o [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yo [aeêiîou û] .	SFX M 0 ê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yê [aeêiîou û] .		**Îzafeyê sifetî-sade**	∅	SFX K î ê î .
Îzafeyê sifetî-obliq	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	SFX F e anê e . SFX F 0 yanê [aêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX M 0 ê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yê [aeêiîou û] .	SFX M 0 anê [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yanê [aeêiîou û] .		**Îzafeyê sifetî-obliq**	∅	SFX K î anê î .
Namite	∅	SFX F e ê e . SFX F 0 yê [aêiîouû] .		**Namite**	SFX M 0 î [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yî [aeêiîou û] .	SFX M 0 an [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yan [aeêiîou û] .		**Namite**	∅	SFX K î an î .
Vengda yîş	SFX F e ê e. SFX F 0 yê [aêiîouû] .	SFX F e êno e . SFX F 0 yêno [aêiîouû] .		**Vengda yîş**	SFX M 0 o [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yo [aeêiîou û] .	SFX M 0 ano [^aeêiîo uû] . SFX M 0 yano [aeêiîou û] .		**Vengda yîş**	∅	SFX K î ênê î .
Makî-Nedîyar				**Nêrî-Nedîyar**				**Zafhumar-Nedîyar**		
Rewş	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**		**Rewş**	**Yewhû mar**	**Zafhû mar**

Sade	SFX F e êke e. SFX F 0 yêke [aêiîouû] .	SFX F e î e. SFX F 0 yî [aêiîouû] .		**Sade**	SFX M 0 êk [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêk [aeêiîouû] .	SFX M 0 î [^aeêiîouû] . SFX M 0 yî [aeêiîouû] .		**Sade**	∅	∅
Îzafeyê nameyî -sade	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e ê e. SFX F 0 yê [aêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -sade**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -sade**	∅	SFX K î ê î .
Îzafeyê nameyî -obliq	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e anê e. SFX F 0 yanê [aêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -obliq**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 anê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yanê [aeêiîouû] .		**Îzafeyê nameyî -obliq**	∅	SFX K î anê î .
Îzafeyê sifetî-sade	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e ê e . SFX F 0 yê [aêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX M 0 êko [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêko [aeêiîouû] .	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-sade**	∅	SFX K î ê î .
Îzafeyê sifetî-obliq	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e anê e . SFX F 0 yanê [aêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 anê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yanê [aeêiîouû] .		**Îzafeyê sifetî-obliq**	∅	SFX K î anê î .
Namite	SFX F e êke e . SFX F 0 yêke [aêiîouû] .	SFX F e an e . SFX F 0 yan [aêiîouû] .		**Namite**	SFX M 0 êkî [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkî [aeêiîouû] .	SFX M 0 an [^aeêiîouû] . SFX M 0 yan [aeêiîouû] .		**Namite**	∅	SFX K î an î .

Varyant				
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Sade**	∅	SFX F i e i

Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX F e a e . SFX F 0 ya [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Namite**		
Makî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Vengdayîş**	SFX F e ê e. SFX F 0 yê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Sade**	SFX F e î e. SFX F 0 yî [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX F e ê e. SFX F 0 yê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX F e anê e. SFX F 0 yanê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX F e ê e . SFX F 0 yê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX F e anê e . SFX F 0 yanê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Namite**	SFX F e ê e . SFX F 0 yê [aêiîouû] .	
Makî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Vengdayîş**	SFX F e êno e . SFX F 0 yêno [aêiîouû] .	
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Sade**	SFX F e êke e. SFX F 0 yêke [aêiîouû] .	
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e ade e . SFX F 0 yade [aêiîouû] .
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX F e êka e .	SFX F e ade e . SFX F 0 yade [aêiîouû] .

			SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e ade e . SFX F 0 yade [aêiîouû] .
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX F e êka e . SFX F 0 yêka [aêiîouû] .	SFX F e ade e . SFX F 0 yade [aêiîouû] .
Makî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Namite**	SFX F e êke e . SFX F 0 yêke [aêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Sade**	∅	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX M 0 o [^aeêiîouû] . SFX M 0 yo [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Namite**	SFX M 0 î [^aeêiîouû] . SFX M 0 yî [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Yewhûmar**	**Vengdayîş**	SFX M 0 o [^aeêiîouû] . SFX M 0 yo [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Sade**	SFX M 0 î [^aeêiîouû] . SFX M 0 yî [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX M 0 anê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yanê [aeêiîouû] .	

Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX M 0 ê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX M 0 anê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yanê [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Namite**	SFX M 0 an [^aeêiîouû] . SFX M 0 yan [aeêiîouû] .	
Nêrî-Dîyar	**Zafhûmar**	**Vengdayîş**	SFX M 0 ano [^aeêiîouû] . SFX M 0 yano [aeêiîouû] .	
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Sade**	SFX M 0 êk [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêk [aeêiîouû] .	
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 êde [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêde [aeêiîouû] .
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 êde [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêde [aeêiîouû] .
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX M 0 êko [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêko [aeêiîouû] .	SFX M 0 ode [^aeêiîouû] . SFX M 0 yode [aeêiîouû] .
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX M 0 êkê [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkê [aeêiîouû] .	SFX M 0 êde [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêde [aeêiîouû] .
Nêrî-Nedîyar	**Yewhûmar**	**Namite**	SFX M 0 êkî [^aeêiîouû] . SFX M 0 yêkî [aeêiîouû] .	
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Sade**		
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-sade**	SFX K î ê î .	
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê nameyî-obliq**	SFX K î anê î .	

Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-sade**	SFX K î ê î .	
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Îzafeyê sifetî-obliq**	SFX K î anê î .	
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Namite**	SFX K î an î .	
Zafhumar-Dîyar	**Zafhûmar**	**Vengdayîş**	SFX K î ênê î .	

comparative	SFX A 0 êr [^aeêiîouû] . SFX A 0 yêr [aeêiîouû] .	**Varyant**

EK-10.3. Preverb Kurallı Gösterimi

Infinitive_1	Infinitive_2	preverb	Past Transitifi	Past İntransitif	Present
ameyene	ameyîş	po, ra, ta, we	PFX T 0 nê .	PFX I 0 nê .	PFX V 0 bi .
antene	antiş	we	PFX T 0 bi .	PFX I 0 bi .	PFX V 0 nê .
ardene	ardiş	de, po, ta	PFX T 0 me .	PFX I 0 me .	PFX V 0 me .
bestene	bestiş	de, pa	PFX T 0 anê .	PFX I 0 anê .	PFX V 0 anê .
bîyayene	bîyayîş	a, de, pa, ra, ro, to, we	PFX T 0 danê .	PFX I 0 danê .	PFX V 0 danê .
çarnayene	çarnayîş	a, po, ta	PFX T 0 denê .	PFX I 0 denê .	PFX V 0 denê .
çînayene	çînayîş	a, we	PFX T 0 panê .	PFX I 0 panê .	PFX V 0 panê .
dayene	dayîş	a, da, pa, ra, ro, ta, to, we	PFX T 0 ponê .	PFX I 0 ponê .	PFX V 0 ponê .
fînayene	fînayîş	a, de, pa, po, ra, ta, we	PFX T 0 ranê .	PFX I 0 ranê .	PFX V 0 ranê .
gêrayene	gêrayîş	a, de, ra, ta	PFX T 0 ronê .	PFX I 0 ronê .	PFX V 0 ronê .
ginayene	ginayîş	de, pa, po	PFX T 0 tanê .	PFX I 0 tanê .	PFX V 0 tanê .
girewtene	girewtiş	a, da, de, we	PFX T 0 tonê .	PFX I 0 tonê .	PFX V 0 tonê .
kerdene	kerdiş	a, de, pa, po, ra, ro, ta, to, we	PFX T 0 wenê .	PFX I 0 wenê .	PFX V 0 wenê .
kewtene	kewtiş	a, de, pa, ra, ro, ta, we	PFX T 0 pênê .	PFX I 0 pênê .	PFX V 0 pênê .
mendene	mendiş	a, pa	PFX T 0 nêa .	PFX I 0 nêa .	PFX V 0 nêa .
nayene	nayîş	de, pa, ro, ta, we	PFX T 0 nêda .	PFX I 0 nêda .	PFX V 0 nêda .
nîştene	nîştiş	a, de, pa, ro, we	PFX T 0 nêde .	PFX I 0 nêde .	PFX V 0 nêde .
pîştene	pîştiş	de, to	PFX T 0 nêpa .	PFX I 0 nêpa .	PFX V 0 nêpa .
şanayene	şanayîş	a, de, ra, ro, we	PFX T 0 nêpo .	PFX I 0 nêpo .	PFX V 0 nêpo .
şîyayene	şîyayîş	de, po, we	PFX T 0 nêra .	PFX I 0 nêra .	PFX V 0 nêra .
			PFX T 0 nêro .	PFX I 0 nêro .	PFX V 0 nêro .
			PFX T 0 nêta .	PFX I 0 nêta .	PFX V 0 nêta .
			PFX T 0 nêto .	PFX I 0 nêto .	PFX V 0 nêto .
			PFX T 0 nêwe .	PFX I 0 nêwe .	PFX V 0 nêwe .
			PFX T 0 nêpê .	PFX I 0 nêpê .	PFX V 0 nêpê .
			PFX T 0 a .	PFX I 0 a .	PFX V 0 a .
			PFX T 0 da .	PFX I 0 da .	PFX V 0 da .
			PFX T 0 de .	PFX I 0 de .	PFX V 0 de .
			PFX T 0 pa .	PFX I 0 pa .	PFX V 0 pa .
			PFX T 0 po .	PFX I 0 po .	PFX V 0 po .
			PFX T 0 ra .	PFX I 0 ra .	PFX V 0 ra .
			PFX T 0 ro .	PFX I 0 ro .	PFX V 0 ro .
			PFX T 0 ta .	PFX I 0 ta .	PFX V 0 ta .
			PFX T 0 to .	PFX I 0 to .	PFX V 0 to .

			PFX T 0 we .	PFX I 0 we .	PFX V 0 we .
			PFX T 0 mea .	PFX I 0 mea .	PFX V 0 mea .
			PFX T 0 meda .	PFX I 0 meda .	PFX V 0 meda .
			PFX T 0 mede .	PFX I 0 mede .	PFX V 0 mede .
			PFX T 0 mepa .	PFX I 0 mepa .	PFX V 0 mepa .
			PFX T 0 mepo .	PFX I 0 mepo .	PFX V 0 mepo .
			PFX T 0 mera .	PFX I 0 mera .	PFX V 0 mera .
			PFX T 0 mero .	PFX I 0 mero .	PFX V 0 mero .
			PFX T 0 meta .	PFX I 0 meta .	PFX V 0 meta .
			PFX T 0 meto .	PFX I 0 meto .	PFX V 0 meto .
			PFX T 0 mewe .	PFX I 0 mewe .	PFX V 0 mewe .
			PFX T 0 mepê .	PFX I 0 mepê .	PFX V 0 mepê .
			PFX T 0 ame .	PFX I 0 ame .	PFX V 0 ame .
			PFX T 0 dame .	PFX I 0 dame .	PFX V 0 dame .
			PFX T 0 deme .	PFX I 0 deme .	PFX V 0 deme .
			PFX T 0 pame .	PFX I 0 pame .	PFX V 0 pame .
			PFX T 0 pome .	PFX I 0 pome .	PFX V 0 pome .
			PFX T 0 rame .	PFX I 0 rame .	PFX V 0 rame .
			PFX T 0 rome .	PFX I 0 rome .	PFX V 0 rome .
			PFX T 0 tame .	PFX I 0 tame .	PFX V 0 tame .
			PFX T 0 tome .	PFX I 0 tome .	PFX V 0 tome .
			PFX T 0 weme .	PFX I 0 weme .	PFX V 0 weme .
			PFX T 0 pême .	PFX I 0 pême .	PFX V 0 pême .
			PFX T 0 bia .	PFX I 0 bia .	PFX V 0 bia .
			PFX T 0 bida .	PFX I 0 bida .	PFX V 0 bida .
			PFX T 0 bide .	PFX I 0 bide .	PFX V 0 bide .
			PFX T 0 bipa .	PFX I 0 bipa .	PFX V 0 bipa .
			PFX T 0 bipo .	PFX I 0 bipo .	PFX V 0 bipo .
			PFX T 0 bira .	PFX I 0 bira .	PFX V 0 bira .
			PFX T 0 biro .	PFX I 0 biro .	PFX V 0 biro .
			PFX T 0 bita .	PFX I 0 bita .	PFX V 0 bita .
			PFX T 0 bito .	PFX I 0 bito .	PFX V 0 bito .
			PFX T 0 biwe .	PFX I 0 biwe .	PFX V 0 biwe .
			PFX T 0 bipê .	PFX I 0 bipê .	PFX V 0 bipê .
			PFX T 0 abi .	PFX I 0 abi .	PFX V 0 abi .
			PFX T 0 dabi .	PFX I 0 dabi .	PFX V 0 dabi .
			PFX T 0 debi .	PFX I 0 debi .	PFX V 0 debi .
			PFX T 0 pabi .	PFX I 0 pabi .	PFX V 0 pabi .
			PFX T 0 pobi .	PFX I 0 pobi .	PFX V 0 pobi .
			PFX T 0 rabi .	PFX I 0 rabi .	PFX V 0 rabi .
			PFX T 0 robi .	PFX I 0 robi .	PFX V 0 robi .
			PFX T 0 tabi .	PFX I 0 tabi .	PFX V 0 tabi .
			PFX T 0 tobi .	PFX I 0 tobi .	PFX V 0 tobi .
			PFX T 0 webi .	PFX I 0 webi .	PFX V 0 webi .
			PFX T 0 pêbi .	PFX I 0 pêbi .	PFX V 0 pêbi .

EK-11. Kilmnuso Hîra

Zazakî hetê gramerî ra wayîra wanîyêka dewlemendî ya labelê na dewlemendîya xo mecrayanê dîjîtalan de bena qurbanê bêdîqetîye û nêzanîye. Ziwanêko pêgirewte û standard eslê xo de bingehê nê teknolojîyan zî awan keno. Analîzê morfolojîk û kontrolkerdişê bingehê nê teknolojîyan ê. Kêmasîya nê teknolojîyan prestîjê zazakî zî kêmneno.

Problem eslê xo de hîna xorîyan ra dest pêkeno. Zazakî de korpûsê gird û bietîketî, pênasê gramatîkê bêkêmasîyî û seba hemeyê nînan enstrumanê standardî çin yê. Nê heme nêke tena seba zazakî, problemê heme ziwananê kêm-çimeyan ê. Nêbîyayîşê nê bingehan viraştiş û averberdişê modelanê dîjîtalan ver de astengê muhîmî est ê.

Nê xebatî, xebatanê standardîzekerdişê zazakî ra cîya nîyê. Ewro zaf ziwanî êdî rastnuştişê xo bi enstrumananê dîjîtalan reyde, otomatîk şenê bikerê. Bingehê ney de zî formulîzekerdişê ziwanî est o çunke komputure bi matematîk dinya fehm kena, no fehmkerdiş herçend nêmano bi fehmkerdişê însanan zî netîce de cewabê merdimwarî dano. Xebatê Prosesê Ziwanê Xozayî (NLP) zî nê babetan ser o yenê kerdiş.

Xebatê NLP şeno seba ziwananê sey zazakî rolêko muhîm bigîro xo ser. Ziwanê ke kêm-çime yê zafane ziwanê bindest ê zî. Ya bi qiseykerdoxanê xo yan zî domînantîya yewna ziwanî bin de mendê. Bi NLP merdim şeno nê ziwananê kêm-çimeyan dinyaya dîjîtale de bixebitno, seba xebitnayoxan vernîya firsendanê bêpeynîyan akero. Beno ke tay ziwanî hetê sîyasetî ra bêrê qedexekerdiş, beno ke tay ziwanî sermayegozarî ra piştî nêvînê labelê eger biwazê nê heme dezavantajan bi teknolojî û mecrayanê dîjîtalan de xo ser o sist bikerê.

Prosesê NLP eslê xo de seba fehmkerdişê komputure îzahkerdişê gramer û ferhengê ziwanêkî yo. Bi ewnîyayîşêko analîtîk ziwan heta parçeyanê xo yê bimanayan pêra beno dima zî goreyê qaydeyanê awanîya ziwanî reyna înşa beno. No proses de xebate çend cidî û pake bo netîceyê xo zî hende nêzdîyê ziwananê merdiman tebîî beno. Ganî îstîsnayê tewr qijî bîle teber de nêrê veradayîş.

Nê xebatî û bi nê cidîyetî keda merdiman ser o saz benê. Xebitîyayîşê merdiman zî wayîrîya madî û manewî wazena. Ziwanê dewletan yan ziwanê ke peyê înan de sermayegozarê pîlî vindenê bişans ê. Heta ma şenê vajê ke ziwanê winasî reqabetê dîjîtalîzebîyayîş de wayîrê avantajêko zaf pîl ê. Labelê sey zazakî lehçeyê kurdkî goreyê ziwananê neteweyanê pîlan bişans nîyê. Mabênê înan de bîle hem hetê piştîgirewtişî ra hem zî çimeyan ra ferqêko muhîm est o.

Labelê ganî no nêbo sebebê bêomîdî û bêçareyî çunke bingehê nê prosesê dîjîtalîzebîyayîşî de netîce ra vêşêr na game destpêkerdiş muhîm o. Herçend sermayegozarî çin bo bîle ziwanzan û erbabê komputure şenê nê warî bi hetkarîya enstrumananê dîjîtalan veng meveradê. Na xebata ma zî bi îdîayêka mutewazî la omîddar dest pêkerd û seba nê mecrayanê dîjîtalan gamêka verên a.

Na xebata ma çarçewaya ziwanzanîya komputure de bi metodanê ziwanzanîya hesabî ameye kerdiş. Di hedefê xo yê bingehînî est ê ke yewin analîzkero morfolojîk o dîyin zî kontrolkerê rastnuştişî yo. Nê di hedefî bi bingehê Hunspellî de ameyî viraştiş. Herçend motîvasyono bingehîn mecrayanê dîjîtalan de estbîyayîşê zazakî bo zî ma waşt bi na xebate xebatanê standardîzasyonê zazakî biresnê dinyaya teknolojîke.

Seba nê hedefî di xebatê bingehînî ganî bêrê amadekerdiş; ferhengêko pêbawer û goreyê awanîya Hunspellî amadebîyaye (dosyaya .dic) û qaydeyê gramatîkî (dosyaya .aff) yê ke goreyê sîstemê Hunspellî îfadebîyaye. Seba nê di hedefan çimeyanê başanê zazakî ra verê yew korpûs ame pêserkerdiş. Çimeyê korpûsê ma 75 hûmarê kovara Vateyî bî. Çimeyêko bîn zî seba linga ferhengî ferhengê GXV bî. Viraştiş û averberdişê nê gaman de ma bi cidîyet xebitîyayî.

Her çî ra ver goreyê frekansê çekuyanê KKVyî çekuyê tewr tekrar û vilabîyayeyan ra 10.000ê verênî ameyî tesbîtkerdiş. Nê çekuyî eke est bê gireyanê xo ra abirîyayî eke halê nêante de yê tena çeku rêz bîy. Dima çekuyê mukererî ameyî pak kerdiş û her çeku ra yew nimûne mende. Nê des hezar çekuyan ra 3.671 heb çekuyî mendî. Her çeku goreyê kontekstê xo ameye etîketkerdiş. No etîket goreyê sîstemê Hunspellê Kurdî adapteyê

ziwanê ma ame kerdiş. Gireyî zî goreyê qaydeyanê xo binê nê etîketan de ameyî komkerdiş.

Analîzkero morfolojîk û kontrolkerê rastnuştişî goreyê metrîkanê standardan ameyî erjnayîş. Nê metrîkî teqezî (Precision), teyvetiş (Recall) û skorê-F1 yê. Erjnayîş goreyê abirnayîşê kok û gireyan ser o ame kerdiş û kapasîteyê nê abirnayîşî gore serkewtîya ci kontrol bî. Kontrolkerdişê rastnuşteyan zî ameyî erjnayîş. No erjnayîş de goreyê xeletîyanê îmlayî ke zafane wexto ke kes teba nuseno tayê herfan, kêm, zêde yan zî têmîyan nuseno, nînan ra ameyî weçînayîş û hem goreyê rastîya pêşnîyazan hem zî goreyê rêza pêşnîyazê rastî ameyî erjnayîş.

Na xebate sîstemo zazakî yo yewin a ke goreyê bingeh-qayde (rule-based) amade bîyo. Na xebate tena enstrumanêka pratîk nîya. Sîstemêko qebulbîyaye yanî Hunspell zî bi na xebate ameye erjnayîş. Ma na xebata xo de tena bala xo nêdaye viraştişê dosyayanê Hunspellî eslê xo de ma bi amadekerdişê ê dosyayan dî ke awanîyê gramerê zazakî çend asan yan zor vîyarenê sîstemê komputure zî.

Na xebata ma hem hetê babete ra hem hetê ma ra hem zî rewşa zazakîya ewroyîne ra wayîrê tay sînoran a. Herçend NLP seba ziwanan şansêko zaf baş o labelê ziwanê ke kêm-çime yê prosesanê NLP de bidezavantaj ê. Sazgeho ke na babete ser o xebetan bikero yan sermayegozarî abirno çin yo. Kar hîna zaf milê kesan de maneno û no zî averşîyayîşî hem hêdî keno hem zî prestîjê ci biguman keno. No firsend ganî kêm zêde hetê ziwananê kêm-çimeyan ra bêro xebitnayîş. Milê kesan de bimano bîle ganî cayê ra bêro destpêkerdiş.

Na xebate wayîra tayê sînoranê bînan a zî. Nê sînoranê bingehînan ra yewin taybîyayîşê datayan bî. Eke datayî tay bê no yeno a mana ke tayê xususîyetê ziwanî temsîl nêbîyê. Seba ke arêdayîş ra zêde dîjîtalîzekerdişê materyalan sînoranê ma mîyan de bî ma tena bala xo daye KKVyî û ferhenganê GXVyî. Yewna sînor zaf-fekkî bîyayîşê zazakî bî. Her fekî mîyan de xususîyetê xoserî est ê ke çend destê ma ra ame ma waşt nînan zî formulîze bikerê.

Yewna sînor alfabeyê zazakî yo ke zazakî herçend wextêko derg ra yo bi alfabeya Bedîrxanî nusîyena labelê tay nuştoxî sewbîna alfabeyî tercîh kenê. Herçend nê alfabeyî bingehê xo latînî ra bigîrê zî kêm-zêde bîyayîşê herfan û temsîlê foneman mabên de ferqî est ê. Seba ke çimeyê ma yo sereke KKV bi alfabeya Bedîrxanî ameyo nuştiş ma na xebata xo de tena bala xo daye na alfabe, sewbîna alfabeyan ra translîterasyon nêkerd.

Hunspell zî zereyê xo de tay sînoran hewêneno. Mavajê çekuyê pêrabesteyî hetê Hunspellî ra weş fehm nêbenê. Di ra zêde gireyê ke têdima yenê kokan zî hetê Hunspellî ra weş cêra nêbenê. Reyna Hunspell tena çekuyan ser o analîzo morfolojîk û kontrolê rastnuştişî keno, sazîya cumle yan mana de mudexaleyê ey çin yo.

Ma na xebate de bala xo hîna zaf daye etîketkerdişê kokan ser labelê Hunspell musade dano ke merdim gireyan zî etîket bikero. Etîketkerdişê gireyan seba ke wezîfeyanê cîyayan de morfemê ke fonetîkê înan eynî yo est ê ma bala xo nêdaye etîketkerdişê gireyan. Sey nimûne morfemê {-î}, çekuyanê nêrî de seba oblîkî xebitnayîş; çekuyanê makî de seba zaf hûmarî yeno xebitnayîş; halo sade û zafhûmaran de yeno peynîya nameyan; sifetan keno name, name ra sifet virazeno; antişê karan de seba keso dîyino yewhûmar, tay fekan de keso yewino zafhûmar de yeno xebitnayîş ûsb. No herçend seba xebatanê neweyan firsendêko baş bo zî seba ke xebata ma têmîyan kerdêne ma teberê xebata xo de verda.

Gireyê antişî daxilê xebata ma yê labelê gireyê viraştişî teberê xebata ma de ameyê verdayîş. Sebebê ney zî xora çekuyê viraşteyî ferhengê Vateyî de ca girewtêne. Ma hewce nêdî. Yewna sînor babeta OOV (Çekuyê ke teberê ferhengan de yê.) de yo ke tayê çekuyî şarî mîyan de beno ke qisey benê labelê çimeyanê ma de nêravêrenê. No zî bi na xebata ma hel nêbîyêne. Bi xebatê arêdayîş û qaydkerdişê ziwanî datayê hîna hîrayî çend bivirazîyê na babete zî seba xebatanê sey na xebate şamîlîya ci aver benê.

Na xebate de ewnîyayîşê normatîf û qaydeperestî ra zêde şamîlî qebul bîyo. Seba ke datayê ma KKV ra ameyî girewtiş sey verqebul ma hetê nuştişî ra heme metnî sey rast

qebul kerdî. Fekê cîya-cîyayî, alomorfê tewir tewirî na xebata ma de xo rê ca dî. Bi nê hewayî ma şumûlê xebata xo hîra tepîşt.

Yewna hedefê na xebata ma o yo ke ziwanê ke sey zazakî bindest û binê asîmîlasyonê de yê, înan rê yew metodo pratîk bêro motiş. No metod se ra se dîjîtalbîyayîşê nê ziwanan nêbero sere zî seba destpêkî bingehêko pêbawer erzeno. Ziwanê ke xora ya zaf tay ameyî nuştiş yan zî binusîyê bîle materyalê înan goreyê ziwananê kapîtalan bin de mendê bi nê metodan şenê cayê ra dest pêbikerê. Hetê metod û dokumantasyonî ra nimûneyêk o.

Dinyaya dîjîtale seba pawitişê ferheng û arşîvan eslê xo de warêko zaf musaîd o. Vilakerdiş û seveknayîşê nê materyalan goreyê fîzîkî hetêk ra biavantaj o çunke serdestî yan tedakarî nêşenê destê xo biresnê heme waranê dîjîtalan hetêk ra zî bitehluke yo çunke vîndîbîyayîşê xo yan bindemendişê xo hîna rehet o.

Zazakî lehçeyêka kurdkî ya û goreyê ziwanzanan malbata Hînt-Ewropa de binê ziwananê îranî yê vakurê rojawanî de tesnîf bena. Na xebata ma zazakî sey ziwanêko kêm-çime girewte xo dest. Çimeyê fîzîkîyî, dîjîtalî û teknolojîyê ke ziwanan ser o awan benê bisînor ê. Tam zî naye ra amade û averberdişê nê teknolojîyî seba zazakî hewceyê muhîm ê. Analîzkero morfolojîk û kontrolkerê rastnuştişî seba nê xebatan sey destpêk yeno dîyiş. Enstrumanê ke bi na xebate yenê amadekerdiş, averberdişêko ziwanî ra hîna muhîm o. Seba qiseykerdoxanê zazakî hetêk ra motîvasyonêko baş o zî. Bi nê xebatan ziwan mecrayanê dîjîtalan de hîna zaf xo rê ca vîneno û prestîjê xo zêde beno.

Na xebate cigêrayîşê tetbîqî de ya. Datayê ziwanî goreyê yew metodê sîstematîkî ameyê arêdayîş. KKVyî ra kok û gireyî û qaydeyê têhetameyîşê nînan ameyê tesbîtkerdiş. Goreyê kokan dosyaya .dic, goreyê gire û qaydeyan zî dosyaya .aff ameyê viraştiş. Dima zî serkewtişê sîstemî ameyo erjnayîş. Analîz, setê testî ke hetê erbabanê ziwanî ra amade bîyo reyde bi metodanê çendinîye ame kerdiş. Di çimeyê na xebate est ê: yew kovara Vateyî di ferhengê GXVyî. Kovara Vateyî edebîyatê zazakî yanî nusîyayîşê zazakî de cayêko bêhempa de ya. Tede hem hetê tewirê nuşteyan ra hem zî fekanê cîya-cîyayan ra

xeylê metnî est ê. Ferhengî zî Kirmanckî-Tirkî û Tirkî-Kirmanckî yê ke ma na xebate de hîna zaf bala xo daye Kirmanckî-Tirkî çunke no ferheng lîsteya varyantanê çekuyan ra virazîyayo. Bi nê di çimeyan setê datayan o biserûber ame amadekerdiş. Wexto ke çekuyî KKV ra ameyêne girewtiş varyantê eynî çekuyan zî ameyêne pawitiş. Têhetameyîşê kok û gireyan de tena qaydeyê morfolojîk ney qaydeyê morfofonetîkî zî bitesîr ê. Wexto ke dosyaya .aff amade bîyênê nê qaydeyê morfofonetîk zî ameyî verçimangirewtiş.

Meqsedê ma yo bingehîn helkerdişê problemêko zanistî û çaredîyîşê kêmasîyêka dîjîtal o. Heme metod û sînorê ma goreyê nê meqsedî ameyî weçînayîş. Netîceya na xebate de ma seba zazakî mîmarîyêka dîjîtale awan kerde. Awanîya xo bi metrîkanê standardan erjna û ma do dosyayanê xo yê Hunspellî înternetî ser ra vila bikerê.

Prosesê Ziwanê Xozayî (NLP) temasê ziwan û komputure ra virazîyeno. Seke nameyê ci ra zî fehm beno no yew kar ra zêde yew proses o û tede xeylê karî est ê. Bi NLP makînayî ziwanê însanan êdî fehm kenê. No fehmkerdişî bin de formulasyon û îstatîstîkî est ê. Bi nê fehmkerdişî makînayî êdî şenê ziwanê însanan şîrove bikerê û newe ra awanîyanê ziwanî virazê. Destpêkê xo reseno 1950an. Alan Turing no mesele de keso verên o ke ey derheqê fikirîyayîşê makînayan de fikrê muhîmî vatê. 1960an de zî modelê tewr verênî sey ELIZA û SHRDLU ameyê weşanayîş. Nê modelî ziwanê însanan teqlîd kenê û goreyê persanê xebitnayoxî cewaban danê.

1980 û 1990an de sînordarîya analîzanê bingeh-qayde vejîyaya orte, metodê îstatîstîkî hîna zaf vejîyayê vernî. Metodê sey Modelê Markovî yê Nimitkî (HMM) û N-gram nê modelan ra yê. Labelê averşîyayîşo tewr muhîm serranê 2000an de bîyo û nê serran de metodê musayîşo xorîn şorişêk viraşto. Sey torê noronê viraşteyî û BERT nê serranê peyînan de seba NLP enstrumananê tewr muhîman ra yê.

Açarnayîşê makîna, şinasnayîşê qiseykerdişî û analîzê hîsî ê warê ke nê serranê peyînan de seba xeylê sektoran hetkarê bingehînî yê ke pêro piştîya xo şanaya NLP. Merdimî heme ziwananê komputuran nêzanê û mecbur zî nîyê, seba ney ganî komputurî ziwananê însanan bimusê. No musayîş têkilîya merdim û komputure de xeylê muhîm o.

Ganî heme qaydeyê ziwanê însanan komputure rê bêrê musnayîş. Nê qaydeyî zereyê xo de heme taybetmendîyanê ziwananê însanan hewênenê: fonolojî, morfolojî, semantîk, dîskur.

Xebatanê NLP de xeylê metod û teknîkê cîya-cîyayî est ê. Nê metod û teknîkî seba fehmkerdiş, analîzkerdiş û berardişê ziwanî yenê xebitnayîş. Nînan ra pêro pîya ziwanzanîya komputurî (CLs) zî vajîyena. Bi tetbîqê nê metod û teknîkan robotê qiseykerdişî, antişê melumatan, vetişê melumatan, tesnîfkerdişê metnan û kilmnusvetiş netîceya nê tetbîqan ra yê.

Sîstemanê NLP de nê panc elemanê bingehînî est ê: Cîyakerdox (parser), ferheng, fehmkerdox, bingehê melumatan û berardox. Cîyakerdox, analîzê cumleyan goreyê sentaksî keno. Ferheng çekuyan şinasneno. Fehmkerdox qayde û çekuyan ra manayanê îstatîstîkîyan vejeno. Bi bingehê melumatan û berardox zî seba xebitnayoxanê komputure cewabanê bimanayan vejeno.

Prosesê NLP de tayê gamî est ê. Gama tewr verêne weçînayîşê tokenî (tokenîzasyon) yo. Token eslê xo de goreyê metodî parçeyanê ziwanî ra vajîyeno. Herf, çeku yan cumle şeno bibo token. Gama bîne segmentasyon o ke di tewirê xo est ê stemvetiş yan lematîzasyon est o ke nê zî vetişê kok yan govdeyê çekuyan o ke çekuyî cumleyan mîyan de zafane gireyanê antişî yan viraştişî genê. Bi kilmî stemvetiş vetişê kokî yo, lematîzasyon vetişê halê çekuyanê ferhangî vetiş o. Çekuya “huyayêne” prosesê stemvetiş ra dima sey “huya-“, lemmatîzasyon ra dima sey “huyayene” bena. Di gamê bînî zî analîzê kokî û analîzê gramerî yo ke bi îlawekerdişê melumatanê ziwanzanîye çekuyê anteyî etîket benê û makîna nînan goreyê xo sîstematîze kena. Bi sîstemê xo nêzdîyê qiseykerdişê însanan de datayanê ziwanî ana ware.

Ewro seba NLP xeylê prosesê cîyayî yenê xebitnayîş. Nînan ra ê yê ke vilabîyaye yê bingeh-qayde îstatîstîkî û musayîşê xorînî yê. Ma seba ke na xebata xo de metodê bingeh-qayde ra xeylê qal kerd ma do na game bala xo bidê metodanê îstatîstîkî û musayîşê xorînî. Seba her ziwanî yew modelê ziwanî est o ke no seba ê ziwanî çîyêko

taybet o. Bi qanûnê Zîph îzah beno. Qanûnê Zîpfî homojen nêbîyayîşê ziwanan ser o awan bîyo û frekansê xebitnayîşê çekuyan ser ra vejîyeno.

Modelê N-gramî zî texmînanê îhtîmalan ser o virazîyeno. No model seba her çeku goreyê çekuya verêne yew îstatîstîk vejeno û goreyê nê îstatîstîkî pîyagêrayîşê çekuyan hesab keno. Bingehê nê hesabî de Modelê Markovî yo Nimitkî est o. Bi N-gram komputurî şenê tesbîtê rastnuştişî, texmînê çekuya kêmîye û etîketkerdişê çekuyan bikerê. Musayîşê xorînî zî bi hetkarîya transformeran xebitîyenê û bingehê xo de torê noronê viraşteyî est ê.

Kurdkî bi lehçe û sîstemanê nuştişî wayîra xeylê cîyayîyan a. Seba ke nê lehçeyî pêro wextanê cîyayan de nusîyayê û mabênê înan de hetê gramerî ra cîyatî est ê sîstemo ke seba yew lehçe virazîyayo motemot seba yê bînî nîno xebitnayîş labelê seba ke awanî û ferhengî nêzdî yê şenê bibê model. Yewna mesele kêmbîyayîşê çimeyanê lehçeyan o ke her lehçe goreyê şert û mercanê xo wextanê cîya-cîyayan de nusîyaya û prosesanê cîyayan ra vîyarta. Seba naye hem bi awayêko pêroyî kurdkî hem zî her lehçe mîyanê xo de goreyê ziwanzanîya komputurî ziwananê kêm-çimeyan ra hesibîyenê.

Xebatê kurdkî yê ke NLP ser o benê hîna zaf bala xo daya çareyanê nê dezavantajan. Sina Ahmadi (2020), Hadi Veisi û Kozhin Muhealldin Awlla (2022), Media Azzat û embazê xo (2023), Abdulhady Abas Abdullah û embazê xo (2024), Aram Khaksar û Hossein Hassani (2024), Skala Kamaran Omer û Hossein Hassani (2025), Shadan Shukr Sabr û embazê xo (2025) û Ashti Afrasyaw Jaf û Sema Koç Kayhan (2021) nê xebatan ra çend xebatî yê.

Morfolojî binbeşanê ziwanzanîye ra yew o. Şekilê awanîya çekuyan ser o xebitîyeno. Fonsîyonanê kok û gireyan ser o vindeno û têkilîya nê parçeyan ser o qaydeyan vejeno. Merkezê nê cigêrayîşî de morfemî (morpheme) est ê. Morfem parçeyo biwezife yo tewr qij o. Morfolojî binê ziwanzanîye de sey zanîstêko xoser hesibîyeno. Tesnîfkerdişê çekuyan de xeylê metodî est ê. Nînan ra yew zî manadarî ya yanî çekuyê ke bi serê xo bimana yê û bi serê xo bêmana yê. Kok û govde bimana yê la gireyî zafane

bêmana yê. Bi yewna tesnîfkerdiş tayê morfemî xoser ê tayê zî xoser nîyê. Kokî xoser ê, bi serê xo zî şenê cumle mîyan de manadar bê la gireyî bi serê xo cumle de bêfonksîyon ê, kok wazenê.

Yewîneya çeku (lexeme) şekilê heme versîyonê ante û viraştîyanê çekuyî îfade kena ke seryewîneyêka razber a. Lemma, formê ferhengî yê çekuye îfade kena. Yewîneya şekilî yanî morfem nameyê parçeyanê wezîfedar yan manadaran o. Goreyê şekilgirewtîşê fonetîkî nê parçeyanê morfeman ra zî yewîneyek (morph) vajîyeno. Alomorf zî (allomorph) morfemanê winasîyan ra vajîyeno ke wezîfeyê înan eynî yo labelê fonetîkê înan cîya yo.

Kok bingehê manaya çekuyî yo û mana ra cîya nêfikirîyeno. Govdeyî zî bi gireyanê viraştişî kokan ra virazîyenê. Hem kok hem zî govde ferhengan de ca genê la halê înan o ante tena qiseykerdişî de yo. Gireyî (affix) yenê vernî û peynîya kok û govdeyan û ya prosesê antişî yan zî prosesê viraştişî danê destpêkerdiş. Zafê ziwanan de bi gireyan mana, fonsîyon û hemahengîya sentaksê cumleyan virazîyeno.

Gireyî bi pêroyî benê di beşî. Nê gireyê antişî (inflection) û viraştişî (derivation) yê. Gireyê antişî taybetmendîyanê gramerkî danê çekuyan, kategorîyanê çekuyan nêvurnenê. Taybetmendîyê sey wext, rewş yan zî hûmare bi gireyanê antişî dîyenê çekuyan. Antiş hetê konteksê sentaksî ra çîyêko mecburî yo ke bi nê prosesî hemahengîya çekuyan ra cumle virazena.

Gireyê viraştişî zî çekuyanê estbîyayeyan ra çekuyanê neweyan virazenê; çeku hem hetê mana ra hem zî hetê kategorî ra şenê bêrê vurnayene. Gireyê viraştişî çekuyanê neweyan virazenê hûmara çekuyanê neweyan zêde kenê îfadeyanê ziwanî xurt kenê. Zafane mana, ge-ge zî kategorîyê çekuyî cîya kenê. Viraştiş bi metodanê cîya-cîyayan yeno viraştiş. Nê; pêrabestiş, viraştişo sifir, bigire, têmîyankerdiş, kilmkerdiş, birnayîş, etîmolojîya şarî û virazîyayişo apeykî yê.

Gramerê zazakî de karî goreyê rawe, wext û kesî ancîyenê. Çekuyê nameyî zî sey zafhûmarîye, îzafe û rewşe yenê antiş. Nê heme taybetmendîyê mormofolojîya zazakî yê. Awanîya zazakîya morfolojîk nê hetî ra dewlemend a. Na xebate hîna zaf bala xo daya morfolojîya antişî. Naye ra hîna zaf çekuyê ke ancîyenê ser o ame xebitîyayîş. Morfolojîya viraştişî teberê babete de ameye verdayîş.

Nameyî bingehê morfolojîya zazakî awan kenê. Name şeno gireyanê antişî bigîro û netîceyê nê têameyîşan de: nêrîyî û makîyî, yewhûmarî û zafhûmarî, sadeyî û oblîkî virazîyenê. Seba ke programê Hunspellî nê antişan yewbînan ra cîya bikero seba çekuyanê nêrî û makî di flagê cîyayî ameyî xebitnayîş: M û F. Seba ke sifetî zî eslê xo de çekuyê nameyî yê înan de zî cinsîyet, hûmare û rewşe asêna û nînan het de bi gireyanê antişî payeyê zafî zî sifetan goreyê mana bedilnena. Ma seba naye sifetanê xo zî girewt prosesê antişê çekuyan mîyan.

Îzafe zazakî de babetêka zaf muhîm a û bi alomorfanê tewir tewiran karê cigêrayoxan zor keno. Her çî ra ver îzafeyê zazakî goreyê îzafeyê nameyî û sifetî di qisim ê. Her qisimî ser o zî cinsîyet, hûmare û rewşe tesîr kena û no zî xeylê kombînasyonan vejeno. Eke ma alomorf, varyantanê fekkî û hemahengîye zî îlawe bikerê na babete bena babeta yewna xebate. Ma na xebata xo de qaso ke ma rê lazim o, gireyanê înan tesbît kerdî û sînoranê KKV de çi esto heme çîyî dosyaya xo ya .aff de nuştî.

Karî hem vergir hem zî peygir genê û seke ma cor ra zî va rawe, wext û kesî ra şenê bêrê antiş. Sîstemê ergatîvîteyo şikite zî zazakî de antişê karan ser o tesîr keno. Yanî antişê karan de tena kerdoxî ney objeyî zî muhîm ê. Babeta bîne zî bîna û aspekt o ke ê zî ganî hîna weş bêrê cigêrayîş.

Antişê karan de çîyo tewr muhîm rawe yo eslê xo de. Raweyê xeberî û waştişî di lingê na babete yê. Bi raweyê xeberî ma wext, kes, cinsîyetê kesî, hûmarê kes/an fehm kenê. Raweyê waştişî zî hîna zaf seba waştiş, emr, şert û ganîyîye hewênenê û hetê hûmara wext û kesan ra teng o. Karan de kesî eslê xo de keso yewin, dîyin û hîrêyin o û nê şenê

zafhûmar zî bibê. Cinsîyet zî tesîrêko bîn keno kesan ser o û nîşan dano ke keso ke/çîyo ke karî keno makî yo yan nêrî yo.

Zazakî de babeta bîna rêzkerdişê cumle de zaf tesîrdar a. Transîtîf û întransîtîfbîyayîşê karan tesîrê antişê karan keno. Wexto vîyarte û karê transîtîfî cîya, wexto vîyarte karê întransîtîf û wextê nikayinî û heme karî cîya ancîyenê. Seke di sîstemê cîyayî est ê Bîna têkilîya karî bi subje û obje ra vejîyeno. Karî şenê întransîtîf (bê obje), transîtîf (bi objeyêk) û ditransîtîf (bi di objeyan) bibê.

Reyna zazakî de karî goreyê bîna şenê bibê lebatî, tebatî, xoagêrayox û dakerdoxî bibê. Karanê lebatan de kerdox dîyar o. Tebatî de kerdox dîyar nîyo. Xoagêrayox de kerdox û obje eynî kes/çî yo. Dakerdoxî de zî kerdox karî bixo nêkeno yewna kesî rê/ çîyê rê dano kerdiş.

Karnameyî yewna babeta eleqedar a ke nê çekuyî bi gireyanê viraştişî karan ra virazîyenê labelê cumleyan de sey name, sifet û zerf yenê xebitnayîş. Seba ke babeta na xebate morfolojîya viraştişî nêbî ma nê çekuyî goreyê halê înan o peyîn yanî sey name, sifet û zerf hesibnayî. Babetêka bîne zî kopula ya. Bi kopula cumleyê nameyî virazîyenê. Kopulayî zî cinsîyetê kesî, hûmare û wext nîşan danê.

Morfofonolojî bala xo dana sînoranê kok û gireyan de yan sînoranê gire û gireyêkî bînî de vurîyayîşê vengan ser. Vengî şenê bivurîyê, bikewê yan zêde bibê. Seba ke hem têkilîya xo morfolojî de hem zî fonolojî de est a sey morfo-fonolojî name bena. Prosesê morfofonetîkê ke ma tesbît kerdî kewtişê vengî, zêdebîyayîşê vengî û pêramendişê vengan bî. No proses zî dosyaya ma ya .affî de ganî biameyêne teswîrkerdiş. Ma goreyê sentaksê Hunspellî nê qaydeyî îlaweyê dosyaya xo ya qaydeyan kerdî.

Merdim şeno morfolojîya sorankî ya hesabî ser o nê xebatan sey nimûne binuso: Ahmadi (2021a), Walther (2012), Samvelian (2007) û Salehi (2018). Seba kurmanckî Gökırmak û Tyers (2017), seba Goranî Leezenberg (1993) û Mohammadirad (2024) bimojno. Zazakî ser o zî xebatê morfolojîkî hewna tam nêbîyê labelê nê xebatî seba

fehmkerdişê morfolojîya zazakî muhîm ê; Werner (2012), Todd (2003), Kırkan (2021), Narin (2024), Gündoğdu û Bulan (2023) û Arslan (2022), Malmîsanij (2015), Qanatê Kurdo (2016) û Veroj (2014). Reyna ziwanzanîya komputurî ser o nê di xebatê bingehînî seba zazakî muhîm ê: Ahmadi (2020) û Arslan (2022).

Ziwanzanîya hesabî warêko multîdîsîplîner o. Bi metodanê xo firsend dano ke cigêrayoxî ziwananê xozayî ser o bi hetkarîya komputure xebatan bikerê. Morfolojîya hesabî zî binbeşê nê zanistî yo. Seba prosesanê ziwanan algorîtmayan pêşnîyaz keno. Nê algorîtmayî xebitnayîşê zanayîşan seba analîz û sentezê nê ziwanan kenê biserûber. Tayê gureyê bingehînî est ê no ware de. Segmantasyono morfolojîk nînan ra yew o û sey normalîzasyon zî vajîyeno. Çekuyan cumleyan ra gêno û goreyê qaydeyan kok û gireyan yewbînan ra abirneno. Gureyê bînî zî lemmatîzasyon û stemkerdiş ê. Lemmatîzasyon endamanê cumleyan gêno û halê înanê ferhengî dano. Stemkerdiş zî kokanê nê çekuyan vejeno meydan. Çekuyê ke bi lemmatîzasyon virazîyayê şenê bi gireyanê viraştişî bimanê û bi şekilê xo ferheng de ca bigîrê labelê stemkerdiş seba ke kok vejo heme gireyan abirneno.

Analîzo morfolojîk qaydeyanê viraştiş û antişê çekuyan ser o awan beno. Algorîtmayanê xo goreyê nê qaydeyan saz keno. Tayê ziwanî ne tede zafê ziwanan de antişê çekuyan est o û no zî analîz de gere bêro dîqetkerdiş. Hîrê gureyê bingehînê analîzî est ê. Yew vetişê kokî dîyin zî etîketdayîşo morfolojîk o. Etîketê morfolojîkî zafane goreyê wezîfeyê çekuyî dîyeno û nê zî cinsîyet, hûmare yan wextê çekuyî mojneno ma. Gureyo hîrêyin zî newe ra viraştişê awanîyanê morfolojî yo. Bi nê viraştişî goreyê kok û etîketê morfosentaktîk çekuyê bimanayî virazîyenê. Nê gureyî seba xebatanê hîna averan kirîtîk ê. Bi nê bingehî musayîşê makîna yan açarnayîşê makîna raperrenê. Sîstemê ziwanî yo morfolojîk weçînayîşê metodî de duşto yewinî de yo. Ganî metod goreyê ziwanî bêro weçînayîş yan viraştiş. Awanî benê ke bigire, oblîk yan îzole bê.

Herçend nê wextanê peyînan de êdî metodê musayîşê xorînî tercîh bibê zî metodê bingeh-qaydeyî hewna yenê xebitnayîş. Hunspell û Vurnayoxê Rewşa Peyîne (FST)

kategorîyê bingeh-qayde de yê. Avantajê metodanê bingeh-qaydeyîyan est ê. Bitaybetî ziwanê ke kêm-çime yê biavantaj ê. Çunke metodê bingeh-qaydeyî bi çimeyanê tayan xebitîyenê û netîceyê nê xebatan de rastîyêka bese est a. Ma eke weş bala xo bidê analîzê morfolojîkî ser tena di metodî ney metodê îstatîstîkî zî vejîyenê ma ver. Seba ke ma N-gram ra verê behs kerd na game reyna ci ra behs nêkenê.

Metodê bingeh-qaydeyî de çend rayîrî est ê ke ê yê ke vejîyenê vernî nê yê: Morfolojîyo Diduşt (TLM), Vurnayoxê Rewşa Peyîne (FST) û metodo ke Hunspellî zî hewêneno Terdişê Gireyan (affix stripping). Tayê avantaj û dezavantajê nê metodî est ê. Bi çimeyanê tayan xebitîyenê, lez xebitîyenê û teqezîya netîceyanê xo baş a. Dezavantajê xo zî kedêka zafe wazenê. Teyvetiş û teswîrkerdişê îstîsnayanê ziwanî zî yewna dezavantaj o. Eke ma goreyê rewşa zazakî bifikirîyê metodê bingeh-qaydeyî metodêko tewr munasib o. Çimeyê zazakî tay ê.

Motedê ke bingehê înan de musayîşê makînayan est o seba keda teswîrkerdişê ziwanan kêmî bo ameyê averberdiş. Nê metodan de di rayîrê bingehînî est ê: kontrolkerde û kontrolnêkerde. Seba metodê kontrolnêkerde Morfessor, seba metodê kontrolkerde zî SVM/CRF nimûneyî. 2015 ra dima metodê musayîşê xorînî vejîyayî vernî. Sey BERTî transformerî goreyê metodanê tradîsyonelan netîceyanê hîna başan dana labelê ganî datayê zafî destê cîgêrayoxan de bibê. Seba ke çimeyê zazakî tay ê no metod seba ci munasib nîyo.

Seke ma cor ra zî va na xebate de ma goreyê metodê bingeh-qayde ra terdişê gireyan xebitna. Sey motorê komputure zî ma Hunspellî reyde na xebata xo aver berde. Hunspell hem seba kontrolkerdişê rastnuştişî hem zî seba analîzkerê morfolojî şeno bêro xebitnayîş. Mîmarîya Hunspellî de di dosyayê bingehînî est ê ke nê datayanê ma temsîl kenê. Yewin dosyaya .dic a ke eslê xo de dosyaya ferhengî ya. Dosyaya .dicî de lîsteya çekuyan û etîketê nê çekuyan est ê. Etîketî seba qaydeyanê ziwanî, prosesê morfosentaksî temsîl kenê û kontekstê Hunspellî de “flag” benê. Dîyin zî dosyaya .aff a ke na dosya de goreyê

algorîtmaya Hunspellî qaydeyê ziwanî nusîyayê. Na dosya de zî derheqê flagan de melumatî, qaydeyê gireyan (vergir û peygiran) û şertê pirabîyayîşê înan nusîyenê.

Hunspell herçend eslê xo de seba macarkî bêro amadekerdiş zî seba ziwananê morfolojîya biserûber ameyê optîmîzekerdiş. Labelê ziwanê ke morfolojîyê înan têmîyan o zî merdim şeno bixebitno, optîmîze bikero. Seba ke hem dosyaya .dic hem zî dosyaya .aff biasanî heme komputuran de abena û revîze bena, cîgêrayoxê bînî zî şenê nê dosyayan aver berê yan xebatanê xo de bixebitnê.

Seba kurdkî zî tayê xebatê ziwanzanîya hesabî ameyê kerdiş. Nînan ra xebata Sîna Ahmedî ke sey KurdishHunspell name bena û hem seba sorankî hem zî seba kurmanckî amade bîya na xebata ma de paralel a û seba na xebata ma bîya bingeh. Walther ve Sagot (2010) seba ziwananê kêm-çimeyan ferhengê morfolojî û etîketkerê POSî ser o metodêko pratîk veto. Xebatê sey DadmaTools V2 û ParsiPy zî ziwananê Îranî yê bînî, fariskî û peştûkî ser o amade bîyê.

Xebatê rastkerdişê nuşteyan zî xebatanê NLPî ra yê. Kontrolkero yewin hetê Ralph Gorinî ra virazîyayo û nameyê xo “SPELL” o. Ewro hîna zaf kontrolkerê rastnuştişî metodê bingeh-ferheng xebitîyenê. Labelê no metod xeletîyanê rojaneyan de hende serkewte nîyo. Metodo bîn rastkerdîşê goreyê mesafayê tewr tay o. Nê metodî ra mesafeyê Levenshteinî vajîyeno. Bi kilmî no metod ewnîyeno çeku û na çeku ferheng de gêreno, eke nêdî goreyê çekuya xeletnusîyayê çekuyêka ferhengî pêşnîyaz keno. Pêşnîyazkerdiş de zî ewnîyeno herfanê çeku, kombînasyonanê xeletnuştişî ra kamcîn de herfê hîna nêzdî est ê a çeku pêşnîyaz keno. Wexto ke lîsteya pêşnîyazan virazeno lîsteya pêmendeyan ra, N-gram ra yan zî metodê bingeh-qaydeyî ra hetkarî zî şeno bigîro.

Ziwanzanîya Korpûsî (Corpus Linguistic) warêko multîdîsîplîner o. Destpêkê na xebate de arêdayîşê metnanê vengkî û nuştekî est o. Her game bi sîstematîk yeno eştiş. Bi nê komanê metnan cigêrayoxî metodanê cîya-cîyayan reyde şenê xeylê analîzan bikerê. Nê analîzan ra yew zî analîzê awanî yê. Korpûs temsîlê ziwanê xozayî yo. Tena seba analîzî ney xebatanê NLP de zî sey çime yeno xebitnayîş. Karpora zî zafhûmarê korpûsî

ya û tede yew ra zafêr korpûsan hewênena. Xebatanê ziwanzanîya têvernayîşî de çimeyêka muhîm a.

Analîzkerdişê ziwanan de metodê ampîrîkî wextanê verênan ra yenê xebitnayîş. Gramerê Panini nê ziwanzanan ra verên o. Labelê manaya modernî de ziwanzanî seserra 19ine de êdî bala xo daya awanîya ziwanî. Bi xebatanê Ferdinand de Saussure ziwanzanîya de berê teorîya Awankarî abîyayo. No proses eslê xo de vera vera ziwanzanîya korpûsî ardo rojeva ziwanzanan.

Tewr verê korpûsan ser o xebatê bingeh-qaydeyî ameyê kerdiş. La ewro korpûsî bîyê çimeyê ziwanzanîya komputurî. Cigêrayoxî bi korpûsan şenê wavitişê ziwanan, qaydeyanê ziwanan korpûsan ra vejê yan goreyê cigêrayîşî qaydeyan korpûsan mîyan de bigêrê, îstatîstîkê înan, têkilîyê qaydeyan vejê meydan. No metod çekuzanîye de, ferhengzanîye de û musnayîşê ziwanan de zî zaf yeno xebitnayîş. Açarnayîşzanî, NLP, açarnayîşê makîna zî korpûsan ra û metodê ke nê korpûsan ser o bîna bîyê, înan ra zaf hetan ra hetkarî gênê.

Metodê konteks de kilîtçekuyî (KWIC) çekuzanî û ferhengzanî de zaf yeno xebitnayîş. Çekuyê ke ziwanê xozayî de tim pîya gêrenê tesbît benê û goreyê nê pîyagêrayîşî xebatê ziwanî yenê kerdiş. Musnayîşê ziwanî de zî korpûsî çimeyanê dewlemendan temsîl kenê, musnayox goreyê frekansê çeku yan qaydeyan rêza musnayîşî, tedeyîya musnayîşî û varyantanê îfadeyan korpûsan ser ra şeno tesbît bikero. Wendekarî zî şenê nê datayanê referansan ser ra ziwanê xo aver berê, korpûsanê musayoxan virazê.

NLP û açarnayîşê makîna de zî korpûsî rolêkê krîtîkan genê. Averberdiş û têvarnayîşê algorîtmayan de, perwerdekerdişê modelan de yenê xebitnayîş. Açarnayîşzanî de zî korpûsî seba ke temsîlê ziwanê rojane kenê zaf yenê xebitnayîş. Qalibê ke ziwanan de tim tekrar benê bi korpûsan hîna asan tesbît benê. Korpûsê paralelî açarnayîşê eynî metnî hewênenê û açarnayoxî bi metodanê nê zanistî şenê açarnayîşanê hîna weşan bikerê.

Tesbîtkerdişê awanîyanê morfolojîkan de zî korpûsî yenê xebitnayîş. Bi metodanê senînîye û çendinîye kok û gireyan yanî heme morfeman cigêrayoxî şenê tesbît bikerê yan zî nimûneyanê hîna rastan bivînê. Bi metodanê senkronîk û deskrîptîf ziwano rojane û vilabîyaye tesbît beno.

Herçend Noam Chomsky korpûsan temsîlkarê ziwanan nêvîno û rexne bikero zî xeylê xebatê awankarî û temsîlî ameyê kerdiş û ewro zî yenê kerdiş. Bi kilmî nê rexneyî bêfeydeyî, kêmasîyî, sathîyî û kêmbîyayîşê nimûneyanê xeletîyan ê. Ziwanzanê ke korpûsan ser o xebitîyenê nê meseleyî de cewabê Chomsky dayo. Korpûsê temsîlê ziwananê rojane yê, tede xeletîyî zî est ê rastîyî zî. Goreyê ebatê korpûsî temsîlê ziwanî, parçe ra pêroyî ra zî qaydeyê ziwanî tesbît benê.

Goreyê faktoranê cîyayan korpûsî zî cîya-cîya yê. Nê faktorî tedeyî, sînorê tarîxê nuşteyan û sebebê xebitnayîşî yê. Tewirê korpûsê serekeyî bi kilmî nê yê: Korpûsê pêroyî, seba xebatanê hîra û pêroyîyan virazîyenê; korpûsê pisporî, bala xo dano babetêk yan warêk ser; korpûsê nuştekî û vengî, goreyê çimeyê ziwanî virazîyenê; korpûsê senkronîkî, temsîlê ziwanî yê halê mehdudî yê; korpûsê dîyakronîkî, temsîlê ziwanî yê wextêko hîra yê û seba teqîbkerdişê bedilyayîşê ziwanî çimeyê baş ê.

Korpûsî qisey yan nuşteyanê tebîîyan ra virazîyenê û tedeyîya xo objektîf o. Cigêrayoxî korpûsan de şenê ziwanê rojaneyî û ziwanêkê tewr bi tewrî bivînê. Seba ke objektîf ê hetê îstatîstîkî ra zî çimeyê baş ê. Peym û netîceyê nê peyman de datayê pêbawerî vejîyenê meydan û merdim şeno çarçewaya pêroyî nê netîceyan ra biwano. Ziwananê cîya-cîyayan ra, dîyalektanê cîya-cîyayan ra û serdemanê cîya-cîyayan ra metnî bi viraştişê korpûsê benê çimeyê cigêrayîşan.

Sazkerdişê korpûsan de xeylê gamî est ê. Netîceyê nê gaman de metnê xamî benê çimeyê analîzan. Her çî ra ver ganî cigêrayox warê xebata xo dîyar bikero. Plansazîya şumûl û meqsedê korpûsî eslê xo de karekterê korpûsî zî vejeno orte. Gama yewine arêdayîşê metnan o. Wextê arêdayîşî de ganî cigêrayox goreyê babeta xo tewir û ebatê metnan ser o qerar bido. Gama dîyine dîjîtalîzekerdiş û pakkerdişê datayan o. Metnî bi

dîjîtalîzekerdiş êdî hetê komputure ra benê bimana yanî êdî wanîyenê. Seba metnanê çapkerdeyan metodê OCR, seba vengan zî transkrîpsîyon yeno kerdiş. Nê duştî de metnî unsuranê nelaziman ra pak benê. Gama hîreyine zî îlawekerdişê îzahatan û metadata yo ke bi nê karan êdî korpûs amade beno. Labelê seke ma cor ra plansazî goreyê meqsedê xebate yeno kerdiş û nê gamî zî goreyê meqsedî şenê revîze bibê.

Metadata seba korpûsî datayê teberî yê ke melumatanê metnan hewênenê. Nuştox, wextê nuştişî, cinsîyetê nuştoxî, tewirê metnî, name û cayê weşanî ûsb. Pêro metadata yê û herçend tedeyîya metnî de çin bê bîle derheqê metnî de ganî bêrê qaydkerdiş.

Herçend tradîsyonê nuştişê zazakî erey bimano zî nê serranê peyînan de xebatê akademîkî suratêko baş dest fînayo. Bi nê destfînayîşî zazakî ser o hem xebatê verînî hîna aver şîyê hem zî xebatê neweyî virazîyenê. Xebatê Malmîsanijî (2013, 2021, 2015), Munzur Çemî (2013), Ahmet Kirkanî (2019, 2021b), Sîna Ahmedî (2020a) nê xebatan ra yê.

Derheqê ziwanzanîya komputurî de her roje xebatê neweyî yenê kerdiş û ma nê xebatan ê bingehînan ra prosesê cigêrayîşê xo de îstîfade kerdî. Daniel Jurafsky û James H. Martin (2025), Jirka Hana û Anna Feldman (2013) înan ra tewr muhîm ê. Zazakî ser o xebata korpûsî ya tewr peyîne zî yê Arslanî (2025) ya.

Zazakî goreyê tesbîtê ewroyî orteyanê seserra 19. de binusîya zî nusîyayîşo perîyodîk û biîstîqrar nê serranê peyînan de dest pêkerdo. 1980 ra dima nusîyayîşê zazakî de hêdî hêdî yew tradîsyon virazîyayo û heta roja ma nêzdîyê 50 serrî yo ke her roje bizêdebîyayîş dewam keno. Ewro zazakî tehlukeyê vîndîbîyayîşî bin de yo û polîtîkayê asîmîlasyonî êdî şarî mîyan de qebul bîyo û vera vera zaf kesî bi îradeyê xo êdî tirkî qisey kenê.

Na rewşa nikayinî tena bi asîmîlasyon îzah nêbeno. Standardnêbîyayîşê ziwan û sîstemê ziwanî zî no halo xirab de wayîrê mesulîyetî yo. 1996 de çend roşnvîrê zazayan seba arêdayîş, qaydkerdiş û standardkerdişê zazakî Grûba Xebate ya Vateyî naya ro. Na

grûbe bi zerrîwaştiş xebitîyena û girêdayeya rêxistine yan yew sazgehî nîya. Alfabeya Bedîrxanî qebul kerda û serê nê alfabeyî ra xeylê materyalê nuştekî amade kerdê û weşanayê.

Kovara Vateyî zî kovara na grûbe ya ke serra 1997î ra nat weşanîyena û pratîkanê grûbe resnena şarî. KV seba zazakî arşîvêko bêhempa ya. Tena seba zazayan ney çapemenîya heme kurdan de zî cayêko mustesna der a û roja yewine ra heta ewro zafane serre de 4 rey pêro pîya 82 hûmarî weşaneyê. Nê hûmaran mîyan de tewir-tewir metnê zazakî est ê. Seba ke hetê ziwanî ra dewlemend a çimeyêko zanistî ya zî. Rolê aye krîtîk o û seba zazakî xeylê xizmetê aye bîyê.

Ma do na xebata xo de KV ra korpûsê xo virazê. No korpûs do bibo çimeyê ma yo referans. Seba ke kovare goreyê îmlaya GXVyî nusîyena û heta ewro bi hezaran rîpel weşanî kerdê zî rastîyêk est o ke heme fek û ferhengê zazakî nêşena temsîl bikera labelê KV ra teber yewna çimeyo ke tedeyîya xo ma rê hetkarî bikero çin o. KKV de nêzdîyê 1.700.000 tokenî est ê. 29 tewir metnî est ê. Hezar ra zêde nuştoxê cîya-cîyayî est ê. No hecm seba ziwananê kêm-çimeyan hecmêko baş o û temsîlê ziwanê xo keno.

Seke ma cor ra zî va tayê dezavantajê KKV zî est ê. Nînan ra yewin heme şîve û fekî se ra çend temsîl benê net nîyo. Seba ke zazakî hewna prosesê standardbîyayîşî de ya formê ke hewna babeta standarde nêbîyê zî şenê tede ravêrê. Sînorêko bîn zî no yo ke seba ke zazakî ziwanêko bigire yo teswîrkerdişê heme awanîyanê morfolojî zî zor o.

Amadekerdişê Korpûsê Kovara Vateyî (KKV) çend gaman hewêneno. KV serra 1997î ra nat weşanê xo dewam kena û ma na xebata xo de 75 hûmarê aye sey çimeyê nuştekî qebul kerdî. Seba ke zafê nê hûmaran xora halê dîjîtal de bî girewtişê metnan zehmetî nêda ma labelê halê dîjîtalê tayê hûmaran çin bî ma seba înan OCR xebitna û dima zî bi programêk nuşteyê nê hûmaran vetî.

Seba ke çimeyê ma yo nuştekî materyalêko çapkerde bî û her rîpel de hem nuşteyî hem zî sey reqemê rîpelî metnê bînî bî ma nê metnî goreyê hedefê xo pak kerdî. Pakkerdiş

bi dest ame kerdiş û tena nuşteyî bi tedeyîya xo qayd bî. Seba her nuşteyî ma metadata zî amade kerd ke nê metadatayî de hûmara kovare, rîpel yan rîpelê nuşteyî, sernameyê nuşteyî, nuştox û cinsîyetê ci, tewirê nuşteyî û hûmara tokenî qayd bî. Metadata seba korpûsan zaf muhîm o çunke bi nê datayan merdim îstatîstîkê gelek parametreyan ra heta terzê nuştoxî xeylê melumatî peyda benê.

Tokenîzekerdiş de peymê ma yo sereke çeku bî. Îşaret û venganeyî nêhûmarîyayî. Seba her metn ma yew dosyaya .txtî amade kerd. Destpêkê metnî de mabênê nê îşaretan < ... > de ma metadatayê xo dayî û dima zî tena metn da. Seba ke halê dîjîtalî de herfê ma nêxeripîyê ma kodê nuşteyê xo sey UTF-8 eyar kerd.

Îstatîstîkê pêroyî yê KKVyî wina yo: Yekûnê metnan 1397, hecmê tokenan 1.658.744, averajê dergîya metnan 1.187 token û erjê medyanî 643 yo. Erjê averaj û medyanî de ferqêko pîl est o no zî mojneno ke hem metnê zaf dergî est ê hem zî metnê zaf kilmî est ê. Înhirafo standard rîyê ney ra zaf vejîyeno: 1.397. Vilabîyayîşê tewiranê metnan yê ke tewr zaf est ê nê yê: Şîîre (404 metnî, %28,92) û arêdayîş (224 metnî, %16,03). Nê di tewirî yanî şîîr û arêdayîşî (sanikî, deyîrî ûsn.) nêzdîyê nîmeyê tokenan ware anê. No zî mojneno ke metnê edebî û folklorîkî tokenan de zaf temsîl benê. Goreyê dergîya metnan zî di tewirî kewenê vernî: arêdayîşî (2.429,85 token) û meqaleyî (2.069,16 token).

Eke ma bêrê îstatîstîkanê nuştoxan ser hûmara nuştoxanê camêrdan goreyê yê cinîyan zaf domînant aseno. Nuştoxê camêrdî bi 1.070 metnî %76,59 korpûs de temsîl benê. Hûmara nuştoxanê cinîyan zî bi 117 metnî %8,38 korpûs de temsîl benê. Metnê bînî zî hetê çend kesan ra nusîyayê yan zî nuştox seba ke nêameyo dayîş ma sey kolektîf name kerdî. No zî hetê sosyolojîyê edebîyatî ra gere bêro îzahkerdiş. Eke ma bêrê analîzanê zemankî ser hûmaranê verênanê kovare de dergîya metnan berz a. Dima demêk tay bîya la serranê peyînan de reyna dergîya metnan berz beya.

Zazakî malbata ziwananê Hînt-Ewropayî ra malbata Îranî de ca bena. Mabênê ziwananê îranî de zî kewena grûba Vakurê Rojawanî. Sey zazakî dîyalektê bînê kurdkî zî na grûbe de ca benê. Zazakî hetê morfolojî ra dewlemend û zaftewir a. Bingehê na

dewlemendîye de sîstemê ergatîvîte û zafbîyayîşê fekan est o. Seba ke gramer û ferhengê zazakî de fenomenê cinsîyetî zî est o no zî ziwanî hetê morfolojî ra hîna hîra keno. Na dewlemendî û zaftewirî teswîrkerdişê morfolojîyî keno zehmet. Îfadebîyayîşê ferheng û qaydeyê zazakî çend baş bo Hunspell zî hîna weş xebitîyeno.

Bingehê amadekerdişê dosyayanê Hunspellî de flagî est ê. Ma na xebata xo de Hunspellanê sorankî û kurmanckî ra îlham girewt û flaganê xo goreyê înan nayî ro. Seba nameyan (M/F/K), seba nameyanê taybetan (Z), seba karan (V/I/T), seba sifetan (A), seba zerfan (R), seba zemîran (B), seba edatan (P), seba bestoxan (C), seba partîkelan (G), seba hûmaran (E) û seba îşaretan (H) nayî ro. Nê flagî pêro dosyaya .dicî de seba her çeku îlawe bîy. Bi nê flagan Hunspell şeno weçînayîşê gireyan bikero û tewirê çekuyî musadeyê kamcîn gireyan keno tesbît bikero.

Seke paragrafo corên ra wanîyeno ma seba name û karan çend flagê cîyayî nuştî. Nameyan de seba ke nêrîyî, makîyî û zafhûmarî est a ma seba nêrî: M, seba makî: F û seba zafhûmarî zî flagê K nayî ro. Karan de zî goreyê bîna ma nê hîrê flagî (V/I/T) nayî ro: seba kokê vîyarteyê transîtîfan: T, seba kokanê vîyarteyê întransîtîfan: I û seba heme kokanê wextê nikayinî zî:V nayî ro. No tesnîfkerdiş seba ke morfolojîyê nê Grûban o ke nê grûbî wexto ke kewenê prosesê antişê çekuyan gireyanê cîyayan genê.

Seke ma cor ra zî va zazakî zî ziwanêko kêm-çime hesibîyena. Na rewşa aye ma mecbur verda ke ma metodêko bingeh-qayde bixebitnê. Eke hetê çimeyan ra dewlemend bibîyayêne modelê îstatîstîkî yan musayîşê xorînî zî hetkarîya cigêrayîşê ma kerdêne. Hetêkê bînî ra zî metodê bingeh-qayde hetê wendiş û averberdişî ra zî hîna asan o. Herçend na xebata ma dîsîplînanê sey ziwanzanîye û komputure de bibo zî ma baskê aye yê ziwanzanîye ser ra xebitîyayî.

Her çî ra ver ma yew ferhengo şamîl viraşt. Seba nê ferhengî 10.000 çekuyê KKVyî yê ke wayîrê frekanso tewr berz ê û ferhengê Kirmanckî-Tirkî ya GXVyî sey çimeyî qebul kerd. Nê di çimeyan ra pêro pîya nêzdîyê 43.350 çekuyî bi flaganê xo dosyaya .dicî teşkîl

kerd. Reyna KKV ra ma goreyê nê flagan bi qaydeyanê xo, pêro pîya 1.023 gireyî tesbît kerdî û nînan ra zî ma dosyaya .aff viraşte.

Nê di dosyayî (.dic û .aff) programê Hunspellî reyde sey analîzkero morfolojîk û kontrolkerê rastnuştişî xebitîyenê. Ma na mîmarîya xo bi setê testî erjna. No set hetê di kesan ra amade bîyo û tede bi metodê random-weçînite 100 cumleyan ra 1188 çekuyî est ê. Her çeku goreyê tewirê xo yê gramerî etîket bîya Nê nêzdîyê 1200 çekuyî hem seba erjnayîşê analîzor de hem zî erjnayîşê kontrolkerî de ameyî xebitnayîş.

Zazakî hîrê şîveyanê bingehînan ra yena ware. Nê şîveyî vakur, merkez û başûr o. Korpûsê ma de nê hîrê şîveyan ra zî metnê est ê labelê nê şîveyî zî ge-ge dewe ra dewe bi nuansan cîya benê. No, sînorêko muhîm o seba na xebata ma.

Zazakî hetê tîpolojîya morfolojîk ra ziwanêko zeliqîyaye (fusional) o. Rîyê ney ra bitaybetî morfemanê nexoseran têracîyakerdiş mumkun nîyo, ge ge yew gire hem hûmare, hem cinsîyet hem zî seba oblîkî hewêneno. Hetêko bîn ra zazakî ziwanêko ergatîvo şikite (split ergativity) yo. Demo vîyarte de karanê transîtîfan de antişê karan goreyê kerdoxî ney goreyê objeyî beno labelê demo vîyarte karanê întransîtîf û demê nikayinê heme karan de zî kerdox karî ser o tesîr keno. Na babete zî morfolojîya çekuyanê zazakî û halê sade û oblîkê çekuyan ser o tesîr keno.

Sîstemê Hunspellîyo ke bi na xebate ame sazkerdiş seba peymitişê çendinîye û senînîye bi erjnayîşêko standard ame ceribnayîş. No erjnayîş de analîzor û kontrolker cîya-cîya ameyî ceribnayîş. Çunke bingeh herçend yew bo zî mentiq û netîceyê ke ma înan ra pawenê cîya yê. Seba analîzor çend metrîkê standardî ameyî peymitiş. Şumûl (Coverage), rastîya kokî (Lemma Accuracy), rastîya tewirê çekuyî (POS Accuracy) û rastîya kombîne ke hem kok hem zî rastîya tewirê çekuyî pîya peymeno (Combined Accuracy). Seba kontrolker zî çend metrîkê standardî ameyî peymitiş. Tesbîtê xeletîyanê rastan -xeletan rast tesbîtkerdiş- (Flagging Accuracy), rastîya pêşnîyazê rastî (Suggestion Accuracy), rastîya Top-N (Top-N Accuracy) û kalîteyê rêzê pêşnîyazan (Mean Reciprocal Rank, MRR).

Programê erjnayîşî bi ziwanê kodanê Pythonî ame nuştiş. No program metrîkanê corênan goreyê dosyaya ma ya testî ke ma cor ra qala ci kerdbî peymitî û netîceyê hûmarkîyî dayî. Setê testî de seba analîzor çekuyî dîrekt ameyî xebitnayîş labelê seba kontrolkerdiş goreyê tay senaryoyanê xeletnuştişî çekuyî ameyî manîpulekerdiş û pêşnîyazê Hunspellê zazakî ameyî erjnayîş.

Netîceyê pêroyî yê nê erjnayîşan seba analîz û kontrol wina yê:

Seba analîzor: Şumûl (Coverage) %92,85, rastîya kokî (Lemma Accuracy) %90,66, rastîya tewirê çekuyî (POS Accuracy) %85,04 û rastîya kombîne (skorê F1) ke hem kok hem zî rastîya tewirê çekuyî pîya peymeno (Combined Accuracy) %79,33.

Seba kontrolker -370 çekuyê ke 4 herfan ra zêde yê û ameyê manîpulekerdiş-: Tesbîtê xeletîyanê rastan -xeletan rast tesbîtkerdiş- (Flagging Accuracy) %90,81, rastîya pêşnîyazê rastî (Suggestion Accuracy) %99,40, rastîya Top-N (Top-N Accuracy) 1,9 û kalîteyê rêzê pêşnîyazan (Mean Reciprocal Rank, MRR) 0,794.

Nê netîceyî mojnenê ke ekosîstemê KV de xebata ma ya analîzor û kontrolkerî goreyê xebatanê bînan ê ziwananê bînan baş xebitîyenê û şenê mecrayanê dîjîtalan de bêrê xebitnayîş. Labelê erjnayîşo senînîye de merdim vîneno ke sîstemê Hunspellê zazakî tayê hetan ra zî kêmî mendo, bisînor o. Eke hûmara gireyan ke yenê eynî çeku zaf bo zor dîyeno sîstemî. Tayê karê ke morfolojîya înan a antişî êdî bêserûber a ganî tek tek halê înanê antişî bêro teswîrkerdiş. Çekuyê pêrabesteyan de zî eke çeku bi serê xo ferheng de ca nêgiro (dosyaya .dicî de) Hunspell na çeku keno di parçe û wina pêşnîyaz kena.

Netîceya na xebate de ma şenê vajê ke na xebata ma seba ziwananê kêm-çimeyan prosesê viraştişê enstrumananê morfolojîya hesabî nimûneyêk a. Sey zazakî xeylê ziwanî dinya mîyan de est ê ke UNESCO rewşa înan xeternak yan zî verê mergî de vîneno. Eger nê ziwanî dîjîtalîze bibê no beno firsendêk ke qet nêbo na zengînîya merdimîye bin ra vîndî nêbo.

Ma na xebata xo de korpûsêk viraşt, serê nê korpusî ra tesbîtê morfolojîya zazakî kerd, goreyê nê tesbîtanê morfolojîkan qaîdeyanê Hunspellî seba zazakî nuşt. Reyna korpûsê xo û ferhengê GXVyî ra lîsteya çekuyanê bietîketan vet û goreyê mîmarîya

Hunspellî dosyaya xo ya ferhengî amade kerde. Seba analîzanê erjnayîşî ma dosyaya testî da viraştiş û seba erjnayîşî zî ma yew program amade kerd.

KKV de nêzdîyê 1.700.000 tokenî est ê. Dosyaya ma ya ferhengî de nêzdîyê 43.350 çekuyê etîketbîyayeyî, dosyaya qeîdeyan de zî nêzdîtê 1.025 vergire, peygire û qeîdeyê têameyîşê kok û gireyan yanî qeîdeyê morfofonemîkî est ê. Bi nê heme datayan êdî seba zazakî analîzoro morfolojîk û kontrolkerê rastnuştişî virazîya.

Eke netîceyanê xebatê Hunspellî ke seba sorankî û tirkîya Azerbaycanî de ameyê kerdiş ma bidê têver; hem hetê şumûlê morfolojîk hem zî hetê netîceyê analîzanê serkerteyan ra na xebate hîna baş a. Seba kontrolkerî zî reyna netîceyê na xebate nê di xebatanê bînan ra hîna baş a.

Hêvîya ma a ya ke na xebate bi xebatanê neweyan bêra averberdiş û biba motîvasyonê xebatanê hîna hîrayan.